

## TÉCNICO JUDICIÁRIO - ENFERMAGEM

PROVA ESCRITA OBJETIVA E DISCURSIVA – TÉCNICO JUDICIÁRIO – NÍVEL MÉDIO

TIPO 3 – AMARELA



### SUA PROVA

Além deste caderno de provas contendo 60 questões objetivas e o tema da redação, você receberá do fiscal de sala:

- uma folha de respostas das questões objetivas
- uma folha de textos definitivos para a transcrição da redação



### TEMPO

- **4 horas** é o período disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva e para a transcrição da redação para a folha de textos definitivos
- **3 horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas
- **30 minutos** antes do término do período de prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de provas**



### NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala



### INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade, e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s)
- Confira a cor, o tipo e o cargo do seu caderno de provas. Caso tenha recebido caderno de cor, tipo ou cargo diferente do impresso em sua folha de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala
- O preenchimento das respostas da prova objetiva e da redação é de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas e da folha de textos definitivos em caso de erro
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva e as transcrições para a folha de textos definitivos
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas

**Boa sorte!**



## LÍNGUA PORTUGUESA

1

“É melhor ser pouco inteligente com temor do que rico em prudência, mas transgressor da lei.”

Nessa frase, a conjunção MAS indica oposição; a frase abaixo em que essa mesma conjunção indica adição é:

- (A) Os covardes duram mais, mas vivem menos;
- (B) As coisas não mudam, mas nós mudamos;
- (C) Os tabus são feitos para serem quebrados, mas nem todos fazem isso;
- (D) Mudam de corpo, mas não de alma;
- (E) O universo é a mudança, mas a vida é o que o pensamento faz dessa mudança.

2

“Os homens prudentes, pelos casos passados e pelos presentes, julgam os que estão por vir.”

Essa frase pode apresentar ambiguidade, já que o segmento “os que estão por vir” pode referir-se a “homens” ou a “casos”.

A frase abaixo em que há uma ambiguidade possível é:

- (A) Para quem é pouca coisa, basta-lhe pouca coisa;
- (B) Convicções são mais perigosas para a verdade do que as mentiras;
- (C) A ironia é uma tristeza que não pode chorar e rir;
- (D) O covarde e o corajoso mostram o seu medo;
- (E) Eu achei que estava errado uma vez, e estava mesmo errado.

3

O ex-presidente americano Theodore Roosevelt disse certa vez que “A justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo, onde quer que ele se encontre, contra o errado”.

Sobre a significação e a estruturação dessa frase, a afirmação correta é:

- (A) defende o que deve ser a verdadeira justiça, com argumentos;
- (B) critica a neutralidade como posição inútil diante dos fatos;
- (C) afirma que a indiferença é o pior de todos os males;
- (D) informa que não tomar posição é pior que defender o erro;
- (E) mostra que há dificuldades na defesa do certo contra o errado.

4

“Lógica: a arte de pensar de acordo com as limitações e as incapacidades da falta de compreensão humana.”

A frase abaixo que respeita as regras lógicas do conhecimento é:

- (A) Você tem de prestar muita atenção se não souber para onde está indo, porque você pode não chegar lá;
- (B) É melhor chegar três horas mais cedo do que atrasado um minuto;
- (C) Não tenho preconceito. Odeio todo mundo igualmente;
- (D) Aborrecemo-nos porque nos divertimos em demasia;
- (E) Consenso é quando nós temos uma discussão e eu decido.

5

“Faça-se justiça, ainda que o mundo pereça.”

A frase em que a forma verbal sublinhada tem o mesmo valor da que foi sublinhada acima é:

- (A) Não se deseja o que não se conhece;
- (B) Morrer-se pela pátria é a sorte mais bela;
- (C) Sempre se está só em tempos nublados;
- (D) O que se orgulha de sua linhagem elogia o alheio;
- (E) Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.

6

“Você tem o teu caminho, eu tenho o meu. Quanto ao caminho certo, o correto, o único caminho, não existe.”

Com esse pensamento, o filósofo Nietzsche quer dizer que:

- (A) Nem sempre os homens seguem o caminho certo;
- (B) O único caminho correto é o que leva a Deus;
- (C) Cada um tem seu próprio caminho e todos estão errados;
- (D) Caminhos diferentes podem levar à verdade;
- (E) O mundo é um espaço de caminhos errados.

7

“À medida que meus sofrimentos aumentavam logo percebi que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação reagir com amargura ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa eu decidi seguir o último curso.” (Martin Luther King Jr.)

Esse pensamento se encontra sem os sinais de pontuação adequados.

Uma das maneiras correta e adequada de pontuá-lo é:

- (A) À medida que meus sofrimentos aumentavam, logo percebi que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação – reagir com amargura ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa. Eu decidi seguir o último curso.
- (B) À medida que meus sofrimentos aumentavam logo percebi que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação: reagir com amargura, ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa. Eu decidi seguir o último curso.
- (C) À medida que meus sofrimentos aumentavam, logo percebi que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação – reagir com amargura ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa, eu decidi seguir o último curso.
- (D) À medida que meus sofrimentos aumentavam logo percebi que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação – reagir com amargura, ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa: eu decidi seguir o último curso.
- (E) À medida que, meus sofrimentos aumentavam, logo percebi que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação, reagir com amargura ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa. Eu decidi seguir o último curso.

**8**

O filósofo francês Pascal afirmou que: “A imaginação tem todos os poderes: ela faz a beleza, a justiça e a felicidade, que são os maiores poderes do mundo”.

O pensamento acima é dividido em duas partes, separadas pelo emprego dos dois pontos. A segunda parte mostra:

- (A) o esclarecimento sobre como atua a imaginação;
- (B) uma enumeração dos poderes da imaginação;
- (C) uma explicação dos termos da parte anterior;
- (D) a consequência da oração anterior;
- (E) uma definição do que é a imaginação.

**9**

“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível.”

Essa frase de São Francisco de Assis nos recomenda que:

- (A) desconfiemos daqueles que nos desestimulam;
- (B) tentemos sempre o impossível;
- (C) procuremos avançar com persistência;
- (D) sigamos sempre em direção à verdade;
- (E) façamos sempre o que estiver a nosso alcance.

**10**

“Aquele que não sabe aproveitar a sorte quando ela vem não deve se queixar quando ela passa.”

Essa frase de Cervantes significa que:

- (A) nem todos têm a mesma sorte na vida;
- (B) algumas pessoas vivem queixando-se da sorte;
- (C) a felicidade bate à porta de todos;
- (D) a sorte passa para os que não a merecem;
- (E) a sorte sempre passa para os que perdem oportunidades.

## ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO REGIMENTO INTERNO E LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

**11**

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é competente para o processo e julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva e revisão de tese jurídica firmada no seu julgamento:

- (A) Turma Especializada;
- (B) Câmara de Uniformização;
- (C) Tribunal Pleno;
- (D) Câmara Especializada;
- (E) Conselho da Magistratura.

**12**

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que as comissões, permanentes e temporárias, colaboram no desempenho dos encargos do Tribunal de Justiça.

De acordo com o texto do mencionado ato normativo, são exemplos de comissões permanentes:

- (A) Comissão de Regimento Interno; Comissão de Imprensa;
- (B) Comissão de Assuntos Parlamentares; Comissão de Licitação;
- (C) Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório; Comissão de Jurisprudência;
- (D) Comissão de Licitações e Contratos; Comissão de Prerrogativas Institucionais;
- (E) Comissão de Regimento Interno; Comissão de Assuntos Parlamentares.

**13**

Durante o ano de 2022, João, técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dolosamente, utilizou, em serviço particular de entrega de refeições consistentes em marmitas fitness produzidas e vendidas por sua esposa, o trabalho de terceiros contratados pelo TJDF. João pedia aos estagiários lotados na Vara onde trabalha que fizessem as entregas das marmitas, no horário de expediente, em troca de eventuais gorjetas que recebessem dos consumidores.

De acordo com a legislação de regência, em tese, João praticou:

- (A) ato de improbidade administrativa que importou enriquecimento ilícito;
- (B) infração ética, mas não cometeu ato de improbidade administrativa, pois não houve efetivo dano ao erário;
- (C) ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, ainda que sua conduta tivesse sido culposa;
- (D) infração disciplinar, mas não cometeu ato de improbidade administrativa, pois não houve efetivo dano ao erário;
- (E) infrações ética e disciplinar, mas não cometeu ato de improbidade administrativa, pela falta de tipicidade, diante das alterações promovidas na Lei de Improbidade.

**14**

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de João, deputado distrital, imputando-lhe a prática de crime comum.

Em matéria de competência do órgão jurisdicional, de acordo com a legislação de regência, no caso em tela, a ação penal deve ser processada e julgada originariamente pelo(a):

- (A) Supremo Tribunal Federal;
- (B) Superior Tribunal de Justiça;
- (C) Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios;
- (D) Câmara Especializada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios;
- (E) Vara Criminal do Distrito Federal, competente por livre distribuição, de acordo com o local do crime.

**15**

Em matéria de preparo e deserção, consoante dispõe o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, são exemplos de casos isentos de preparo os recursos e as ações:

- (A) que sejam intentados pela Fazenda Pública e intentados pelo Ministério Público;
- (B) em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, e os mandados de segurança;
- (C) que sejam intentados pela Fazenda Pública, e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
- (D) em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, e a ação penal privada originária;
- (E) em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, e os recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça.

**16**

José, servidor público, praticou insubordinação grave em serviço. De acordo com o regime jurídico da Lei nº 8.112/1990 que lhe é aplicável, após regular processo administrativo disciplinar, José está sujeito à penalidade administrativa da:

- (A) advertência, e a ação disciplinar prescreve em cento e oitenta dias;
- (B) advertência, e a ação disciplinar prescreve em dois anos;
- (C) suspensão por até trinta dias, e a ação disciplinar prescreve em dois anos;
- (D) suspensão por até noventa dias, e a ação disciplinar prescreve em cinco anos;
- (E) demissão, e a ação disciplinar prescreve em cinco anos.

**17**

Maria, diretora da Secretaria de determinada Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, acaba de se aposentar e vai se mudar com a família para Portugal, de maneira que o Tribunal está estudando o nome de outra pessoa para substituí-la.

De acordo com a Lei da Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, o cargo em comissão de diretor da Secretaria dos Ofícios Judiciais será preenchido por pessoa:

- (A) bacharel em Direito, do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em efetivo exercício;
- (B) bacharel em Direito, do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em efetivo exercício ou aposentada;
- (C) nomeada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que não precisa necessariamente ser servidor ocupante de cargo efetivo;
- (D) nomeada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, necessariamente servidor ocupante de cargo efetivo, com formação em nível médio ou superior;
- (E) nomeada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, necessariamente servidor ocupante de cargo efetivo, com formação em nível superior em qualquer área.

**18**

O procedimento de verificação de invalidez de magistrado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para aposentadoria, terá caráter confidencial.

Nesse contexto, de acordo com o Regimento Interno do TJDF, o magistrado que se afastar por seis meses ou mais, ao todo, em dois anos consecutivos, para tratamento de saúde:

- (A) será automaticamente aposentado por invalidez, percebendo proventos integrais;
- (B) será automaticamente aposentado por invalidez, percebendo proventos proporcionais ao tempo de contribuição;
- (C) deverá submeter-se a exame para verificação de invalidez por junta médica, constituída de um médico e dois enfermeiros do quadro do TJDF;
- (D) deverá submeter-se a exame para verificação de invalidez quando requerer nova licença para igual fim, dentro dos próximos dois anos;
- (E) deverá submeter-se a exame para verificação de invalidez e, reconhecida a incapacidade do magistrado, o corregedor do Tribunal editará o ato de aposentadoria.

**19**

Em relação ao Conselho da Magistratura, de acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é correto afirmar que o órgão é:

- (A) presidido pelo Corregedor do Tribunal e se reúne ordinariamente de forma trimestral;
- (B) competente para julgar o conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal;
- (C) competente para julgar representação contra técnico judiciário por excesso injustificado de prazos legais e regimentais;
- (D) integrado pelo Presidente do Tribunal, pelo Primeiro Vice-Presidente, pelo Segundo Vice-Presidente e pelo Corregedor da Justiça;
- (E) composto, entre outros, pelo Corregedor do Tribunal, que funciona como relator nas representações contra Desembargadores.

**20**

De acordo com a Lei da Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, é atribuição do corregedor:

- (A) decidir sobre a perda de posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças;
- (B) julgar as arguições de suspeição e impedimento opostas aos magistrados e ao procurador-geral de Justiça;
- (C) designar o juiz diretor do Fórum das circunscrições judiciárias do Distrito Federal e fixar-lhe as atribuições;
- (D) julgar os recursos e remessas de ofício relativos a decisões proferidas pelos juízes de direito do Distrito Federal e dos Territórios;
- (E) conceder a delegação para o exercício da atividade notarial e de registro, bem como extingui-la, nos casos previstos em lei, declarando vago o respectivo serviço.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21**

Ao administrar medicamentos pela via endovenosa, o profissional de enfermagem deve estar atento à ocorrência de extravasamentos, especialmente dos medicamentos vesicantes.

Entre esses medicamentos estão:

- (A) dipirona e aminofilina;
- (B) fenitoína e norepinefrina;
- (C) vancomicina e propranolol;
- (D) azitromicina e hidralazina;
- (E) cefalotina e metoclopramida.

**22**

Paciente submetida à cesariana apresentou, no 27º dia subsequente ao ato cirúrgico, deiscência parcial da parede abdominal e temperatura axilar = 38,5° C.

Nesse caso, esse evento é classificado como infecção:

- (A) puerperal superficial comunitária;
- (B) puerperal profunda comunitária;
- (C) de sítio cirúrgico de órgão/cavidade;
- (D) de sítio cirúrgico incisional superficial;
- (E) de sítio cirúrgico incisional profunda.

**23**

Como forma de medidas de prevenção de infecção, a Anvisa recomenda a troca do sistema fechado de aspiração a cada:

- (A) 24 horas;
- (B) 36 horas;
- (C) 48 horas;
- (D) 72 horas;
- (E) 96 horas.

**24**

Entre os medicamentos indicados para administração por hipodermóclise estão:

- (A) diazepam e diclofenaco;
- (B) potássio > 20 mmol/l e NPT;
- (C) dipirona e ampicilina;
- (D) soluções coloidais e fenitoína;
- (E) glicose > 5% e eletrólitos não diluídos.

**25**

Entre as contraindicações para o uso de betabloqueadores está:

- (A) intervalo PR < 0,24 segundos;
- (B) pressão sistólica < 110 mmHg;
- (C) frequência cardíaca < 70 bpm;
- (D) bloqueio atrioventricular de 1º grau;
- (E) doença vascular periférica grave.

**26**

Considerando as orientações para a coleta de exames da gestante e do recém-nascido em caso de suspeita de infecção pelo Zika vírus, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

- ( ) Deve ser coletado de 2 a 5 ml de sangue (sem anticoagulante) do cordão umbilical do RN no momento do nascimento.  
( ) Não é mais recomendado coletar fragmentos da placenta nem amostra de líquido do recém-nascido após o parto.  
( ) Orienta-se coletar cerca de 10 ml de sangue, sem anticoagulante, da mãe, até 3 a 5 dias após o início dos sintomas.

A sequência correta é:

- (A) F – F – V;  
(B) V – F – V;  
(C) F – V – F;  
(D) V – V – V;  
(E) F – F – F.

**27**

Na assistência ao paciente, as ações de orientação sobre os fatores de risco para a hipertensão e rastreamento do câncer de mama correspondem, respectivamente, aos seguintes níveis de prevenção:

- (A) primário e terciário;  
(B) secundário e primário;  
(C) terciário e quaternário;  
(D) primário e secundário;  
(E) secundário e terciário.

**28**

Na realização de um eletrocardiograma, as derivações precordiais V2 e V4 devem ser posicionadas, respectivamente:

- (A) no 2º espaço intercostal direito junto ao esterno e no 5º espaço intercostal na linha axilar anterior esquerda;  
(B) no 3º espaço intercostal esquerdo junto ao esterno e no 5º espaço intercostal na linha axilar média esquerda;  
(C) no 4º espaço intercostal esquerdo junto ao esterno e no 5º espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda;  
(D) no 3º espaço intercostal esquerdo junto ao esterno e no 6º espaço intercostal na linha axilar média esquerda;  
(E) no 4º espaço intercostal esquerdo junto ao esterno e no 5º espaço intercostal na linha axilar anterior esquerda.

**29**

Um recém-nascido do sexo masculino, a termo, apresentou perímetro cefálico = 33 cm.

Essa medida é considerada:

- (A) adequada para a idade gestacional;  
(B) acima do normal para a idade gestacional;  
(C) abaixo do normal para a idade gestacional;  
(D) sugestiva de microcefalia;  
(E) sugestiva de macrocefalia.

**Caso 1**

Paciente adulto, vítima de queimadura, foi encaminhado à unidade de saúde com lesões na epiderme e derme, dolorosas, hiperemiadas, úmidas e bolhosas que atingiram toda a extensão das costas e do membro superior direito.

**30**

As lesões apresentadas pelo paciente, descritos no caso 1, correspondem a queimaduras de:

- (A) primeiro grau;  
(B) segundo grau;  
(C) terceiro grau;  
(D) primeiro e terceiro graus;  
(E) segundo e terceiro graus.

**31**

Com base no caso 1, na regra dos nove, a área queimada equivale a:

- (A) 9% da superfície corporal;  
(B) 10% da superfície corporal;  
(C) 18% da superfície corporal;  
(D) 27% da superfície corporal;  
(E) 36% da superfície corporal.

**32**

Paciente de 30 anos foi diagnosticado com hipertensão arterial estágio 3.

Esse estágio é compatível com o seguinte valor:

- (A) PAS = 157 mmHg;  
(B) PAD = 108 mmHg;  
(C) PAS = 178 mmHg;  
(D) PAD = 110 mmHg;  
(E) PAS = 160 mmHg.

**33**

Antes de realizar um curativo, o profissional de enfermagem escolheu uma cobertura com ação bactericida e bacteriostática, capaz de provocar dissociação das moléculas de proteína, resultando em desbridamento químico.

Nesse caso, as características descritas são compatíveis com a ação de:

- (A) hidrogel;  
(B) papaína;  
(C) hidrofibra;  
(D) alginato de cálcio;  
(E) ácidos graxos essenciais.

**34**

O profissional de enfermagem precisou se paramentar para realizar aspiração de secreção em um paciente com suspeita de Covid-19.

Nesse caso, a sequência correta de colocação dos EPIs antes da realização do procedimento é:

- (A) avental ou capote, máscara de proteção respiratória, óculos ou protetor facial, gorro e luvas;
- (B) máscara de proteção respiratória, avental ou capote, luvas e óculos ou protetor facial;
- (C) luvas, avental ou capote, máscara cirúrgica, óculos ou protetor facial e gorro;
- (D) avental ou capote, óculos ou protetor facial, gorro, luvas e máscara de proteção respiratória;
- (E) máscara cirúrgica, avental ou capote, óculos ou protetor facial, gorro e luvas.

**35**

Sobre o processamento dos artigos utilizados nos serviços de saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Produtos para saúde semicríticos utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia devem ser submetidos à limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes.
- II. O sistema de climatização da sala de preparo e esterilização do CME Classe II deve manter temperatura ambiente entre 20 e 24° C.
- III. Os indicadores Classe 3 são multiparamétricos, designados para reagir com dois ou mais parâmetros críticos do ciclo de esterilização.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) II e III.

**36**

Ao realizar um curativo em uma lesão por pressão (LPP) na região glútea, o profissional de enfermagem registrou “perda de pele em sua espessura total e perda tissular com exposição direta da fásia e músculo”.

Nesse caso, trata-se de uma LPP:

- (A) estágio 1;
- (B) estágio 2;
- (C) estágio 3;
- (D) estágio 4;
- (E) não classificável.

**37**

Quando um serviço de saúde gerido pela esfera estadual passa a ser responsabilidade da gestão municipal, está se colocando em prática o seguinte princípio do Sistema Único de Saúde (SUS):

- (A) igualdade;
- (B) universalidade;
- (C) regionalização;
- (D) descentralização;
- (E) hierarquização.

**38**

Sobre as características das ostomias e os cuidados de enfermagem aos pacientes submetidos a esses procedimentos, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) verdadeira(s) e F para(s) a(s) falsa(s).

- ( ) A colostomia úmida em alça é realizada para permitir a saída de urina e de fezes pelo mesmo estoma.
- ( ) Na colostomia sigmoide, as fezes são líquidas ou semilíquidas e com frequência irregular.
- ( ) A área ao redor do estoma deve ser limpa com solução antisséptica ou clorexidina degermante para evitar infecções.

A sequência correta é:

- (A) V – V – F;
- (B) F – F – F;
- (C) V – V – V;
- (D) F – V – V;
- (E) V – F – F.

**39**

Sobre os cuidados de enfermagem a um recém-nascido com icterícia que necessita de fototerapia, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) verdadeira(s) e F para(s) a(s) falsa(s).

- ( ) A proximidade excessiva da fonte pode causar queimaduras no RN. Por isso, é importante respeitar a distância mínima recomendada.
- ( ) Recomenda-se verificar o peso do RN diariamente e a temperatura corporal a cada três horas para detectar hipotermia ou hipertermia.
- ( ) Deve-se aumentar a oferta hídrica, pois a fototerapia com lâmpada fluorescente ou halógena resulta em maior perda insensível de água.

A sequência correta é:

- (A) V – V – V;
- (B) F – V – F;
- (C) V – F – V;
- (D) F – F – F;
- (E) V – F – F.

**40**

O sistema nervoso periférico é responsável pela transmissão dos estímulos do corpo ao cérebro e vice-versa.

Fazem parte desse sistema:

- (A) diencéfalo e cerebelo;
- (B) nervos espinhais e cranianos;
- (C) tronco encefálico e medula espinhal;
- (D) cerebelo e ventrículos cerebrais;
- (E) nervos cranianos e tronco encefálico.

**41**

Determinado medicamento deve ser administrado pela via endovenosa em até 15 minutos.

Essa infusão é classificada como:

- (A) push;
- (B) lenta;
- (C) bolus;
- (D) rápida;
- (E) contínua.



**42**

Com base nas regras de notificação compulsória de doenças, eventos e agravos de saúde pública, as doenças que devem ser notificadas pelo profissional de saúde em até 24 horas são:

- (A) dengue e leishmaniose;
- (B) tétano e hepatites virais;
- (C) raiva humana e cólera;
- (D) hanseníase e esquistossomose;
- (E) doença de Chagas e tuberculose.

**43**

Uma criança de 3 anos de idade foi levada à unidade de saúde para completar os esquemas vacinais pendentes. Na ocasião, foi comprovado que ela havia tomado apenas uma dose da vacina meningocócica C (conjugada).

Nesse caso, a recomendação para completar o esquema é a administração de:

- (A) 1 dose da vacina;
- (B) 1 dose da vacina e 1 dose de reforço 90 dias depois;
- (C) 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre elas;
- (D) 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 60 dias entre elas;
- (E) 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre elas e uma dose de reforço 60 dias após a segunda dose.

**44**

Corresponde a uma doença parasitária com curso clínico bifásico (fase aguda e crônica):

- (A) toxoplasmose;
- (B) hantavirose;
- (C) doença de Chagas;
- (D) leishmaniose visceral;
- (E) esquistossomose mansônica.

**45**

Sobre a administração de vacinas, é correto afirmar que:

- (A) a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é contraindicada para idosos;
- (B) a tríplice viral é indicada para grávidas a partir do segundo trimestre de gestação, devendo ser evitada no primeiro trimestre;
- (C) o esquema básico da vacina contra o HPV para meninas é de 3 doses, na faixa etária entre 11 e 14 anos;
- (D) a vacina dT adulto deve ser administrada em gestantes na dose de 0,5 ml e com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses;
- (E) idosos de 60 anos ou mais devem receber 2 doses da vacina pneumocócica 23-valente, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doses.

**46**

A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, corresponde a um(a):

- (A) preceito do SUS;
- (B) atribuição do SUS;
- (C) diretriz do SUS;
- (D) princípio do SUS;
- (E) objetivo do SUS.

**47**

Uma das causas principais desse tipo de choque é a perda súbita do tônus vasomotor por todo o corpo, resultando de modo especial na dilatação maciça das veias. Ocasionalmente, ocorre sem ter havido qualquer redução do volume sanguíneo.

Trata-se do choque:

- (A) séptico;
- (B) cardiogênico;
- (C) neurogênico;
- (D) anafilático;
- (E) hemorrágico.

**48**

Algumas doenças requerem medidas de precaução específicas que são baseadas na forma de transmissão do microrganismo.

As doenças cuja precaução está relacionada ao contágio por gotículas e aerossóis, respectivamente, são:

- (A) rubéola e sarampo;
- (B) influenza e difteria;
- (C) varicela e tuberculose;
- (D) impetigo e hanseníase;
- (E) meningite bacteriana e caxumba.

**49**

De acordo com a norma de segurança para serviços de saúde, a Cabine de Segurança Biológica da sala de preparo dos quimioterápicos antineoplásicos deve estar em funcionamento, antes do início do trabalho de manipulação, no mínimo por:

- (A) 15 minutos;
- (B) 20 minutos;
- (C) 30 minutos;
- (D) 40 minutos;
- (E) 60 minutos.

**50**

Os vírus são dos menores e mais simples microrganismos existentes e podem ser formados por moléculas de DNA ou RNA.

Entre os vírus formados por DNA, estão os:

- (A) flavivírus;
- (B) enterovírus;
- (C) rubivírus;
- (D) coronavírus;
- (E) herpesvírus.

**51**

O profissional de enfermagem que agir de modo a sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família e coletividade, está sujeito às penalidades de:

- (A) multa e suspensão;
- (B) cassação e censura;
- (C) multa e cassação;
- (D) advertência e multa;
- (E) censura e advertência.

**52**

Considerando a fisiologia dos mecanismos de controle da pressão arterial, analise as afirmativas a seguir, indicando V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).

( ) Após qualquer queda aguda de pressão, uma das ações dos mecanismos de controle é o aumento da frequência cardíaca e da contratilidade do coração para fornecer maior capacidade de bombeamento.

( ) Entre os mecanismos de controle de pressão que começam a agir em poucos segundos e são muito potentes está o mecanismo isquêmico do sistema nervoso central.

( ) O sistema vasoconstritor da renina-angiotensina faz com que o líquido capilar seja reabsorvido pelas membranas capilares dos tecidos para a circulação, elevando o volume sanguíneo e a pressão arterial sistêmica.

A sequência correta é:

- (A) F – V – V;
- (B) V – V – F;
- (C) F – F – F;
- (D) V – V – V;
- (E) F – F – V.

**53**

Durante a assistência a um paciente, foi necessário coletar sangue para a realização de exames de hematologia clínica. Nesse caso, a coleta deve ser realizada em tubos:

- (A) sem aditivo;
- (B) com coagulante;
- (C) com citrato de sódio;
- (D) com fluoreto de sódio;
- (E) com EDTA.

**54**

Conforme recomendações do Ministério da Saúde acerca da Suplementação de Oxigênio e Estratégias para Corrigir a Hipoxemia em paciente com Covid-19, o fluxo de O<sub>2</sub> deve ser reduzido caso a SpO<sub>2</sub> ultrapasse:

- (A) 90%;
- (B) 92%;
- (C) 94%;
- (D) 96%;
- (E) 98%.

**55**

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a vacina Covid-19 (RNAm) - Pfizer/Wyeth, após abertura do frasco e diluição, deve ser conservada em temperatura de 2° a 8° C e administrada em até:

- (A) 2 horas;
- (B) 4 horas;
- (C) 6 horas;
- (D) 8 horas;
- (E) 12 horas.

**56**

A sexta Meta Internacional de Segurança do Paciente tem como objetivo ações voltadas para:

- (A) identificação correta do paciente;
- (B) redução do risco de lesões e quedas;
- (C) higienização correta das mãos;
- (D) melhoria da comunicação entre os profissionais de saúde;
- (E) melhoria da segurança na prescrição e uso de medicamentos.

**57**

Sobre a disseminação de Microrganismos Multirresistentes (MDR) no cotidiano das unidades de saúde, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).

( ) A transmissão por contato é a principal via de disseminação de MDR, e ela se dá principalmente por meio das mãos dos profissionais de saúde e pela contaminação de superfícies e equipamentos.

( ) O paciente infectado/colonizado por MDR deve preferencialmente ser alocado em um quarto individual. Na ausência dessa possibilidade, é indicado o sistema de coorte.

( ) Na coleta de Vigilância Ativa em infecções por MRSA é obrigatório coletar swab da orofaringe, da região perianal e das feridas.

A sequência correta é:

- (A) V – F – F;
- (B) F – F – F;
- (C) V – V – V;
- (D) F – V – V;
- (E) V – V – F.

**58**

Com base nas disposições legais acerca dos direitos dos usuários do SUS, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) verdadeira(s) e F para(s) a(s) falsa(s).

( ) Toda pessoa tem o direito de decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre seu estado de saúde.

( ) Deve ser garantida ao usuário a identificação dos profissionais, por crachás visíveis, legíveis e/ou por outras formas de identificação de fácil percepção.

( ) O usuário tem direito à escolha de alternativa de tratamento, quando houver, e à consideração da recusa de tratamento proposto.

A sequência correta é:

- (A) F – V – F;
- (B) V – V – V;
- (C) F – V – V;
- (D) V – V – F;
- (E) F – F – V.

**59**

Considerando o XABCDE do trauma no atendimento a um paciente politraumatizado, as ações relacionadas às duas primeiras letras do mnemônico devem ser voltadas para:

- (A) estado neurológico e circulação;
- (B) avaliação da circulação e da frequência respiratória;
- (C) prevenção de hipotermia e estabilização da coluna vertebral;
- (D) estabilização da coluna vertebral e permeabilidade das vias aéreas;
- (E) contenção de hemorragia externa grave e avaliação das vias aéreas com proteção da coluna vertebral.

**60**

Durante uma situação de emergência foi necessário administrar sulfato de atropina ao paciente.

A respeito das especificidades desse medicamento, é correto afirmar que:

- (A) deve ser aplicado de forma rápida, em bolus;
- (B) pode ser usado sem restrições em gestantes e lactantes;
- (C) a administração pela via subcutânea é contraindicada;
- (D) o início da ação ocorre em 60 minutos após sua administração, podendo seu efeito manter-se por até 12 horas;
- (E) a infusão endovenosa rápida pode causar tonturas e desmaios.

## REDAÇÃO

---

Estamos assistindo a uma revolução tecnológica sem precedentes. Os descobrimentos ocorrem sem intervalos e facilitam progressos notáveis e com repercussões insuspeitadas até o ponto de modificar os atos sociais e, em consequência, a cultura. O acesso à informação, por exemplo, se está universalizando graças à Internet. As notícias se sucedem em uma velocidade vertiginosa, sem dar tempo de assimilá-las, causando mudanças radicais nos jornais impressos.

Redija um texto dissertativo-argumentativo, em linguagem culta, com número mínimo de 15 e máximo de 20 linhas, em que você faça uma análise e exponha suas opiniões sobre o seguinte tema: qual será o futuro do jornalismo? Como se modificarão os jornais impressos? Não se esqueça de apresentar argumentos convincentes em defesa de seus posicionamentos.

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO

Realização

