



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

MANHÃ

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ODONTOLOGIA

PROVA OBJETIVA E PROVA DISCURSIVA – NÍVEL SUPERIOR

TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

Além deste caderno de provas contendo oitenta questões objetivas e uma questão discursiva, você receberá do fiscal de sala:

- uma folha de respostas para a marcação das alternativas das questões objetivas
- um caderno de textos definitivos para a transcrição da resposta da questão discursiva



TEMPO

- **5 horas** é o período disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação das alternativas na folha de respostas da prova objetiva e para a transcrição da resposta da questão discursiva para o caderno de textos definitivos
- **2 horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas
- **30 minutos** antes do término do período de prova, é possível retirar-se da sala **levando o caderno de provas**



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja este caderno de provas
- Assinar ou rubricar o caderno de textos definitivos nem fazer qualquer marca que identifique o candidato, sob pena de anulação e automática eliminação do concurso



INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta
- Verifique se este caderno de provas está completo e sem falhas de impressão. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências
- Na folha de respostas das questões objetivas e no caderno de textos definitivos da questão discursiva, confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade, e leia atentamente as instruções para preenchimento
- **Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul**
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados na folha para a marcação das respostas das questões objetivas e no caderno de textos definitivos para a transcrição da resposta da questão discursiva
- Confira o cargo, a cor e o tipo do seu caderno de provas. Caso tenha recebido caderno de provas com cargo, cor ou tipo diferente do impresso em sua folha para a marcação das respostas das questões objetivas e/ou em seu caderno de textos definitivos para a transcrição da resposta da questão discursiva, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala
- O preenchimento das respostas da prova objetiva e da prova discursiva é de sua responsabilidade, e, em caso de erro, não será permitida a substituição da folha de respostas e/ou do caderno de textos definitivos
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas e as transcrições no caderno de textos definitivos
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas

Boa sorte!

Língua Portuguesa

1

A opção abaixo que mostra uma narrativa de sequência linear, sem interrupções, é:

- (A) “Dvorak arrastou-se até o alto do morro e olhou a paisagem abaixo – lembrou-se da terra de onde saíra e sentiu saudades. Viu um conjunto de grandes árvores e um monte de pedras”;
- (B) “As águas invadiram o centro da cidade e trouxe preocupações aos moradores que procuraram proteger suas casas. Como já tinham passado por isso em anos passados, procuraram repetir as ações que tinham dado certo. Trancaram as portas com trancas pregadas nas soleiras das portas e nos batentes das janelas, colocaram os animais em lugares mais altos...”;
- (C) “Os charreteiros abriram o desfile, com seus belos cavalos. Em seguida, conforme o hábito da região, estabelecido pelos primeiros habitantes alemães, fundadores da cidade, vieram as mulheres com seus trajes tradicionais e, por fim, os incontáveis grupos profissionais com suas roupas características”;
- (D) “Os primeiros banhistas descobriram o corpo na areia e um deles chamou a polícia, que veio logo a seguir. Examinaram o corpo, mas ninguém foi capaz de identificar a vítima do assassinato”;
- (E) “O freguês habitual do bar se sentou numa cadeira do balcão, pediu um drink e começou a reclamar dos preços do estabelecimento. Esse, aliás, é um hábito muito comum entre clientes habituais, o de reclamar de preços que sempre pagaram. O garçom explicou o que pôde e passou a fazer outra coisa”.

2

A frase abaixo, retirada do romance A Condessa Vésper, de Aluísio Azevedo, em que houve troca indevida entre as expressões “ao encontro de” e “de encontro a” é:

- (A) Depois foi à janela respirar um pouco de ar, e viu na rua, encostado ao lampião, o homem que falara com Violante. Desceu sem ruído ao encontro dele.
- (B) Apeou-se defronte da casa do Jorge. Um velho de longas barbas estava assentado ao limiar da porta, saiu-lhe ao encontro e perguntou com ar triste: — O senhor naturalmente é o Dr. Gabriel?
- (C) Os homens, que V. S. tem defronte de si e que o guardam à vista, são de confiança e estão pagos para não o deixarem fugir; escusa, por conseguinte, tentar qualquer meio que for de encontro ao que determinei.
- (D) Enquanto sucedia ao pobre Gabriel o que acabamos de ver, Melo Rosa tomava um carro de praça e mandava tocar à toda para Laranjeiras, correndo ao encontro de Ambrosina, que devia estar à sua espera...
- (E) Esperava, por outro lado, que as suas recentes decisões não fossem ao encontro do que pretendia, o que lhe traria imensa decepção.

3

A frase abaixo que apresenta um exemplo de má argumentação, apoiado numa generalização excessiva, é:

- (A) Esse homem, acusado de furto no supermercado, é pai de cinco filhos e funcionário público da Prefeitura.
- (B) A turma visitou a fábrica de sorvetes e Marta voltou gripada, o que mostra irresponsabilidade dos diretores.
- (C) Se todos os empregados chegassem na hora, a produção da fábrica seria mais alta e de preço mais baixo.
- (D) Como alguns livros ensinam a viver, nada mais justo que ler mais.
- (E) Os cariocas não gostam de trabalhar: basta ver a praias cheias de gente em dias úteis.

4

Todo texto bem estruturado mostra um tema e progressão; a opção em que o progresso do texto é feito por frases que mostram o mesmo tema é:

- (A) Automedicar-se é um problema, pois a automedicação, bem passível de erros, pode causar prejuízos à saúde, além de gerar despesas inúteis em alguns casos.
- (B) Os turistas trazem benefícios econômicos a um local, mas nem sempre são bem-vindos, pois o país que os recebe pode não estar preparado para um fluxo intenso, necessitando mais investimentos na infraestrutura.
- (C) As livrarias estão desaparecendo, pois a leitura não está sendo incentivada nas escolas e os donos de lojas comerciais não querem sofrer prejuízos.
- (D) Os dicionários são livros bastante úteis, assim como os romances históricos, que simultaneamente nos educam e nos trazem conhecimentos.
- (E) Os carros importados são melhores que os nacionais; a importação de carros melhorou a nossa indústria automobilística.

5

Nas frases abaixo há abreviaturas de vários símbolos; a forma abreviada que está corretamente empregada é:

- (A) Cheguei à estação às 15hs;
- (B) Percorri 25 km em meia hora;
- (C) Eram 2h:15mins. quando o avião pousou;
- (D) A régua tinha 30cms e era maior que as outras;
- (E) A viagem durou cerca de 2h em função do acidente.

6

As inferências são fruto do conhecimento de mundo do leitor, que deve reconhecer as ligações semânticas não explicitadas.

A única frase abaixo que NÃO se enquadra entre inferências é:

- (A) “O carro entrou bastante devagar no estacionamento, com os pneus traseiros arriados”;
- (B) “O Novo Testamento é de leitura mais fácil que o Velho Testamento; os evangelhos são úteis para nossa vida”;
- (C) “Os turistas compraram uma casa na cidade visitada; os quartos davam vista para a montanha”;
- (D) “As garrafas de vinho foram colocadas deitadas no armário, com os rótulos para cima”;
- (E) “O médico pegou o formulário de cima da mesa e escreveu o endereço para o cliente”.

7

“A melhor defesa contra a bomba atômica é não estar lá quando ela explodir”.

O problema de construção dessa frase está:

- (A) no emprego de “lá” sem antecedente;
- (B) na utilização do pronome “ela” para substituir “bomba”;
- (C) na falta de vírgula antes da última oração;
- (D) no mau uso de “melhor” para adjetivar “defesa”;
- (E) na incoerência interna entre segmentos.

8

Dentre as frases abaixo, a única que NÃO mostra valor humorístico, irônico ou crítico é:

- (A) O paisagista pinta tranquilo porque a paisagem defronte não se pode aproximar do quadro para ver se está parecida;
- (B) Alguns homens de criação são vulcões extintos;
- (C) Professores e pais existem para serem suplantados;
- (D) Aquele que costuma dar palpites sobre nossos jardins jamais cuida de suas plantas;
- (E) Errar é humano. Culpar o computador é ainda mais humano.

9

Leia a frase abaixo com atenção:

“As árvores genealógicas são a única espécie arbórea que teria razões para ocultar suas raízes”.

A afirmativa correta sobre o significado ou estruturação da frase acima é:

- (A) a frase não pode ser entendida por faltar lógica aos termos, já que uma árvore genealógica não é uma espécie arbórea;
- (B) a finalidade da frase é criticar as pessoas demasiadamente preocupadas com sua origem familiar, nem sempre digna de ser valorizada;
- (C) o referido ocultamento das raízes revela a necessidade de discrição sobre assuntos familiares;
- (D) a frase foi estruturada na base de uma comparação entre uma árvore genealógica e uma árvore natural;
- (E) a forma verbal “teria” indica uma certeza na afirmação.

10

Todos os textos abaixo mostram argumentos em defesa de uma tese.

O argumento utilizado está corretamente identificado em:

- (A) Como já sabe a grande maioria da população, o poder público não está resolvendo o problema de saúde do povo / argumento de autoridade;
- (B) A Prefeitura distribuiu lixeiras pela cidade para que melhore a limpeza urbana / argumento estatístico;
- (C) Alguns empresários estão evitando investimentos na Argentina em função da inflação alta / argumento apoiado em um estereótipo;
- (D) Todos os empregados da empresa receberão assistência de saúde para que tenham melhor rendimento, diz o atual diretor / argumento apoiado em opinião pessoal;
- (E) Os prefeitos de pequenas cidades devem imitar os das grandes cidades, pois os problemas são os mesmos / argumento apoiado numa relação defeituosa de causa-efeito.

11

A frase abaixo em que está correto o emprego do pronome demonstrativo sublinhado é:

- (A) Somos seres muito primitivos, operando a 0,001% da potência espiritual que somos capazes de operar nessa vida;
- (B) O meu cão não fala e é graças a isso que eu o compreendo;
- (C) A verdade é essa: todos devemos trabalhar;
- (D) João e Maria vieram: este de táxi e aquele de ônibus;
- (E) Na Idade Média todos eram bons cristãos; nesta época, a Igreja era muito poderosa.

12

A frase abaixo em que está mais bem empregada a palavra “maior” é:

- (A) Os espíritos mais elevados são capazes dos maiores pecados;
- (B) A roda mais deteriorada do carro é a que faz maior barulho;
- (C) Dirijam-se à secretaria para maiores informações;
- (D) O Corcovado é maior que o Pão de Açúcar;
- (E) Está o maior frio nesta época do ano.

13

Ao final de uma exposição sobre medicamentos, o conferencista declara: “O melhor de todos os analgésicos é, sem dúvida, o NANDORE, pois foi o único a acabar com a minha dor”.

Sobre a argumentação desse segmento, é correto afirmar que os argumentos apresentados:

- (A) se fundamentam em bases científicas;
- (B) são sólidos, já que fundamentados em vivências pessoais;
- (C) procuram universalizar uma experiência individual;
- (D) se apoiam em dados estatísticos;
- (E) carecem de ética.

14

A frase publicitária abaixo que se apoia na sedução para o convencimento de leitor é:

- (A) As roupas da loja X tornam você mais elegante!
- (B) O CRAUV é o carro do futuro em tecnologia!
- (C) O cachorro é o melhor amigo do homem: adote um!
- (D) Acredite em Deus; compre o livro do pastor X.
- (E) Persiga a riqueza: invista no Fundo de Investimentos ZUL!

15

Todas as frases abaixo mostram comparações introduzidas por “como”; a única opção em que a comparação NÃO está explicada é:

- (A) Se as pessoas agissem como as nações, seriam todas colocadas em camisa de força;
- (B) Os reis são com seus ministros como os maridos traídos com suas mulheres: nunca sabem o que se passa;
- (C) A vontade de um povo é como um relâmpago que dura um segundo;
- (D) Ser presidente é como administrar um cemitério: há um monte de gente embaixo de você, mas ninguém escuta;
- (E) Países são como frutas – os vermes estão dentro.

Raciocínio Lógico e Matemático

16

Sabe-se que a sentença “Se a calça é verde e a camisa é rosa, então o sapato é branco ou o cinto é marrom” é FALSA.

É correto concluir que:

- (A) a camisa não é rosa ou o cinto é marrom;
- (B) a calça é verde e o sapato é branco;
- (C) se o sapato não é branco, então a camisa não é rosa;
- (D) se o cinto não é marrom, então o sapato é branco;
- (E) se a calça não é verde, então o cinto é marrom.

17

Sérgio comprou um celular por R\$ 3.000,00 e pagou em duas parcelas iguais de R\$ 1.650,00 cada uma, sendo a primeira no ato da compra e a segunda um mês depois.

A taxa de juros mensal cobrada pela loja foi de, aproximadamente:

- (A) 8%;
- (B) 10%;
- (C) 17%;
- (D) 22%;
- (E) 25%.

18

Em um acampamento militar, o cozinheiro sabe que 50 soldados consomem 20 kg de feijão em 5 dias.

A quantidade de feijão que 60 soldados consumirão em 15 dias é de:

- (A) 60 kg;
- (B) 64 kg;
- (C) 72 kg;
- (D) 80 kg;
- (E) 96 kg.

19

Para uma sessão de cinema, a primeira fila tem seis poltronas livres em sequência. Um casal e seus três filhos ocuparão cinco desses lugares. O casal ficará em lugares vizinhos e, naturalmente, uma poltrona ficará vazia.

O número de maneiras diferentes como essa família poderá ocupar as poltronas disponíveis é:

- (A) 60;
- (B) 120;
- (C) 180;
- (D) 240;
- (E) 360.

20

No plano cartesiano, o quadrilátero convexo ABCD tem vértices A(0, 1), B(4, 8), C(9, 6), D(9, 1).

A área do quadrilátero ABCD é:

- (A) 36;
- (B) 38;
- (C) 40;
- (D) 42;
- (E) 44.

Noções de Sustentabilidade

21

A Constituição Federal, em seu Art. 225, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Buscando a adoção de políticas públicas de âmbito nacional, em prol da melhoria da prestação jurisdicional e do efetivo cumprimento da Carta Constitucional por parte dos administradores da Justiça, foi editada pelo CNJ a Resolução nº 400/2021, que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário.

De acordo com o referido ato normativo, é correto afirmar que:

- (A) os indicadores de desempenho do Plano de Logística Sustentável serão uniformes para todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo vedada a inclusão de novos temas pelos órgãos do Poder Judiciário;
- (B) a unidade de sustentabilidade dos órgãos do Poder Judiciário deve fomentar ações que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, a promoção das contratações sustentáveis e a promoção da equidade e da diversidade;
- (C) a adequada gestão dos resíduos gerados deve priorizar a disposição final dos resíduos segregados pelos órgãos do Poder Judiciário em aterros sanitários;
- (D) é vedada a adoção das compras compartilhadas com outros órgãos, a fim de garantir a rastreabilidade e a origem dos insumos adquiridos, que devem ser apuradas nos indicadores do Plano de Logística Sustentável;
- (E) a unidade de sustentabilidade deve ser criada pelos órgãos do Poder Judiciário por tempo determinado, pelo prazo necessário à elaboração do Plano de Logística Sustentável.

22

A gestão adequada dos resíduos sólidos é um desafio cada vez mais urgente e essencial para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do planeta. A inadequada gestão de resíduos compromete não apenas o meio ambiente, mas a qualidade de vida da população e o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, a implementação de Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é imprescindível para a adequada gestão dos resíduos.

Sobre esses planos, é correto afirmar que:

- (A) devem prever expressamente a periodicidade de sua revisão, observado o período máximo de 30 anos;
- (B) é facultada a previsão de sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços;
- (C) devem contemplar ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da Administração Pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos;
- (D) não é obrigatória sua elaboração para que os municípios tenham acesso a recursos financeiros e incentivos governamentais relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, embora seja recomendada;
- (E) devem prever as zonas favoráveis e desfavoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos.

23

À medida que a população cresce em larga escala, a produção industrial experimenta elevado incremento para acompanhar a nova demanda. Como resultado, temos uma crescente geração de resíduos. Nesse contexto, o gerenciamento de resíduos se mostra imprescindível para permitir o melhor aproveitamento das matérias-primas e a redução das agressões ao meio ambiente. Assim, em busca do desenvolvimento sustentável e a fim de propiciar padrões dignos de vida a esta e às futuras gerações, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabeleceu uma ordem de prioridade das ações que devem ser encaminhadas na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos.

A alternativa que contém práticas organizadas segundo a ordem de prioridade definida na PNRS é:

- (A) reciclagem, comprar roupas em brechó, destinar resíduos ao aterro sanitário;
- (B) recuperação energética de resíduos, reaproveitamento da matéria prima em outras cadeias produtivas, reduzir impressões em papel;
- (C) embalagem retornável, reciclagem, destinar resíduos ao aterro sanitário;
- (D) recuperação energética, reciclagem, utilizar copos de vidro no lugar de descartáveis;
- (E) reciclagem, destinação a aterro, recuperação energética de resíduos.

24

Determinado ente da federação, no âmbito de suas competências, resolve conceder incentivo fiscal a indústrias e entidades dedicadas à reciclagem de resíduos produzidos no território nacional, conforme autorizado pelo Art. 44 da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS).

Trata-se, portanto, de aplicação prática do seguinte princípio previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos:

- (A) princípio do protetor-recebedor;
- (B) princípio do poluidor-pagador;
- (C) princípio da participação pública;
- (D) princípio da responsabilidade;
- (E) princípio da vedação ao retrocesso ambiental.

25

A coleta seletiva é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), juntamente com os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

Sobre a coleta seletiva, é correto afirmar que:

- (A) é facultado aos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos o estabelecimento de metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;
- (B) o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a destinação de materiais reutilizáveis e recicláveis oriundos da coleta seletiva às indústrias recicladoras que apresentem proposta mais vantajosa economicamente;
- (C) são consideradas formas de coleta seletiva a coleta porta a porta, a coleta por pontos de entrega voluntária (PEVs) e as unidades de triagem de resíduos;
- (D) para a implementação adequada da coleta seletiva, é imprescindível a contínua prática de educação ambiental e mobilização social que promovam a conscientização de que a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos inicia-se com o gerador em sua residência, por meio da adequada separação e acondicionamento dos resíduos;
- (E) dentre os desafios encontrados para a reciclagem, destacam-se o descarte incorreto dos materiais, a contaminação dos recicláveis e a prioridade legal conferida à incineração de resíduos.

Noções de Direito Administrativo

26

Na qualidade de servidor público federal estável, Manuel visa a defender, junto à Administração Pública Federal, interesse legítimo, que afeta interesse patrimonial, relativo a descontos que vêm sendo efetuados em sua remuneração, razão pela qual decidiu perquirir as normas previstas na Lei nº 8.112/1990 sobre o direito de petição.

Nesse contexto, é correto afirmar que:

- (A) o direito de requerer de Manuel prescreve no prazo de três anos, na medida em que se trata de questão que afeta o interesse patrimonial;
- (B) Manuel não poderá apresentar pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão;
- (C) o prazo para a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso por Manuel é de até 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida;
- (D) na hipótese de indeferimento do pedido de reconsideração de Manuel, caberá recurso, que poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente;
- (E) eventual requerimento ou recurso de Manuel deve ser encaminhado diretamente à autoridade competente para a decisão, independentemente do intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado.

27

Fernando, técnico judiciário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, estava conversando com sua amiga Felícia, que é policial federal, acerca das peculiaridades da polícia administrativa em relação à polícia judiciária.

O técnico pontua corretamente que:

- (A) distinções entre polícia administrativa e polícia judiciária não existem, na medida em que o objeto e a finalidade de ambas são os mesmos;
- (B) as autoridades que exercem a atividade de polícia administrativa não podem adotar quaisquer medidas sem a determinação judicial pertinente;
- (C) ambas as polícias podem ter caráter preventivo ou repressivo, apesar de apresentarem peculiaridades;
- (D) apenas a polícia judiciária pode incidir sobre bens, na medida em que a administrativa recai sobre pessoas;
- (E) a polícia federal não tem atribuição de polícia judiciária, pois apenas exerce a de polícia administrativa.

28

Ao estudar as hipóteses de extinção do ato administrativo, Júlia verificou que há uma modalidade em que isso ocorre em razão da incompatibilidade do ato administrativo com outro posterior, tal como ocorre com a nomeação do servidor, que é extinta com a sua exoneração.

Tal modalidade de extinção corresponde a:

- (A) recusa;
- (B) renúncia;
- (C) anulação;
- (D) revogação;
- (E) contraposição.

29

Tendo em vista que o Tribunal Regional da 1ª Região necessita adquirir determinados produtos, com muita frequência, para o adequado exercício de suas atribuições constitucionais, as autoridades competentes estão verificando as normas atinentes ao sistema de registro de preços, à luz do disposto na Lei nº 14.133/2021, sendo certo que tais produtos são considerados bens comuns e que é viável a competição, por existirem diversos fornecedores.

Diante dessa situação hipotética, à luz do mencionado diploma legal, é correto afirmar que:

- (A) não é cabível a realização de licitação, por ser ela inexigível na situação descrita;
- (B) é cabível a realização de licitação, em qualquer das modalidades previstas na norma em comento, admissíveis na situação descrita;
- (C) não é cabível a realização de licitação, diante da possibilidade de escolha por qualquer das modalidades de contratação direta na situação descrita;
- (D) é cabível a realização de licitação, que deverá ser na modalidade pregão, que é a pertinente para a situação descrita;
- (E) não é cabível a realização de licitação, por ser ela dispensável, em essência, na situação descrita, independentemente do valor contrato ou do objeto a ser contratado.

30

Diante do incremento de seu patrimônio e do receio de levantar suspeitas sobre a origem lícita dos valores acrescidos, que foram declarados em seu imposto de renda, Josefina se recusou, de forma expressa, a apresentar a respectiva declaração de bens atinente dentro do prazo determinado pela Administração.

Considerando a específica previsão acerca do tema, constante da Lei nº 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, a recusa de Josefina será apenada com a sanção de:

- (A) advertência;
- (B) demissão;
- (C) repreensão;
- (D) suspensão de 15 (quinze) dias, com prejuízo da remuneração;
- (E) suspensão por até 30 (trinta) dias, sem prejuízo da remuneração.

31

Acerca das normas atinentes ao sigilo das informações, da comunicação, da publicidade dos atos e das informações, bem como da imprensa oficial, nos termos em que dispõe o Código de Conduta dos servidores da Justiça Federal – Resolução nº 147/2011, do Conselho da Justiça Federal, é correto afirmar que:

- (A) os servidores e gestores do Conselho e da Justiça Federal são proibidos de receber presentes, incluindo os brindes atribuídos por entidades a título de cortesia, por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas;
- (B) o servidor ou gestor do Conselho e da Justiça Federal que, por força de seu cargo ou de suas responsabilidades, tiverem acesso a informações do órgão em que atuam ainda não divulgadas não são obrigados a manter sigilo quanto ao seu conteúdo;
- (C) a comunicação entre os destinatários do Código ou entre esses e os órgãos governamentais, os clientes, os fornecedores e a sociedade deve ser indiscutivelmente clara, simples, objetiva e acessível a todos os legitimamente interessados;
- (D) os contatos com os órgãos de imprensa serão promovidos por quaisquer servidores e gestores do Conselho e da Justiça Federal, tribunais regionais federais e seções judiciárias;
- (E) é vedado aos servidores e gestores do Conselho e da Justiça Federal garantir a publicidade de seus atos e a disponibilidade de informações corretas e atualizadas que permitam o conhecimento dos aspectos relevantes da atividade sob sua responsabilidade.

32

As chamadas cláusulas exorbitantes correspondem às prerrogativas reconhecidas para a Administração Pública no âmbito dos contratos administrativos.

Acerca do aludido tema, com base na Lei nº 14.133/2021, é correto afirmar que:

- (A) a fiscalização do contrato não está expressamente consagrada no rol das cláusulas exorbitantes previstas no aludido diploma legal;
- (B) o fato do príncipe e o fato da Administração estão expressamente consagrados no rol das cláusulas exorbitantes previstas no aludido diploma legal;
- (C) a alteração unilateral do contrato não está expressamente consagrada no rol das cláusulas exorbitantes previstas no aludido diploma legal;
- (D) a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato está expressamente consagrada no rol das cláusulas exorbitantes previstas no aludido diploma legal;
- (E) a viabilidade de ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato está expressamente consagrada no rol das cláusulas exorbitantes previstas no aludido diploma legal.

33

Para além dos princípios previstos expressamente no Art. 37, *caput*, da CRFB/1988, as normas que versam sobre direito administrativo costumam elencar outros princípios relacionados às respectivas matérias (setoriais), tal como se observa no Art. 2º da Lei nº 9.784/1999, que trata do processo administrativo, e no Art. 5º da Lei nº 14.133/2021, que trata de licitações e contratos. Nesse contexto, os princípios que NÃO estão no aludido dispositivo constitucional, mas que constam textualmente das referidas normas, são, respectivamente:

- (A) impessoalidade e vinculação ao edital;
- (B) segregação de funções e moralidade;
- (C) motivação e publicidade;
- (D) proporcionalidade e planejamento;
- (E) probidade administrativa e eficiência.

Noções de Direito Constitucional

34

O Art. 2º da Emenda Constitucional nº X, com o objetivo de aperfeiçoar o controle da qualidade dos direitos prestacionais oferecidos à coletividade, determinou a criação, por lei complementar, de um conselho nacional de natureza interfederativa, que seria responsável pelo referido controle.

Extrai-se do Art. 2º da Emenda Constitucional nº X uma norma de eficácia:

- (A) plena;
- (B) contida;
- (C) limitada, de princípio institutivo;
- (D) limitada, de natureza programática;
- (E) restringível, mas de exigência imediata.

35

Maria, servidora pública federal, foi condenada, em sentença transitada em julgado, pela prática de infração penal. No momento em que o regime de cumprimento da pena passou para o aberto, procurou se informar em relação aos atos que poderia, ou não, praticar enquanto estivesse cumprindo a pena.

Ao final, Maria concluiu corretamente que, na perspectiva das eleições para cargos dos Poderes Executivo e Legislativo:

- (A) não pode votar nem concorrer a cargo eletivo;
- (B) pode votar, mas não pode concorrer a cargo eletivo;
- (C) pode votar e concorrer apenas a cargos eletivos do Poder Executivo, não do Legislativo;
- (D) pode votar e concorrer a cargo eletivo, apenas não podendo deixar o distrito da culpa;
- (E) pode votar e concorrer apenas a cargos eletivos do Poder Legislativo, não do Executivo.

36

João tem um emprego público na área administrativa da sociedade de economia mista federal Alfa, que explora atividade econômica em sentido estrito. Acresça-se que Alfa não recebe recursos públicos para o pagamento de suas despesas de custeio. Ao analisar se, à luz da Constituição da República, poderia vir a ter, de modo simultâneo, outro emprego público em sociedade de economia mista, João concluiu corretamente que é:

- (A) vedada a acumulação pretendida;
- (B) permitida a acumulação, independentemente de qualquer condicionante;
- (C) vedada a acumulação, salvo se houver compatibilidade de horários na jornada de trabalho dos dois empregos;
- (D) permitida a acumulação, desde que a soma de ambas as remunerações não ultrapasse o teto constitucional;
- (E) permitida a acumulação, desde que as sociedades de economia mista estejam vinculadas a entes diversos.

37

Em determinada relação processual, o Tribunal Regional Federal X dispensou à lei federal interpretação diametralmente oposta àquela realizada pelo Tribunal Regional Federal Y. Ao tomar conhecimento desse fato, a parte, que não teve seus interesses atendidos pela interpretação realizada pelo Tribunal Regional Federal X, decidiu interpor o recurso cabível após o esgotamento da atividade jurisdicional por este último órgão.

A narrativa indica que a referida parte almeja que o seu recurso seja julgado pelo:

- (A) Supremo Tribunal Federal;
- (B) Conselho da Justiça Federal;
- (C) Superior Tribunal de Justiça;
- (D) Conselho Nacional de Justiça;
- (E) Turma de Uniformização de Jurisprudência.

38

João, especialista em gestão pública, foi consultado pela deputada federal Maria em relação ao modelo de gestão a ser adotado na seguridade social, o que iria subsidiar a elaboração de uma proposição legislativa que pretendia apresentar.

Foi corretamente informado a Maria que a referida gestão:

- (A) deve ser centralizada na União, de modo a assegurar a uniformidade do sistema;
- (B) será delimitada pelo Congresso Nacional, podendo ser centralizada ou descentralizada;
- (C) deve contar com a participação do governo e dos segurados do sistema nos órgãos colegiados;
- (D) deve contar com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados;
- (E) deve contar com a participação da sociedade civil, dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados.

39

Pedro, analista da Alfa e Ômega Consultoria e Realizações, foi consultado por uma sociedade empresária, com sede e operações na Suíça, em relação à existência, ou não, de óbice constitucional para que viesse a construir e a operar um moderno hospital no território brasileiro.

Ao responder à consulta, Pedro esclareceu corretamente que o objetivo almejado pela referida sociedade empresária:

- (A) é peremptoriamente vedado;
- (B) é peremptoriamente permitido;
- (C) não é disciplinado pela Constituição da República;
- (D) é permitido, mas a lei pode indicar as situações em que é vedado;
- (E) é vedado, mas a lei pode indicar as situações em que é permitido.

40

João, filho de Johan, alemão naturalizado brasileiro, e de Maria, espanhola naturalizada brasileira, nasceu quando seus pais se encontravam em solo belga a serviço da embaixada da França. Logo após alcançar a maioridade, ainda em solo belga, João consultou a Constituição da República Federativa do Brasil para verificar se teria a nacionalidade brasileira.

Ao fim de suas reflexões, João concluiu corretamente que:

- (A) é brasileiro nato;
- (B) é brasileiro naturalizado;
- (C) pode se naturalizar brasileiro caso comprove a residência no território brasileiro por um ano ininterrupto;
- (D) pode optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, desde que venha a residir no território brasileiro;
- (E) somente será considerado brasileiro nato se tiver sido registrado em repartição brasileira em solo belga.

Conhecimentos Específicos

41

Um cirurgião-dentista planejou uma exodontia para uma paciente de 32 anos de idade. Durante a anamnese, ela confirmou não ser portadora de problemas cardíacos, respiratórios ou alérgicos, nem de diabetes. No entanto, apesar de já ter tido outras experiências odontológicas, inclusive sob anestesia local, a paciente revelou fobia de agulhas. Durante o procedimento, imediatamente após a anestesia local, a paciente apresentou palidez cutânea, sudorese fria, fraqueza e respiração superficial, evoluindo rapidamente para perda de consciência, típica dos casos de síndrome vasovagal.

Nesse caso, as medidas iniciais a serem tomadas pelo cirurgião-dentista são:

- (A) retornar lentamente o encosto da cadeira para a posição vertical e oferecer glicose à paciente na forma líquida;
- (B) elevar os pés em relação à cabeça da paciente em pelo menos 45 graus e iniciar a administração sublingual de nitroglicerina;
- (C) elevar ligeiramente os pés em relação à cabeça da paciente, manter a via aérea patente e proceder com a avaliação dos sinais de recuperação da consciência;
- (D) retornar lentamente o encosto da cadeira para a posição vertical, posicionar a cabeça da paciente para frente para liberar as vias aéreas e verificar a pressão da paciente;
- (E) retornar rapidamente o encosto da cadeira para a posição vertical e avaliar o estado de consciência por meio de estímulos físicos, como chacoalhar os ombros e fazer perguntas à paciente.

42

As clínicas e consultórios odontológicos devem alinhar-se às práticas contemporâneas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Com relação ao descarte de resíduos provenientes de exames radiográficos analógicos, as radiografias insatisfatórias e as lâminas de chumbo são classificadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como resíduos de risco:

- (A) nulo, pois são materiais inertes e podem seguir pela rota de reciclagem tradicional;
- (B) biológico, pois são contaminados por sangue e saliva, apresentando risco de infecção;
- (C) perfurocortantes, pois existe risco de lesão cutânea, principalmente na manipulação das folhas de chumbo;
- (D) químico, pois contêm substâncias químicas e metais pesados que apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente;
- (E) radiológico, pois são provenientes de serviços de medicina nuclear, sendo necessário contactar a Comissão Nacional de Energia Nuclear para correto descarte.

43

Um paciente apresenta episódios intermitentes e recorrentes de tumefação, dor, febre e linfadenopatia em região mandibular posterior esquerda. Suas imagens em tomografia computadorizada (CT) revelam uma lesão com área interna composta por um padrão ósseo esclerótico, pequenas regiões de radiotransparência e evidência de ilha de sequestro ósseo. A área periférica da lesão mostra neoformação óssea na parte externa da cortical original, com uma transição gradual entre o padrão trabeculado normal e o padrão denso e granular da doença, sem evidência de destruição óssea nessa região.

Essa descrição da imagem da lesão em CT, juntamente com a sintomatologia clínica, indica um provável diagnóstico de:

- (A) osteossarcoma;
- (B) displasia fibrosa;
- (C) doença de Paget;
- (D) histiocitose de células de Langerhans;
- (E) osteomielite esclerosante difusa crônica.

44

As hepatites virais conhecidas atualmente são classificadas de A até E. Dessas, a Hepatite B é considerada uma doença de elevado risco de transmissão durante o trabalho do cirurgião-dentista, com um risco pelo menos 10 vezes maior de contaminação desse profissional em relação à população em geral.

A principal fonte de contaminação para essa doença durante o atendimento odontológico é por meio:

- (A) de um acidente perfurocortante;
- (B) do aerossol formado pela alta rotação;
- (C) do contato da pele com a saliva do paciente;
- (D) do contato entre mucosas, mesmo que íntegras;
- (E) de contato com lesões bucais no paciente causadas pela doença.

45

Após o preparo cavitário e antes dos procedimentos restauradores, devem-se tomar medidas que objetivem a proteção da dentina remanescente e da polpa contra agressões físicas, químicas e bacterianas.

A opção mais indicada atualmente na etapa de proteção pulpar após o preparo de uma cavidade de profundidade média em um paciente adulto em que será utilizado um compósito para restauração é o:

- (A) sistema adesivo;
- (B) infiltrante resinoso;
- (C) cimento fosfato de zinco;
- (D) agregado trióxido mineral;
- (E) cimento hidróxido de cálcio.

46

Restaurar, mantendo a integridade e longevidade funcional de um dente tratado endodonticamente, ainda é um desafio para o cirurgião-dentista. Atualmente, existem indicações clínicas para uma grande variedade de pinos intrarradiculares de reforço das restaurações sobre esses elementos.

Dentre as várias opções, destacamos os pinos intrarradiculares flexíveis, que são vantajosos devido ao fato de:

- (A) não exigirem restaurações com cobertura de cúspides sobre eles;
- (B) possuírem as mais altas resistências mecânicas, pois são fabricados em cerâmica;
- (C) serem facilmente removíveis do canal radicular caso seja necessário o retratamento endodôntico;
- (D) resultarem em áreas de concentração de tensões no interior do canal radicular, o que melhora a sua retentividade;
- (E) possuírem comportamento mecânico anisotrópico, ou seja, modificarem suas propriedades físicas quando submetidos a forças em diferentes direções.

47

A articaína, um anestésico local de uso na odontologia com rápido início de ação, tem potência 1,5 vez maior do que a lidocaína. Como a sua biotransformação já começa no plasma, sua meia-vida é mais curta do que a dos demais anestésicos, resultando em eliminação mais rápida pelos rins.

Considerando a meia-vida plasmática de 40 minutos para a articaína, após a anestesia de um paciente saudável, espera-se que pelo menos 90% da droga tenha sido excretada em:

- (A) 1 hora e 40 minutos;
- (B) 2 horas;
- (C) 2 horas e 40 minutos;
- (D) 3 horas;
- (E) 3 horas e 40 minutos.

48

Uma paciente de 64 anos procura o cirurgião-dentista com queixa de dor e mobilidade no segundo molar permanente inferior direito. Após o exame clínico e radiográfico, o cirurgião-dentista constatou abscesso resultante de uma periodontite avançada, com necessidade de exodontia do elemento. Durante a anamnese, a paciente relatou fazer uso diário de 5 mg de varfarina para prevenção de tromboembolia.

Sobre o risco de hemorragia durante uma possível exodontia desse elemento, é correto afirmar que:

- (A) a paciente deve interromper o uso da varfarina 1 dia antes do procedimento e retomar o seu uso 1 dia após a exodontia;
- (B) o risco de hemorragia da paciente é muito baixo, pois o elemento dentário apresenta comprometimento periodontal;
- (C) o uso de anestésico sem epinefrina é mais indicado nesse caso, para evitar interações medicamentosas com a varfarina utilizada pela paciente;
- (D) anti-inflamatórios não esteroides e paracetamol não devem ser administrados a essa paciente antes ou após a exodontia, pois a interação com a varfarina aumenta o risco de hemorragia;
- (E) se o exame de sangue mostrar que a "razão normalizada internacional" (RNI) da paciente é menor que 3,5, será necessário alterar a dosagem ou suspender o uso do anticoagulante antes da exodontia.

49

Para realizar o acesso endodôntico de um primeiro molar superior permanente que se apresenta clinicamente com diagnóstico de pulpíte aguda e leve abscesso intra-bucal, o cirurgião dentista irá realizar o bloqueio regional do nervo alveolar superior posterior.

Para depositar a solução anestésica no local correto, ele deve:

- (A) inserir uma agulha curta de calibre 27 na altura da prega mucovestibular, logo após o segundo molar superior;
- (B) inserir uma agulha curta calibre 27 na altura da prega mucovestibular, acima do ápice do dente a ser anestesiado;
- (C) inserir uma agulha longa, de calibre 25 ou 27, na altura da prega mucovestibular, pela palatina, atingindo o forame palatino maior;
- (D) inserir uma agulha longa, de calibre 25 ou 27, na altura da membrana mucosa distal e bucal em relação ao dente molar mais distal no arco;
- (E) inserir uma agulha longa, de calibre 25 ou 27, na parte mesial do ramo da mandíbula, numa linha da incisura intertrágica até o canto da boca, imediatamente distal ao segundo molar maxilar.

50

O carcinoma espinocelular, também conhecido como carcinoma epidermoide ou de células escamosas, é a neoplasia maligna mais frequente na cavidade oral, englobando de 90% a 96% dos cânceres bucais.

A aparência clínica do carcinoma espinocelular com forma de crescimento endofítica corresponde a uma lesão:

- (A) bolhosa múltipla, apresentando líquido em seu interior e rompimento das bolhas e revelando área sangrante ao exame tátil;
- (B) macular, de coloração marrom a negra, com bordas irregulares e aumento de volume, dependendo do estágio de progressão;
- (C) de formato irregular, apresentando área central deprimida e ulcerada, com borda invertida, resultante da invasão do tumor para as laterais abaixo do epitélio adjacente;
- (D) de formato irregular, vegetante, papilar ou verruciforme, com coloração variando entre normal, vermelha ou branca, dependendo da quantidade de ceratina e vascularização;
- (E) formada por placas brancas aderentes na mucosa oral que podem ser removidas pela raspagem ou fricção, sendo que a mucosa subjacente pode se apresentar eritematosa ou normal.

51

A perda óssea na região de furca de grau III (perda óssea com transpasse da furca) indica um diagnóstico de periodontite avançada, com um prognóstico menos favorável para o dente afetado.

A terapia cirúrgica que pode ser indicada para molares inferiores com comprometimento da tábua vestibular e lingual, em que haja dimensão interradicular suficiente, é a:

- (A) dissecação radicular;
- (B) hemissecação radicular;
- (C) regeneração radicular;
- (D) reconstrução radicular;
- (E) enxerto ósseo radicular.

52

Os monômeros são os principais componentes da matriz orgânica dos compósitos restauradores e têm a função de garantir características manipulativas e físicas desejadas ao material. Dentre os monômeros utilizados como aditivos em compósitos odontológicos restauradores, destaca-se o trietilenoglicol dimetacrilato (TEGDMA).

Uma de suas características e sua função ao ser incorporado no material restaurador são, respectivamente:

- (A) seu baixo peso molecular; reduzir a viscosidade da massa resinosa;
- (B) seu alto peso molecular; melhorar o grau de conversão do compósito;
- (C) seu baixo grau de conversão; melhorar a resistência mecânica do material restaurador;
- (D) sua baixa contração de polimerização; aumentar a estabilidade do compósito;
- (E) sua alta contração de polimerização; diminuir a quantidade de carga a ser incorporada ao compósito.

53

O objetivo do exame radiográfico intrabucal é produzir imagens fiéis das estruturas dentárias que não podem ser visualizadas durante o exame clínico. Um dos métodos indicados para a realização de radiografias intrabucais periapicais consiste na técnica da bisettriz.

Para que o cirurgião dentista execute com precisão essa técnica, ele deve direcionar o raio central:

- (A) perpendicularmente ao longo eixo do dente;
- (B) para o objeto de referência numa angulação mais mesial do que a borda do filme;
- (C) perpendicularmente a um plano bissetor do ângulo formado entre o longo eixo do dente e do filme;
- (D) a um ângulo maior que 90 graus em relação ao plano bissetor do ângulo formado entre o longo eixo do dente e do filme;
- (E) um ângulo menor que 90 graus em relação ao plano bissetor do ângulo formado entre o longo eixo do dente e do filme.

54

Um ciclo de vapor d'água sob pressão, obtido por meio da autoclave, constitui o método mais rápido e eficiente para esterilização do instrumental odontológico.

Considerando-se os aparelhos de autoclave convencionais, os parâmetros de tempo, temperatura e pressão adequados e a forma de acondicionamento requerida, para que um efetivo ciclo de esterilização aconteça, são:

- (A) de 3 a 6 minutos; à temperatura de 134 °C; sob pressão de 30 libras; com o volume de carga preenchendo a autoclave superior a dois terços da capacidade da câmara;
- (B) 10 minutos; à temperatura de 100 °C; sob pressão de 10 libras; com o volume de carga preenchendo a autoclave não superior a um terço da capacidade da câmara;
- (C) 15 minutos; à temperatura de 130 °C; sob pressão de 10 libras; com o volume de carga preenchendo a autoclave superior a dois terços da capacidade da câmara;
- (D) 20 minutos; à temperatura de 121 °C; sob pressão de 15 libras; com o volume de carga preenchendo a autoclave não superior a dois terços da capacidade da câmara;
- (E) 1 hora; à temperatura de 171 °C; em pressão ambiente; com o volume de carga preenchendo a autoclave sendo o maior possível.

55

A prerrogativa da prescrição medicamentosa pelo cirurgião-dentista encontra suporte legal com base na Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1966, que regula o exercício da profissão. O artigo 6, inciso II, determina que “compete aos Cirurgiões-Dentistas prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia”.

Sobre a prescrição de benzodiazepínicos com indicação de sedação leve e controle da ansiedade antes ou durante uma intervenção odontológica, é correto afirmar que:

- (A) é necessário utilizar a notificação de receita “B” – cor azul;
- (B) é necessário utilizar a notificação de receita “A” – cor amarela;
- (C) devem ser prescritos através da receita de controle especial em duas vias;
- (D) devem ser prescritos pelo clínico geral ou médico que acompanha o(a) paciente;
- (E) devem ser prescritos através de receituário simples, desde que uma via fique retida na farmácia.

56

Durante o preparo da região cervical de canais multirradiculares, deve-se direcionar o desgaste intracanal para as zonas volumosas da raiz, evitando zonas delgadas, onde pode ocorrer adelgaçamento na parede dentinária ou perfurações radiculares laterais nas regiões de furca.

Essa técnica de instrumentação endodôntica é conhecida como:

- (A) escalonada;
- (B) coroa-ápice;
- (C) anticurvatura;
- (D) força balanceada;
- (E) escalonada passiva.

57

Um paciente procurou o consultório do cirurgião-dentista com queixa de dentes amarelados, demonstrando interesse em alguma alternativa que melhorasse a estética do seu sorriso. Ao exame clínico e radiográfico, detectou-se uma dentição hígida, com ausência de patologias ósseas ou dentárias. O cirurgião-dentista propôs ao paciente o clareamento dentário caseiro, que foi prontamente aceito.

Nessa técnica, o produto de escolha, o tempo de utilização da moldeira e o período médio de tratamento são:

- (A) o perborato de sódio em concentração de 10%, utilizado uma vez ao dia (30 min a 1 hora), durante 1 semana;
- (B) o peróxido de hidrogênio em concentrações de 30-38%, com uso noturno (mínimo de 3-4 horas), durante 2-4 semanas;
- (C) o peróxido de carbamida em concentrações de 30-37%, com uso noturno (mínimo de 3-4 horas), durante 2-4 semanas;
- (D) o peróxido de carbamida em concentrações de 10-16%, com uso noturno (mínimo de 3-4 horas), durante 2 a 4 semanas;
- (E) o peróxido de hidrogênio em concentrações de 30-38%, utilizado duas vezes ao dia (30 min a 1 hora), durante 1 semana.

58

A doença de Crohn é uma desordem inflamatória que afeta o revestimento do trato gastrointestinal. Embora sua etiologia ainda não esteja totalmente definida, é considerada uma desordem autoimune.

Alguns pacientes com a doença de Crohn apresentam sintomatologia ou lesões orofaciais relacionadas à doença, que podem apresentar-se como:

- (A) erosão dentária, periodontite agressiva, glossite, líquen plano;
- (B) perda sensorial em regiões da face, hiperpigmentação da mucosa oral;
- (C) hipoplasia dentária, síndrome da ardência bucal, edema das glândulas salivares;
- (D) artrite temporomandibular, linfadenopatia cervical e submandibular, sialose, trismo;
- (E) lesões elevadas e avermelhadas nas gengivas, dobras mucosas hiperplásicas, úlceras, edema facial.

59

O processo de preparação e limpeza dos canais radiculares corresponde a um conjunto de eventos que incluem a ação mecânica dos instrumentos endodônticos, a atuação das substâncias químicas auxiliares sobre os tecidos orgânicos, inorgânicos e microrganismos presentes e a influência da irrigação-aspiração, que arrasta para fora do canal radicular os resíduos oriundos desses eventos.

Dentre as substâncias químicas auxiliares, destaca-se o ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), cujas indicações para uso no tratamento endodôntico são:

- (A) desinfecção dos canais radiculares, dissolução de matéria orgânica e auxílio na remoção dos remanescentes da instrumentação;
- (B) lubrificação dos canais, facilitando a sua instrumentação, e dissolução da matéria orgânica residual presente no interior do canal radicular;
- (C) medicação intracanal entre etapas de tratamento, potencializando a desinfecção dos canais, e abertura dos túbulos dentinários após a instrumentação;
- (D) irrigação em casos de canais que necessitem de procedimentos de revascularização pulpar, pela sua ação bioativa em contato com as células periapicais e ação antimicrobiana;
- (E) instrumentação de canais atrésicos, facilitação da remoção de remanescentes dentinários resultantes da instrumentação e dissolução da camada de esfregaço, abrindo os túbulos dentinários.

60

Um paciente compareceu para uma consulta de urgência no consultório com queixa de dor intensa à mastigação no elemento 26, que se apresentava com uma restauração extensa de compósito, realizada mais de 10 anos antes. Além disso, o paciente relatou sensação de “dente crescido”, e o teste de percussão realizado pelo cirurgião-dentista resultou positivo. Radiograficamente, observou-se espessamento do espaço do ligamento periodontal no referido elemento. O diagnóstico foi fechado em necrose pulpar com periodontite apical aguda.

A conduta mais indicada na consulta de urgência para alívio da dor do paciente é:

- (A) prescrição de anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos opioides por, no mínimo, uma semana antes da realização da consulta para acesso e limpeza do conteúdo radicular;
- (B) acesso endodôntico, esvaziamento do conteúdo da câmara pulpar por meio de curetagem e irrigação com hipoclorito de sódio e manutenção do acesso aberto por, no mínimo, uma semana, para que haja drenagem de conteúdos purulento;
- (C) prescrição de antibiótico (preferencialmente da classe das penicilinas), anti-inflamatórios não esteroides e analgésicos não opioides durante uma semana antes da realização da consulta para acesso endodôntico e limpeza do conteúdo radicular;
- (D) acesso endodôntico e limpeza exclusiva dos terços médio e cervical do canal com colocação de medicamento intracanal à base de hidróxido de cálcio por, no mínimo, sete dias antes de continuar a instrumentação completa do canal em consultas subsequentes;
- (E) acesso endodôntico e limpeza completa do canal em toda a sua extensão, por meio de técnicas progressivas de instrumentação, exceto se houver limitação técnica do operador, carência de tempo ou interferências anatômicas, casos em que a limpeza do canal pode se limitar ao terço médio e cervical nesta consulta.

61

Em um preparo para uma restauração indireta estética em um primeiro molar permanente inferior, a indicação clínica para decisão de realizar a proteção de cúspides (preparo tipo *onlay*) deve ser tomada se:

- (A) o elemento dentário possuir tratamento endodôntico;
- (B) uma restauração de amálgama estiver sendo substituída;
- (C) a restauração for realizada utilizando-se um material cerâmico;
- (D) a distância entre a ponta das cúspides e a margem do preparo for menor que 2 mm;
- (E) o paciente possuir tipo facial braquicéfalo, com músculos mastigatórios muito desenvolvidos.

62

As principais complicações após um traumatismo dentário em dentes permanentes incluem a infecção e/ou necrose pulpar, os diversos tipos de reabsorções radiculares e a obliteração do canal.

Essa última ocorre com mais frequência em elementos permanentes:

- (A) que permaneceram tempo excessivo espiantados após o traumatismo;
- (B) que são jovens, com ápice aberto, e que tenham sofrido algum tipo de luxação severa;
- (C) que tenham formação radicular completa e ápice fechado, que tenham sido avulsionados e reimplantados com sucesso;
- (D) que sofreram fratura com exposição pulpar, independentemente do estágio de formação radicular e de fechamento do ápice;
- (E) que tenham sofrido lesões restritas aos tecidos dentários (trincas ou fraturas sem exposição da polpa), independentemente do estágio de formação radicular e de fechamento do ápice.

63

Sobre a patogênese da gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA), é correto afirmar que:

- (A) essa patogênese depende da resposta ou resistência do hospedeiro;
- (B) o sangramento não ocorre com facilidade por serem lesões necróticas;
- (C) pode ser transmitida de um indivíduo doente para um clinicamente saudável;
- (D) pacientes portadores de GUNA, tratados com sucesso, adquirem imunidade para a sua reincidência;
- (E) os microorganismos causadores são semelhantes aos que causam gengivite induzida por biofilme.

64

Sobre a etiologia da cárie dentária, a hipótese da placa ecológica estabelece que alterações em fatores ambientais modificam o equilíbrio da microbiota do biofilme. Isso ocorre, por exemplo, quando se aumenta a frequência de consumo da sacarose.

Além da produção de ácidos, a sacarose estimula a produção de polissacarídeos extracelulares solúveis e insolúveis, sintetizados por enzimas bacterianas, cujas funções envolvem:

- (A) reduzir os mecanismos de interação entre os microrganismos do biofilme (*quorum sensing*), aumentar a reatividade da superfície do esmalte aos íons fluoretos e tornar o biofilme mais pegajoso;
- (B) selecionar microrganismos mais adaptados ao ambiente acidúrico do biofilme cariogênico, promover a adesão de imunoglobulinas salivares e bloquear o fluxo de líquidos no interior do biofilme;
- (C) fornecer energia imediatamente disponível ao metabolismo dos microrganismos, garantindo que, mesmo sem espessura e maturidade suficiente, o biofilme já se apresente bastante cariogênico;
- (D) reduzir a penetração dos íons fluoretos no interior do biofilme e aumentar o período de eliminação de microrganismos bucais, promovendo a sucessão microbiana cariogênica de forma mais efetiva;
- (E) fornecer reserva energética para os microrganismos em períodos de escassez de carboidratos, tornar a matriz extracelular mais volumosa e porosa e contribuir para a adesão de novos microrganismos.

65

Os instrumentos ultrassônicos podem ser usados para remoção de biofilme, pigmentações, raspagem, alisamento radicular, curetagem e desbridamento cirúrgico durante a terapia periodontal.

O uso desses instrumentos é contraindicado para pacientes com:

- (A) história prévia de perda óssea periodontal no local a ser tratado;
- (B) histórico de infarto do miocárdio, com ou sem a presença de *stents* cardíacos;
- (C) histórico de arritmia cardíaca controlada por medicamento, na ausência de marcapasso;
- (D) risco para doenças respiratórias ou portadores de doenças infectocontagiosas transmissíveis por aerossol;
- (E) níveis de glicose que não sejam controláveis com medicamentos orais e que necessitem utilizar insulina periodicamente.

66

Um cirurgião-dentista recebeu em seu consultório um paciente de 4 anos de idade, pesando 16 kg, no qual precisará realizar uma pulpotomia no elemento 85. Para realizar a anestesia local, ele selecionou a lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000.

Considerando que a dose máxima recomendada desse anestésico é 7 mg/kg e que a dosagem no tubete é de 20 mg/ml, a quantidade máxima de tubetes que o dentista pode usar para anestésiar esse paciente é:

- (A) 1;
- (B) 2;
- (C) 3;
- (D) 4;
- (E) 5.

67

A citologia esfoliativa, um exame complementar muito útil, vem ganhando lugar de destaque como método auxiliar de diagnóstico em medicina bucal.

Sobre esse exame, é correto afirmar que:

- (A) seu uso está dispensado em áreas nas quais o teste do azul de toluidina (teste de Shedd) tenha sido positivo;
- (B) não é indicada para lesões císticas, pois não é possível coletar células representativas da parede da lesão;
- (C) é indicada para lesões pequenas; porém, deve-se garantir a total excisão da lesão para aumentar a certeza do diagnóstico;
- (D) é um exame seguro para eliminar a suspeita de malignidade, uma vez que apresenta índice muito baixo de resultado falso negativo;
- (E) o material removido deve ser preparado e analisado durante a cirurgia, permitindo que seja dado o tratamento adequado às margens cirúrgicas.

68

Restaurações adesivas indiretas apresentam como principais vantagens a possibilidade de preservar a estrutura dental hígida durante o preparo cavitário, a maior facilidade de restabelecer contorno e contatos proximais durante a etapa laboratorial e o excelente resultado estético. Os laminados cerâmicos são uma alternativa restauradora estética que alia a possibilidade de minimizar o desgaste dental requerido durante a fase de preparo à possibilidade de proporcionar uma modificação estética significativa e duradoura no sorriso.

São fatores que determinam a profundidade do preparo de um laminado cerâmico em um dente anterior:

- (A) o comprimento da coroa dentária, a presença de tratamento endodôntico e o tipo facial do paciente;
- (B) o formato da coroa do dente, a presença de fortes contatos proximais e a necessidade de recobrimento incisal;
- (C) a alteração de cor no elemento a ser preparado, a presença e extensão de restaurações presentes e a posição do dente no arco dental;
- (D) a relação do comprimento coroa/raiz no elemento dentário em questão, a presença de mobilidade e a idade do paciente;
- (E) o tipo de cimento a ser utilizado nos procedimentos de adesão, a translucidez do esmalte do paciente e o tipo de material cerâmico a ser empregado no laminado.

69

Uma paciente jovem compareceu à consulta odontológica com finalidade estética, queixando-se da posição de alguns dentes e da excessiva exposição da gengiva ao sorrir. Ao exame clínico intrabucal, o cirurgião-dentista notou perda substancial de esmalte nas superfícies palatinas dos elementos anterossuperiores e pré-molares.

Sabe-se que essa é uma manifestação clínica comum em pacientes com anorexia nervosa, fruto da associação de regurgitação gástrica com movimentos habituais da língua sobre a superfície palatina desses dentes.

Essa manifestação clínica é conhecida por:

- (A) atrição;
- (B) abfração;
- (C) bruxismo;
- (D) perimólise;
- (E) hipomineralização.

70

Uma das ferramentas de qualidade mais eficientes para aprimorar um sistema de gestão em saúde é a auditoria. Quando bem aplicada, ela diagnostica não conformidades no sistema avaliado. Auditorias devem ser executadas por profissionais com conhecimento técnico-científico para que possam emitir um parecer construtivo, no sentido de auxiliar a melhoria contínua dos serviços da empresa.

É(são) função(ões) do auditor odontológico:

- (A) avaliar casos de danos estéticos, morais ou materiais que envolvam, em caso de condenação, ressarcimento em dinheiro ou bens;
- (B) avaliar tecnicamente as questões relacionadas à saúde bucal, doenças ocupacionais e capacidade laboral de trabalhadores da empresa auditada;
- (C) indicar planos de tratamento alternativos para o paciente em caso de não conformidade das atividades propostas pelo cirurgião-dentista credenciado;
- (D) aplicar medidas punitivas ao profissional ou instituição prestadora de serviço que não preste serviços em conformidade com os padrões estabelecidos pela empresa gestora;
- (E) analisar previamente procedimentos ambulatoriais de custo elevado e/ou internações e assessorar no credenciamento, na negociação e na elaboração de contratos.

71

Alguns dentifrícios fluoretados presentes no mercado brasileiro atuam além da prevenção da cárie, possuindo outras funções terapêuticas.

O sal fluoretado presente em dentifrícios com evidência de benefícios para prevenção da erosão dentária, tratamento da gengivite e controle da sensibilidade é o:

- (A) fluoreto de sódio;
- (B) fluoreto de amina;
- (C) fluoreto estanhoso;
- (D) tetrafluoreto de titânio;
- (E) monofluorofosfato de sódio.

72

Materiais cerâmicos infiltrados por vidro são muito utilizados na prática odontológica como excelentes opções de material restaurador definitivo em razão de suas propriedades funcionais e estéticas.

Correspondem a materiais cerâmicos extremamente resistentes, porém altamente opacos, indicados para próteses fixas de três ou mais elementos envolvendo molares:

- (A) cerômeros;
- (B) disilicato de lítio;
- (C) zircônia infiltrada por vidro;
- (D) espinélio infiltrado por vidro;
- (E) porcelana feldspática reforçada por leucita.

73

A *American Dental Association* (ADA) classifica os benzodiazepínicos como agentes sedativos que produzem sedação mínima, tendo indicações claras de uso em alguns pacientes durante procedimentos odontológicos que podem gerar ansiedade e medo.

Os benzodiazepínicos atualmente indicados para uso em crianças, por via oral, são:

- (A) diazepam e lorazepam;
- (B) diazepam e midazolam;
- (C) prometazina e quetamina;
- (D) propofol e hidrato de cloral;
- (E) hidrato de cloral e quetamina.

74

Uma criança de 2 anos de idade é levada ao consultório odontológico pela responsável, que está bastante apreensiva com a aparência dos dentes decíduos anterossuperiores da criança. Ao exame clínico, foi possível detectar que os elementos 52, 51, 61 e 62 apresentavam opacidades branco-amareladas em formato de meia lua, acompanhando a região cervical dos elementos, sem cavitação. Considerando as evidências científicas que relacionam a presença de defeitos de esmalte com a elevada incidência de cárie de acometimento precoce, o cirurgião dentista considerou esse paciente como tendo alto risco para o desenvolvimento de cárie dentária.

Sendo assim, o fluoreto de uso profissional mais indicado nesse caso é:

- (A) o verniz fluoretado;
- (B) a espuma fluoretada;
- (C) o gel de flúor fosfato acidulado;
- (D) o gel de fluoreto de sódio neutro;
- (E) um dentifrício de uso profissional (5000 ppmF).

75

Os anestésicos locais utilizados em odontologia atravessam a barreira placentária por difusão passiva. Além disso, algumas das opções anestésicas disponíveis para a odontologia demonstraram efeitos adversos em crias de animais, sendo que não há estudos controlados em seres humanos. Sendo assim, o cirurgião-dentista, ao prestar atendimento a uma paciente gestante, precisa selecionar o anestésico que seja mais seguro, de acordo com as evidências disponíveis.

A opção de escolha nesse caso é:

- (A) mepivacaína a 3% sem vasoconstritor;
- (B) mepivacaína a 2% com epinefrina na concentração de 1:100.000;
- (C) bupivacaína a 0,5% com epinefrina na concentração de 1:200.000;
- (D) lidocaína a 2% com epinefrina na concentração de 1:100.000 ou 1:200.000;
- (E) articaína a 4% com epinefrina na concentração de 1:100.000 ou 1:200.000.

76

Uma paciente de 53 anos de idade comparece ao consultório com queixa de bolhas que aparecem na mucosa bucal e rapidamente se rompem, deixando áreas ulceradas e doloridas, ocasionando dificuldades para se alimentar e deglutir. Durante o exame clínico, o cirurgião-dentista identificou o sinal de Nikolski positivo ao injuriar ligeiramente uma área de mucosa.

O provável diagnóstico da condição é

- (A) pênfigo vulgar;
- (B) eritema multiforme;
- (C) lúpus eritematoso;
- (D) síndrome de Sjögren;
- (E) síndrome de Stevens-Johnson.

77

João, agente público federal competente, deu ordem de parada a um veículo automotor que transitava em excesso de velocidade no interior do estado do Pará. Realizado o exame de alcoolemia (teste do bafômetro), constatou-se que o condutor havia ingerido grande quantidade de álcool, dando azo à caracterização de crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Dessa forma, João solicitou ao condutor dez mil reais para liberá-lo, proposta aceita imediatamente e operacionalizada por meio de transferência bancária.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, João responderá pelo(s) crime(s) de:

- (A) corrupção passiva e corrupção ativa, em concurso;
- (B) concussão e corrupção passiva, em concurso;
- (C) corrupção passiva;
- (D) corrupção ativa;
- (E) concussão.

78

Luiz encontra-se preso, preventivamente, em um presídio federal de segurança máxima. Em razão de uma falha nos procedimentos de segurança do estabelecimento, João logrou êxito em fugir, sem auxílio de terceiros e sem empregar violência ou grave ameaça contra pessoa. Contudo, quando estava a dez metros do muro externo da penitenciária, dois policiais penais de plantão conseguiram capturá-lo, sem qualquer tipo de resistência.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Luiz:

- (A) não responderá por qualquer crime, pois a legislação tipifica, apenas, a fuga consumada do preso, não verificada no caso apresentado;
- (B) não responderá por qualquer crime, em razão da atipicidade formal da conduta;
- (C) responderá pelo crime de fuga de pessoa presa, na modalidade consumada;
- (D) responderá pelo crime de fuga de pessoa presa, na modalidade tentada;
- (E) responderá pelo crime de arrebatamento de preso.

79

Um particular se encaminhou à sede do Departamento de Trânsito (DETRAN) do estado Alfa com o objetivo de realizar a vistoria do seu veículo automotor. Contudo, em razão das diversas irregularidades constatadas, o automóvel não passou no exame conduzido pelo servidor Caio, que ocupa um cargo público junto ao DETRAN. Dessa forma, Matheus, despachante que presenciou os fatos, se aproximou do particular e solicitou dois mil reais, para si, a pretexto de influir e reverter a decisão tomada pelo agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, Matheus responderá pelo crime de:

- (A) advocacia administrativa;
- (B) exploração de prestígio;
- (C) favorecimento pessoal;
- (D) tráfico de influência;
- (E) patrocínio infiel.

80

Após o recebimento de uma intimação por parte da Polícia Federal, Fabiano compareceu à sede da instituição, sendo informado pela autoridade policial da existência de um inquérito policial em curso, no qual ele seria ouvido na qualidade de testemunha. Durante o depoimento, gravado em áudio e vídeo, Fabiano, em diversas ocasiões, calou a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, embora não tenha feito afirmações falsas.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Fabiano:

- (A) não responderá por qualquer crime, já que, apesar de ter calado a verdade, não fez uso de afirmações falsas;
- (B) não responderá por qualquer crime, já que calou a verdade em inquérito policial, e não em processo judicial;
- (C) responderá pelo crime de favorecimento real;
- (D) responderá pelo crime de fraude processual;
- (E) responderá pelo crime de falso testemunho.

Prova Discursiva

Como a tecnologia pode ajudar no Direito?

A tecnologia está remodelando profundamente a advocacia, e a inovação tornou-se uma palavra-chave no cenário jurídico moderno. Assim, à medida que os avanços tecnológicos aceleram, os advogados enfrentam a necessidade de adotar novas ferramentas e abordagens para permanecerem competitivos e eficazes.

De que modo você vê a convivência das novas tecnologias com o exercício da advocacia? Diga o que pensa em um texto dissertativo-argumentativo, em linguagem culta, dando especial destaque aos argumentos apresentados.

Valor: 20 pontos

Mínimo de 15 e máximo de 20 linhas.

1

5

10

15

20

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO

Realização

