

Nível Superior – Profissionais de Saúde

Cirurgião Dentista

TIPO 2 – VERDE

Informações Gerais

- Você receberá do fiscal de sala:
 - uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
 - esse caderno de prova contendo **60 (sessenta)** questões objetivas, cada qual com **cinco** alternativas de respostas (A, B, C, D e E).
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
- As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
- Ao receber as folhas de respostas da prova objetiva você deve:
 - conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
 - ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas;
 - marcar nas folhas de respostas da prova objetiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
 - assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
 - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
 - levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
 - portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
- O tempo disponível para a realização da prova é de **4 (quatro) horas, já incluído** o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas nas folhas de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
- Somente após decorrida **2 (duas) horas** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o caderno de provas.
- Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de provas.
- Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, será eliminado do concurso.
- A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na folha de respostas.
- Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
- Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **20/05/2014**, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/susam.
- O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será das 0h00min do dia **21/05/2014** até às 23h59min do dia **22/05/2014**, observado o horário oficial de Manaus, no endereço www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/susam, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Língua Portuguesa

Acredite, progredimos sim

Faz hoje exatos 50 anos do chamado Comício da Central do Brasil, que funcionou como acelerador para a conspiração já em andamento que acabaria por depor o presidente constitucional João Belchior Marques Goulart, apenas 18 dias depois.

É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no terreno institucional, o país progrediu bastante desde que chegou ao fim o ciclo militar, há 29 anos. É um dado positivo em uma nação com tão formidável coleção de problemas e atraso em tantas áreas como o Brasil.

Ajuda-memória: o comício foi organizado pelo governo Goulart. Havia uma profusão de bandeiras vermelhas pedindo a legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro, o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar com o pano vermelho com que se atíça o touro na arena.

Se fosse pouco, havia também faixas cobrando a reforma agrária, anátema para os poderosos latifundiários e seus representantes no mundo político.

Para completar, Jango aproveitou o comício para assinar dois decretos, ambos tomados como “*comunizantes*” pelos seus adversários: o que desapropriava refinarias que ainda não eram da Petrobrás e o que declarava de utilidade pública para fins de desapropriação terras rurais subutilizadas.

Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o governo preparava a comunização do país.

Cinquenta anos depois, é um tremendo progresso, do qual talvez nem nos damos conta, o fato de que bandeiras vermelhas – ou azuis ou amarelas ou verdes ou brancas ou pretas – podem ser tranquilamente exibidas em atos públicos sem que se considere estar ameaçada a ordem estabelecida.

Reforma agrária deixou de ser um anátema, e a desapropriação de terras ociosas é comum mesmo em governos que a esquerda considera de direita ou conservadores.

Continua, é verdade, a batalha ideológica entre ruralistas e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mas ela se dá no campo das ideias, sem que se chame a tropa para resolvê-la. Pena que ainda continuemos primitivos o suficiente para que haja mortes no campo (além de trabalho escravo), mas, de todo modo, ninguém pensa em chamar o Exército por causa dessa carência.

Nos quase 30 anos transcorridos desde o fim do ciclo militar, foi possível, dentro da mais absoluta ordem e legalidade, promover o *impeachment* de um presidente, ao contrário do ocorrido em 1964, ano em que Jango foi impedido à força de exercer o poder.

Votei pela primeira vez para presidente em 1989, quando já tinha 46 anos. Meus filhos também votaram pela primeira vez naquela ocasião, o que significa que uma geração inteira teve capada parte essencial de sua cidadania durante tempo demais.

Hoje, votar para presidente é tão rotineiro que ficou até meio monótono. Democracia é assim mesmo.

Pena que esse avanço institucional inegável não tenha sido acompanhado por qualidade das instituições. Espero que esse novo passo não leve 50 anos.

(Clovis Rossi, Folha de São Paulo, 13/03/2014)

01

“É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no terreno institucional, o país progrediu bastante desde que chegou ao fim o ciclo militar, há 29 anos. É um dado positivo em uma nação com tão formidável coleção de problemas e atraso em tantas áreas como o Brasil”.

Nesse parágrafo do texto, o autor emite uma série de opiniões pessoais. Entre essas opiniões, aquela que se refere à própria estratégia do texto é

- (A) “É bom olhar para trás”.
- (B) “o país progrediu bastante”.
- (C) “É um dado positivo”.
- (D) “formidável coleção de problemas”.
- (E) “atraso em tantas áreas”.

02

As opções a seguir mostram algumas funções do título do texto – *Acredite, progredimos sim* –, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) crítica aos órgãos oficiais e autoridades, que mascaram realidades desagradáveis.
- (B) reforço de uma opinião do próprio autor do texto, diante do ceticismo geral.
- (C) ironia, já que o tema abordado no texto não indica qualquer progresso.
- (D) destaque de um ponto positivo em meio a uma realidade negativa.
- (E) alerta contra as informações oficiais divulgadas.

03

O texto começa pela recordação do comício do ex-presidente João Goulart.

Essa recordação tem a finalidade de

- (A) servir de ponto de referência para avaliação do avanço institucional do Brasil.
- (B) criticar nosso passado político em função de um imenso atraso ideológico.
- (C) mostrar como esse ato político teve importância na nossa história política.
- (D) indicar a oposição, ainda existente, entre reacionários e progressistas.
- (E) atuar como ponto de comparação com o progresso na qualidade das instituições.

04

“Faz hoje exatos 50 anos do chamado Comício da Central do Brasil, que funcionou como acelerador para a conspiração já em andamento que acabaria por depor o presidente constitucional João Belchior Marques Goulart, apenas 18 dias depois”.

Pelas informações contidas nesse parágrafo do texto, podemos inferir que

- (A) o Comício da Central do Brasil foi o causador direto da deposição do presidente.
- (B) a realização do Comício deu início a uma conspiração subversiva.
- (C) a deposição do presidente João Goulart foi um ato contra as instituições.
- (D) o tempo entre o Comício e a deposição é visto hoje como bastante longo.
- (E) o Comício foi organizado com a finalidade de acelerar a deposição do presidente.

05

“...o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar com o pano vermelho com que se atíça o touro na arena”.

A comparação feita nesse segmento do texto equivale a dizer que o ato referido funcionaria como

- (A) apoio ao conservadorismo.
- (B) incentivo à ação militar.
- (C) crítica à atitude militar.
- (D) apelo à ajuda da classe militar.
- (E) crítica à violência da ditadura.

06

“Faz hoje exatos 50 anos”; “há 29 anos”. Sobre as estruturas gramaticais dessas duas frases do texto, assinale a afirmativa correta.

- (A) A primeira frase também poderia estar escrita “Fazem hoje exatos 50 anos”.
- (B) A segunda frase também poderia estar escrita “Devem haver hoje 29 anos”.
- (C) As duas formas verbais não podem ser flexionadas em número.
- (D) As duas formas verbais se referem a tempo passado.
- (E) Só a primeira frase está escrita de forma gramaticalmente errada.

07

“Se fosse pouco...”

Esse segmento inicial do quarto parágrafo poderia ser reescrito, mantendo-se o seu sentido original, da seguinte forma:

- (A) “Embora fosse pouco...”
- (B) “A fim de que fosse pouco...”
- (C) “Sem que fosse pouco...”
- (D) “Como se ainda fosse pouco...”
- (E) “Caso fosse pouco...”

08

“É bom olhar para trás para verificar...”.

Sobre as ocorrências do vocábulo sublinhado, assinale a afirmativa correta.

- (A) As duas ocorrências mostram o mesmo valor semântico.
- (B) A primeira ocorrência tem valor de finalidade.
- (C) A segunda ocorrência tem sentido de direção.
- (D) A primeira ocorrência equivale a “sobre”.
- (E) A segunda ocorrência equivale a “a fim de”.

09

“Ajuda-memória: o comício foi organizado pelo governo Goulart. Havia uma profusão de bandeiras vermelhas pedindo a legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro, o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar com o pano vermelho com que se atíça o touro na arena”.

Sobre as formas verbais desse segmento do texto, assinale a afirmativa correta.

- (A) A frase “o comício foi organizado pelo governo Goulart” está na voz passiva e sua forma ativa correspondente é “o governo Goulart organizou o comício”.
- (B) A forma verbal “havia” não tem sujeito expresso e equivale a “existiam”.
- (C) A forma verbal “pedindo” equivale a “que embora pedissem”.
- (D) A forma verbal “acenar” equivale à forma desenvolvida “estar acenando”.
- (E) A forma verbal “se atíça” exemplifica o que se denomina construção com sujeito indeterminado.

10

Assinale a opção que indica a frase do texto em que a forma verbal sublinhada está incorreta.

- (A) “Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o governo preparava a comunização do país”.
- (B) “Cinquenta anos depois, é um tremendo progresso, do qual talvez nem nos damos conta...”
- (C) “... o fato de que bandeiras vermelhas – ou azuis ou amarelas ou verdes ou brancas ou pretas – podem ser tranquilamente exibidas em atos públicos...”
- (D) “...sem que se considere estar ameaçada a ordem estabelecida”.
- (E) “Reforma agrária deixou de ser um anátema, e a desapropriação de terras ociosas é comum mesmo em governos que a esquerda considera de direita ou conservadores”.

11

“Reforma agrária deixou de ser um anátema, e a desapropriação de terras ociosas é comum mesmo em governos que a esquerda considera de direita ou conservadores”.

A melhor definição para o vocábulo “anátema”, no contexto em que se insere, é

- (A) expulsão do seio da igreja, excomunhão.
- (B) maldição, execração, opróbrio.
- (C) reprovação branda e familiar.
- (D) excitação nas funções orgânicas ou nos sentidos.
- (E) estado de pessoa irritada, encolerizada.

12

“Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o governo preparava a comunização do país”.

Em relação à forma ou ao conteúdo do segmento destacado, assinale a opção cujo comentário é inadequado.

- (A) O trecho “na visão dos conspiradores” mostra distanciamento do autor em relação a essa visão.
- (B) A comunização do Brasil está claramente relacionada ao atentado contra a propriedade privada.
- (C) O vocábulo “tais” é anafórico, isto é, se refere especificamente a “atentados à propriedade privada”.
- (D) O adjetivo “adicionais” se justifica por já existirem outros sinais da aludida comunização.
- (E) A comunização do país representaria a causa dos atentados do governo e a consequência do movimento revolucionário ocorrido a seguir.

13

“Cinquenta anos depois, é um tremendo progresso, do qual talvez nem nos damos conta, o fato de que bandeiras vermelhas – ou azuis ou amarelas ou verdes ou brancas ou pretas – podem ser tranquilamente exibidas em atos públicos...”.

O fato citado pelo autor do texto de que bandeiras de várias cores podem ser exibidas em atos públicos mostra

- (A) a perda do valor politicamente simbólico das cores.
- (B) a formação de uma maior variedade de partidos políticos.
- (C) a liberdade da existência de tendências políticas variadas.
- (D) o progresso da população brasileira quanto à conscientização política.
- (E) o caos político dos tempos atuais, sem distinção ideológica entre partidos.

14

“Votei pela primeira vez para presidente em 1989, quando já tinha 46 anos. Meus filhos também votaram pela primeira vez naquela ocasião, o que significa que uma geração inteira teve capada parte essencial de sua cidadania durante tempo demais”.

Infere-se desse segmento do texto que

- (A) o autor do texto deve ter enfrentado problemas políticos durante a ditadura.
- (B) a ditadura foi um momento político de frequentes atos subversivos.
- (C) a “geração capada” aludida no texto é a dos jovens filhos do autor.
- (D) o vocábulo “já” indica o atraso no ato de votar.
- (E) a “parte essencial da cidadania” aludida é a possibilidade de candidatar-se.

15

“É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no terreno institucional, o país progrediu bastante desde que chegou ao fim do ciclo militar, há 29 anos. É um dado positivo em uma nação com tão formidável coleção de problemas e atraso em tantas áreas como o Brasil”.

Todos os termos sublinhados mostram apreciações de valor.

Assinale a opção em que a estratégia de valorização está identificada corretamente.

- (A) Bom / matiza positivamente uma ação.
- (B) Bastante / indica a grande dimensão de uma qualidade.
- (C) Positivo / mostra qualidade surpreendente.
- (D) Formidável / refere-se a quantidades pequenas, mas significativas.
- (E) Atraso / alude a quantidades e qualidades negativas.

16

Não deve ser considerado como avanço institucional inegável o seguinte ponto:

- (A) a possibilidade de depor-se um presidente por meio de um *impeachment*.
- (B) a não interferência da força policial em caso de mortes no campo.
- (C) a discussão puramente ideológica entre ruralistas e o MST.
- (D) a coexistência pacífica de forças políticas antagônicas.
- (E) a conquista da possibilidade de votar-se democraticamente.

17

Todas as frases a seguir mostram uma forma verbal de infinitivo sublinhada. A forma de sua nominalização só não está adequada em

- (A) “...que acabaria por depor o presidente constitucional João Belchior Marques Goulart, apenas 18 dias depois” / acabaria no depoimento do presidente...
- (B) “É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no terreno institucional, o país progrediu bastante...” / para a verificação de que...
- (C) “...o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar...” / era o mesmo que o aceno...
- (D) “...Jango aproveitou o comício para assinar dois decretos...” / para a assinatura de dois decretos...
- (E) “...sem que se chame a tropa para resolvê-la...” / para a sua resolução...

18

“Espero que esse novo passo não leve 50 anos”.

A forma verbal sublinhada pertence ao presente do subjuntivo do verbo “levar”. Assinale a opção que indica a forma verbal que está incorretamente conjugada nesse mesmo tempo e pessoa.

- (A) Requeira (requerer).
- (B) Intervenha (intervir).
- (C) Entretenha (entreter.)
- (D) Frequente (frequentar).
- (E) Antepõe (antepor).

A charge a seguir se refere às questões 19 e 20.



(Miguel Paiva)

19

A frase dita pela mulher mostra

- (A) uma crítica ao analfabetismo nacional.
- (B) um elogio ao marido por sua preocupação familiar.
- (C) um apoio às medidas governamentais anunciadas.
- (D) uma constatação da alienação dos cidadãos.
- (E) um alerta contra a argumentação política.

20

A frase dita pelo homem indica

- (A) uma real indicação de progresso social.
- (B) um provável elogio às autoridades.
- (C) uma crítica ao discurso oficial.
- (D) uma informação sobre novas medidas governamentais.
- (E) um argumento contrário ao pessimismo nacional.

Princípios e Organização do SUS

21

Segundo os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 141/2012, **não** é considerada uma despesa com ações e serviços públicos de saúde aquela referente

- (A) à capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde.
- (B) à ação de vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
- (C) ao manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.
- (D) à assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.
- (E) ao saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas.

22

Considerando o disposto na Lei nº 8.142/90 a respeito dos Conselhos e Conferências de Saúde, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () O Conselho de Saúde se reúne a cada 4 anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- () A representação dos usuários nos Conselhos e Conferências de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- () A Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, F e V.
- (B) F, F e V.
- (C) F, V e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, V e V.

23

O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde – COAP deve conter as disposições essenciais relacionadas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- (B) Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde.
- (C) Orientação e ordenação dos fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- (D) Investimentos na rede de serviços e nas respectivas responsabilidades.
- (E) Critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente.

24

O Conselho Nacional de Saúde é responsável por estabelecer

- (A) as regras de monitoramento e de acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (B) as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.
- (C) os critérios para escolha dos indicadores e das metas para a saúde.
- (D) os critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde.
- (E) as normas para instituição das redes e regiões de saúde.

25

A respeito da atuação das Comissões Intergestores, analise as afirmativas a seguir.

- I. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. As Comissões Intergestores Tripartite devem pactuar as diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, a integração de limites geográficos e suas referências e contrarreferências.
- III. A Comissão Intergestores Regional – CIR é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

26

De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o “*espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde*” corresponde à definição de

- (A) Rede de Atenção à Saúde.
- (B) Distrito Sanitário.
- (C) Região Adstrita.
- (D) Mapa da Saúde.
- (E) Região de Saúde.

27

Considerando as normas para a aplicação e repasse de recursos destinados às ações e aos serviços de saúde pelos entes públicos, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para aplicação em ações e serviços públicos de saúde.
- II. Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos sobre propriedade predial e territorial urbana.
- III. O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação direta dos impostos que não possam ser segregados em base estadual e em base municipal.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativas III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

28

A Constituição Federal de 1988 foi um marco na redefinição das prioridades da política do Estado na área da Saúde Pública com a criação do SUS.

A esse respeito assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () O texto constitucional demonstra claramente que a concepção do SUS estava baseada num modelo de saúde voltado para as necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do Estado para com o bem-estar social.
- () O texto constitucional permite que as instituições privadas participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde, tendo preferência absoluta as entidades filantrópicas.
- () O texto constitucional estabelece que a saúde é um direito de todos os cidadãos, sendo dever do Estado garantir sua promoção, proteção e recuperação.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) V, V e F.
- (C) V, F e V.
- (D) F, V e V.
- (E) F, F e V.

29

A transferência de recursos pelo Fundo Nacional de Saúde para os Municípios, os Estados e o Distrito Federal, de forma regular e automática, corresponde à execução do princípio da

- (A) universalidade.
- (B) descentralização.
- (C) hierarquização.
- (D) integralidade.
- (E) regionalização.

30

A respeito das competências e atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispostas na Lei nº 8.080/90, analise as afirmativas a seguir.

- I. São atribuições específicas da União e dos Estados definir as instâncias e os mecanismos de controle, de avaliação e de fiscalização das ações e dos serviços de saúde.
- II. Os Municípios são responsáveis por celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.
- III. Compete à direção estadual do SUS acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Conhecimentos Específicos**31**

Com relação às abordagens preventivas contemporâneas empregadas no controle e prevenção da cárie dentária, assinale a opção que apresenta apenas medidas consideradas como sendo medidas de prevenção primária verdadeira.

- (A) Controle dos níveis maternos de estreptococos do grupo *mutans* e controle dos contatos salivares frequentes entre mãe e filho.
- (B) Controle do consumo frequente de sacarose e fluoroterapia.
- (C) Controle do consumo frequente de sacarose e redução sistemática da espessura da placa.
- (D) Controle dos contatos salivares frequentes entre mãe e filho e controle do consumo frequente de sacarose.
- (E) Controle dos contatos salivares frequentes entre mãe e filho e fluoroterapia.

32

Com relação à utilização de flúor sistêmico, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () O flúor ao ser ingerido, incorpora-se ao esmalte dentário em formação, tornando-o resistente aos desafios ácidos.
- () A manutenção de níveis salivares constantes, compatível com algum efeito protetor, só é possível com a ingestão contínua do flúor sistêmico.
- () Fluoretação da água de abastecimento e do sal de cozinha são estratégias de fornecimento de suplementação de flúor.

As afirmativas acima são, respectivamente,

- (A) V, V e V.
- (B) V, V e F.
- (C) V, F e F.
- (D) F, F e F.
- (E) F, V e V.

33

Com relação à etiologia e à prevenção da doença cárie em crianças, assinale a afirmativa correta.

- (A) O principal agente etiológico da doença são os *lactobacillus*.
- (B) A infecção primária dá-se por meio de transmissão vertical e exógena.
- (C) A infecção primária dá-se por meio de transmissão horizontal.
- (D) As principais bactérias cariogênicas colonizam a cavidade oral antes mesmo da erupção dentária.
- (E) A utilização de cremes dentais fluoretados não é indicada para crianças.

34

O período de máxima suscetibilidade à infecção cariogênica é chamado de

- (A) janela da colonização.
- (B) janela da aquisição.
- (C) janela da infectividade.
- (D) janela da suscetibilidade.
- (E) janela de risco.

35

A Odontologia Adesiva possibilita diversas vantagens no que diz respeito à preservação da estrutura dentária. No entanto, materiais adesivos são muito sensíveis à técnica e devem ser bem indicados para obter sucesso.

Com relação às restaurações em resina, assinale a opção que corresponde ao tipo de restauração que apresenta o maior fator C.

- (A) Classe I.
- (B) Classe II (MO).
- (C) Classe II (DO).
- (D) Classe II (MOD).
- (E) Classe IV.

36

Assinale a opção que apresenta o material mais indicado como agente de proteção pulpar direta.

- (A) Ionômero de vidro.
- (B) Hidróxido de cálcio.
- (C) Fosfato de cálcio.
- (D) Óxido de zinco.
- (E) Adesivo dentinário.

37

Sabe-se que o pH crítico não é o mesmo quando há flúor disponível na cavidade bucal. Assinale a opção que corresponde ao pH crítico para o esmalte dentário quando na presença e na ausência de flúor, respectivamente.

- (A) < 7,0 e < 6,0.
- (B) < 6,5 e < 5,5.
- (C) < 4,5 e < 5,5.
- (D) < 5,5 e < 6,5.
- (E) < 5,5 e < 4,5.

38

Quando o flúor tópico é utilizado, ocorre uma reação química com a estrutura mineralizada dos dentes, formando produtos que interferem com a progressão da lesão cariosa.

Assinale a opção que indica o produto dessa reação química.

- (A) Lauril sulfato de sódio.
- (B) Fluoreto de sódio.
- (C) Fosfato de cálcio.
- (D) Fluoreto de cálcio.
- (E) Cloreto de estrôncio.

39

A utilização tópica de flúor é, de forma geral, uma medida extremamente segura. No entanto, a ingestão de grandes quantidades de flúor pode levar a um quadro de intoxicação aguda.

Assinale a opção que corresponde à chamada dose provavelmente tóxica do flúor.

- (A) Maior ou igual a 3mg F/Kg de peso corpóreo.
- (B) Maior ou igual a 4mg F/ Kg de peso corpóreo.
- (C) Maior ou igual a 5mg F/ Kg de peso corpóreo.
- (D) Maior ou igual a 6mg F / Kg de peso corpóreo.
- (E) Maior ou igual a 7mg F/ Kg de peso corpóreo.

40

Com relação à prevenção da endocardite bacteriana, assinale a opção que corresponde ao regime profilático padrão, recomendado pela *American Heart Association*, para pacientes de alto risco para endocardite e que não apresentem hipersensibilidade reconhecida a nenhum medicamento.

- (A) 1 g de amoxicilina uma hora antes do procedimento.
- (B) 2 g de amoxicilina uma hora antes do procedimento.
- (C) 300 mg de clindamicina uma hora antes do procedimento.
- (D) 600 mg de clindamicina uma hora antes do procedimento.
- (E) 500 mg de azitromicina uma hora antes do procedimento.

41

A *desordem autoimune sistêmica crônica*, que envolve glândulas salivares e lacrimais, resultando em efeitos chamados de *síndrome sicca*, é conhecida como

- (A) Xerostomia.
- (B) Síndrome de Behçet.
- (C) Síndrome da boca escaldada.
- (D) Síndrome de Sipple.
- (E) Síndrome de Sjögren.

42

Assinale a opção que apresenta apenas medicamentos que podem estar associados com o crescimento gengival.

- (A) Nifedipina, amlodipina e meperidina.
- (B) Felodipina, meperidina e fenitoína.
- (C) Nifedipina, ciclosporina e meperidina.
- (D) Nifedipina, ciclosporina e amlodipina.
- (E) Fenitoína, ciclosporina e heparina.

43

Um creme dental, para ser considerado eficaz na prevenção das cáries em crianças, deve ter uma concentração de flúor entre

- (A) 500-600 ppm.
- (B) 600-700 ppm.
- (C) 700-800 ppm.
- (D) 850-950 ppm.
- (E) 1000-1100 ppm.

44

Em sua prática clínica, o Cirurgião Dentista utiliza rotineiramente medicamentos administrados pelas vias enterais e parenterais. Assinale a opção que apresenta apenas exemplos de vias de administração parenterais.

- (A) Via retal, via sublingual e via percutânea.
- (B) Via retal, via percutânea e via respiratória.
- (C) Via respiratória, via submucosa e via intramuscular.
- (D) Via sublingual, via intrarticular e via intravenosa.
- (E) Via sublingual, via endodôntica e via percutânea.

45

Analise o fragmento a seguir.

“_____ representa o tempo gasto para que a concentração plasmática original de um fármaco no organismo se reduza à metade, após sua administração.”

Assinale a opção que complementa corretamente a lacuna do fragmento acima.

- (A) Tempo de excreção
- (B) Meia vida
- (C) Biotransformação
- (D) Tempo de distribuição
- (E) Biodisponibilidade

46

Assinale a opção que indica a lesão maligna mais prevalente na cavidade oral, que corresponde a mais de 90% dos casos de câncer oral.

- (A) Melanoma.
- (B) Carcinoma verrucoso.
- (C) Carcinoma de células escamosas.
- (D) Carcinoma de células fusiformes.
- (E) Carcinoma espinocelular.

47

Nos casos de necrose pulpar infecciosa, a terapia endodôntica normalmente requer múltiplas sessões.

Assinale a opção que indica a medicação intracanal mais indicada para casos em que se deseja obter uma adequada desinfecção dos sistemas de canais radiculares de dentes não vitais com a polpa infectada.

- (A) Paramonoclorofenol + glicerina (pasta)
- (B) Hidróxido de cálcio + glicerina (pasta)
- (C) Paramonoclorofenol canforado (líquido)
- (D) Hidróxido de cálcio + glicerina (pasta)
- (E) Hidróxido de cálcio + paramonoclorofenol canforado + glicerina (pasta)

48

Com relação aos cistos odontogênicos, analise as afirmativas a seguir.

- I. O cisto dentígero é o tipo de cisto odontogênico de desenvolvimento mais comum e envolve a coroa de um dente incluso.
- II. O ceratocisto odontogênico é mais prevalente em homens, sendo mais frequentemente localizado na região posterior da mandíbula e no ramo ascendente.
- III. O cisto radicular (cisto perirradicular verdadeiro) é um cisto inflamatório associado a dentes sem vitalidade pulpar, sendo o tipo de cisto odontogênico inflamatório mais prevalente.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

49

A infecção fúngica causada pela *Cândida albicans* pode apresentar formas clínicas variadas. A forma de candidíase caracterizada clinicamente por máculas vermelhas e sensação de queimação, acomete mais comumente o palato duro posterior, a mucosa jugal e o dorso da língua e está fortemente associada com história prévia de antibioticoterapia, xerostomia e imunossupressão, é chamada de

- (A) candidíase eritematosa.
- (B) candidíase pseudomembranosa.
- (C) candidíase mucocutânea.
- (D) queilite angular.
- (E) candidíase atrófica crônica.

50

Assinale a opção que corresponde ao tipo de técnica mais indicada quando se deseja realizar a biópsia de uma lesão de grande tamanho (> 1cm), localizada próximo de estruturas anatômicas importantes e com suspeita de malignidade.

- (A) Exame citológico.
- (B) Biópsia por aspiração.
- (C) Biópsia incisional.
- (D) Biópsia excisional.
- (E) Esfregaço.

51

As características presentes em lesões orais que geram a suspeita de malignidade, são

- (A) a leucoeritroplasia, a ulceração de longa duração e a taxa de crescimento acelerada.
- (B) a supuração, o aspecto pediculado e a leucoeritroplasia.
- (C) as Lesões aderidas às estruturas subjacentes, o sangramento e a supuração.
- (D) o aspecto pediculado, a taxa de crescimento acelerada e a ulceração de longa duração.
- (E) o aspecto pediculado, o sangramento e a leucoeritroplasia.

52

Com relação à osteíte alveolar, analise as afirmativas a seguir.

- I. A osteíte alveolar está associada aos procedimentos de exodontia.
- II. Origina-se da destruição do coágulo inicial, o que impede a cicatrização adequada do alvéolo.
- III. Mulheres em uso de contraceptivos orais são consideradas pacientes de “alto risco” para desenvolvimento de osteíte alveolar.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

53

Relacione os modelos de fórceps (descritos pela numeração de identificação) com a sua indicação.

1. fórceps número 150
 2. fórceps número 210S
 3. fórceps número 23
 4. fórceps número 222
- () é indicado para a exodontia de molares mandibulares já erupcionados que apresentem raízes cônicas, especialmente terceiros molares.
 - () é indicado para a exodontia de dentes maxilares unirradiculares.
 - () indicado para a exodontia de segundos e terceiros molares maxilares já erupcionados e que apresentem raízes cônicas.
 - () é indicado para a exodontia de molares mandibulares com raízes bifurcadas.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 3 – 1 – 2 – 4.
- (D) 3 – 2 – 1 – 4.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

54

Analise o fragmento a seguir.

Eventualmente pode ser observado o retorno de sangue para o interior do tubete durante uma anestesia local troncular. Nos casos em que ocorre a chamada _____, a recomendação é que a administração da solução anestésica seja _____.

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) absorção – continuada
- (B) aspiração positiva – continuada
- (C) aspiração negativa – continuada
- (D) aspiração positiva – interrompida
- (E) aspiração negativa – interrompida

55

Com relação às biópsias de lesões do complexo maxilo-mandibular, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () Lesões de origem traumática devem obrigatoriamente ser biopsiadas.
- () Alterações inflamatórias de causa desconhecida que persistam por longos períodos devem obrigatoriamente ser biopsiadas.
- () Lesões que exibam um rápido crescimento tecidual devem ser obrigatoriamente biopsiadas.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e V.
- (B) F, V e F.
- (C) V, V e V.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

56

Um paciente apresenta-se para atendimento com uma lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário acometendo o elemento 15.

Radiograficamente observa-se uma lesão cariosa subjacente a uma restauração em amálgama de prata que envolve as faces distal e oclusal.

A lesão cariosa atinge o corno pulpar por distal. A sondagem mostra profundidade de bolsa = 14mm na distal do elemento 15 com supuração e níveis de profundidade de bolsa = 3mm nas faces vestibular, palatina e mesial.

O paciente não apresenta comprometimento sistêmico, apresenta boa higiene oral e não apresenta bolsas periodontais nos outros dentes.

Assinale a alternativa que corresponde à sequência clínica que deve ser adotada no caso descrito acima.

- (A) Raspagem da bolsa periodontal, tratamento endodôntico, nova restauração e acompanhamento.
- (B) Tratamento endodôntico, raspagem da bolsa, nova restauração e acompanhamento.
- (C) Raspagem da bolsa periodontal, antibioticoterapia, tratamento endodôntico, nova restauração e acompanhamento.
- (D) Antibioticoterapia, tratamento endodôntico, raspagem da bolsa periodontal, nova restauração e acompanhamento.
- (E) Tratamento endodôntico, nova restauração, raspagem da bolsa periodontal e acompanhamento.

57

Assinale a opção que apresenta as bactérias periodontopatogênicas que, de acordo com o conceito dos complexos microbianos subgingivais de Socransky, compõem o complexo vermelho.

- (A) *P. gingivalis*, *T. denticola* e *A. actinomycetemcomitans*.
- (B) *P. gingivalis*, *P. intermedia* e *T. forsythia*.
- (C) *A. actinomycetemcomitans*, *T. forsythia* e *T. denticola*.
- (D) *P. gingivalis*, *T. forsythia* e *T. denticola*.
- (E) *A. actinomycetemcomitans*, *T. forsythia* e *P. gingivalis*.

58

As curetas são instrumentos manuais amplamente utilizados na terapia periodontal. Assinale a opção que corresponde à angulação ideal que deve ser mantida entre a borda cortante da cureta e a superfície radicular, durante a raspagem.

- (A) 90°
- (B) 60°
- (C) 45°
- (D) 30°
- (E) 80°

59

A técnica anestésica que apresenta alta taxa de sucesso e permite, com uma única injeção, bloquear os nervos alveolar inferior, lingual, milo-hioideo, mentoniano, incisivo, auriculo-temporal e bucal, é chamada de

- (A) técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior.
- (B) técnica da tuberosidade alta.
- (C) Técnica de Vazirani-Akinosi.
- (D) Técnica de Gow-Gates.
- (E) técnica do bloqueio mandibular com a boca fechada.

60

Assinale a alternativa que indica a dose máxima recomendada (DMR) de um anestésico local à base de cloridrato de prilocaína que um paciente adulto pode receber em uma única consulta odontológica.

- (A) 6 mg/Kg, sendo 400 mg a dose máxima absoluta por sessão
- (B) 6,6 mg/Kg, sendo 400 mg a dose máxima absoluta por sessão
- (C) 4,4 mg/Kg, sendo 400 mg a dose máxima absoluta por sessão
- (D) 6 mg/Kg, sendo 300 mg a dose máxima absoluta por sessão
- (E) 4,4 mg/Kg, sendo 300 mg a dose máxima absoluta por sessão

Realização

 **FGV PROJETOS**