



CONCURSO PÚBLICO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA
IGUAÇU

PROVA OBJETIVA – (MANHÃ)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)

NÍVEL MÉDIO TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **40 (quarenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Boa sorte!

Língua Portuguesa

1

Assinale a opção a seguir em que o termo destacado apresenta um valor de *causa*.

- (A) Passaram toda a tarde conversando de política.
- (B) Retornou às atividades porque acabou o tempo de licença.
- (C) Essa construção toda foi feita com madeira de demolição.
- (D) Naquela cena do filme, todos gritaram de susto.
- (E) Falou de maneira ríspida na última reunião.

2

Assinale a opção em que a palavra *coisa(s)* é substituída **inadequadamente** por um termo mais específico.

- (A) Você tem alguma coisa com aquela moça? (relação)
- (B) Discutiram sobre várias coisas no almoço. (assunto)
- (C) Alguma coisa aconteceu no trânsito hoje. (acidente)
- (D) Tem coisa estragada na geladeira. (alimento)
- (E) Não gosto que mexam nas minhas coisas. (dinheiro)

3

Assinale a opção em que o verbo *fazer* tem função coesiva, retomando algo anteriormente enunciado.

- (A) Faz calor na cidade do Rio de Janeiro.
- (B) Assim que a professora entrou na sala, fizeram rapidamente o dever.
- (C) Não costuma frequentar teatro, mas o faz quando são peças de comédia.
- (D) Faz alguns anos que visitamos o Nordeste do país.
- (E) Fiz os procedimentos necessários para a cirurgia.

4

Na frase “tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”, só **não** se pode interpretar que

- (A) existe comprometimento duradouro com os laços criados.
- (B) há implicação efetiva nos afetos experimentados na vida.
- (C) há liberdade das relações entre as pessoas.
- (D) existe um envolvimento que não se finda.
- (E) existe um compromisso quanto às conexões estabelecidas.

5

Assinale a opção em que o valor do elemento destacado está corretamente indicado.

- (A) Foi à praia e não entrou no mar. (adição)
- (B) A palavra dá respostas. Já a literatura cria perguntas. (oposição)
- (C) Por saber-se finito, o homem cria. (finalidade)
- (D) Perguntava-se como chegara àquele estado. (conformidade)
- (E) A menos que eu consiga uma carona, não chegarei a tempo. (concessão)

Raciocínio Lógico

6

O coordenador administrativo de uma empresa previu o quadro em que Maria seria transferida para a Bahia e o processo de licitação não seria concluído em tempo hábil. O quadro previsto pelo coordenador, no entanto, não se confirmou.

Ou seja, o processo de licitação

- (A) foi concluído em tempo hábil, apesar de Maria ter sido transferida para a Bahia.
- (B) foi concluído em tempo hábil ou Maria não foi transferida para a Bahia.
- (C) não foi concluído por Maria fora da Bahia.
- (D) foi concluído em tempo hábil por Maria.
- (E) foi concluído em tempo hábil na Bahia.

7

Uma sequência numérica possui a seguinte característica: a partir do segundo termo, cada termo é igual ao dobro do termo anterior. Portanto, se o sétimo termo dessa sequência é igual a 720, então o quarto termo é igual a

- (A) 714.
- (B) 360.
- (C) 180.
- (D) 90.
- (E) 45.

8

Quando finalizada, a planilha do orçamento mensal da Prefeitura passa por uma dupla revisão. Quando os dois revisores aprovam a planilha, ela é enviada para o prefeito; porém, quando os dois revisores a reprovam, ela é devolvida ao setor responsável. O caso restante faz com que a planilha seja enviada para um terceiro revisor.

Ou seja, o caso restante é aquele em que

- (A) o setor responsável não pode fazer uma nova versão da planilha.
- (B) a planilha é grande demais para ser revisada por uma pessoa só.
- (C) um revisor aprova a planilha, mas o outro a reprova.
- (D) os revisores dão o mesmo parecer sobre a planilha.
- (E) a planilha não ficou pronta.

9

Em um Fórum, a probabilidade de um processo ser deferido é de 80%.

Nesse Fórum, a probabilidade de dois processos escolhidos ao acaso serem ambos **indeferidos** é de

- (A) 50%.
- (B) 40%.
- (C) 25%.
- (D) 20%.
- (E) 4%.

10

De 2023 para 2024, o aluguel de um imóvel foi reajustado em 14%. De 2024 para 2025, o aluguel do mesmo imóvel foi reajustado em 10%.

De 2023 para 2025, portanto, o reajuste acumulado do aluguel do imóvel foi igual a

- (A) 10,0%.
- (B) 14,0%.
- (C) 24,0%.
- (D) 24,1%.
- (E) 25,4%.

Saúde Pública - SUS

11

Analise os itens seguir sobre os dispositivos constitucionais que tratam da saúde, na Constituição Federal de 1988.

- I. A saúde é um direito de todos e dever do Estado.
- II. As ações de saúde são organizadas de forma regionalizada e hierarquizada.
- III. A iniciativa privada pode atuar no SUS, de forma complementar.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

12

Uma equipe de saúde da família planeja uma campanha de vacinação infantil em sua área de abrangência. A Agente Comunitária de Saúde identifica crianças com cadernetas desatualizadas, a equipe organiza as ações de forma regionalizada em articulação com municípios vizinhos, e o Conselho Municipal de Saúde fiscaliza a execução da campanha.

Esse exemplo ilustra a aplicação integrada de três marcos normativos do SUS.

Assinale a opção que indica corretamente esses marcos e suas respectivas contribuições.

- (A) A Lei nº 8.080/1990 define a saúde como direito de todos e dever do Estado, a Lei nº 8.142/1990 reforça a participação popular por meio de conselhos e conferências, e o Decreto nº 7.508/2011 detalha a organização territorial e os pactos interfederativos do SUS.
- (B) A Lei nº 8.080/1990 define as competências das três esferas de governo, a Lei nº 8.142/1990 estabelece os critérios de repasse de recursos federais, e o Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a atuação da iniciativa privada no SUS.
- (C) A Lei nº 8.080/1990 trata da organização dos serviços de saúde, a Lei nº 8.142/1990 disciplina o controle de qualidade de imunobiológicos, e o Decreto nº 7.508/2011 estabelece as diretrizes para campanhas nacionais de vacinação.
- (D) A Lei nº 8.080/1990 estabelece os princípios e diretrizes do SUS, a Lei nº 8.142/1990 regulamenta a gestão financeira dos hospitais públicos, e o Decreto nº 7.508/2011 define as atribuições exclusivas dos agentes comunitários de saúde.
- (E) A Lei nº 8.080/1990 define as competências do Ministério da Saúde, a Lei nº 8.142/1990 estabelece as normas para contratação de profissionais de saúde, e o Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a dispensação de medicamentos nas farmácias populares.

13

Durante visitas domiciliares no território, a Agente Comunitária de Saúde (ACS) percebe que algumas famílias têm dificuldade de manter o acompanhamento pré-natal, e outras em realizar atividades físicas de forma regular. Ela também recebeu algumas críticas sobre o atendimento na Unidade Básica de Saúde.

Para colaborar com a resolução desses desafios, a equipe planeja três grupos de ações:

1. visitas domiciliares frequentes às gestantes e às pessoas com hipertensão, com registros sistematizados em conjunto com a equipe de saúde;
2. articulação com escolas, associações e feiras locais para promover oficinas de alimentação saudável, incentivar grupos de caminhada e facilitar o acesso a alimentos in natura;
3. participação na implantação na Unidade Básica de Saúde de protocolos de acolhimento com escuta qualificada e incentivo à participação da comunidade na avaliação do serviço.

Considerando o foco principal de cada ação, assinale a opção que indica as políticas públicas do SUS relacionadas a 1, 2 e 3, respectivamente.

- (A) Política Nacional de Atenção Básica — Política Nacional de Promoção da Saúde — Política Nacional de Humanização
- (B) Política Nacional de Humanização — Política Nacional de Atenção Básica — Política Nacional de Promoção da Saúde
- (C) Política Nacional de Atenção Básica — Política Nacional de Humanização — Política Nacional de Promoção da Saúde
- (D) Política Nacional de Promoção da Saúde — Política Nacional de Atenção Básica — Política Nacional de Humanização
- (E) Política Nacional de Atenção Básica — Política Nacional de Promoção da Saúde — Controle Social no SUS

14

Leia a frase a seguir.

A vigilância _____ atua no controle de surtos, epidemias e doenças transmissíveis, sendo fundamental para a identificação precoce de riscos à saúde coletiva.

Assinale a opção cujo item completa corretamente a lacuna do fragmento lido.

- (A) sanitária
- (B) ambiental
- (C) epidemiológica
- (D) ocupacional
- (E) alimentar

15

Sobre os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir, classificando-as como verdadeira (V) ou falsa (F).

- () O SUS representa um marco histórico na garantia do direito à saúde no Brasil. Antes do SUS, o acesso aos serviços era restrito principalmente aos trabalhadores formais, vinculados à previdência.
- () O princípio da participação social assegura o acesso de toda a população ao SUS, sem discriminação, já o princípio da igualdade garante que pessoas em situações desiguais recebam atenção diferenciada, de acordo com suas necessidades.
- () A integralidade é um princípio doutrinário do SUS, ao assegurar que a atenção à saúde contemple ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, considerando a pessoa em sua totalidade.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – F.

Saúde, Comunidade e Território

16

Durante uma visita domiciliar, a Agente Comunitária de Saúde (ACS) percebe que uma gestante apresenta sinais de desnutrição e baixa frequência de consultas pré-natais. A ACS deve agir de maneira a priorizar a atenção a essa gestante, considerando as atribuições do seu papel.

Prioritariamente, a ação mais adequada seria

- (A) orientar a gestante a procurar imediatamente um hospital para avaliação e tratamento.
- (B) registrar o caso e aguardar que a equipe de saúde agende uma consulta especializada na Unidade de Pronto Atendimento.
- (C) orientar a gestante sobre a importância do pré-natal e encaminhá-la à Unidade de Saúde para garantir o atendimento adequado e regular.
- (D) sugerir que a gestante procure um nutricionista particular para avaliação imediata.
- (E) acionar uma Unidade de Pronto Atendimento, pois não é função da ACS intervenções clínicas ou diagnósticas.

17

Durante visita domiciliar, uma ACS identificou uma família com criança de quatro anos em atraso vacinal, gestante sem pré-natal e idoso com hipertensão não controlada. A ACS orientou a família a procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS), registrou as informações no sistema e comunicou à equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Considerando a Lei nº 11.350/2006 e as atribuições do ACS, assinale a afirmativa correta.

- (A) A ACS deveria ter agendado as consultas diretamente com os especialistas na UBS antes de comunicar à equipe da ESF, conforme previsto em lei.
- (B) A ACS agiu corretamente ao realizar orientação, registro das informações, visita domiciliar periódica e encaminhamento para a equipe multiprofissional, atribuições previstas em lei.
- (C) A atuação da ACS foi inadequada, pois a identificação de atraso vacinal, pré-natal e hipertensão são responsabilidades exclusivas de médicos e enfermeiros.
- (D) A ACS deveria ter priorizado apenas o acompanhamento da gestante e do idoso, pois o atraso vacinal infantil requer intervenção exclusiva do enfermeiro.
- (E) A ACS só deve atuar em campanhas de vacinação e em ações previamente programadas pela Secretaria Municipal de Saúde, não em situações identificadas durante visitas domiciliares.

18

Um dos papéis fundamentais do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é fomentar a promoção da saúde e a prevenção de doenças no contexto comunitário. Imagine que, em uma determinada comunidade, há uma alta incidência de diabetes não controlada. Uma ação que pode ajudar na prevenção e no controle da doença é

- (A) priorizar o ensino para as crianças sobre a importância da saúde.
- (B) sugerir uma feira comunitária para venda de produtos artesanais, como compotas, geleias e pães.
- (C) encaminhar os usuários para consultas médicas frequentes, deixando as explicações adicionais para a enfermeira da equipe multiprofissional.
- (D) realizar visitas domiciliares, para conversar sobre hábitos saudáveis.
- (E) organizar festas mensais para confraternização, sugerindo que os próprios usuários produzam bolos e doces, de forma a fortalecer o vínculo.

19

Sobre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde, analise as afirmações a seguir e assinale (V) para verdadeira ou (F) para falsa.

- () Fazer a busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas aos programas prioritários.
- () Orientar a aplicação da vacina BCG no 9º mês de vida.
- () Prevenir acidentes na infância, evitando sequelas graves.
- () Incentivar o aleitamento materno, que é uma das estratégias mais eficazes para redução de adoecimento e morte infantil.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – F – V.
- (E) V – V – F – F.

20

Com base no conceito de território, área e microárea, é correto afirmar que

- (A) o território é definido pela gestão municipal, sendo uma divisão administrativa fixa.
- (B) a microárea é o espaço de atuação de cada ACS, permitindo identificar problemas específicos das famílias e comunidades.
- (C) a área corresponde ao município como um todo, e não se relaciona com a divisão em equipes de saúde.
- (D) a microárea corresponde a um domicílio acompanhado pelo ACS, facilitando o vínculo e o cuidado longitudinal das famílias.
- (E) o ACS deve atuar somente na Unidade de Saúde, não é sua função identificar problemas ambientais no território.

21

Sobre o uso do mapeamento territorial e do diagnóstico comunitário pelo ACS, é correto afirmar que

- (A) o mapeamento territorial identifica a localização dos domicílios, sendo o diagnóstico das condições de saúde realizado posteriormente pela equipe multidisciplinar (eMulti).
- (B) o diagnóstico comunitário é subsídio para gerar dados epidemiológicos oficiais, sendo as informações coletadas pelo ACS complementares e secundárias.
- (C) o uso do mapeamento e das visitas domiciliares permite identificar fatores sociais e ambientais que influenciam a saúde da comunidade.
- (D) o mapeamento territorial tem finalidade cadastral, enquanto a identificação de fatores de risco ambientais compete à Vigilância Sanitária.
- (E) o diagnóstico das condições de saúde baseia-se em indicadores quantitativos, não incluindo aspectos sociais e culturais observados nas visitas.

22

Sobre as ferramentas de trabalho do Agente Comunitário de Saúde, analise as afirmativas a seguir, classificando-as como verdadeira (V) ou falsa (F).

- () Realizar o cadastro e identificar os principais problemas de saúde contribui para que os serviços possam oferecer uma atenção mais voltada para a família, de acordo com a realidade e os problemas de cada comunidade.
- () Os profissionais devem atuar de forma integrada, discutindo, analisando em equipe e atualizando as situações identificadas no território, pois tão importante quanto fazer o cadastro da população é mantê-lo atualizado.
- () Conhecer o número de pessoas da comunidade por faixa etária e sexo é importante, pois há doenças que acometem mais crianças do que adultos ou mais mulheres que homens, o que influenciará no planejamento em saúde.
- () Ao realizar os cadastros individuais e domiciliares, o preenchimento das informações deve ser o mais completo possível, pois elas são importantes ferramentas para compreendermos quem são as pessoas que vivem no território, favorecendo o planejamento de ações para essa população.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – F – V.
- (E) V – V – F – F.

23

Em relação ao desfecho de uma visita domiciliar, analise as possibilidades de registro a seguir.

- I. "Visita realizada", se ocorreu de acordo com o planejado pelo profissional.
- II. "Visita recusada", se o cidadão recusa a visita, impossibilitando realizar a ação pretendida.
- III. "Ausente", se o cidadão procurado estava ausente ou não foi possível contatá-lo.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

24

Durante busca ativa, um ACS identificou criança com vacinação incompleta. Considerando que o motivo principal da visita deve ser registrado no sistema de informação, essa ação deve ser registrada como

- (A) "periódica", uma vez que toda visita de busca ativa deve ser registrada como visita domiciliar periódica.
- (B) "consulta", pois a visita teve como finalidade agendar consulta para atualização da caderneta.
- (C) "exame", pois a verificação da caderneta de vacinação é considerada procedimento de avaliação.
- (D) "vacina", pois a visita teve como finalidade verificar e promover a vacinação de criança com atraso vacinal.
- (E) "outro motivo", pois busca ativa não se enquadra nas categorias específicas de registro.

25

Sobre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde, analise as afirmativas a seguir, classificando-as como verdadeira (V) ou falsa (F).

- () O ACS deve realizar visitas domiciliares periódicas, registrar as informações no sistema e comunicar à equipe multiprofissional.
- () A promoção de ações educativas, sobre a importância da vacinação, do pré-natal e do controle da hipertensão, está entre as atribuições do ACS.
- () Cabe ao ACS prescrever medicamentos e solicitar exames laboratoriais, quando o profissional identifica necessidade de acompanhamento de usuários com doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão.
- () A atuação do ACS contribui para a integralidade da atenção, ao articular prevenção, promoção e acompanhamento no território.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – V – V – F.
- (E) F – F – V – V.

26

Em uma comunidade, a equipe de saúde percebeu altos índices de obesidade infantil. A Agente Comunitária de Saúde (ACS) foi chamada para colaborar na execução de um projeto educativo intersetorial. A proposta incluía rodas de conversa nas escolas sobre alimentação saudável e incentivo à prática de esportes, em parceria com a associação de moradores.

Em relação aos princípios de promoção da saúde e educação em saúde, é correto afirmar que

- (A) a ACS pode desenvolver ações educativas apenas sob supervisão da equipe, priorizando o domicílio.
- (B) a ação descrita exemplifica promoção da saúde, pois envolve estratégias intersetoriais e participação.
- (C) a obesidade infantil deve ser acompanhada pela equipe multiprofissional, cabendo ao ACS planejar e orientar sobre o tratamento.
- (D) as ações educativas devem seguir roteiros padronizados, sem considerar especificidades da comunidade local.
- (E) a promoção da saúde inclui prevenção de doenças em nível individual e deve priorizar o tratamento e intervenções clínicas.

27

Uma Agente Comunitária de Saúde (ACS) identificou que várias famílias da microárea apresentavam armazenamento inadequado de água, favorecendo a proliferação de mosquitos transmissores de arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya). A equipe da Estratégia Saúde da Família decidiu planejar uma ação educativa comunitária para enfrentar o problema.

Com base nos conceitos de educação em saúde e promoção da saúde, é correto afirmar que

- (A) a atuação do ACS deve concentrar-se no acompanhamento domiciliar, deixando as ações intersetoriais sob responsabilidade dos demais profissionais da equipe.
- (B) a intersetorialidade é importante, mas a efetividade das ações depende principalmente da adesão individual das famílias às orientações sobre a água potável.
- (C) as ações educativas devem seguir um modelo único definido pela Secretaria Municipal de Saúde, garantindo padronização e uniformidade das práticas em todos os territórios.
- (D) o planejamento deve considerar as características socioculturais da comunidade, incentivando a participação ativa das famílias na busca de soluções.
- (E) o papel do ACS limita-se a apoiar logisticamente as atividades coletivas, sem necessidade de envolvimento direto nas rodas de conversa ou nas parcerias com instituições locais.

28

A vacina contra o HPV é oferecida gratuitamente pelo SUS e protege contra o câncer. Uma ACS percebeu que muitos adolescentes e responsáveis apresentavam dúvidas sobre a segurança da vacina e sua necessidade para meninos. Algumas famílias recusavam a vacinação por acreditarem que poderia estimular o início precoce da vida sexual.

Nesse contexto, com base nas atribuições do ACS, é correto afirmar que

- (A) a ACS deve encaminhar a família à UBS para esclarecimentos com o enfermeiro, pois dúvidas sobre vacinas exigem conhecimento técnico específico que não faz parte de suas atribuições.
- (B) a ACS deve respeitar a decisão da família e orientar sobre os riscos da não vacinação, mas não deve insistir caso a recusa seja mantida, priorizando a autonomia familiar.
- (C) a ACS deve orientar corretamente que a vacina contra o HPV é segura, protege contra o câncer e deve ser aplicada em meninas e meninos, reforçando que a imunização não estimula o início da vida sexual.
- (D) a vacinação contra o HPV deve ser ofertada apenas a adolescentes já em vida sexual ativa, não sendo indicada de forma preventiva.
- (E) a ACS deve focar na orientação sobre o uso de preservativos como principal forma de prevenção, pois a vacina tem eficácia limitada e não substitui outras medidas preventivas.

29

O câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente em mulheres brasileiras e tem como principal causa o HPV. Durante visitas domiciliares, uma ACS identificou que muitas mulheres não realizavam o exame citopatológico regularmente, alegando falta de tempo, vergonha e desconhecimento. A ACS propôs organizar grupo educativo e reforçar convites individuais durante as visitas.

Com base nas atribuições do ACS, é correto afirmar que

- (A) a ACS deve registrar a situação e encaminhar o problema para a equipe de enfermagem, pois ações educativas sobre exames ginecológicos exigem conhecimento técnico específico.
- (B) a ACS atuou corretamente ao identificar barreiras culturais e práticas, propor ações educativas coletivas e reforçar a importância do exame durante as visitas domiciliares.
- (C) a ACS deve priorizar a orientação individual durante as visitas, pois grupos educativos sobre exames ginecológicos podem gerar constrangimento entre as participantes.
- (D) a captação de mulheres para o exame citopatológico é atribuição do médico e do enfermeiro, cabendo ao ACS apenas o registro de faltosas no sistema.
- (E) a ACS deve focar na prevenção primária por meio da vacinação contra HPV, pois o rastreamento com exame citopatológico compete à atenção especializada.

30

A hipertensão arterial é uma doença crônica muitas vezes assintomática, mas que pode gerar complicações graves como AVC e infarto. Durante visita domiciliar, uma ACS percebeu que um morador com hipertensão havia abandonado o tratamento porque "se sentia bem" e não apresentava sintomas.

Nesse caso, a orientação correta da ACS seria

- (A) explicar que a hipertensão muitas vezes não causa sintomas, mas pode gerar complicações graves, sendo fundamental manter o tratamento e o acompanhamento.
- (B) orientar que o usuário retorne à UBS para reavaliação médica antes de decidir pela continuidade do tratamento, respeitando sua percepção sobre o próprio corpo.
- (C) reforçar a importância do tratamento, mas informar que medicamentos podem ser suspensos temporariamente quando a pressão está controlada e não há sintomas.
- (D) explicar que o controle da hipertensão também pode ser feito com mudanças no estilo de vida, podendo o usuário reduzir gradualmente a medicação se mantiver dieta adequada e atividade física.
- (E) registrar a informação e encaminhar o caso para o enfermeiro ou médico, pois orientações sobre adesão ao tratamento medicamentoso exigem conhecimento técnico específico.

31

Uma Agente Comunitária de Saúde (ACS) encontrou um usuário com *Diabetes Mellitus* que apresentava feridas nos pés, usava calçados apertados e relatava que não fazia acompanhamento regular na Unidade Básica de Saúde. Ele acreditava que apenas controlar a alimentação seria suficiente para evitar complicações. Nessa situação, a conduta correta da ACS é

- (A) reforçar a importância do controle alimentar e orientar que o acompanhamento na Unidade só é necessário se as feridas piorarem.
- (B) explicar que as complicações do Diabetes podem incluir úlceras e amputações, orientar sobre o cuidado diário com os pés, uso de calçados adequados e reforçar a importância do acompanhamento regular na Unidade de Saúde.
- (C) reforçar que a própria ACS, durante as visitas domiciliares, pode tratar as feridas nos pés com pomadas caseiras, evitando a necessidade de encaminhamento para a Unidade de Saúde.
- (D) encaminhar o usuário diretamente à Unidade de Pronto Atendimento, para um acompanhamento mais eficaz nesse caso.
- (E) informar que o acompanhamento do Diabetes deve ser feito apenas em hospitais, não cabendo à Atenção Básica.

32

Durante visita domiciliar, uma ACS encontrou usuário em sofrimento psíquico grave, com crises frequentes e isolamento. A família não sabia a quem recorrer, acreditando que apenas hospitais psiquiátricos poderiam atender. A ACS orientou, registrou e comunicou à equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Considerando as atribuições da ACS e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a conduta adequada seria

- (A) orientar a família a procurar atendimento de urgência no hospital geral mais próximo, pois casos de sofrimento psíquico grave exigem internação imediata.
- (B) encaminhar a situação para avaliação da equipe da ESF, que poderá prescrever medicação inicial e agendar consulta com psiquiatra no serviço especializado.
- (C) explicar que o usuário pode ser acompanhado pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), serviço especializado em saúde mental, articulado com a ESF, para garantir cuidado territorial e comunitário.
- (D) informar que o cuidado em saúde mental requer acompanhamento exclusivo por psicólogo ou psiquiatra, não sendo atribuição da Atenção Básica esse tipo de acompanhamento.
- (E) orientar a família sobre técnicas de manejo de crise e iniciar acompanhamento terapêutico domiciliar, até que o usuário apresente melhora dos sintomas.

33

Uma criança não estava se desenvolvendo conforme os marcos apresentados na caderneta da criança. A mãe decidiu buscar atendimento para um possível diagnóstico. Seu filho, uma criança de 4 anos, apresentava atraso na fala, dificuldade de interação social e comportamentos repetitivos.

Nessa situação, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve

- (A) encaminhar a criança para consulta com o psiquiatra, pois, dependendo do diagnóstico, necessitará de prescrição de medicamentos.
- (B) orientar a família a observar o comportamento da criança e procurar a escola para verificar se as dificuldades se repetem em outros ambientes.
- (C) priorizar as ações de imunização e vigilância epidemiológica e encaminhar para tratamento em hospital especializado.
- (D) orientar a família a observar o comportamento por mais alguns meses antes de procurar novamente a unidade, pois atrasos no desenvolvimento são comuns nessa faixa etária.
- (E) orientar sobre a importância do acompanhamento precoce, encaminhar para avaliação pela equipe multiprofissional em articulação com o Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI).

34

Em 21 de dezembro de 2023, a vacina contra a Dengue foi incorporada no Sistema Único de Saúde (SUS), tornando o Brasil o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público de saúde.

Com relação à vacina Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda, assinale a afirmativa correta.

- (A) É uma vacina tetravalente produzida a partir de vírus atenuados, possui esquema vacinal composto por duas doses com intervalo de 60 dias entre elas, e é indicada para gestantes.
- (B) É uma vacina tetravalente produzida a partir de vírus atenuados, possui esquema vacinal composto por duas doses com intervalo de 90 dias entre elas e é contraindicada para gestantes.
- (C) É uma vacina tetravalente produzida a partir de vírus inativados, possui esquema vacinal composto por duas doses com intervalo de 60 dias entre elas, e é indicada para gestantes.
- (D) É uma vacina tetravalente produzida a partir de vírus inativados, possui esquema vacinal composto por duas doses com intervalo de 90 dias entre elas, e é contraindicada para gestantes.
- (E) É uma vacina tetravalente produzida a partir de vírus inativados, possui esquema vacinal composto por duas doses com intervalo de 90 dias entre elas, e é indicada para gestantes.

35

A partir de 1º de julho de 2025, o Ministério da Saúde ampliou a oferta da vacina meningocócica ACWY conjugada no SUS, garantindo a proteção contra os principais sorogrupos da bactéria *Neisseria Meningitidis*.

No que se refere à disponibilização dessa vacina no SUS, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () A vacina meningocócica ACWY conjugada passou a ser ofertada como dose de reforço aos 12 meses de idade, em substituição à vacina meningocócica C conjugada.
- () Desde 2020, a vacina meningocócica ACWY conjugada é disponibilizada a adolescentes de 11 a 14 anos em dose única ou como reforço, conforme histórico vacinal.
- () A vacina meningocócica ACWY conjugada é administrada apenas em adolescentes, sendo contraindicada para crianças.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

36

Existem mais de 200 tipos de HPV (papilomavírus humano), os quais podem causar desde verrugas genitais a câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. É importante destacar que o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de tumor mais frequente na população feminina e que a vacinação é a melhor forma de prevenção.

Com relação à vacina contra o HPV oferecida gratuitamente pelo SUS, assinale a opção correta.

- (A) É uma vacina tetravalente (protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18), possui esquema vacinal composto por dose única, e tem como público-alvo principal meninas e meninos de 9 a 14 anos.
- (B) É uma vacina tetravalente (protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18), possui esquema vacinal composto por três doses com dois meses de intervalo entre cada uma, e tem como público-alvo principal meninas e meninos de 9 a 14 anos.
- (C) É uma vacina tetravalente (protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18), possui esquema vacinal composto por três doses com dois meses de intervalo entre cada uma, e tem como público-alvo principal meninas e meninos de 9 a 19 anos.
- (D) É uma vacina nonavalente (protege contra os tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58), possui esquema vacinal composto por dose única, e tem como público-alvo principal meninas e meninos de 9 a 14 anos.
- (E) É uma vacina nonavalente (protege contra os tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58), possui esquema vacinal composto por três doses com dois meses de intervalo entre cada uma, e tem como público-alvo principal meninas e meninos de 9 a 19 anos.

37

No que se refere aos sorotipos do vírus da Dengue, analise as afirmativas a seguir.

- I. Todos os quatro sorotipos do vírus da Dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) circulam no Brasil atualmente, mas de maneira alternada nas diferentes regiões.
- II. A infecção por um sorotipo do vírus da Dengue confere imunidade permanente e específica contra aquele sorotipo, mas não contra os outros três.
- III. Em 2024, os casos de dengue associados ao sorotipo DENV-3 aumentaram significativamente no Brasil. Esse sorotipo é considerado um dos mais virulentos e com maior potencial de causar Dengue grave. Além disso, não circulava de forma predominante no país desde 2008, o que torna grande parte da população suscetível a ele.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

38

A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode se manifestar desde formas assintomáticas e leves até formas graves e fatais. O reconhecimento precoce dos sinais de alarme da Dengue é crucial para evitar o agravamento da doença. Assinale a opção que indica somente exemplos de sinais de alarme da Dengue.

- (A) Dor abdominal intensa e contínua, letargia e/ou irritabilidade e dor nas articulações.
- (B) Dor atrás dos olhos, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.
- (C) Letargia e/ou irritabilidade, dificuldade de respirar e febre alta.
- (D) Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.
- (E) Manchas vermelhas no corpo, febre alta e dificuldade de respirar.

39

No que se refere ao vírus Zika (ZIKV), assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () A maioria das infecções pelo ZIKV é assintomática (cerca de 80%), porém a ausência de sintomas não impede a transmissão do vírus nem o desenvolvimento de complicações neurológicas.
- () A principal forma de transmissão do ZIKV é vetorial (pela picada do mosquito *Aedes Aegypti*), porém, a transmissão vertical e a transmissão sexual também podem ocorrer.
- () A transmissão vertical do ZIKV pode ocorrer ao longo de todo o período gestacional, tanto na ausência como na presença de sintomas na mãe, entretanto, o risco de desenvolver a Síndrome Congênita do vírus Zika (SCZ) é maior entre as mulheres infectadas durante o terceiro trimestre.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – F.

40

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, também conhecida como bacilo de Koch. Apesar de ser uma enfermidade antiga, continua sendo um importante problema de saúde pública. Com relação ao tratamento da TB, examine as afirmativas a seguir.

- I. O tratamento da TB pulmonar é realizado com múltiplos fármacos e tem a duração mínima de 6 meses.
- II. O tratamento da TB resistente é mais complexo e prolongado, podendo durar até 9 meses.
- III. O Tratamento Diretamente Observado (TDO), com a administração dos medicamentos sendo realizada sob observação direta de um profissional de saúde, é fundamental para garantir a adesão dos pacientes.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Realização

