



**CONCURSO PÚBLICO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA
IGUAÇU**

PROVA OBJETIVA – (MANHÃ)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
NÍVEL MÉDIO TIPO 4 – AZUL



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **40 (quarenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Boa sorte!

Língua Portuguesa

1

Assinale a opção em que o valor do elemento destacado está corretamente indicado.

- (A) Foi à praia e não entrou no mar. (adição)
- (B) A palavra dá respostas. Já a literatura cria perguntas. (oposição)
- (C) Por saber-se finito, o homem cria. (finalidade)
- (D) Perguntava-se como chegara àquele estado. (conformidade)
- (E) A menos que eu consiga uma carona, não chegarei a tempo. (concessão)

2

Assinale a opção a seguir em que o termo destacado apresenta um valor de *causa*.

- (A) Passaram toda a tarde conversando de política.
- (B) Retornou às atividades porque acabou o tempo de licença.
- (C) Essa construção toda foi feita com madeira de demolição.
- (D) Naquela cena do filme, todos gritaram de susto.
- (E) Falou de maneira ríspida na última reunião.

3

Assinale a opção em que a palavra *coisa(s)* é substituída ***inadequadamente*** por um termo mais específico.

- (A) Você tem alguma coisa com aquela moça? (relação)
- (B) Discutiram sobre várias coisas no almoço. (assunto)
- (C) Alguma coisa aconteceu no trânsito hoje. (acidente)
- (D) Tem coisa estragada na geladeira. (alimento)
- (E) Não gosto que mexam nas minhas coisas. (dinheiro)

4

Assinale a opção em que o verbo *fazer* tem função coesiva, retomando algo anteriormente enunciado.

- (A) Faz calor na cidade do Rio de Janeiro.
- (B) Assim que a professora entrou na sala, fizeram rapidamente o dever.
- (C) Não costuma frequentar teatro, mas o faz quando são peças de comédia.
- (D) Faz alguns anos que visitamos o Nordeste do país.
- (E) Fiz os procedimentos necessários para a cirurgia.

5

Na frase “tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”, só não se pode interpretar que

- (A) existe comprometimento duradouro com os laços criados.
- (B) há implicação efetiva nos afetos experimentados na vida.
- (C) há liberdade das relações entre as pessoas.
- (D) existe um envolvimento que não se finda.
- (E) existe um compromisso quanto às conexões estabelecidas.

Raciocínio Lógico

6

Quando finalizada, a planilha do orçamento mensal da Prefeitura passa por uma dupla revisão. Quando os dois revisores aprovam a planilha, ela é enviada para o prefeito; porém, quando os dois revisores a reprovam, ela é devolvida ao setor responsável. O caso restante faz com que a planilha seja enviada para um terceiro revisor.

Ou seja, o caso restante é aquele em que

- (A) o setor responsável não pode fazer uma nova versão da planilha.
- (B) a planilha é grande demais para ser revisada por uma pessoa só.
- (C) um revisor aprova a planilha, mas o outro a reaprova.
- (D) os revisores dão o mesmo parecer sobre a planilha.
- (E) a planilha não ficou pronta.

7

Em um Fórum, a probabilidade de um processo ser deferido é de 80%.

Nesse Fórum, a probabilidade de dois processos escolhidos ao acaso serem ambos ***indeferidos*** é de

- (A) 50%.
- (B) 40%.
- (C) 25%.
- (D) 20%.
- (E) 4%.

8

De 2023 para 2024, o aluguel de um imóvel foi reajustado em 14%. De 2024 para 2025, o aluguel do mesmo imóvel foi reajustado em 10%.

De 2023 para 2025, portanto, o reajuste acumulado do aluguel do imóvel foi igual a

- (A) 10,0%.
- (B) 14,0%.
- (C) 24,0%.
- (D) 24,1%.
- (E) 25,4%.

9

Uma sequência numérica possui a seguinte característica: a partir do segundo termo, cada termo é igual ao dobro do termo anterior. Portanto, se o sétimo termo dessa sequência é igual a 720, então o quarto termo é igual a

- (A) 714.
- (B) 360.
- (C) 180.
- (D) 90.
- (E) 45.

10

O coordenador administrativo de uma empresa previu o quadro em que Maria seria transferida para a Bahia e o processo de licitação não seria concluído em tempo hábil. O quadro previsto pelo coordenador, no entanto, não se confirmou.

Ou seja, o processo de licitação

- (A) foi concluído em tempo hábil, apesar de Maria ter sido transferida para a Bahia.
- (B) foi concluído em tempo hábil ou Maria não foi transferida para a Bahia.
- (C) não foi concluído por Maria fora da Bahia.
- (D) foi concluído em tempo hábil por Maria.
- (E) foi concluído em tempo hábil na Bahia.

Saúde Pública - SUS

11

Leia a frase a seguir.

A vigilância _____ atua no controle de surtos, epidemias e doenças transmissíveis, sendo fundamental para a identificação precoce de riscos à saúde coletiva.

Assinale a opção cujo item completa corretamente a lacuna do fragmento lido.

- (A) sanitária
- (B) ambiental
- (C) epidemiológica
- (D) ocupacional
- (E) alimentar

12

Durante visitas domiciliares no território, a Agente Comunitária de Saúde (ACS) percebe que algumas famílias têm dificuldade de manter o acompanhamento pré-natal, e outras em realizar atividades físicas de forma regular. Ela também recebeu algumas críticas sobre o atendimento na Unidade Básica de Saúde.

Para colaborar com a resolução desses desafios, a equipe planeja três grupos de ações:

1. visitas domiciliares frequentes às gestantes e às pessoas com hipertensão, com registros sistematizados em conjunto com a equipe de saúde;
2. articulação com escolas, associações e feiras locais para promover oficinas de alimentação saudável, incentivar grupos de caminhada e facilitar o acesso a alimentos in natura;
3. participação na implantação na Unidade Básica de Saúde de protocolos de acolhimento com escuta qualificada e incentivo à participação da comunidade na avaliação do serviço.

Considerando o foco principal de cada ação, assinale a opção que indica as políticas públicas do SUS relacionadas a 1, 2 e 3, respectivamente.

- (A) Política Nacional de Atenção Básica — Política Nacional de Promoção da Saúde — Política Nacional de Humanização
- (B) Política Nacional de Humanização — Política Nacional de Atenção Básica — Política Nacional de Promoção da Saúde
- (C) Política Nacional de Atenção Básica — Política Nacional de Humanização — Política Nacional de Promoção da Saúde
- (D) Política Nacional de Promoção da Saúde — Política Nacional de Atenção Básica — Política Nacional de Humanização
- (E) Política Nacional de Atenção Básica — Política Nacional de Promoção da Saúde — Controle Social no SUS

13

Uma equipe de saúde da família planeja uma campanha de vacinação infantil em sua área de abrangência. A Agente Comunitária de Saúde identifica crianças com cadernetas desatualizadas, a equipe organiza as ações de forma regionalizada em articulação com municípios vizinhos, e o Conselho Municipal de Saúde fiscaliza a execução da campanha.

Esse exemplo ilustra a aplicação integrada de três marcos normativos do SUS.

- Assinale a opção que indica corretamente esses marcos e suas respectivas contribuições.
- A Lei nº 8.080/1990 define a saúde como direito de todos e dever do Estado, a Lei nº 8.142/1990 reforça a participação popular por meio de conselhos e conferências, e o Decreto nº 7.508/2011 detalha a organização territorial e os pactos interfederativos do SUS.
 - A Lei nº 8.080/1990 define as competências das três esferas de governo, a Lei nº 8.142/1990 estabelece os critérios de repasse de recursos federais, e o Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a atuação da iniciativa privada no SUS.
 - C A Lei nº 8.080/1990 trata da organização dos serviços de saúde, a Lei nº 8.142/1990 disciplina o controle de qualidade de imunobiológicos, e o Decreto nº 7.508/2011 estabelece as diretrizes para campanhas nacionais de vacinação.
 - D A Lei nº 8.080/1990 estabelece os princípios e diretrizes do SUS, a Lei nº 8.142/1990 regulamenta a gestão financeira dos hospitais públicos, e o Decreto nº 7.508/2011 define as atribuições exclusivas dos agentes comunitários de saúde.
 - E A Lei nº 8.080/1990 define as competências do Ministério da Saúde, a Lei nº 8.142/1990 estabelece as normas para contratação de profissionais de saúde, e o Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a dispensação de medicamentos nas farmácias populares.

14

Sobre os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir, classificando-as como verdadeira (V) ou falsa (F).

- () O SUS representa um marco histórico na garantia do direito à saúde no Brasil. Antes do SUS, o acesso aos serviços era restrito principalmente aos trabalhadores formais, vinculados à previdência.
- () O princípio da participação social assegura o acesso de toda a população ao SUS, sem discriminação, já o princípio da igualdade garante que pessoas em situações desiguais recebam atenção diferenciada, de acordo com suas necessidades.
- () A integralidade é um princípio doutrinário do SUS, ao assegurar que a atenção à saúde conte com ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, considerando a pessoa em sua totalidade.

As afirmativas são, respectivamente,

- V – V – V.
- V – F – V.
- F – V – F.
- V – F – F.
- V – V – F.

15

Analise os itens seguir sobre os dispositivos constitucionais que tratam da saúde, na Constituição Federal de 1988.

- I. A saúde é um direito de todos e dever do Estado.
- II. As ações de saúde são organizadas de forma regionalizada e hierarquizada.
- III. A iniciativa privada pode atuar no SUS, de forma complementar.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

Saúde, Comunidade e Território

16

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, também conhecida como bacilo de Koch. Apesar de ser uma enfermidade antiga, continua sendo um importante problema de saúde pública. Com relação ao tratamento da TB, examine as afirmativas a seguir.

- I. O tratamento da TB pulmonar é realizado com múltiplos fármacos e tem a duração mínima de 6 meses.
- II. O tratamento da TB resistente é mais complexo e prolongado, podendo durar até 9 meses.
- III. O Tratamento Diretamente Observado (TDO), com a administração dos medicamentos sendo realizada sob observação direta de um profissional de saúde, é fundamental para garantir a adesão dos pacientes.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

17

Durante visita domiciliar, uma ACS identificou uma família com criança de quatro anos em atraso vacinal, gestante sem pré-natal e idoso com hipertensão não controlada. A ACS orientou a família a procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS), registrou as informações no sistema e comunicou à equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Considerando a Lei nº 11.350/2006 e as atribuições do ACS, assinale a afirmativa correta.

- (A) A ACS deveria ter agendado as consultas diretamente com os especialistas na UBS antes de comunicar à equipe da ESF, conforme previsto em lei.
- (B) A ACS agiu corretamente ao realizar orientação, registro das informações, visita domiciliar periódica e encaminhamento para a equipe multiprofissional, atribuições previstas em lei.
- (C) A atuação da ACS foi inadequada, pois a identificação de atraso vacinal, pré-natal e hipertensão são responsabilidades exclusivas de médicos e enfermeiros.
- (D) A ACS deveria ter priorizado apenas o acompanhamento da gestante e do idoso, pois o atraso vacinal infantil requer intervenção exclusiva do enfermeiro.
- (E) A ACS só deve atuar em campanhas de vacinação e em ações previamente programadas pela Secretaria Municipal de Saúde, não em situações identificadas durante visitas domiciliares.

18

Sobre o uso do mapeamento territorial e do diagnóstico comunitário pelo ACS, é correto afirmar que

- (A) o mapeamento territorial identifica a localização dos domicílios, sendo o diagnóstico das condições de saúde realizado posteriormente pela equipe multidisciplinar (eMulti).
- (B) o diagnóstico comunitário é subsídio para gerar dados epidemiológicos oficiais, sendo as informações coletadas pelo ACS complementares e secundárias.
- (C) o uso do mapeamento e das visitas domiciliares permite identificar fatores sociais e ambientais que influenciam a saúde da comunidade.
- (D) o mapeamento territorial tem finalidade cadastral, enquanto a identificação de fatores de risco ambientais compete à Vigilância Sanitária.
- (E) o diagnóstico das condições de saúde baseia-se em indicadores quantitativos, não incluindo aspectos sociais e culturais observados nas visitas.

19

Sobre as ferramentas de trabalho do Agente Comunitário de Saúde, analise as afirmativas a seguir, classificando-as como verdadeira (V) ou falsa (F).

- () Realizar o cadastro e identificar os principais problemas de saúde contribui para que os serviços possam oferecer uma atenção mais voltada para a família, de acordo com a realidade e os problemas de cada comunidade.
- () Os profissionais devem atuar de forma integrada, discutindo, analisando em equipe e atualizando as situações identificadas no território, pois tão importante quanto fazer o cadastro da população é mantê-lo atualizado.
- () Conhecer o número de pessoas da comunidade por faixa etária e sexo é importante, pois há doenças que acometem mais crianças do que adultos ou mais mulheres que homens, o que influenciará no planejamento em saúde.
- () Ao realizar os cadastros individuais e domiciliares, o preenchimento das informações deve ser o mais completo possível, pois elas são importantes ferramentas para compreendermos quem são as pessoas que vivem no território, favorecendo o planejamento de ações para essa população.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – F – V.
- (E) V – V – F – F.

20

No que se refere aos sorotipos do vírus da Dengue, analise as afirmativas a seguir.

- I. Todos os quatro sorotipos do vírus da Dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) circulam no Brasil atualmente, mas de maneira alternada nas diferentes regiões.
- II. A infecção por um sorotipo do vírus da Dengue confere imunidade permanente e específica contra aquele sorotipo, mas não contra os outros três.
- III. Em 2024, os casos de dengue associados ao sorotipo DENV-3 aumentaram significativamente no Brasil. Esse sorotipo é considerado um dos mais virulentos e com maior potencial de causar Dengue grave. Além disso, não circulava de forma predominante no país desde 2008, o que torna grande parte da população suscetível a ele.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

21

Existem mais de 200 tipos de HPV (papilomavírus humano), os quais podem causar desde verrugas genitais a câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. É importante destacar que o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de tumor mais frequente na população feminina e que a vacinação é a melhor forma de prevenção.

Com relação à vacina contra o HPV oferecida gratuitamente pelo SUS, assinale a opção correta.

- (A) É uma vacina tetravalente (protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18), possui esquema vacinal composto por dose única, e tem como público-alvo principal meninas e meninos de 9 a 14 anos.
- (B) É uma vacina tetravalente (protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18), possui esquema vacinal composto por três doses com dois meses de intervalo entre cada uma, e tem como público-alvo principal meninas e meninos de 9 a 14 anos.
- (C) É uma vacina tetravalente (protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18), possui esquema vacinal composto por três doses com dois meses de intervalo entre cada uma, e tem como público-alvo principal meninas e meninos de 9 a 19 anos.
- (D) É uma vacina nonavalente (protege contra os tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58), possui esquema vacinal composto por dose única, e tem como público-alvo principal meninas e meninos de 9 a 14 anos.
- (E) É uma vacina nonavalente (protege contra os tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58), possui esquema vacinal composto por três doses com dois meses de intervalo entre cada uma, e tem como público-alvo principal meninas e meninos de 9 a 19 anos.

22

Durante visita domiciliar, uma ACS encontrou usuário em sofrimento psíquico grave, com crises frequentes e isolamento. A família não sabia a quem recorrer, acreditando que apenas hospitais psiquiátricos poderiam atender. A ACS orientou, registrou e comunicou à equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Considerando as atribuições da ACS e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a conduta adequada seria

- (A) orientar a família a procurar atendimento de urgência no hospital geral mais próximo, pois casos de sofrimento psíquico grave exigem internação imediata.
- (B) encaminhar a situação para avaliação da equipe da ESF, que poderá prescrever medicação inicial e agendar consulta com psiquiatra no serviço especializado.
- (C) explicar que o usuário pode ser acompanhado pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), serviço especializado em saúde mental, articulado com a ESF, para garantir cuidado territorial e comunitário.
- (D) informar que o cuidado em saúde mental requer acompanhamento exclusivo por psicólogo ou psiquiatra, não sendo atribuição da Atenção Básica esse tipo de acompanhamento.
- (E) orientar a família sobre técnicas de manejo de crise e iniciar acompanhamento terapêutico domiciliar, até que o usuário apresente melhora dos sintomas.

23

No que se refere ao vírus Zika (ZIKV), assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () A maioria das infecções pelo ZIKV é assintomática (cerca de 80%), porém a ausência de sintomas não impede a transmissão do vírus nem o desenvolvimento de complicações neurológicas.
- () A principal forma de transmissão do ZIKV é vetorial (pela picada do mosquito *Aedes Aegypti*), porém, a transmissão vertical e a transmissão sexual também podem ocorrer.
- () A transmissão vertical do ZIKV pode ocorrer ao longo de todo o período gestacional, tanto na ausência como na presença de sintomas na mãe, entretanto, o risco de desenvolver a Síndrome Congênita do vírus Zika (SCZ) é maior entre as mulheres infectadas durante o terceiro trimestre.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – F.

24

Uma Agente Comunitária de Saúde (ACS) identificou que várias famílias da microárea apresentavam armazenamento inadequado de água, favorecendo a proliferação de mosquitos transmissores de arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya). A equipe da Estratégia Saúde da Família decidiu planejar uma ação educativa comunitária para enfrentar o problema.

Com base nos conceitos de educação em saúde e promoção da saúde, é correto afirmar que

- (A) a atuação do ACS deve concentrar-se no acompanhamento domiciliar, deixando as ações intersetoriais sob responsabilidade dos demais profissionais da equipe.
- (B) a intersetorialidade é importante, mas a efetividade das ações depende principalmente da adesão individual das famílias às orientações sobre a água potável.
- (C) as ações educativas devem seguir um modelo único definido pela Secretaria Municipal de Saúde, garantindo padronização e uniformidade das práticas em todos os territórios.
- (D) o planejamento deve considerar as características socioculturais da comunidade, incentivando a participação ativa das famílias na busca de soluções.
- (E) o papel do ACS limita-se a apoiar logicamente as atividades coletivas, sem necessidade de envolvimento direto nas rodas de conversa ou nas parcerias com instituições locais.

25

Uma Agente Comunitária de Saúde (ACS) encontrou um usuário com *Diabetes Mellitus* que apresentava feridas nos pés, usava calçados apertados e relatava que não fazia acompanhamento regular na Unidade Básica de Saúde. Ele acreditava que apenas controlar a alimentação seria suficiente para evitar complicações. Nessa situação, a conduta correta da ACS é

- (A) reforçar a importância do controle alimentar e orientar que o acompanhamento na Unidade só é necessário se as feridas piorarem.
- (B) explicar que as complicações do Diabetes podem incluir úlceras e amputações, orientar sobre o cuidado diário com os pés, uso de calçados adequados e reforçar a importância do acompanhamento regular na Unidade de Saúde.
- (C) reforçar que a própria ACS, durante as visitas domiciliares, pode tratar as feridas nos pés com pomadas caseiras, evitando a necessidade de encaminhamento para a Unidade de Saúde.
- (D) encaminhar o usuário diretamente à Unidade de Pronto Atendimento, para um acompanhamento mais eficaz nesse caso.
- (E) informar que o acompanhamento do Diabetes deve ser feito apenas em hospitais, não cabendo à Atenção Básica.

26

A partir de 1º de julho de 2025, o Ministério da Saúde ampliou a oferta da vacina meningocócica ACWY conjugada no SUS, garantindo a proteção contra os principais sorogrupos da bactéria *Neisseria Meningitidis*.

No que se refere à disponibilização dessa vacina no SUS, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () A vacina meningocócica ACWY conjugada passou a ser ofertada como dose de reforço aos 12 meses de idade, em substituição à vacina meningocócica C conjugada.
- () Desde 2020, a vacina meningocócica ACWY conjugada é disponibilizada a adolescentes de 11 a 14 anos em dose única ou como reforço, conforme histórico vacinal.
- () A vacina meningocócica ACWY conjugada é administrada apenas em adolescentes, sendo contraindicada para crianças.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

27

Uma criança não estava se desenvolvendo conforme os marcos apresentados na caderneta da criança. A mãe decidiu buscar atendimento para um possível diagnóstico. Seu filho, uma criança de 4 anos, apresentava atraso na fala, dificuldade de interação social e comportamentos repetitivos.

Nessa situação, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve

- (A) encaminhar a criança para consulta com o psiquiatra, pois, dependendo do diagnóstico, necessitará de prescrição de medicamentos.
- (B) orientar a família a observar o comportamento da criança e procurar a escola para verificar se as dificuldades se repetem em outros ambientes.
- (C) priorizar as ações de imunização e vigilância epidemiológica e encaminhar para tratamento em hospital especializado.
- (D) orientar a família a observar o comportamento por mais alguns meses antes de procurar novamente a unidade, pois atrasos no desenvolvimento são comuns nessa faixa etária.
- (E) orientar sobre a importância do acompanhamento precoce, encaminhar para avaliação pela equipe multiprofissional em articulação com o Centro de Atenção Psicosocial Infantil (CAPSi).

28

A hipertensão arterial é uma doença crônica muitas vezes assintomática, mas que pode gerar complicações graves como AVC e infarto. Durante visita domiciliar, uma ACS percebeu que um morador com hipertensão havia abandonado o tratamento porque "se sentia bem" e não apresentava sintomas.

Nesse caso, a orientação correta da ACS seria

- (A) explicar que a hipertensão muitas vezes não causa sintomas, mas pode gerar complicações graves, sendo fundamental manter o tratamento e o acompanhamento.
- (B) orientar que o usuário retorne à UBS para reavaliação médica antes de decidir pela continuidade do tratamento, respeitando sua percepção sobre o próprio corpo.
- (C) reforçar a importância do tratamento, mas informar que medicamentos podem ser suspensos temporariamente quando a pressão está controlada e não há sintomas.
- (D) explicar que o controle da hipertensão também pode ser feito com mudanças no estilo de vida, podendo o usuário reduzir gradualmente a medicação se mantiver dieta adequada e atividade física.
- (E) registrar a informação e encaminhar o caso para o enfermeiro ou médico, pois orientações sobre adesão ao tratamento medicamentoso exigem conhecimento técnico específico.

29

Durante uma visita domiciliar, a Agente Comunitária de Saúde (ACS) percebe que uma gestante apresenta sinais de desnutrição e baixa frequência de consultas pré-natais. A ACS deve agir de maneira a priorizar a atenção a essa gestante, considerando as atribuições do seu papel.

Prioritariamente, a ação mais adequada seria

- (A) orientar a gestante a procurar imediatamente um hospital para avaliação e tratamento.
- (B) registrar o caso e aguardar que a equipe de saúde agende uma consulta especializada na Unidade de Pronto Atendimento.
- (C) orientar a gestante sobre a importância do pré-natal e encaminhá-la à Unidade de Saúde para garantir o atendimento adequado e regular.
- (D) sugerir que a gestante procure um nutricionista particular para avaliação imediata.
- (E) acionar uma Unidade de Pronto Atendimento, pois não é função da ACS intervenções clínicas ou diagnósticas.

30

Sobre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde, analise as afirmações a seguir e assinale (V) para verdadeira ou (F) para falsa.

- () Fazer a busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas aos programas prioritários.
- () Orientar a aplicação da vacina BCG no 9º mês de vida.
- () Prevenir acidentes na infância, evitando sequelas graves.
- () Incentivar o aleitamento materno, que é uma das estratégias mais eficazes para redução de adoecimento e morte infantil.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – F – V.
- (E) V – V – F – F.

31

Em 21 de dezembro de 2023, a vacina contra a Dengue foi incorporada no Sistema Único de Saúde (SUS), tornando o Brasil o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público de saúde.

Com relação à vacina Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda, assinale a afirmativa correta.

- (A) É uma vacina tetravalente produzida a partir de vírus atenuados, possui esquema vacinal composto por duas doses com intervalo de 60 dias entre elas, e é indicada para gestantes.
- (B) É uma vacina tetravalente produzida a partir de vírus atenuados, possui esquema vacinal composto por duas doses com intervalo de 90 dias entre elas e é contraindicada para gestantes.
- (C) É uma vacina tetravalente produzida a partir de vírus inativados, possui esquema vacinal composto por duas doses com intervalo de 60 dias entre elas, e é indicada para gestantes.
- (D) É uma vacina tetravalente produzida a partir de vírus inativados, possui esquema vacinal composto por duas doses com intervalo de 90 dias entre elas, e é contraindicada para gestantes.
- (E) É uma vacina tetravalente produzida a partir de vírus inativados, possui esquema vacinal composto por duas doses com intervalo de 90 dias entre elas, e é indicada para gestantes.

32

Em uma comunidade, a equipe de saúde percebeu altos índices de obesidade infantil. A Agente Comunitária de Saúde (ACS) foi chamada para colaborar na execução de um projeto educativo intersetorial. A proposta incluía rodas de conversa nas escolas sobre alimentação saudável e incentivo à prática de esportes, em parceria com a associação de moradores.

Em relação aos princípios de promoção da saúde e educação em saúde, é correto afirmar que

- (A) a ACS pode desenvolver ações educativas apenas sob supervisão da equipe, priorizando o domicílio.
- (B) a ação descrita exemplifica promoção da saúde, pois envolve estratégias intersetoriais e participação.
- (C) a obesidade infantil deve ser acompanhada pela equipe multiprofissional, cabendo ao ACS planejar e orientar sobre o tratamento.
- (D) as ações educativas devem seguir roteiros padronizados, sem considerar especificidades da comunidade local.
- (E) a promoção da saúde inclui prevenção de doenças em nível individual e deve priorizar o tratamento e intervenções clínicas.

33

O câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente em mulheres brasileiras e tem como principal causa o HPV. Durante visitas domiciliares, uma ACS identificou que muitas mulheres não realizavam o exame citopatológico regularmente, alegando falta de tempo, vergonha e desconhecimento. A ACS propôs organizar grupo educativo e reforçar convites individuais durante as visitas.

Com base nas atribuições do ACS, é correto afirmar que

- (A) a ACS deve registrar a situação e encaminhar o problema para a equipe de enfermagem, pois ações educativas sobre exames ginecológicos exigem conhecimento técnico específico.
- (B) a ACS atuou corretamente ao identificar barreiras culturais e práticas, propor ações educativas coletivas e reforçar a importância do exame durante as visitas domiciliares.
- (C) a ACS deve priorizar a orientação individual durante as visitas, pois grupos educativos sobre exames ginecológicos podem gerar constrangimento entre os participantes.
- (D) a captação de mulheres para o exame citopatológico é atribuição do médico e do enfermeiro, cabendo ao ACS apenas o registro de faltosas no sistema.
- (E) a ACS deve focar na prevenção primária por meio da vacinação contra HPV, pois o rastreamento com exame citopatológico compete à atenção especializada.

34

Com base no conceito de território, área e microárea, é correto afirmar que

- (A) o território é definido pela gestão municipal, sendo uma divisão administrativa fixa.
- (B) a microárea é o espaço de atuação de cada ACS, permitindo identificar problemas específicos das famílias e comunidades.
- (C) a área corresponde ao município como um todo, e não se relaciona com a divisão em equipes de saúde.
- (D) a microárea corresponde a um domicílio acompanhado pelo ACS, facilitando o vínculo e o cuidado longitudinal das famílias.
- (E) o ACS deve atuar somente na Unidade de Saúde, não é sua função identificar problemas ambientais no território.

35

A vacina contra o HPV é oferecida gratuitamente pelo SUS e protege contra o câncer. Uma ACS percebeu que muitos adolescentes e responsáveis apresentavam dúvidas sobre a segurança da vacina e sua necessidade para meninos. Algumas famílias recusavam a vacinação por acreditarem que poderia estimular o início precoce da vida sexual.

Nesse contexto, com base nas atribuições do ACS, é correto afirmar que

- (A) a ACS deve encaminhar a família à UBS para esclarecimentos com o enfermeiro, pois dúvidas sobre vacinas exigem conhecimento técnico específico que não faz parte de suas atribuições.
- (B) a ACS deve respeitar a decisão da família e orientar sobre os riscos da não vacinação, mas não deve insistir caso a recusa seja mantida, priorizando a autonomia familiar.
- (C) a ACS deve orientar corretamente que a vacina contra o HPV é segura, protege contra o câncer e deve ser aplicada em meninas e meninos, reforçando que a imunização não estimula o início da vida sexual.
- (D) a vacinação contra o HPV deve ser oferecida apenas a adolescentes já em vida sexual ativa, não sendo indicada de forma preventiva.
- (E) a ACS deve focar na orientação sobre o uso de preservativos como principal forma de prevenção, pois a vacina tem eficácia limitada e não substitui outras medidas preventivas.

36

Um dos papéis fundamentais do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é fomentar a promoção da saúde e a prevenção de doenças no contexto comunitário. Imagine que, em uma determinada comunidade, há uma alta incidência de diabetes não controlada. Uma ação que pode ajudar na prevenção e no controle da doença é

- (A) priorizar o ensino para as crianças sobre a importância da saúde.
- (B) sugerir uma feira comunitária para venda de produtos artesanais, como compotas, geleias e pães.
- (C) encaminhar os usuários para consultas médicas frequentes, deixando as explicações adicionais para a enfermeira da equipe multiprofissional.
- (D) realizar visitas domiciliares, para conversar sobre hábitos saudáveis.
- (E) organizar festas mensais para confraternização, sugerindo que os próprios usuários produzam bolos e doces, de forma a fortalecer o vínculo.

37

Em relação ao desfecho de uma visita domiciliar, analise as possibilidades de registro a seguir.

- I. "Visita realizada", se ocorreu de acordo com o planejado pelo profissional.
- II. "Visita recusada", se o cidadão recusa a visita, impossibilitando realizar a ação pretendida.
- III. "Ausente", se o cidadão procurado estava ausente ou não foi possível contatá-lo.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

38

Sobre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde, analise as afirmativas a seguir, classificando-as como verdadeira (V) ou falsa (F).

- () O ACS deve realizar visitas domiciliares periódicas, registrar as informações no sistema e comunicar à equipe multiprofissional.
- () A promoção de ações educativas, sobre a importância da vacinação, do pré-natal e do controle da hipertensão, está entre as atribuições do ACS.
- () Cabe ao ACS prescrever medicamentos e solicitar exames laboratoriais, quando o profissional identifica necessidade de acompanhamento de usuários com doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão.
- () A atuação do ACS contribui para a integralidade da atenção, ao articular prevenção, promoção e acompanhamento no território.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – V – V – F.
- (E) F – F – V – V.

39

Durante busca ativa, um ACS identificou criança com vacinação incompleta. Considerando que o motivo principal da visita deve ser registrado no sistema de informação, essa ação deve ser registrada como

- (A) "periódica", uma vez que toda visita de busca ativa deve ser registrada como visita domiciliar periódica.
- (B) "consulta", pois a visita teve como finalidade agendar consulta para atualização da caderneta.
- (C) "exame", pois a verificação da caderneta de vacinação é considerada procedimento de avaliação.
- (D) "vacina", pois a visita teve como finalidade verificar e promover a vacinação de criança com atraso vacinal.
- (E) "outro motivo", pois busca ativa não se enquadra nas categorias específicas de registro.

40

A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode se manifestar desde formas assintomáticas e leves até formas graves e fatais. O reconhecimento precoce dos sinais de alarme da Dengue é crucial para evitar o agravamento da doença. Assinale a opção que indica somente exemplos de sinais de alarme da Dengue.

- (A) Dor abdominal intensa e contínua, letargia e/ou irritabilidade e dor nas articulações.
- (B) Dor atrás dos olhos, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.
- (C) Letargia e/ou irritabilidade, dificuldade de respirar e febre alta.
- (D) Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.
- (E) Manchas vermelhas no corpo, febre alta e dificuldade de respirar.

Realização

