



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 04/2023

TARDE

ANALISTA EM SAÚDE

ENFERMEIRO

NÍVEL SUPERIOR TIPO 2 – VERDE



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **70 (setenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

Observe o texto abaixo, retirado de um dicionário de curiosidades sobre o Rio de Janeiro:

“O Rio de Janeiro, de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve, na sua origem, o peixe como principal elemento de abastecimento, devido à sua própria situação geográfica. O único local que abastecia a cidade, estava situado nas imediações do Mercado Velho, onde além do peixe, eram vendidos frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Posteriormente, com o aparecimento do primeiro empório comercial da cidade, na Rua da Quitanda, que deve seu nome a esse fato, o abastecimento da cidade passou a ter novas fontes”.

Esse texto pertence ao tipo informativo e seu interesse se concentra em

- (A) fornecer novos dados sobre um acontecimento diário.
- (B) chamar a atenção do leitor pela curiosidade do tema.
- (C) veicular informações de caráter histórico.
- (D) ministrar ensinamentos sobre fatos da linguagem.
- (E) mostrar novidades do conhecimento científico.

2

Todos sabemos que devemos evitar, na escrita, a repetição de palavras idênticas. Em todas as frases abaixo se fizeram modificações para evitar o efeito desagradável da repetição das palavras sublinhadas. Assinale a opção em que o processo de modificação foi **inadequadamente** identificado.

- (A) o bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que José de Alencar marcou sua época. / substituição por sinônimo: O bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que esse escritor marcou sua época.
- (B) os livros estavam empilhados sobre a mesa e como os livros eram consultados repetidamente, os livros não eram dispostos organizadamente na estante. / elipse: Os livros estavam empilhados sobre a mesa e como eram consultados repetidamente, não eram dispostos organizadamente na estante.
- (C) há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas preocupadas em encontrar soluções. / Verbalização de uma expressão nominal: Há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas que se preocupam em encontrar soluções.
- (D) a melhor maneira de manter sua palavra é não dar sua palavra. / Substituição por um pronome pessoal oblíquo: A melhor maneira de manter sua palavra é não dá-la.
- (E) dizem que o silêncio vale ouro. Por isso que o silêncio é tão raro. / Substituição por pronome pessoal reto: Dizem que o silêncio vale ouro. Por isso ele é tão raro.

3

A frase abaixo, retirada de um romance de Aluísio Azevedo, em que houve troca **indevida** entre as expressões *ao encontro de / de encontro a*, é:

- (A) Eram Gaspar e Gabriel saídos ao seu encontro.
- (B) E logo a cidade parecia vir a seu encontro, tal era a rapidez com que o escaler deslarga para a praia.
- (C) Os homens, que V. Sa. tem defronte de si e que o guardam à vista, são de confiança e estão pagos para não o deixarem fugir; escusa, por conseguinte, tentar qualquer meio que for de encontro ao que determinei.
- (D) Um velho de longas barbas, estava assentado ao limiar da porta, saiu-lhe ao encontro e perguntou com ar triste: —O senhor naturalmente é o Dr. Gabriel?
- (E) Enquanto sucedia ao pobre Gabriel o que acabamos de ver, Melo Rosa tomava um carro de praça e mandava tocar à toda para Laranjeiras, correndo de encontro a Ambrosina, que devia estar à sua espera.

4

Assinale a frase que está integralmente expressa em linguagem formal.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo.
- (B) Quem não se comunica se trumbica.
- (C) Quando a gente não sabe o que fazer, não façamos!
- (D) A melhor maneira de formar crianças boas é desconhecida.
- (E) Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.

5

Observe o seguinte trecho, particularmente o papel do observador na descrição realizada:

“Observando-se pela vidraça, via-se, pelo chão, uma série de caixas, todas elas fechadas com cadeados, espalhadas aleatoriamente. Alguns objetos metálicos, semelhantes a borboletas, estavam sobre algumas delas. Num canto, próximo à parede, havia tapetes enrolados e acumulados, numa indicação de saída apressada, confirmada pela grande quantidade de sujeira sobre o assoalho”.

O observador desse trecho descritivo

- (A) demonstra algumas dificuldades na descrição feita em função da situação em que se encontra, vendo o interior da sala por meio da vidraça.
- (B) mostra-se como alguém desconhecedor de algumas realidades descritas, empregando termos gerais na sua designação.
- (C) muda de posto de observação, podendo acrescentar alguns novos ângulos dos objetos descritos.
- (D) emprega todos os sentidos físicos na tentativa de identificar os objetos observados.
- (E) realiza uma seleção positiva de termos na identificação dos objetos, selando tirando conclusões.

6

Observe a seguinte frase de Machado de Assis:

“Não há paciência que baste para ouvir um suplicante derramado. Todo suplicante conciso pode estar certo de despacho próximo, porque fixou bem o que disse, sem cansar com palavras sobejas”.

Essa frase alude a um problema redacional, que é o de

- (A) expressar-se por meio de palavras cultas ou eruditas, de difícil entendimento.
- (B) empregarem-se termos sem precisão, que necessitam de outras palavras para explicitá-los.
- (C) apelar para expressões emotivas a fim de convencer o leitor pelo sentimento e não pela razão.
- (D) usar palavras e expressões de cunho popular, que prejudicam a mensagem objetiva do texto.
- (E) utilizar palavras em demasia, sem necessidade comunicativa, cansando inutilmente o leitor.

7

Todos os pensamentos abaixo estão divididos em dois períodos, separados por um ponto. Assinale a opção em que a substituição desse ponto por um conector se fez de forma adequada.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo. / mesmo que elas escolham seu asilo.
- (B) Monólogo é uma pessoa falando sozinha. Diálogo são duas. / enquanto diálogo são duas.
- (C) As crianças encontram tudo em nada. Os homens encontram nada em tudo. / à medida que os homens encontram nada em tudo.
- (D) Toda criança é um artista. O problema é como permanecer artista depois. / portanto o problema é como permanecer artista depois.
- (E) Eu tinha seis teorias de como educar crianças. Agora tenho seis filhos e nenhuma teoria. / embora agora tenha seis filhos e nenhuma teoria.

8

Dois jornais noticiaram um assalto com estruturas gramaticais diferentes:

Jornal 1: Os assaltantes atingiram alguns policiais na saída do banco.

Jornal 2: Alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes na saída do banco.

Pode-se dizer corretamente que, nesse caso,

- (A) as duas frases têm rigorosamente o mesmo sentido e o mesmo valor comunicativo.
- (B) na primeira frase os policiais praticam a ação enquanto na segunda sofrem a ação verbal.
- (C) na forma da frase do jornal 2 há uma ambiguidade, que não se encontra na frase do jornal 1.
- (D) as duas frases se encontram na voz passiva, mas de tipos diferentes.
- (E) a forma de voz passiva do jornal 2 pode ser substituída pela forma ativa equivalente “Atingiram-se alguns policiais na saída do banco”.

9

“O filme mostrava a cena de um menino que, por meio de um pequeno buraco na parede, observava uma menina do prédio vizinho, que praticava exercícios de balé. A observação não era cômoda, pois não podia ver todos os gestos da bailarina, assim como não podia mexer-se muito a fim de não ser denunciado em sua espionagem”.

Nesse caso, o observador sofre limitações na descrição da cena citada, causadas

- (A) pela falta de conhecimento específico sobre a dança, que o impede de ver integralmente o fato.
- (B) pelo fato de estar praticando algo indevido, como espiar a bailarina sem o seu conhecimento ou permissão.
- (C) pela sua própria condição física de estar espiando a dança por um pequeno orifício na parede.
- (D) pela circunstância de a própria cena exigir um conjunto de dados específicos que a situação não fornecia.
- (E) pela própria duração temporal do ato descrito, que durava mais do que o tempo disponível do observador.

10

Assinale a frase que está inteiramente coerente.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três pessoas que podem contestar o seu depoimento no tribunal: eu e o policial que me atendeu.
- (C) Turista: alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais.
- (D) O mundo é um livro e aquele que não viaja lê apenas uma página.
- (E) Se estiver em uma estrada distante e desconhecida, ao encontrar uma encruzilhada, tome-a.

11

Assinale o texto a seguir que é classificado como do modo injuntivo de organização discursiva.

- (A) O juiz de futebol é o único ladrão que rouba e sai protegido pela polícia.
- (B) O esporte é a única profissão que, quando você se aposenta, tem de começar a trabalhar.
- (C) Em editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo – e imprime o joio.
- (D) Cinema é a fraude mais bonita do mundo.
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

12

Observe a redação do seguinte texto publicitário:

“Tudo isso (os banquetes do restaurante de um cassino) dentro de um ambiente mais seletivo onde uma relaxante decoração, em harmonia com as múltiplas e belas plantas de interior, põem a nota de distinção desse estabelecimento que, como já dissemos, se destaca pela flexibilidade de seu horário: desde as 21 horas até as 4:30h da madrugada”.

O fragmento não está bem redigido em função de um defeito básico, que é

- (A) a falta de hierarquia nas informações.
- (B) a extensão demasiada do período.
- (C) a ausência de conectores explicativos.
- (D) o pequeno número de inserções esclarecedoras.
- (E) o vocabulário de conteúdo semântico geral.

13

Assinale a frase em que o referente do pronome pessoal sublinhado está corretamente identificado.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo... / algo.
- (B) Cuide de seus livros, não preste atenção aos críticos, nem mesmo os ignore. / livros.
- (C) As almas têm ilusões como pássaro tem asas; isto é o que as sustenta. / almas.
- (D) Crenças dividem as pessoas. As dúvidas as unem. / crenças.
- (E) Fé não é algo que se perca, nós meramente deixamos de moldar nossas vidas por ela. / algo.

14

Observe o seguinte trecho, retirado do romance *A Condessa Vésper*, de Aluísio Azevedo:

“Já quase ninguém havia no salão do banquete. Tinham-se os convivas despejado pelas outras salas e pelo jardim, cuja luminária à veneziana começava a derreter-se; alguns coziavam a digestão refestelada pelas poltronas e pelos divãs macios; outros bebericavam ainda aos bufetes e faziam brindes, sobre a posse, à ventura dos cônjuges. A festa, que havia começado desde a véspera, tocava afinal no seu término e dissolvia-se em cansaço”.

A afirmativa correta sobre esse segmento de texto é:

- (A) O trecho é descritivo, mostrando simultaneidade temporal entre os fatos descritos.
- (B) O segmento é narrativo, pois mostra sequência cronológica entre as ações dos personagens.
- (C) O último período do texto serve de informação redundante, dispensável para o entendimento do trecho anterior.
- (D) A cena é vista, partindo de fora para dentro do salão do banquete.
- (E) O trecho mostra as características, qualidades ou especificações das pessoas presentes.

15

Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

A forma correspondente desse pensamento na voz ativa é:

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo se faça: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três maneiras de se conseguir de algo ser feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (C) Há três maneiras de se conseguir que façam algo: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (D) Há três maneiras de se conseguir que algo fosse feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo será feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

Raciocínio Lógico Matemático

16

Considere a sentença:

“Qualquer que seja o número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$ ”.

A negação lógica dessa sentença seria:

- (A) Para nenhum número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$.
- (B) Qualquer que seja o número real x , não existe um número real y tal que $x + y = 0$.
- (C) Existe um número real x tal que qualquer que seja o número real y tem-se $x + y \neq 0$.
- (D) Existem números reais x e y tais que $x + y \neq 0$.
- (E) Qualquer que seja o número real x , existe um número real y tal que $x + y \neq 0$.

17

Lúcia e Patrícia têm, juntas, R\$ 630,00. Se Lúcia der $\frac{1}{4}$ da quantia que possui para Patrícia, Patrícia ficará com o dobro da quantia que Lúcia ficará.

Inicialmente, a quantia que Patrícia possuía era

- (A) R\$ 250,00.
- (B) R\$ 270,00.
- (C) R\$ 280,00.
- (D) R\$ 350,00.
- (E) R\$ 380,00.

18

Considere todas as sequências de 5 letras que podem ser formadas com as letras da sigla PMSJC, sem repetição. Por exemplo, MSPCJ e SPJCM são duas delas.

Dessas sequências, a quantidade daquelas nas quais as letras S, J e C aparecem nesta ordem (não necessariamente juntas) é igual a

- (A) 60.
- (B) 45.
- (C) 30.
- (D) 20.
- (E) 15.

19


No plano cartesiano, o ponto P possui coordenadas iguais e é equidistante dos pontos $(-1, 7)$ e $(1, 3)$.

O ponto P é

- (A) $(9, 9)$.
- (B) $(10, 10)$.
- (C) $(11, 11)$.
- (D) $(12, 12)$.
- (E) $(13, 13)$.

20

A figura abaixo mostra dois retângulos ABCD e EFGH, semelhantes tais que $\frac{AD}{BE} = \frac{AB}{EF}$.



Sabe-se que $AD = 4\text{m}$, $EF = 9\text{m}$ e que B é o ponto médio do segmento AE.

A área do triângulo BDF em m^2 é

- (A) 34.
(B) 35.
(C) 36.
(D) 38.
(E) 39.

21

Um dado cúbico “viciado”, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que a probabilidade de ocorrência do número 1 é igual à probabilidade de ocorrência do número 6 e ambas são iguais a $\frac{1}{8}$.

As probabilidades de ocorrência de cada uma das outras 4 faces são iguais entre si.

Quando esse dado é lançado, a probabilidade de ocorrer um número maior do que 4 é igual a

- (A) $\frac{5}{16}$.
(B) $\frac{3}{16}$.
(C) $\frac{3}{8}$.
(D) $\frac{1}{4}$.
(E) $\frac{1}{2}$.

22

Três irmãos, Gabriel, Hugo e Ivan, fazem aniversário no mesmo dia. Hugo é 2 anos mais velho do que Gabriel e 2 anos mais novo do que Ivan.

Certo dia em que eles faziam aniversário, Gabriel perguntou:

“Daqui a quantos anos a soma de nossas idades terá passado de 100 pela primeira vez?”

Hugo, que é bom em cálculos, respondeu corretamente:


“Daqui a 11 anos.”

No dia em que esse diálogo ocorreu, Ivan tinha

- (A) 21 anos.
(B) 22 anos.
(C) 23 anos.
(D) 24 anos.
(E) 25 anos.

23

A figura abaixo mostra uma circunferência com nove pontos numerados de 1 a 9. A expressão “dar um pulo” significa mover-se de um ponto da circunferência para o ponto seguinte no sentido anti-horário.



João está no ponto número 6 da figura e dará 2023 pulos.

Após os pulos, João estará no ponto número

- (A) 2.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 7.
(E) 8.

24

Três latas, X, Y e Z estão em uma prateleira. Uma é branca, outra é amarela e outra é marrom. Elas são iguais em tamanho, mas possuem pesos diferentes.

Sabe-se que

- a lata branca é a mais pesada;
- a lata X não é branca;
- a lata Y é mais leve que a lata X e não é marrom.

É correto concluir que

- (A) a lata X é a mais pesada.
(B) a lata Y é amarela.
(C) a lata Z é marrom.
(D) a lata X é branca.
(E) a lata Z é a mais leve.

25

Três jardineiros tratam de um gramado quadrado com 40 m de lado em 2 horas. O tempo no qual 2 jardineiros tratarão de um gramado quadrado com 60 m de lado é de

- (A) 4h30min.
(B) 5h20min.
(C) 6h45min.
(D) 7h15min.
(E) 7h30min.

Atualidades

26

Em outubro, o Brasil assumiu, pelo período de um mês, a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), órgão composto por cinco membros permanentes – China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia – e um grupo de 10 membros não permanentes com mandatos de dois anos. O Brasil ocupa uma das 10 vagas rotativas no biênio 2022/23.

Adaptado de <https://agenciabrasil.ebc.com.br>

As afirmativas a seguir indicam corretamente atribuições do Conselho de Segurança da ONU, **exceto uma**. Assinale-a.

- (A) Determinar se existe uma ameaça para a paz.
- (B) Elaborar planos de regulamentação de armamentos.
- (C) Recomendar o ingresso de novos membros na ONU.
- (D) Investigar toda situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional.
- (E) Submeter à aprovação da Assembleia Geral da ONU a aplicação de sanções econômicas para deter agressões.

27

As doenças transmitidas por vetores, como a dengue, podem ser afetadas por mudanças climáticas e ambientais.

A respeito da relação entre saúde e meio ambiente no caso da dengue, analise as afirmativas a seguir.

- I. A dengue é uma doença infecciosa afetada pelo clima, como pode ser comprovado por sua manifestação sazonal, mais presente em períodos de verão.
- II. O aumento da intensidade da doença é causado por variáveis biológicas e contextuais, como a presença de populações vulneráveis ao sorotipo circulante, somada às condições ambientais e de vida da população afetada.
- III. A dengue é causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito da espécie *Anopheles*, mais abundante ao entardecer e ao amanhecer, disseminada em regiões silvestres e urbanas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

28

Leia a definição de racismo estrutural do filósofo Silvio Almeida:

Trata-se de uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Estas práticas discriminatórias são a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela reproduzido.

Adaptado de ALMEIDA, Silvio Luiz de. *O que é racismo estrutural?* Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 25 e 36.

Com base no trecho, assinale a afirmativa que interpreta corretamente aspectos do racismo estrutural.

- (A) O racismo é um fenômeno psicológico próprio de grupos isolados que manifestam atitudes e ações discriminatórias.
- (B) As práticas discriminatórias podem ocorrer de forma inconsciente e, portanto, não intencional.
- (C) O racismo resulta de uma patologia social ou de um desarranjo institucional, em que a ideologia racial predomina.
- (D) A discriminação racial deixa de ser sistemática a longo prazo, sendo substituída pela marginalização econômica e social.
- (E) O racismo cometido por um indivíduo ou reforçado pelas escolas, imprensa e tecnologias, como os algoritmos, é uma anomalia social.

29

A respeito das perspectivas da indústria brasileira frente aos desafios globais da atualidade, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A segmentação da produção industrial em cadeias de valor disseminadas por vários países era vista como um benefício do processo de globalização, mas, depois da pandemia, ficou evidente que, também, poderia ser um fator de risco.
- () O comércio internacional encontra-se marcado por uma maior intervenção por parte dos Estados, preocupados em garantir sua segurança em áreas fundamentais como saúde e alimentação, por exemplo.
- () A agenda de sustentabilidade representa um limitador para o Brasil se projetar externamente, pois o país possui uma pegada de carbono menor do que a de seus concorrentes industrializados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – F.
- (E) V – V – V.

30

A prática secular de presentear chefes de Estado é sinal de boa vontade e diplomacia, recorrente no mundo todo. Em visita a outras nações, chefes de Estado costumam presentear o anfitrião com algo que remeta ao país do visitante. O anfitrião retribui com um presente de seu país. A troca de presentes é uma tradição entre os representantes e um gesto de cortesia e hospitalidade.

Adaptado de <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia>

Assinale a opção que indica corretamente o destino de objetos recebidos pela Presidência da República do Brasil em cerimônias oficiais com chefes de Estado e de governo.

- (A) Bens consumíveis, como por exemplo doces, frutas e bebidas, devem ser incorporados ao patrimônio público.
- (B) Itens de natureza personalíssima, como roupas ou perfumes, devem ser doados, para evitar o uso de função em benefício próprio.
- (C) Todo acervo de objetos recebidos pela Presidência é declarado de interesse pessoal e compõe o patrimônio privado do mandatário da nação.
- (D) Joias e presentes de alto valor ofertados em caráter oficial por outros governos devem integrar o acervo público da Presidência.
- (E) Obras de arte presenteadas em cerimônias oficiais são objetos intangíveis, motivo pelo qual estão isentas de serem declaradas para a União.

Legislação da Saúde

31

Acerca das Conferências e Conselhos de Saúde, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, que deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- () A Conferência de Saúde, composta por vários segmentos sociais, tem a função de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde.
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – V.

32

Com base nos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde previstos na Lei 8.080/90, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- () Um dos objetivos do SUS diz respeito à organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- () A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde está no campo de abrangência da Saúde do Trabalhador.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

33

De acordo com as disposições normativas acerca da segurança do paciente, os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até

- (A) 24 horas a partir do ocorrido.
- (B) 36 horas a partir do ocorrido.
- (C) 48 horas a partir do ocorrido.
- (D) 72 horas a partir do ocorrido.
- (E) 96 horas a partir do ocorrido.

34

Assinale a opção que corresponde a uma das competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS.

- (A) Coordenar ações de vigilância epidemiológica.
- (B) Controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
- (C) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- (D) Fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- (E) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

35

De acordo com os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, tais serviços devem estabelecer estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente.

Entre essas ações estão mecanismos para

- (A) promover o autocuidado.
- (B) prevenir úlceras por pressão.
- (C) estimular a proteção específica.
- (D) estimular a promoção da saúde.
- (E) orientar a identificação de riscos.

36

As ações de saúde empregadas para reabilitar as funções motoras e de fala de um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral são classificadas como:

- (A) Promoção da Saúde.
- (B) Proteção Específica.
- (C) Atenção Secundária.
- (D) Atenção Terciária.
- (E) Atenção Quaternária.

37

Com base nas disposições acerca da organização do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para que uma região de saúde seja instituída ela deve conter minimamente serviços de vigilância em saúde ambiental e de vigilância sanitária.
- II. Em relação às Regiões de Saúde, cabe aos entes federativos definir seus limites geográficos e a população usuária das ações e serviços.
- III. Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

38

Considerando os níveis de assistência à saúde, assinale a opção que corresponde a um serviço de atenção secundária ou de média complexidade.

- (A) Consultórios de rua.
- (B) Unidades Básicas de Saúde.
- (C) Ambulatórios de cardiologia.
- (D) Unidades de terapia Intensiva.
- (E) Unidades de ensino e pesquisa.

39

Assinale a opção que corresponde a uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Transversalidade.
- (B) Valorização do trabalhador.
- (C) Autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (D) Fortalecimento do controle social.
- (E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.

40

Com base nos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda.
- II. Uma das responsabilidades dos serviços de saúde é promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas.
- III. O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

Conhecimentos Específicos

41

Acerca da Política Nacional de HIV/AIDS, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () É direito do portador do vírus HIV não ser submetido a isolamento, quarentena ou qualquer tipo de discriminação.
- () O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue venoso ou digital (ponta do dedo), para realização de testes rápidos ou laboratoriais que detectam os anticorpos contra o HIV.
- () Além dos testes rápidos e laboratoriais, o SUS também disponibiliza de forma gratuita autotestes para que as pessoas possam se testar quando e onde quiserem.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – F.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – V – V.

42

Com base nas disposições acerca da febre maculosa (FMB), avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O período de incubação da FMB é de 7 dias, em média, podendo variar de 2 a 14 dias.
- () Clinicamente, a apresentação típica do exantema é de padrão maculopapular, não pruriginoso, com lesões variando entre 1 e 5 mm, acometendo inicialmente as extremidades (punhos e tornozelos, palmas das mãos e planta dos pés).
- () Todo caso suspeito de febre maculosa requer notificação compulsória imediata por qualquer meio de comunicação.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – V.
- (E) F – F – F.

43

As *variações cíclicas* são definidas como flutuações na incidência de uma doença que

- (A) ocorrem de forma inusitada.
- (B) coincidem com as estações do ano.
- (C) ocorrem em um período maior que um ano.
- (D) ocorrem dentro do período de um ano.
- (E) dependem de fatores como temperatura e umidade do ar.

44

Acerca da triagem neonatal biológica (teste do pezinho), avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O período ideal para coleta da primeira amostra é entre o 5º e o 7º dia de vida do bebê.
- () Entre as doenças que podem ser diagnosticadas pelo teste do pezinho estão a fenilcetonúria e a fibrose cística.
- () As amostras que não forem enviadas ao laboratório logo após a secagem completa devem ser mantidas refrigeradas a uma temperatura inferior a 8°C.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

45

Com base no protocolo de tratamento farmacológico da Hanseníase, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A Poliquimioterapia - PQT deverá ser interrompida após a administração de seis doses mensais supervisionadas em intervalo de até nove meses para os casos multibacilares.
- () A rifampicina é um potente bactericida para *M. leprae*, sendo o único medicamento bactericida incluído no regime de PQT-U.
- () A clofazimina é contraindicada para mulheres grávidas devido ao seu potencial teratogênico.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – F – F.

46

Ao avaliar um paciente idoso, o enfermeiro observou que o paciente andava *“como um bloco enrijecido, sem o movimento automático dos braços e com a cabeça inclinada para frente”*.

Essas são características da marcha

- (A) atáxica.
- (B) anserina.
- (C) paraparética.
- (D) helicópode.
- (E) parkinsoniana.

47

Sobre as recomendações acerca das vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunização, assinale a afirmativa correta.

- (A) Pessoas portadoras de HIV que não foram vacinadas com a BCG na infância podem tomar a vacina até os 20 anos.
- (B) A primeira dose da vacina contra a Hepatite B deve ser administrada, preferencialmente, nas primeiras 12 horas após o nascimento.
- (C) O primeiro reforço da vacina DTP deve ser administrado aos 12 meses de idade e o segundo aos 2 anos de idade.
- (D) A vacina inativada contra a poliomielite (VIP) deve ser administrada com intervalo mínimo de 20 dias entre as doses e máximo de 45 dias.
- (E) Na gestante, a vacina dupla adulto (dT) deve ser administrada apenas no primeiro trimestre da gestação.

48

Com base nas disposições acerca do gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), analise as afirmativas a seguir.

- I. Os sacos contendo RSS infectantes de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 48 horas, independentemente do volume.
- II. O recipiente de acondicionamento dos materiais perfurocortantes deve conter a identificação de todos os riscos presentes.
- III. A identificação dos sacos para acondicionamento dos RSS deve estar impressa, sendo vedado o uso de adesivo.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

49

Acerca da identificação e avaliação de pessoas que foram expostas a pacientes com tuberculose (contatos), analise as afirmativas a seguir.

- I. Um dos critérios de priorização para avaliação dos contatos é crianças menores de cinco anos de idade.
- II. Os contatos sintomáticos (crianças, adolescentes e adultos) devem realizar o tratamento da Infecção latente pelo *M. tuberculosis* – ILTB independentemente da prova tuberculínica.
- III. Um dos casos em que se recomenda a avaliação de contatos é quando o caso índice for TB pulmonar definida por critérios clínicos, ainda que sem confirmação bacteriológica.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

50

Um dos deveres do profissional de enfermagem é prestar assistência livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.

Nesse caso, um exemplo de ação praticada com imperícia é

- (A) omissão de socorro.
- (B) administrar medicamento na hora errada.
- (C) esquecer o garrote no braço do paciente.
- (D) deixar de usar equipamento de proteção individual.
- (E) realizar um procedimento usando técnica inadequada.

51

De acordo com as disposições do Código de Ética de Enfermagem, é considerada uma infração moderada aquela que

- (A) causar dano moral irremediável.
- (B) difamar organizações da categoria.
- (C) provocar a debilidade permanente de sentido.
- (D) provocar a debilidade temporária de membro.
- (E) ofender a integridade física sem causar debilidade.

52

Nos casos em que há indicação, recomenda-se que a quimioprofilaxia antiviral para influenza seja iniciada em até

- (A) 12 horas após exposição.
- (B) 24 horas após exposição.
- (C) 48 horas após exposição.
- (D) 60 horas após exposição.
- (E) 72 horas após exposição.

53

Com base nas disposições do Ministério da Saúde acerca da assistência ao parto normal, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () No primeiro período do trabalho de parto deve-se registrar a frequência das contrações e a frequência cardíaca materna de 1 em 1 hora.
- () A fase ativa do segundo período do parto é caracterizada por contrações uterinas dolorosas e regulares, substancial apagamento cervical e dilatação cervical mais rápida, acima de 5cm.
- () Deve-se solicitar a presença do médico obstetra se, imediatamente após o parto, a mulher apresentar pulso > 120bpm verificado em 2 ocasiões com 30 minutos de intervalo.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – V.

54

Com base nas disposições da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Uma das diretrizes da Política Nacional da Pessoa Idosa é a promoção do envelhecimento ativo e saudável.
- () A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos.
- () Considera-se o idoso com potencial para desenvolver fragilidade aquele que encontra-se com pelo menos uma incapacidade funcional básica ou viva situações de violência doméstica.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – V.

55

Assinale a opção que corresponde a um sinal semiológico que possui várias funcionalidades, podendo ser avaliado em casos de suspeitas de irritação meníngea, radiculopatias e hemorragias subaracnóideas.

- (A) Kernig.
- (B) Murphy.
- (C) Romberg.
- (D) Blumberg.
- (E) Grey-Turner.

56

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, acerca do esquema vacinal primário recomendado para crianças entre seis meses e quatro anos com o imunizante COVID-19 Pfizer, assinale a afirmativa correta.

- (A) Deve ser composto por uma dose.
- (B) Deve ser composto por duas doses.
- (C) Deve ser composto por três doses.
- (D) O intervalo recomendado é de oito semanas entre a primeira e a segunda dose.
- (E) O intervalo recomendado é de quatro semanas entre a segunda e a terceira dose.

57

Considerando todos os critérios recomendados para o diagnóstico, um dos valores definidores da hipertensão arterial é

- (A) PAD \geq 80.
- (B) PAD \geq 85.
- (C) PAS \geq 130mmHg.
- (D) PAS \geq 135mmHg.
- (E) PAS \geq 140mmHg.

58

O estudo epidemiológico observacional que reúne dois ou mais grupos de pessoas e os acompanha longitudinalmente no tempo, partindo da exposição e indo ao encontro do desfecho, é denominado

- (A) coorte.
- (B) seccional.
- (C) caso-controle.
- (D) meta-análise.
- (E) ensaio clínico.

59

No atendimento a um paciente adulto com suspeita de dengue, um sinal de alarme é

- (A) a náusea.
- (B) a exantema.
- (C) a artralgia.
- (D) a prova do laço positiva.
- (E) a hipotensão postural.

60

De acordo com os protocolos do Ministério da Saúde para o tratamento do Diabetes Tipo 1, os análogos de insulina de ação rápida possuem farmacocinética semelhante, com ação que dura em torno de

- (A) 1 a 2 horas.
- (B) 2 a 3 horas.
- (C) 3 a 4 horas.
- (D) 4 a 6 horas.
- (E) 6 a 8 horas.

61

Na análise da gasometria, um dos parâmetros que caracteriza a presença de alcalose respiratória é

- (A) $\text{pH} < 7,3$.
- (B) $\text{PaCO}_2 > 35\text{mmHg}$.
- (C) $\text{PaCO}_2 > 45\text{mmHg}$.
- (D) $\text{HCO}_3 < 22\text{mEq/L}$.
- (E) $\text{HCO}_3 > 27\text{mEq/L}$.

62

Determinar os resultados que se espera alcançar na assistência a um paciente internado na clínica cirúrgica de uma unidade hospitalar, é ação que faz parte da etapa do processo de enfermagem de

- (A) implementação.
- (B) coleta de dados.
- (C) diagnóstico.
- (D) planejamento.
- (E) complementação.

63

O indicador de saúde denominado taxa de mortalidade neonatal tardia diz respeito ao número de óbitos em crianças de

- (A) 0 a 6 dias de vida completos.
- (B) 0 a 15 dias de vida completos
- (C) 7 a 27 dias de vida completos.
- (D) 15 a 30 dias de vida completos.
- (E) 28 a 364 dias de vida completos.

64

A OMS divulgou, em agosto de 2023, boletim semanal que apontava para o aumento de 68% na incidência de Covid-19 em relação ao período anterior. Isso significa que, no período avaliado, houve o aumento dos casos

- (A) novos.
- (B) tratados.
- (C) suspeitos.
- (D) notificados.
- (E) prevalentes.

65

Com base nos conceitos relacionados à prevenção de doenças e suas categorias, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A manutenção de baixo risco é a realização de testes ou exames diagnósticos em populações ou pessoas assintomáticas, com a finalidade de diagnóstico precoce.
- () A redução de risco foca nas características que implicam risco de moderado a alto, entre os indivíduos ou segmentos da população, e busca maneiras de controlar ou diminuir a prevalência da doença.
- () A detecção precoce tem por objetivo assegurar que as pessoas de baixo risco para problemas de saúde permaneçam com essa condição e encontrem meios de evitar doença.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – F – F.
- (E) V – V – F.

66

Com base nas recomendações do Ministério da Saúde acerca do clampeamento do cordão umbilical em recém-nascidos que não demandem ressuscitação imediata, é correto afirmar que

- (A) para recém-nascidos prematuros com menos de 34 semanas, o clampeamento do cordão deve ser adiado por pelo menos 60 segundos.
- (B) recomenda-se que o clampeamento do cordão seja adiado por 60 segundos ou mais apenas nos recém-nascidos com mais de 34 semanas.
- (C) no parto de gravidez gemelar monocoriônica o clampeamento tardio do cordão umbilical não deve exceder 60 segundos.
- (D) a principal vantagem do clampeamento tardio do cordão umbilical é o aumento da hemoglobina e diminuição da icterícia neonatal.
- (E) o clampeamento tardio do cordão umbilical traz benefícios ao recém-nascido a termo, mas é prejudicial para os prematuros limítrofes.

67

Na estratégia de diagnóstico precoce do câncer de próstata, é importante que os profissionais de saúde estejam aptos a reconhecer os sinais e sintomas suspeitos desse tipo de câncer.

Entre esses sinais e sintomas está(ão)

- (A) a disúria.
- (B) a dor abdominal.
- (C) a hematúria visível.
- (D) a dor na região dos flancos.
- (E) as linfonodomegalias inguinais.

68

Um paciente portador de doença cardíaca se sente bem em repouso, porém, mesmo atividades físicas menos intensas que as habituais causam sintomas como dispneia, fadiga e palpitação.

De acordo com a classificação funcional, esse paciente é classificado com insuficiência cardíaca

- (A) Classe I.
- (B) Classe II.
- (C) Classe III.
- (D) Classe IV.
- (E) Classe V.

69

Um critério que caracteriza uma RCP de alta qualidade na assistência a um paciente adulto em parada cardiorrespiratória é

- (A) evitar ventilação excessiva.
- (B) realizar até 100 compressões torácicas por minuto.
- (C) comprimir o tórax do paciente com força suficiente que não ultrapasse 5cm.
- (D) alternar os responsáveis pelas compressões torácicas a cada 4 minutos.
- (E) realizar 20 compressões para 5 ventilações, se não houver via aérea avançada.

70

Acerca dos conceitos e definições relacionados ao processamento de produtos para a saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) As leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas, no mínimo, a cada 6 meses.
- (B) Os produtos que não entram em contato com o paciente ou entram em contato com pele íntegra são classificados como produtos para saúde semicríticos.
- (C) Os produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos no mínimo à desinfecção de alto nível, após a limpeza.
- (D) O CME Classe II é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, passíveis de processamento.
- (E) No monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantáveis deve ser adicionado um indicador biológico a cada carga.

Realização

