



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 04/2023

TARDE

# ANALISTA EM SAÚDE FISIOTERAPIA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



### SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **70 (setenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;



### TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



### NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



### INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**



## Língua Portuguesa

1

Todos sabemos que devemos evitar, na escrita, a repetição de palavras idênticas. Em todas as frases abaixo se fizeram modificações para evitar o efeito desagradável da repetição das palavras sublinhadas. Assinale a opção em que o processo de modificação foi **inadequadamente** identificado.

- (A) o bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que José de Alencar marcou sua época. / substituição por sinônimo: O bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que esse escritor marcou sua época.
- (B) os livros estavam empilhados sobre a mesa e como os livros eram consultados repetidamente, os livros não eram dispostos organizadamente na estante. / elipse: Os livros estavam empilhados sobre a mesa e como eram consultados repetidamente, não eram dispostos organizadamente na estante.
- (C) há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas preocupadas em encontrar soluções. / Verbalização de uma expressão nominal: Há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas que se preocupam em encontrar soluções.
- (D) a melhor maneira de manter sua palavra é não dar sua palavra. / Substituição por um pronome pessoal oblíquo: A melhor maneira de manter sua palavra é não dá-la.
- (E) dizem que o silêncio vale ouro. Por isso que o silêncio é tão raro. / Substituição por pronome pessoal reto: Dizem que o silêncio vale ouro. Por isso ele é tão raro.

2

Observe o texto abaixo, retirado de um dicionário de curiosidades sobre o Rio de Janeiro:

*“O Rio de Janeiro, de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve, na sua origem, o peixe como principal elemento de abastecimento, devido à sua própria situação geográfica. O único local que abastecia a cidade, estava situado nas imediações do Mercado Velho, onde além do peixe, eram vendidos frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Posteriormente, com o aparecimento do primeiro empório comercial da cidade, na Rua da Quitanda, que deve seu nome a esse fato, o abastecimento da cidade passou a ter novas fontes”.*

Esse texto pertence ao tipo informativo e seu interesse se concentra em

- (A) fornecer novos dados sobre um acontecimento diário.
- (B) chamar a atenção do leitor pela curiosidade do tema.
- (C) veicular informações de caráter histórico.
- (D) ministrar ensinamentos sobre fatos da linguagem.
- (E) mostrar novidades do conhecimento científico.

3

Dois jornais noticiaram um assalto com estruturas gramaticais diferentes:

Jornal 1: Os assaltantes atingiram alguns policiais na saída do banco.

Jornal 2: Alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes na saída do banco.

Pode-se dizer corretamente que, nesse caso,

- (A) as duas frases têm rigorosamente o mesmo sentido e o mesmo valor comunicativo.
- (B) na primeira frase os policiais praticam a ação enquanto na segunda sofrem a ação verbal.
- (C) na forma da frase do jornal 2 há uma ambiguidade, que não se encontra na frase do jornal 1.
- (D) as duas frases se encontram na voz passiva, mas de tipos diferentes.
- (E) a forma de voz passiva do jornal 2 pode ser substituída pela forma ativa equivalente “Atingiram-se alguns policiais na saída do banco”.

4

Observe a redação do seguinte texto publicitário:

*“Tudo isso (os banquetes do restaurante de um cassino) dentro de um ambiente mais seletivo onde uma relaxante decoração, em harmonia com as múltiplas e belas plantas de interior, põem a nota de distinção desse estabelecimento que, como já dissemos, se destaca pela flexibilidade de seu horário: desde as 21 horas até as 4:30h da madrugada”.*

O fragmento não está bem redigido em função de um defeito básico, que é

- (A) a falta de hierarquia nas informações.
- (B) a extensão demasiada do período.
- (C) a ausência de conectores explicativos.
- (D) o pequeno número de inserções esclarecedoras.
- (E) o vocabulário de conteúdo semântico geral.

5

Observe a seguinte frase de Machado de Assis:

*“Não há paciência que baste para ouvir um suplicante derramado. Todo suplicante conciso pode estar certo de despacho próximo, porque fixou bem o que disse, sem cansar com palavras sobejas”.*

Essa frase alude a um problema redacional, que é o de

- (A) expressar-se por meio de palavras cultas ou eruditas, de difícil entendimento.
- (B) empregarem-se termos sem precisão, que necessitam de outras palavras para explicitá-los.
- (C) apelar para expressões emotivas a fim de convencer o leitor pelo sentimento e não pela razão.
- (D) usar palavras e expressões de cunho popular, que prejudicam a mensagem objetiva do texto.
- (E) utilizar palavras em demasia, sem necessidade comunicativa, cansando inutilmente o leitor.

6

Observe o seguinte trecho, particularmente o papel do observador na descrição realizada:

*“Observando-se pela vidraça, via-se, pelo chão, uma série de caixas, todas elas fechadas com cadeados, espalhadas aleatoriamente. Alguns objetos metálicos, semelhantes a borboletas, estavam sobre algumas delas. Num canto, próximo à parede, havia tapetes enrolados e acumulados, numa indicação de saída apressada, confirmada pela grande quantidade de sujeira sobre o assoalho”.*

O observador desse trecho descritivo

- (A) demonstra algumas dificuldades na descrição feita em função da situação em que se encontra, vendo o interior da sala por meio da vidraça.
- (B) mostra-se como alguém desconhecedor de algumas realidades descritas, empregando termos gerais na sua designação.
- (C) muda de posto de observação, podendo acrescentar alguns novos ângulos dos objetos descritos.
- (D) emprega todos os sentidos físicos na tentativa de identificar os objetos observados.
- (E) realiza uma seleção positiva de termos na identificação dos objetos, selando tirando conclusões.

7

Assinale a frase que está integralmente expressa em linguagem formal.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo.
- (B) Quem não se comunica se trumbica.
- (C) Quando a gente não sabe o que fazer, não façamos!
- (D) A melhor maneira de formar crianças boas é desconhecida.
- (E) Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.

8

*“O filme mostrava a cena de um menino que, por meio de um pequeno buraco na parede, observava uma menina do prédio vizinho, que praticava exercícios de balé. A observação não era cômoda, pois não podia ver todos os gestos da bailarina, assim como não podia mexer-se muito a fim de não ser denunciado em sua espionagem”.*

Nesse caso, o observador sofre limitações na descrição da cena citada, causadas

- (A) pela falta de conhecimento específico sobre a dança, que o impede de ver integralmente o fato.
- (B) pelo fato de estar praticando algo indevido, como espiar a bailarina sem o seu conhecimento ou permissão.
- (C) pela sua própria condição física de estar espiando a dança por um pequeno orifício na parede.
- (D) pela circunstância de a própria cena exigir um conjunto de dados específicos que a situação não fornecia.
- (E) pela própria duração temporal do ato descrito, que durava mais do que o tempo disponível do observador.

9

Observe o seguinte trecho, retirado do romance *A Condessa Vésper*, de Aluísio Azevedo:

*“Já quase ninguém havia no salão do banquete. Tinham-se os convivas despejados pelas outras salas e pelo jardim, cuja luminária à veneziana começava a derreter-se; alguns coziavam a digestão refestelada pelas poltronas e pelos divãs macios; outros bebericavam ainda aos bufetes e faziam brindes, sobre a posse, à ventura dos cônjuges. A festa, que havia começado desde a véspera, tocava afinal no seu término e dissolvia-se em cansaço”.*

A afirmativa correta sobre esse segmento de texto é:

- (A) O trecho é descritivo, mostrando simultaneidade temporal entre os fatos descritos.
- (B) O segmento é narrativo, pois mostra sequência cronológica entre as ações dos personagens.
- (C) O último período do texto serve de informação redundante, dispensável para o entendimento do trecho anterior.
- (D) A cena é vista, partindo de fora para dentro do salão do banquete.
- (E) O trecho mostra as características, qualidades ou especificações das pessoas presentes.

10

A frase abaixo, retirada de um romance de Aluísio Azevedo, em que houve troca **indevida** entre as expressões *ao encontro de / de encontro a*, é:

- (A) Eram Gaspar e Gabriel saídos ao seu encontro.
- (B) E logo a cidade parecia vir a seu encontro, tal era a rapidez com que o escaler deslarga para a praia.
- (C) Os homens, que V. Sa. tem defronte de si e que o guardam à vista, são de confiança e estão pagos para não o deixarem fugir; escusa, por conseguinte, tentar qualquer meio que for de encontro ao que determinei.
- (D) Um velho de longas barbas, estava assentado ao limiar da porta, saiu-lhe ao encontro e perguntou com ar triste: —O senhor naturalmente é o Dr. Gabriel?
- (E) Enquanto sucedia ao pobre Gabriel o que acabamos de ver, Melo Rosa tomava um carro de praça e mandava tocar à toda para Laranjeiras, correndo de encontro a Ambrosina, que devia estar à sua espera.

11

Assinale a frase em que o referente do pronome pessoal sublinhado está corretamente identificado.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo... / algo.
- (B) Cuide de seus livros, não preste atenção aos críticos, nem mesmo os ignore. / livros.
- (C) As almas têm ilusões como pássaro tem asas; isto é o que as sustenta. / almas.
- (D) Crenças dividem as pessoas. As dúvidas as unem. / crenças.
- (E) Fé não é algo que se perca, nós meramente deixamos de moldar nossas vidas por ela. / algo.

**12**

Assinale o texto a seguir que é classificado como do modo injuntivo de organização discursiva.

- (A) O juiz de futebol é o único ladrão que rouba e sai protegido pela polícia.
- (B) O esporte é a única profissão que, quando você se aposenta, tem de começar a trabalhar.
- (C) Em editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo – e imprime o joio.
- (D) Cinema é a fraude mais bonita do mundo.
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

**13**

Assinale a frase que está inteiramente coerente.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três pessoas que podem contestar o seu depoimento no tribunal: eu e o policial que me atendeu.
- (C) Turista: alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais.
- (D) O mundo é um livro e aquele que não viaja lê apenas uma página.
- (E) Se estiver em uma estrada distante e desconhecida, ao encontrar uma encruzilhada, tome-a.

**14**

Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

A forma correspondente desse pensamento na voz ativa é:

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo se faça: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três maneiras de se conseguir de algo ser feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (C) Há três maneiras de se conseguir que façam algo: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (D) Há três maneiras de se conseguir que algo fosse feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo será feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

**15**

Todos os pensamentos abaixo estão divididos em dois períodos, separados por um ponto. Assinale a opção em que a substituição desse ponto por um conector se fez de forma adequada.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo. / mesmo que elas escolham seu asilo.
- (B) Monólogo é uma pessoa falando sozinha. Diálogo são duas. / enquanto diálogo são duas.
- (C) As crianças encontram tudo em nada. Os homens encontram nada em tudo. / à medida que os homens encontram nada em tudo.
- (D) Toda criança é um artista. O problema é como permanecer artista depois. / portanto o problema é como permanecer artista depois.
- (E) Eu tinha seis teorias de como educar crianças. Agora tenho seis filhos e nenhuma teoria. / embora agora tenha seis filhos e nenhuma teoria.

## Raciocínio Lógico Matemático

**16**

Lúcia e Patrícia têm, juntas, R\$ 630,00. Se Lúcia der  $\frac{1}{4}$  da quantia que possui para Patrícia, Patrícia ficará com o dobro da quantia que Lúcia ficará.

Inicialmente, a quantia que Patrícia possuía era

- (A) R\$ 250,00.
- (B) R\$ 270,00.
- (C) R\$ 280,00.
- (D) R\$ 350,00.
- (E) R\$ 380,00.

**17**

Considere todas as sequências de 5 letras que podem ser formadas com as letras da sigla PMSJC, sem repetição. Por exemplo, MSPJC e SPJCM são duas delas.

Dessas sequências, a quantidade daquelas nas quais as letras S, J e C aparecem nesta ordem (não necessariamente juntas) é igual a

- (A) 60.
- (B) 45.
- (C) 30.
- (D) 20.
- (E) 15.

**18**

Três jardineiros tratam de um gramado quadrado com 40 m de lado em 2 horas. O tempo no qual 2 jardineiros tratarão de um gramado quadrado com 60 m de lado é de

- (A) 4h30min.
- (B) 5h20min.
- (C) 6h45min.
- (D) 7h15min
- (E) 7h30min.

19

Um dado cúbico “viciado”, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que a probabilidade de ocorrência do número 1 é igual à probabilidade de ocorrência do número 6 e ambas são iguais a  $\frac{1}{8}$ .

As probabilidades de ocorrência de cada uma das outras 4 faces são iguais entre si.

Quando esse dado é lançado, a probabilidade de ocorrer um número maior do que 4 é igual a

- (A)  $\frac{5}{16}$ .  
 (B)  $\frac{3}{16}$ .  
 (C)  $\frac{3}{8}$ .  
 (D)  $\frac{1}{4}$ .  
 (E)  $\frac{1}{2}$ .

20

Considere a sentença:

“Qualquer que seja o número real  $x$ , existe um número real  $y$  tal que  $x + y = 0$ ”.

A negação lógica dessa sentença seria:

- (A) Para nenhum número real  $x$ , existe um número real  $y$  tal que  $x + y = 0$ .  
 (B) Qualquer que seja o número real  $x$ , não existe um número real  $y$  tal que  $x + y = 0$ .  
 (C) Existe um número real  $x$  tal que qualquer que seja o número real  $y$  tem-se  $x + y \neq 0$ .  
 (D) Existem números reais  $x$  e  $y$  tais que  $x + y \neq 0$ .  
 (E) Qualquer que seja o número real  $x$ , existe um número real  $y$  tal que  $x + y \neq 0$ .

21

Três irmãos, Gabriel, Hugo e Ivan, fazem aniversário no mesmo dia. Hugo é 2 anos mais velho do que Gabriel e 2 anos mais novo do que Ivan.

Certo dia em que eles faziam aniversário, Gabriel perguntou:

“Daqui a quantos anos a soma de nossas idades terá passado de 100 pela primeira vez?”

Hugo, que é bom em cálculos, respondeu corretamente:


“Daqui a 11 anos.”

No dia em que esse diálogo ocorreu, Ivan tinha

- (A) 21 anos.  
 (B) 22 anos.  
 (C) 23 anos.  
 (D) 24 anos.  
 (E) 25 anos.

22

A figura abaixo mostra dois retângulos ABCD e EFGH, semelhantes tais que  $\frac{AD}{BE} = \frac{AB}{EF}$ .



Sabe-se que  $AD = 4\text{m}$ ,  $EF = 9\text{m}$  e que B é o ponto médio do segmento AE.

A área do triângulo BDF em  $\text{m}^2$  é

- (A) 34.  
 (B) 35.  
 (C) 36.  
 (D) 38.  
 (E) 39.

23


No plano cartesiano, o ponto P possui coordenadas iguais e é equidistante dos pontos  $(-1, 7)$  e  $(1, 3)$ .

O ponto P é

- (A) (9, 9).  
 (B) (10, 10).  
 (C) (11, 11).  
 (D) (12, 12).  
 (E) (13, 13).

24

A figura abaixo mostra uma circunferência com nove pontos numerados de 1 a 9. A expressão “dar um pulo” significa mover-se de um ponto da circunferência para o ponto seguinte no sentido anti-horário.



João está no ponto número 6 da figura e dará 2023 pulos.

Após os pulos, João estará no ponto número

- (A) 2.  
 (B) 4.  
 (C) 5.  
 (D) 7.  
 (E) 8.

25

Três latas, X, Y e Z estão em uma prateleira. Uma é branca, outra é amarela e outra é marrom. Elas são iguais em tamanho, mas possuem pesos diferentes.

Sabe-se que

- a lata branca é a mais pesada;
- a lata X não é branca;
- a lata Y é mais leve que a lata X e não é marrom.

É correto concluir que

- (A) a lata X é a mais pesada.
- (B) a lata Y é amarela.
- (C) a lata Z é marrom.
- (D) a lata X é branca.
- (E) a lata Z é a mais leve.

## Atualidades

26

As doenças transmitidas por vetores, como a dengue, podem ser afetadas por mudanças climáticas e ambientais.

A respeito da relação entre saúde e meio ambiente no caso da dengue, analise as afirmativas a seguir.

- I. A dengue é uma doença infecciosa afetada pelo clima, como pode ser comprovado por sua manifestação sazonal, mais presente em períodos de verão.
- II. O aumento da intensidade da doença é causado por variáveis biológicas e contextuais, como a presença de populações vulneráveis ao sorotipo circulante, somada às condições ambientais e de vida da população afetada.
- III. A dengue é causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito da espécie *Anopheles*, mais abundante ao entardecer e ao amanhecer, disseminada em regiões silvestres e urbanas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

27

Leia a definição de racismo estrutural do filósofo Silvio Almeida:

Trata-se de uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Estas práticas discriminatórias são a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela reproduzido.

Adaptado de ALMEIDA, Silvio Luiz de. *O que é racismo estrutural?* Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 25 e 36.

Com base no trecho, assinale a afirmativa que interpreta corretamente aspectos do racismo estrutural.

- (A) O racismo é um fenômeno psicológico próprio de grupos isolados que manifestam atitudes e ações discriminatórias.
- (B) As práticas discriminatórias podem ocorrer de forma inconsciente e, portanto, não intencional.
- (C) O racismo resulta de uma patologia social ou de um desarranjo institucional, em que a ideologia racial predomina.
- (D) A discriminação racial deixa de ser sistemática a longo prazo, sendo substituída pela marginalização econômica e social.
- (E) O racismo cometido por um indivíduo ou reforçado pelas escolas, imprensa e tecnologias, como os algoritmos, é uma anomalia social.

28

A respeito das perspectivas da indústria brasileira frente aos desafios globais da atualidade, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) A segmentação da produção industrial em cadeias de valor disseminadas por vários países era vista como um benefício do processo de globalização, mas, depois da pandemia, ficou evidente que, também, poderia ser um fator de risco.
- ( ) O comércio internacional encontra-se marcado por uma maior intervenção por parte dos Estados, preocupados em garantir sua segurança em áreas fundamentais como saúde e alimentação, por exemplo.
- ( ) A agenda de sustentabilidade representa um limitador para o Brasil se projetar externamente, pois o país possui uma pegada de carbono menor do que a de seus concorrentes industrializados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – F.
- (E) V – V – V.

29

A prática secular de presentear chefes de Estado é sinal de boa vontade e diplomacia, recorrente no mundo todo. Em visita a outras nações, chefes de Estado costumam presentear o anfitrião com algo que remeta ao país do visitante. O anfitrião retribui com um presente de seu país. A troca de presentes é uma tradição entre os representantes e um gesto de cortesia e hospitalidade.

Adaptado de <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia>

Assinale a opção que indica corretamente o destino de objetos recebidos pela Presidência da República do Brasil em cerimônias oficiais com chefes de Estado e de governo.

- (A) Bens consumíveis, como por exemplo doces, frutas e bebidas, devem ser incorporados ao patrimônio público.
- (B) Itens de natureza personalíssima, como roupas ou perfumes, devem ser doados, para evitar o uso de função em benefício próprio.
- (C) Todo acervo de objetos recebidos pela Presidência é declarado de interesse pessoal e compõe o patrimônio privado do mandatário da nação.
- (D) Joias e presentes de alto valor ofertados em caráter oficial por outros governos devem integrar o acervo público da Presidência.
- (E) Obras de arte presenteadas em cerimônias oficiais são objetos intangíveis, motivo pelo qual estão isentas de serem declaradas para a União.

30

Em outubro, o Brasil assumiu, pelo período de um mês, a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), órgão composto por cinco membros permanentes – China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia – e um grupo de 10 membros não permanentes com mandatos de dois anos. O Brasil ocupa uma das 10 vagas rotativas no biênio 2022/23.

Adaptado de <https://agenciabrasil.ebc.com.br>

As afirmativas a seguir indicam corretamente atribuições do Conselho de Segurança da ONU, **exceto uma**. Assinale-a.

- (A) Determinar se existe uma ameaça para a paz.
- (B) Elaborar planos de regulamentação de armamentos.
- (C) Recomendar o ingresso de novos membros na ONU.
- (D) Investigar toda situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional.
- (E) Submeter à aprovação da Assembleia Geral da ONU a aplicação de sanções econômicas para deter agressões.

## Legislação da Saúde

31

Com base nos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde previstos na Lei 8.080/90, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- ( ) Um dos objetivos do SUS diz respeito à organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- ( ) A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde está no campo de abrangência da Saúde do Trabalhador.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

32

Assinale a opção que corresponde a uma das competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS.

- (A) Coordenar ações de vigilância epidemiológica.
- (B) Controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
- (C) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- (D) Fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- (E) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

33

Acerca das Conferências e Conselhos de Saúde, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, que deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- ( ) A Conferência de Saúde, composta por vários segmentos sociais, tem a função de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde.
- ( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – V.

34

Considerando os níveis de assistência à saúde, assinale a opção que corresponde a um serviço de atenção secundária ou de média complexidade.

- (A) Consultórios de rua.
- (B) Unidades Básicas de Saúde.
- (C) Ambulatórios de cardiologia.
- (D) Unidades de terapia Intensiva.
- (E) Unidades de ensino e pesquisa.



**35**

As ações de saúde empregadas para reabilitar as funções motoras e de fala de um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral são classificadas como:

- (A) Promoção da Saúde.
- (B) Proteção Específica.
- (C) Atenção Secundária.
- (D) Atenção Terciária.
- (E) Atenção Quaternária.

**36**

Com base nas disposições acerca da organização do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para que uma região de saúde seja instituída ela deve conter minimamente serviços de vigilância em saúde ambiental e de vigilância sanitária.
- II. Em relação às Regiões de Saúde, cabe aos entes federativos definir seus limites geográficos e a população usuária das ações e serviços.
- III. Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

**37**

Com base nos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda.
- II. Uma das responsabilidades dos serviços de saúde é promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas.
- III. O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

**38**

De acordo com os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, tais serviços devem estabelecer estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente.

Entre essas ações estão mecanismos para

- (A) promover o autocuidado.
- (B) prevenir úlceras por pressão.
- (C) estimular a proteção específica.
- (D) estimular a promoção da saúde.
- (E) orientar a identificação de riscos.

**39**

De acordo com as disposições normativas acerca da segurança do paciente, os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até

- (A) 24 horas a partir do ocorrido.
- (B) 36 horas a partir do ocorrido.
- (C) 48 horas a partir do ocorrido.
- (D) 72 horas a partir do ocorrido.
- (E) 96 horas a partir do ocorrido.

**40**

Assinale a opção que corresponde a uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Transversalidade.
- (B) Valorização do trabalhador.
- (C) Autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (D) Fortalecimento do controle social.
- (E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.

## Conhecimentos Específicos

**41**

A ausculta pulmonar é um exame semiológico indispensável na avaliação respiratória. A presença de roncos é representada funcionalmente como

- (A) diminuição da resistência das vias aéreas.
- (B) aumento da complacência das vias aéreas.
- (C) presença de secreção em vias aéreas de grosso calibre.
- (D) inspiração seguida de sibilos nas vias aéreas.
- (E) presença de secreção intrapleural.

**42**

Uma característica marcante do envelhecimento é a osteoporose; que se caracteriza pela diminuição progressiva da densidade óssea e pelo aumento do risco de fraturas.

Sobre o uso de exercícios como coadjuvante no tratamento, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- I. A sobrecarga mecânica reduz a mineralização do perióstio.
- II. Idosos podem fazer exercícios com carga.
- III. A sobrecarga mecânica reduz a mineralização do perióstio.
- IV. Os exercícios reduzem a atividade osteoblástica.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F – F.
- (B) F – V – F – F.
- (C) V – V – V – F.
- (D) V – F – F – V.
- (E) F – V – V – F.

**43**

O edema pulmonar cardiogênico pode ser definido como um aumento da água extravascular, provocada por uma disfunção aguda do desempenho cardíaco, que penetra nos alvéolos.

Entre os efeitos hemodinâmicos da pressão positiva no edema pulmonar cardiogênico podemos citar

- (A) o aumento do retorno venoso.
- (B) a diminuição da pós-carga.
- (C) o aumento da pré-carga.
- (D) o aumento da pressão transmural.
- (E) a piora do desempenho cardíaco.

**44**

A obesidade é um fator de risco para a doença arterial coronariana e a hipertensão. Pela avaliação do índice de Massa Muscular (IMC), o paciente considerado obeso grau III (obesidade mórbida) tem valor de IMC

- (A) menor do que 20 kg/m<sup>2</sup>.
- (B) entre 20 e 24,9 kg/m<sup>2</sup>.
- (C) entre 25 e 29,9 kg/m<sup>2</sup>.
- (D) entre 30 e 39,9 kg/m<sup>2</sup>.
- (E) maior do que 40 kg/m<sup>2</sup>.

**45**

O teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) surgiu como uma alternativa de avaliação funcional do cardiopata, pois é de baixo custo, bem tolerado e de execução simples. Caso necessite, o paciente pode sentar durante a execução do teste e depois dar continuidade ao mesmo.

Nesse período de parada, o cronometro permanece

- (A) desligado, e deve ser religado depois que o paciente retornar.
- (B) desligado, e o tempo deve ser reiniciado após o paciente retornar.
- (C) ligado, porém o tempo que o paciente permaneceu sentado será descontado no final do teste.
- (D) ligado, e o tempo que o paciente permaneceu sentado será contabilizado.
- (E) desligado, mesmo após o reinício do teste.

**46**

Quanto às técnicas de remoção de secreção é correto afirmar que

- (A) a Drenagem Autógena consiste em intercalar respirações diafragmáticas com a técnica de expiração forçada.
- (B) o Ciclo Ativo da Respiração, na forma como é aplicado atualmente, inclui exercícios de expansão torácica, drenagem postural e técnicas manuais.
- (C) na aplicação de pressão positiva expiratória oscilatória com Flutter a inclinação do equipamento influencia diretamente na pressão e na frequência de oscilação.
- (D) nos resistores alineares a pressão positiva expiratória é diretamente proporcional ao fluxo expiratório e ao tamanho do orifício do equipamento.
- (E) durante a aplicação de EPAP (terapia com pressão positiva expiratória com resistor de limiar) ocorre a redução da capacidade residual funcional.

**47**

As pessoas idosas apresentam uma combinação de impedimentos funcionais que podem levar a diminuição da deambulação e o aumento no risco de quedas. Por este motivo a avaliação física funcional deve centrar-se em tarefas que mimetizem as atividades básicas de vida diária.

Um teste comumente usado para avaliar o equilíbrio de idosos é o teste de

- (A) resistência máxima.
- (B) Patrick-Fabere.
- (C) Cozen.
- (D) Berg.
- (E) Apley.

**48**

Em idosos, a queda é um evento bastante comum, mas que pode ter consequências devastadoras para o paciente. Uma forma fácil de prever quedas é a aplicação do teste

- (A) Gerber.
- (B) Time Up and Go.
- (C) da caminhada de 6 minutos.
- (D) Kennedy.
- (E) Ross.

**49**

Sobre a avaliação e treinamento dos músculos respiratórios, analise as afirmativas a seguir:

- I. A medida da pressão inspiratória máxima pode ser feita a partir do volume residual ou da capacidade residual funcional.
- II. A pressão transdiafragmática é definida pela diferença entre a pressão na abertura das vias aéreas e a pressão abdominal.
- III. O treinamento muscular respiratório pode ser realizado por meio de resistores de limiar (ex.: Threshold IMT), carga pressórica alinear (ex.: Pflex) ou hiperventilação isocápnica.
- IV. A pressão inspiratória máxima inferior a -100cmH<sub>2</sub>O ou inferior a 90% do predito é indicativa de treinamento muscular inspiratório.

Estão corretas:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**50**

A oxigenoterapia é definida como a oferta de oxigênio em frações inspiratórias acima de 21%. Em relação ao tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. A hipóxia tecidual pode ocorrer mesmo quando a oxigenação arterial é adequada.
- II. Nos sistemas de administração de baixo fluxo a fração inspirada de oxigênio é influenciada pelo padrão respiratório do paciente.
- III. A respiração com fração inspirada de oxigênio a 100% evita a formação de atelectasia de absorção.
- IV. As máscaras com reservatório possibilitam a oferta de frações inspiratórias de oxigênio mais elevadas do que o cateter nasal.

Estão corretas:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

51

A respiração profunda pode ser usada para a prevenção e o tratamento de complicações pulmonares. Quanto à espirometria de incentivo é correto afirmar que

- (A) para uma expansão pulmonar eficiente a inspiração deve ser vigorosa e rápida.
- (B) a técnica não deve ser indicada para pacientes com capacidade vital ou capacidade inspiratória muito reduzida.
- (C) durante a execução da técnica a inspiração não deve se aproximar da capacidade pulmonar total para não causar aumento excessivo da pressão transpulmonar.
- (D) nos espirômetros de incentivo fluxo-dependentes (orientados a fluxo) é possível avaliar diretamente o volume inspirado.
- (E) os espirômetros de incentivo volume-dependentes (orientados a volume) permitem a medição da capacidade residual funcional.

52

Entorse é definida como “distensão grave associada a sobrecarga intensa, estiramento ou laceração dos tecidos moles, como uma cápsula articular, um ligamento, tendão ou músculo”. As entorses são classificadas em graus, de acordo com a gravidade.

Uma entorse grave é classificada como de

- (A) primeiro grau.
- (B) segundo grau.
- (C) terceiro grau.
- (D) quarto grau.
- (E) quinto grau.

53

Paciente com diagnóstico de artrite reumatoide em fase aguda é encaminhado à fisioterapia. Como os períodos de atividade da doença podem durar vários meses, ou até mais de um ano, é de suma importância que, durante essa fase, sejam dadas ao paciente orientações sobre

- (A) repouso e proteção articular.
- (B) não realização de qualquer exercício.
- (C) como realizar autoalongamento em caso de edema.
- (D) realização de exercícios com carga pesada, para minimizar hipotrofia.
- (E) como praticar exercícios com máxima energia e mínimo estresse articular.

54

Um paciente com escoliose não estrutural decorrente de diferença de membros foi avaliado em bipedestação com o peso igualmente distribuído entre os dois membros inferiores e verificou-se um desvio característico do ílio elevado no lado da perna mais longa (PL) e abaixado no lado da perna mais curta (PC).

Essa alteração coloca o lado da PL com

- (A) adução de quadril, sujeito a maiores cargas de cisalhamento.
- (B) abdução de quadril, sujeito a maiores cargas compressivas.
- (C) articulação sacroiliaca mais horizontal, com maiores cargas compressivas.
- (D) estreitamento do forame intervertebral no lado da PC.
- (E) inclinação lateral da região lombar da coluna vertebral em direção ao lado da PC.

55

Em uma lesão nervosa periférica do nervo músculo cutâneo, devido a ferimento por projétil, os seguintes músculos serão afetados:

- (A) oponente, abdutor curto e flexor curto do polegar.
- (B) pronador redondo e palmar longo.
- (C) abdutor, oponente e flexor do dedo mínimo.
- (D) deltoide e Redondo menor.
- (E) coracobraquial, bíceps braquial e braquial.

56

A artroplastia das articulações metacarpo falangeanas (MCP) dos dedos (dedos II a V) combinada com a reconstrução necessária dos tecidos moles é o procedimento cirúrgico mais comum realizado para tratar comprometimentos da função e deformidade progressiva resultante de AR avançada da mão. O programa de reabilitação pós-operatória é fundamentado nos princípios de cicatrização dos tecidos moles e inclui metas e intervenções específicas para cada fase, incluindo o uso de órteses dinâmicas.

Na figura a seguir há uma imagem de órtese MCF extensora dinâmica com uma barra de suporte dorsal utilizada após artroplastia MCF:



Essa órtese permite

- (A) flexão e extensão MCF ativa.
- (B) extensão MCF ativa e em flexão quando em repouso.
- (C) extensão MCF ativa e desvio ulnar.
- (D) flexão MCF ativa e mantém extensão quando em repouso.
- (E) extensão, abdução e Flexão MCF ativa.

57

Em uma equipe de saúde, o fisioterapeuta deve ser capaz de detectar manifestações clínicas que sugerem a necessidade específica de intervenção médica ou de enfermagem. A triagem de revisão dos sistemas, permite que se detecte sintomas secundários e possa encaminhar o paciente a outro profissional.

Em uma entrevista, ao revisar os sistemas corporais, o paciente relata quedas frequentes inexplicáveis. Esse sintoma alerta o fisioterapeuta para uma disfunção do sistema

- (A) urogenital.
- (B) gastrointestinal.
- (C) pulmonar.
- (D) nervoso sensorio motor.
- (E) endócrino.

**58**

Os programas de reabilitação neurofuncional devem priorizar atividades funcionais integradas que facilitem a plasticidade neural para o desenvolvimento de comportamentos motores “automáticos” permanentes.

Avalie se as seguintes técnicas podem ser usadas para estimular os extensores posturais:

- I. Aceleração anteroposterior ou angular rápida.
- II. Transferência de peso em decúbito ventral.
- III. Transferência de peso de joelhos.
- IV. Movimentos lentos lineares.

Estão corretas as técnicas:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) IV, apenas.

**59**

As diferenças estruturais e funcionais no sistema musculoesquelético da criança em comparação ao do adulto são atribuídas à presença e à predominância de determinados tipos de fibras musculares. Por exemplo, os músculos dos lactentes são constituídos predominantemente de fibras tipo I (de contração lenta), enquanto os músculos dos adultos contêm fibras do tipo I e tipo II (de contração rápida).

Do ponto de vista comportamental, os movimentos dos lactentes se caracterizam predominantemente por movimentos

- (A) rápidos.
- (B) posturais.
- (C) rítmicos.
- (D) balísticos.
- (E) emocionais.

**60**

Enquanto o primeiro ano de vida se caracteriza por períodos de rápido crescimento físico e aquisição de habilidades motoras, o segundo ano apresenta um crescimento mais lento, refinamento das habilidades existentes e a aquisição de novas habilidades motoras.

O equilíbrio dinâmico em uma postura bípede ereta evolui enquanto o lactente desenvolve características de marcha mais maduras.

Avalie se as modificações dos parâmetros indicativos de uma marcha mais madura incluem:

- I. Alargamento da base de apoio.
- II. Aumento da co-contração nas extremidades inferiores.
- III. Melhora da coordenação intramembros.
- IV. Modulação do deslocamento e velocidade.

Estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

**61**

Um paciente com lesão cerebelar apresenta instabilidade postural. Para ajudar a manutenção da postura em todas as atividades, quando os pacientes conseguem manter suas cabeças eretas e têm algum controle do tronco na posição estática, é necessário oferecer a eles desafios progressivos ao equilíbrio.

A rotação do tronco é um desses desafios. Para ajudar o paciente a manter a contração dos músculos do tronco nesse caso pode ser usada a técnica de

- (A) mobilização passiva.
- (B) massagem de ciryax.
- (C) drenagem linfática.
- (D) estabilização rítmica.
- (E) Espelhamento.

**62**

Muitos indivíduos passam 8 horas ou mais por dia em suas cadeiras de rodas após o TRM. A cadeira de rodas é, portanto, parte integrante da autoimagem do paciente.

Para maximizar o sistema de mobilidade para transporte nesses casos, avalie se os seguintes conceitos básicos de alinhamento postural adequado devem ser observados:

- I. Manutenção de um olhar horizontal.
- II. Manutenção do tornozelo mais posterior em relação aos joelhos.
- III. Manutenção das coxas em abdução/adução neutra com contato total na almofada.
- IV. O ângulo do cotovelo deve ser de aproximadamente 45 graus a 90 graus quando a mão estiver repousando em cima da roda ou do aro.

Estão corretos os itens:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

**63**

A CIF permite descrever situações relacionadas com a funcionalidade do ser humano e suas restrições e serve como enquadramento para organizar a informação. A CIF possibilita que a informação seja útil, integrada e de fácil acesso.

A CIF organiza a informação em duas partes, a saber:

- (A) funcionalidade; incapacidade.
- (B) fatores contextuais; fatores pessoais.
- (C) fatores contextuais; participação.
- (D) atividades; participação.
- (E) funcionalidade e incapacidade; fatores contextuais.

**64**

Na CIF, o domínio função do corpo são as

- (A) partes anatómicas do corpo.
- (B) áreas vitais, tarefas, ações.
- (C) funções fisiológicas dos sistemas orgânicos.
- (D) dificuldades que um indivíduo pode encontrar na execução de atividades.
- (E) problemas nas funções ou na estrutura do corpo, tais como, um desvio importante ou uma perda.

**65**

Avalie se a estratégia saúde da família no âmbito do SUS deve incluir, entre outros:

- I. Médicos.
- II. Enfermeiros.
- III. Fisioterapeutas.
- IV. Terapeutas ocupacionais.

Estão corretos:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I e II, apenas.

**66**

De acordo com o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, as seguintes afirmativas estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) O fisioterapeuta presta assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e recuperação da sua saúde e cuidados paliativos.
- (B) O fisioterapeuta avalia sua capacidade técnica e somente aceita atribuição ou assume encargo quando capaz de desempenho seguro para o cliente/paciente/usuário, em respeito aos direitos humanos.
- (C) O fisioterapeuta protege o cliente/paciente/usuário e a instituição/programa em que trabalha contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, sem, entretanto, poder advertir o profissional faltoso, a menos que dele seja chefe imediato.
- (D) O fisioterapeuta deve comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade competente, fato que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética.
- (E) O fisioterapeuta deve se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, amparando-se nos princípios da beneficência e da não maleficência, no desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em programas de educação continuada e de educação permanente.

**67**

A avaliação, feita por equipe multiprofissional, da capacidade do indivíduo de manter suas habilidades motoras, intelectuais/mentais e sensoriais para uma vida independente e autônoma, corresponde a

- (A) técnica assistida.
- (B) avaliação funcional.
- (C) reabilitação profissional.
- (D) BPC Idoso e pessoa com deficiência.
- (E) avaliação clínica.

**68**

O profissional de saúde da família que visita as famílias, leva informações importantes sobre ações de prevenção a doenças, vacinas, cuidados com o meio ambiente, deve indicar às pessoas que procurem o posto de saúde em qualquer suspeita de doenças ou transtornos de comportamento é o

- (A) fisioterapeuta.
- (B) enfermeiro.
- (C) técnico de enfermagem.
- (D) médico.
- (E) agente comunitário.

**69**

De acordo com a Portaria MS/GM nº 818, de 5/6/01 e MS/SAS nº 185, de 5/6/01, serviços de reabilitação atuam com equipe multiprofissional, para cuidados de reabilitação, prevenção e orientação familiar, com três níveis de complexidade.

Avalie se, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, esta atuação compreende:

- I. Fornecer meios auxiliares de locomoção no nível de complexidade básico.
- II. Na atuação no nível médio fornecer órteses ou próteses.
- III. Trabalhar somente com atividades individuais.
- IV. Avaliação, adequação e acompanhamento, desenvolvendo habilidades para a autonomia, independência.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I e III, apenas.

**70**

A concepção brasileira de Saúde da família, gira em torno de ações e conceitos de acolhimento, vínculo, promoção, vigilância em saúde, conceitos de saúde pública e coletiva.

A Vigilância em Saúde, possui atuações importantes, nas áreas ambiental, epidemiológica e sanitária. Esta última área, vigilância sanitária, desenvolve ações relacionadas a:

- (A) associação de fatores de equidade e sustentabilidade.
- (B) controle de riscos relativos a vetores de DIP.
- (C) doenças e agravos prioritários, como Tuberculose.
- (D) atenção a doença mental.
- (E) controle de riscos associados ao consumo de bens e serviços.





Realização

