



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 04/2023

TARDE

ANALISTA EM SAÚDE

TERAPIA OCUPACIONAL

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **70 (setenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

Todos sabemos que devemos evitar, na escrita, a repetição de palavras idênticas. Em todas as frases abaixo se fizeram modificações para evitar o efeito desagradável da repetição das palavras sublinhadas. Assinale a opção em que o processo de modificação foi **inadequadamente** identificado.

- (A) o bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que José de Alencar marcou sua época. / substituição por sinônimo: O bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que esse escritor marcou sua época.
- (B) os livros estavam empilhados sobre a mesa e como os livros eram consultados repetidamente, os livros não eram dispostos organizadamente na estante. / elipse: Os livros estavam empilhados sobre a mesa e como eram consultados repetidamente, não eram dispostos organizadamente na estante.
- (C) há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas preocupadas em encontrar soluções. / Verbalização de uma expressão nominal: Há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas que se preocupam em encontrar soluções.
- (D) a melhor maneira de manter sua palavra é não dar sua palavra. / Substituição por um pronome pessoal oblíquo: A melhor maneira de manter sua palavra é não dá-la.
- (E) dizem que o silêncio vale ouro. Por isso que o silêncio é tão raro. / Substituição por pronome pessoal reto: Dizem que o silêncio vale ouro. Por isso ele é tão raro.

2

Observe o texto abaixo, retirado de um dicionário de curiosidades sobre o Rio de Janeiro:

“O Rio de Janeiro, de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve, na sua origem, o peixe como principal elemento de abastecimento, devido à sua própria situação geográfica. O único local que abastecia a cidade, estava situado nas imediações do Mercado Velho, onde além do peixe, eram vendidos frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Posteriormente, com o aparecimento do primeiro empório comercial da cidade, na Rua da Quitanda, que deve seu nome a esse fato, o abastecimento da cidade passou a ter novas fontes”.

Esse texto pertence ao tipo informativo e seu interesse se concentra em

- (A) fornecer novos dados sobre um acontecimento diário.
 (B) chamar a atenção do leitor pela curiosidade do tema.
 (C) veicular informações de caráter histórico.
 (D) ministrar ensinamentos sobre fatos da linguagem.
 (E) mostrar novidades do conhecimento científico.

3

Dois jornais noticiaram um assalto com estruturas gramaticais diferentes:

Jornal 1: Os assaltantes atingiram alguns policiais na saída do banco.

Jornal 2: Alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes na saída do banco.

Pode-se dizer corretamente que, nesse caso,

- (A) as duas frases têm rigorosamente o mesmo sentido e o mesmo valor comunicativo.
 (B) na primeira frase os policiais praticam a ação enquanto na segunda sofrem a ação verbal.
 (C) na forma da frase do jornal 2 há uma ambiguidade, que não se encontra na frase do jornal 1.
 (D) as duas frases se encontram na voz passiva, mas de tipos diferentes.
 (E) a forma de voz passiva do jornal 2 pode ser substituída pela forma ativa equivalente “Atingiram-se alguns policiais na saída do banco”.

4

Observe a redação do seguinte texto publicitário:

“Tudo isso (os banquetes do restaurante de um cassino) dentro de um ambiente mais seletivo onde uma relaxante decoração, em harmonia com as múltiplas e belas plantas de interior, põem a nota de distinção desse estabelecimento que, como já dissemos, se destaca pela flexibilidade de seu horário: desde as 21 horas até as 4:30h da madrugada”.

O fragmento não está bem redigido em função de um defeito básico, que é

- (A) a falta de hierarquia nas informações.
 (B) a extensão demasiada do período.
 (C) a ausência de conectores explicativos.
 (D) o pequeno número de inserções esclarecedoras.
 (E) o vocabulário de conteúdo semântico geral.

5

Observe a seguinte frase de Machado de Assis:

“Não há paciência que baste para ouvir um suplicante derramado. Todo suplicante conciso pode estar certo de despacho próximo, porque fixou bem o que disse, sem cansar com palavras sobejas”.

Essa frase alude a um problema redacional, que é o de

- (A) expressar-se por meio de palavras cultas ou eruditas, de difícil entendimento.
 (B) empregarem-se termos sem precisão, que necessitam de outras palavras para explicitá-los.
 (C) apelar para expressões emotivas a fim de convencer o leitor pelo sentimento e não pela razão.
 (D) usar palavras e expressões de cunho popular, que prejudicam a mensagem objetiva do texto.
 (E) utilizar palavras em demasia, sem necessidade comunicativa, cansando inutilmente o leitor.

6

Observe o seguinte trecho, particularmente o papel do observador na descrição realizada:

“Observando-se pela vidraça, via-se, pelo chão, uma série de caixas, todas elas fechadas com cadeados, espalhadas aleatoriamente. Alguns objetos metálicos, semelhantes a borboletas, estavam sobre algumas delas. Num canto, próximo à parede, havia tapetes enrolados e acumulados, numa indicação de saída apressada, confirmada pela grande quantidade de sujeira sobre o assoalho”.

O observador desse trecho descritivo

- (A) demonstra algumas dificuldades na descrição feita em função da situação em que se encontra, vendo o interior da sala por meio da vidraça.
- (B) mostra-se como alguém desconhecedor de algumas realidades descritas, empregando termos gerais na sua designação.
- (C) muda de posto de observação, podendo acrescentar alguns novos ângulos dos objetos descritos.
- (D) emprega todos os sentidos físicos na tentativa de identificar os objetos observados.
- (E) realiza uma seleção positiva de termos na identificação dos objetos, selando tirando conclusões.

7

Assinale a frase que está integralmente expressa em linguagem formal.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo.
- (B) Quem não se comunica se trumbica.
- (C) Quando a gente não sabe o que fazer, não façamos!
- (D) A melhor maneira de formar crianças boas é desconhecida.
- (E) Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.

8

“O filme mostrava a cena de um menino que, por meio de um pequeno buraco na parede, observava uma menina do prédio vizinho, que praticava exercícios de balé. A observação não era cômoda, pois não podia ver todos os gestos da bailarina, assim como não podia mexer-se muito a fim de não ser denunciado em sua espionagem”.

Nesse caso, o observador sofre limitações na descrição da cena citada, causadas

- (A) pela falta de conhecimento específico sobre a dança, que o impede de ver integralmente o fato.
- (B) pelo fato de estar praticando algo indevido, como espiar a bailarina sem o seu conhecimento ou permissão.
- (C) pela sua própria condição física de estar espiando a dança por um pequeno orifício na parede.
- (D) pela circunstância de a própria cena exigir um conjunto de dados específicos que a situação não fornecia.
- (E) pela própria duração temporal do ato descrito, que durava mais do que o tempo disponível do observador.

9

Observe o seguinte trecho, retirado do romance *A Condessa Vésper*, de Aluísio Azevedo:

“Já quase ninguém havia no salão do banquete. Tinham-se os convivas despejados pelas outras salas e pelo jardim, cuja luminária à veneziana começava a derreter-se; alguns coziavam a digestão refestelada pelas poltronas e pelos divãs macios; outros bebericavam ainda aos bufetes e faziam brindes, sobre a posse, à ventura dos cônjuges. A festa, que havia começado desde a véspera, tocava afinal no seu término e dissolvia-se em cansaço”.

A afirmativa correta sobre esse segmento de texto é:

- (A) O trecho é descritivo, mostrando simultaneidade temporal entre os fatos descritos.
- (B) O segmento é narrativo, pois mostra sequência cronológica entre as ações dos personagens.
- (C) O último período do texto serve de informação redundante, dispensável para o entendimento do trecho anterior.
- (D) A cena é vista, partindo de fora para dentro do salão do banquete.
- (E) O trecho mostra as características, qualidades ou especificações das pessoas presentes.

10

A frase abaixo, retirada de um romance de Aluísio Azevedo, em que houve troca **indevida** entre as expressões *ao encontro de / de encontro a*, é:

- (A) Eram Gaspar e Gabriel saídos ao seu encontro.
- (B) E logo a cidade parecia vir a seu encontro, tal era a rapidez com que o escaler deslarga para a praia.
- (C) Os homens, que V. Sa. tem defronte de si e que o guardam à vista, são de confiança e estão pagos para não o deixarem fugir; escusa, por conseguinte, tentar qualquer meio que for de encontro ao que determinei.
- (D) Um velho de longas barbas, estava assentado ao limiar da porta, saiu-lhe ao encontro e perguntou com ar triste: —O senhor naturalmente é o Dr. Gabriel?
- (E) Enquanto sucedia ao pobre Gabriel o que acabamos de ver, Melo Rosa tomava um carro de praça e mandava tocar à toda para Laranjeiras, correndo de encontro a Ambrosina, que devia estar à sua espera.

11

Assinale a frase em que o referente do pronome pessoal sublinhado está corretamente identificado.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo... / algo.
- (B) Cuide de seus livros, não preste atenção aos críticos, nem mesmo os ignore. / livros.
- (C) As almas têm ilusões como pássaro tem asas; isto é o que as sustenta. / almas.
- (D) Crenças dividem as pessoas. As dúvidas as unem. / crenças.
- (E) Fé não é algo que se perca, nós meramente deixamos de moldar nossas vidas por ela. / algo.

12

Assinale o texto a seguir que é classificado como do modo injuntivo de organização discursiva.

- (A) O juiz de futebol é o único ladrão que rouba e sai protegido pela polícia.
- (B) O esporte é a única profissão que, quando você se aposenta, tem de começar a trabalhar.
- (C) Em editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo – e imprime o joio.
- (D) Cinema é a fraude mais bonita do mundo.
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

13

Assinale a frase que está inteiramente coerente.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três pessoas que podem contestar o seu depoimento no tribunal: eu e o policial que me atendeu.
- (C) Turista: alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais.
- (D) O mundo é um livro e aquele que não viaja lê apenas uma página.
- (E) Se estiver em uma estrada distante e desconhecida, ao encontrar uma encruzilhada, tome-a.

14

Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

A forma correspondente desse pensamento na voz ativa é:

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo se faça: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três maneiras de se conseguir de algo ser feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (C) Há três maneiras de se conseguir que façam algo: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (D) Há três maneiras de se conseguir que algo fosse feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo será feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

15

Todos os pensamentos abaixo estão divididos em dois períodos, separados por um ponto. Assinale a opção em que a substituição desse ponto por um conector se fez de forma adequada.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo. / mesmo que elas escolham seu asilo.
- (B) Monólogo é uma pessoa falando sozinha. Diálogo são duas. / enquanto diálogo são duas.
- (C) As crianças encontram tudo em nada. Os homens encontram nada em tudo. / à medida que os homens encontram nada em tudo.
- (D) Toda criança é um artista. O problema é como permanecer artista depois. / portanto o problema é como permanecer artista depois.
- (E) Eu tinha seis teorias de como educar crianças. Agora tenho seis filhos e nenhuma teoria. / embora agora tenha seis filhos e nenhuma teoria.

Raciocínio Lógico Matemático

16

Lúcia e Patrícia têm, juntas, R\$ 630,00. Se Lúcia der $\frac{1}{4}$ da quantia que possui para Patrícia, Patrícia ficará com o dobro da quantia que Lúcia ficará.

Inicialmente, a quantia que Patrícia possuía era

- (A) R\$ 250,00.
- (B) R\$ 270,00.
- (C) R\$ 280,00.
- (D) R\$ 350,00.
- (E) R\$ 380,00.

17

Considere todas as sequências de 5 letras que podem ser formadas com as letras da sigla PMSJC, sem repetição. Por exemplo, MSPJC e SPJCM são duas delas.

Dessas sequências, a quantidade daquelas nas quais as letras S, J e C aparecem nesta ordem (não necessariamente juntas) é igual a

- (A) 60.
- (B) 45.
- (C) 30.
- (D) 20.
- (E) 15.

18

Três jardineiros tratam de um gramado quadrado com 40 m de lado em 2 horas. O tempo no qual 2 jardineiros tratarão de um gramado quadrado com 60 m de lado é de

- (A) 4h30min.
- (B) 5h20min.
- (C) 6h45min.
- (D) 7h15min
- (E) 7h30min.

19

Um dado cúbico “viciado”, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que a probabilidade de ocorrência do número 1 é igual à probabilidade de ocorrência do número 6 e ambas são iguais a $\frac{1}{8}$.

As probabilidades de ocorrência de cada uma das outras 4 faces são iguais entre si.

Quando esse dado é lançado, a probabilidade de ocorrer um número maior do que 4 é igual a

(A) $\frac{5}{16}$.

(B) $\frac{3}{16}$.

(C) $\frac{3}{8}$.

(D) $\frac{1}{4}$.

(E) $\frac{1}{2}$.

20

Considere a sentença:

“Qualquer que seja o número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$ ”.

A negação lógica dessa sentença seria:

- (A) Para nenhum número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$.
- (B) Qualquer que seja o número real x , não existe um número real y tal que $x + y = 0$.
- (C) Existe um número real x tal que qualquer que seja o número real y tem-se $x + y \neq 0$.
- (D) Existem números reais x e y tais que $x + y \neq 0$.
- (E) Qualquer que seja o número real x , existe um número real y tal que $x + y \neq 0$.

21

Três irmãos, Gabriel, Hugo e Ivan, fazem aniversário no mesmo dia. Hugo é 2 anos mais velho do que Gabriel e 2 anos mais novo do que Ivan.

Certo dia em que eles faziam aniversário, Gabriel perguntou:

“Daqui a quantos anos a soma de nossas idades terá passado de 100 pela primeira vez?”

Hugo, que é bom em cálculos, respondeu corretamente:


“Daqui a 11 anos.”

No dia em que esse diálogo ocorreu, Ivan tinha

- (A) 21 anos.
- (B) 22 anos.
- (C) 23 anos.
- (D) 24 anos.
- (E) 25 anos.

22

A figura abaixo mostra dois retângulos ABCD e EFGH, semelhantes tais que $\frac{AD}{BE} = \frac{AB}{EF}$.



Sabe-se que $AD = 4\text{m}$, $EF = 9\text{m}$ e que B é o ponto médio do segmento AE.

A área do triângulo BDF em m^2 é

- (A) 34.
- (B) 35.
- (C) 36.
- (D) 38.
- (E) 39.

23


No plano cartesiano, o ponto P possui coordenadas iguais e é equidistante dos pontos $(-1, 7)$ e $(1, 3)$.

O ponto P é

- (A) (9, 9).
- (B) (10, 10).
- (C) (11, 11).
- (D) (12, 12).
- (E) (13, 13).

24

A figura abaixo mostra uma circunferência com nove pontos numerados de 1 a 9. A expressão “dar um pulo” significa mover-se de um ponto da circunferência para o ponto seguinte no sentido anti-horário.



João está no ponto número 6 da figura e dará 2023 pulos.

Após os pulos, João estará no ponto número

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 5.
- (D) 7.
- (E) 8.

25

Três latas, X, Y e Z estão em uma prateleira. Uma é branca, outra é amarela e outra é marrom. Elas são iguais em tamanho, mas possuem pesos diferentes.

Sabe-se que

- a lata branca é a mais pesada;
- a lata X não é branca;
- a lata Y é mais leve que a lata X e não é marrom.

É correto concluir que

- (A) a lata X é a mais pesada.
- (B) a lata Y é amarela.
- (C) a lata Z é marrom.
- (D) a lata X é branca.
- (E) a lata Z é a mais leve.

Atualidades

26

As doenças transmitidas por vetores, como a dengue, podem ser afetadas por mudanças climáticas e ambientais.

A respeito da relação entre saúde e meio ambiente no caso da dengue, analise as afirmativas a seguir.

- I. A dengue é uma doença infecciosa afetada pelo clima, como pode ser comprovado por sua manifestação sazonal, mais presente em períodos de verão.
- II. O aumento da intensidade da doença é causado por variáveis biológicas e contextuais, como a presença de populações vulneráveis ao sorotipo circulante, somada às condições ambientais e de vida da população afetada.
- III. A dengue é causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito da espécie *Anopheles*, mais abundante ao entardecer e ao amanhecer, disseminada em regiões silvestres e urbanas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

27

Leia a definição de racismo estrutural do filósofo Silvio Almeida:

Trata-se de uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Estas práticas discriminatórias são a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela reproduzido.

Adaptado de ALMEIDA, Silvio Luiz de. *O que é racismo estrutural?* Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 25 e 36.

Com base no trecho, assinale a afirmativa que interpreta corretamente aspectos do racismo estrutural.

- (A) O racismo é um fenômeno psicológico próprio de grupos isolados que manifestam atitudes e ações discriminatórias.
- (B) As práticas discriminatórias podem ocorrer de forma inconsciente e, portanto, não intencional.
- (C) O racismo resulta de uma patologia social ou de um desarranjo institucional, em que a ideologia racial predomina.
- (D) A discriminação racial deixa de ser sistemática a longo prazo, sendo substituída pela marginalização econômica e social.
- (E) O racismo cometido por um indivíduo ou reforçado pelas escolas, imprensa e tecnologias, como os algoritmos, é uma anomalia social.

28

A respeito das perspectivas da indústria brasileira frente aos desafios globais da atualidade, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A segmentação da produção industrial em cadeias de valor disseminadas por vários países era vista como um benefício do processo de globalização, mas, depois da pandemia, ficou evidente que, também, poderia ser um fator de risco.
- () O comércio internacional encontra-se marcado por uma maior intervenção por parte dos Estados, preocupados em garantir sua segurança em áreas fundamentais como saúde e alimentação, por exemplo.
- () A agenda de sustentabilidade representa um limitador para o Brasil se projetar externamente, pois o país possui uma pegada de carbono menor do que a de seus concorrentes industrializados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – F.
- (E) V – V – V.

29

A prática secular de presentear chefes de Estado é sinal de boa vontade e diplomacia, recorrente no mundo todo. Em visita a outras nações, chefes de Estado costumam presentear o anfitrião com algo que remeta ao país do visitante. O anfitrião retribui com um presente de seu país. A troca de presentes é uma tradição entre os representantes e um gesto de cortesia e hospitalidade.

Adaptado de <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia>

Assinale a opção que indica corretamente o destino de objetos recebidos pela Presidência da República do Brasil em cerimônias oficiais com chefes de Estado e de governo.

- (A) Bens consumíveis, como por exemplo doces, frutas e bebidas, devem ser incorporados ao patrimônio público.
- (B) Itens de natureza personalíssima, como roupas ou perfumes, devem ser doados, para evitar o uso de função em benefício próprio.
- (C) Todo acervo de objetos recebidos pela Presidência é declarado de interesse pessoal e compõe o patrimônio privado do mandatário da nação.
- (D) Joias e presentes de alto valor ofertados em caráter oficial por outros governos devem integrar o acervo público da Presidência.
- (E) Obras de arte presenteadas em cerimônias oficiais são objetos intangíveis, motivo pelo qual estão isentas de serem declaradas para a União.

30

Em outubro, o Brasil assumiu, pelo período de um mês, a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), órgão composto por cinco membros permanentes – China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia – e um grupo de 10 membros não permanentes com mandatos de dois anos. O Brasil ocupa uma das 10 vagas rotativas no biênio 2022/23.

Adaptado de <https://agenciabrasil.ebc.com.br>

As afirmativas a seguir indicam corretamente atribuições do Conselho de Segurança da ONU, **exceto uma**. Assinale-a.

- (A) Determinar se existe uma ameaça para a paz.
- (B) Elaborar planos de regulamentação de armamentos.
- (C) Recomendar o ingresso de novos membros na ONU.
- (D) Investigar toda situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional.
- (E) Submeter à aprovação da Assembleia Geral da ONU a aplicação de sanções econômicas para deter agressões.

Legislação da Saúde

31

Com base nos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde previstos na Lei 8.080/90, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- () Um dos objetivos do SUS diz respeito à organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- () A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde está no campo de abrangência da Saúde do Trabalhador.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

32

Assinale a opção que corresponde a uma das competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS.

- (A) Coordenar ações de vigilância epidemiológica.
- (B) Controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
- (C) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- (D) Fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- (E) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

33

Acerca das Conferências e Conselhos de Saúde, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, que deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- () A Conferência de Saúde, composta por vários segmentos sociais, tem a função de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde.
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – V.

34

Considerando os níveis de assistência à saúde, assinale a opção que corresponde a um serviço de atenção secundária ou de média complexidade.

- (A) Consultórios de rua.
- (B) Unidades Básicas de Saúde.
- (C) Ambulatórios de cardiologia.
- (D) Unidades de terapia Intensiva.
- (E) Unidades de ensino e pesquisa.

35

As ações de saúde empregadas para reabilitar as funções motoras e de fala de um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral são classificadas como:

- (A) Promoção da Saúde.
- (B) Proteção Específica.
- (C) Atenção Secundária.
- (D) Atenção Terciária.
- (E) Atenção Quaternária.

36

Com base nas disposições acerca da organização do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para que uma região de saúde seja instituída ela deve conter minimamente serviços de vigilância em saúde ambiental e de vigilância sanitária.
- II. Em relação às Regiões de Saúde, cabe aos entes federativos definir seus limites geográficos e a população usuária das ações e serviços.
- III. Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

37

Com base nos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda.
- II. Uma das responsabilidades dos serviços de saúde é promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas.
- III. O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

38

De acordo com os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, tais serviços devem estabelecer estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente.

Entre essas ações estão mecanismos para

- (A) promover o autocuidado.
- (B) prevenir úlceras por pressão.
- (C) estimular a proteção específica.
- (D) estimular a promoção da saúde.
- (E) orientar a identificação de riscos.

39

De acordo com as disposições normativas acerca da segurança do paciente, os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até

- (A) 24 horas a partir do ocorrido.
- (B) 36 horas a partir do ocorrido.
- (C) 48 horas a partir do ocorrido.
- (D) 72 horas a partir do ocorrido.
- (E) 96 horas a partir do ocorrido.

40

Assinale a opção que corresponde a uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Transversalidade.
- (B) Valorização do trabalhador.
- (C) Autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (D) Fortalecimento do controle social.
- (E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.

Conhecimentos Específicos

41

Em uma enfermaria de pós-operatório, é indicada a avaliação de uma paciente negra, de 55 anos, destra, que passou por uma mastectomia total direita. Diante da ausência de dados sobre a paciente no prontuário, o terapeuta ocupacional pergunta à paciente sobre seus papéis ocupacionais desempenhados antes da cirurgia, utilizando o instrumento de avaliação próprio para este fim.

Avalie se as categorias de papéis ocupacionais apresentadas na Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais incluem:

- I. amiga;
- II. serviço doméstico;
- III. religioso.

Está correto o que se apresenta em

- (A) II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) III, apenas.

42

Considerando o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, uma das responsabilidades fundamentais do terapeuta ocupacional estabelecidas no capítulo II da Resolução nº 425, de 08 de julho de 2013, é

- (A) atualizar seus dados cadastrais, no mínimo, semestralmente no sistema CREFITO/COFFITO.
- (B) negar a assistência quando forem casos inelegíveis e de indubitável urgência.
- (C) portar identificação profissional de terapeuta ocupacional sempre que em exercício da profissão.
- (D) exercer atividade profissional com especialidades normatizadas pelos sindicatos.
- (E) cumprir os Parâmetros Assistenciais e o Referencial Nacional de Procedimentos reconhecidos pela WFOT.

43

Roberta, mulher branca, de 29 anos, de classe média, é levada com perda da consciência para o serviço de urgência-emergência de um hospital público de uma região pobre da cidade.

Após a avaliação e os procedimentos médicos, com indicativo de traumatismo crânio-encefálico, a paciente, já na enfermaria, é indicada para avaliação do serviço de Terapia Ocupacional hospitalar. No prontuário há registros de dependência da paciente para as atividades de higiene pessoal.

Em avaliação inicial, o terapeuta ocupacional identifica hematomas na região da cabeça, no tórax e no membro superior direito da paciente. Durante a entrevista com o terapeuta, Roberta relata ser casada há mais de 5 anos com um conhecido médico da zona rica da cidade, e ter com ele uma relação turbulenta, marcada por brigas e agressões físicas, por ele ser muito ciumento. Relata que sua dificuldade de movimentar o braço é antiga, devidas às frequentes agressões do marido, sempre na mesma região.

Em avaliação física são descartadas disfunções neuro-músculo-ligamentares, caracterizando a dor provocada pela contusão. Em dado momento, Roberta desabafa em prantos, dizendo não suportar mais viver situações como a atual. Reclama que o marido sempre a leva a hospitais diferentes, longes de onde mora, para que a imagem de seu marido seja preservada. Sinaliza seu receio de morrer, pois relata que as brigas têm sido cada vez mais violentas. Após o desabafo, a paciente pede ajuda ao terapeuta ocupacional em relação à situação.

Diante do quadro apresentado, seguindo as recomendações do Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, o terapeuta ocupacional deve

- (A) orientar a paciente a romper o casamento o mais breve possível, ratificando que realmente a paciente pode vir a óbito numa dessas brigas com o marido.
- (B) registrar no prontuário a inelegibilidade do caso para a terapia ocupacional hospitalar, e indicar a reavaliação médica devido suas dores.
- (C) encaminhar a paciente ao serviço de psicologia hospitalar, para que o psicólogo a acolha e notifique a ocorrência do caso às autoridades competentes.
- (D) indicar fisioterapia pós-alta para as dores e registrar no prontuário a inelegibilidade do caso para a terapia ocupacional.
- (E) acolher o sofrimento, buscar rede de suporte à paciente, preencher e encaminhar formulários oficiais de notificação da ocorrência às autoridades competentes.

44

Levando em consideração os princípios dos cuidados paliativos, e o papel do terapeuta ocupacional neste contexto, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Criar uma ambiência para se falar da morte e auxiliar o sujeito a realizar suas atividades significativas, dentro de suas possibilidades, bem como ampliar a sua autonomia com qualidade até a finitude da vida.
- () Promover diálogos com padres, mães de santo, pastores, monges, ou seja, com sacerdotes que já tenham vínculos com o paciente para ampliar as possibilidades de construção de projetos terapêuticos ocupacionais que considerem a espiritualidade como parte integrante dos cuidados paliativos
- () Promover grupos de usuários e familiares abordando o tema da finitude da vida, com orientações de atividades que os preparem para o momento da morte com qualidade de vida durante esse processo.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – F.

45

Autores do campo da Terapia Ocupacional em contextos hospitalares afirmam que o adoecimento e a hospitalização de longa duração podem causar diferentes tipos de danos e significativas rupturas no cotidiano dos pacientes internados.

Nesse contexto, o terapeuta ocupacional deve usar técnicas terapêuticas de posicionamento, mobilização e conservação de energia, para alívio de sintomas físicos, melhora funcional e do autocuidado, bem como o uso de

- (A) atividades artísticas como possibilidades de minimizar reações de estresse.
- (B) recursos eletro e termoterápicos no leito para alívio de dores.
- (C) pranchas de comunicação integrativas e complementares.
- (D) eletroconvulsoterapia como técnica suplementar.
- (E) atividades expressivas para distração da ociosidade.

46

Num contexto hospitalar pediátrico, o terapeuta ocupacional, orientado por uma clínica ampliada e por uma concepção de cuidado integral, considera a ambiência como elemento estruturante de suas abordagens.

Com isso em mente, avalie se o terapeuta ocupacional pode recorrer às seguintes ações:

- I. Promoção de abordagens grupais e individuais em enfermaria pediátrica, utilizando jogos e brincadeiras que minimizem os estresses e rupturas de vínculos e rotinas durante o período de internação.
- II. Criação de espaços para construção de vínculos família-bebê, promovendo o acolhimento das demandas emocionais de modo singular, tanto da família quanto de cada criança, considerando as necessidades cognitivas, sociais e afetivas de cada um.
- III. Orientar as famílias e as equipes multiprofissionais sobre as atividades básicas da vida diária da criança dentro do contexto hospitalar, priorizando as patologias e limitações de cada criança.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

47

A avaliação é um procedimento fundamental para a construção de um projeto terapêutico ocupacional que venha favorecer bons resultados e prognósticos aos pacientes.

Considerando o contexto hospitalar, relacione os tipos de testes e exames de avaliação às respectivas descrições.

1. Mini Exame do Estado Mental -MEEM
 2. SF-36
 3. Medida Canadense de desempenho ocupacional
 4. GLASGOW
 5. PERME
- () Identifica problemas no autocuidado, atividade produtiva, lazer bem como seu grau de importância para o sujeito.
- () Investiga memória, atenção, concentração, orientação espaço-temporal.
- () Pesquisa de Atividade de Vida Diária e qualidade de vida.
- () Avalia o nível de consciência com três parâmetros de respostas (ocular, verbal e motora)
- () Mede de forma objetiva, a condição de mobilidade do paciente internado na UTI.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- (A) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.
- (B) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- (C) 4 – 1 – 3 – 2 – 5.
- (D) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.
- (E) 4 – 1 – 3 – 5 – 2.

48

A correta abordagem do terapeuta ocupacional diante dos impactos no cotidiano de pessoas em situação de perdas e luto inclui

- (A) orientar o paciente a participar, pelo menos 1 vez por semana, cultos de igrejas próximas de sua residência, ampliando sua rede de apoio.
- (B) encaminhar o paciente para realizar serviços voluntários em instituições religiosas que prestam assistência a pessoas órfãs e sem apoio de suas famílias.
- (C) oferecer possibilidades de construção de redes de suporte, envolvimento em atividades de cuidado holístico e em dimensões da espiritualidade.
- (D) condicionar o tratamento do luto ao processo de adesão do paciente à realização das atividades já realizadas com a pessoa falecida.
- (E) indicar a participação do paciente em atividades de lazer para distrair e esquecer a perda do ente querido, tais como: ir ao cinema, à praia, aos espetáculos de dança e música.

49

De acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas de 2009, no que diz respeito ao rol das categorias da Tecnologia Assistiva, avalie se os recursos usados no cuidado de pacientes hospitalizados em UTI incluem:

- I. Sonda nasoentérica e nasogástrica.
- II. Sonda de gastrostomia e orogástrica.
- III. Comunicação aumentativa (suplementar) e alternativa.

Está correto o que se apresenta em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

50

Ao prescrever recursos de tecnologia assistiva ao paciente acamado, o terapeuta ocupacional deve considerar alguns aspectos fundamentais, e somente utilizar tais recursos quando

- (A) houver uma boa receptividade do paciente diante do novo recurso que será inserido em seu cotidiano.
- (B) os protocolos de validação específicos de TA constatarem que o recurso escolhido ao caso será funcional.
- (C) as qualidades físicas do recurso estimularem a comunicação, independente dos aspectos culturais do paciente.
- (D) o paciente não estiver dependente de ventilações mecânicas ou em uso de sondas ou ostomias.
- (E) os materiais forem registrados no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

51

Pacientes com disfunções reumatológicas são acometidos por dores articulares cotidianamente. Orientações sobre a percepção de fatores que influenciam no padrão e intensidade da dor, são condições preliminares para que o terapeuta ocupacional elabore projetos terapêuticos para aliviar a dor ou minimizar os sintomas desconfortáveis.

No que diz respeito a esses fatores, avalie se os itens a seguir são verdadeiros (V) ou falsos (F).

- () quadros depressivos.
- () mudanças na rotina.
- () uso de medicação.

Os itens são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – F.

52

Considerando a reabilitação psicossocial como diretriz do trabalho do terapeuta ocupacional no campo da saúde mental, com vistas à construção de projetos terapêuticos ocupacionais singulares, é de fundamental importância que o profissional analise

- (A) as atividades a serem prescritas de acordo com os comportamentos e diagnósticos psiquiátricos.
- (B) os espaços de socialização e de lazer de acordo com os quadros depressivos e maníacos.
- (C) os tipos de atividades socioculturais para cada tipo de diagnóstico psiquiátrico e personalidade.
- (D) os espaços reais do habitar, do trabalhar e do conviver do sujeito, independente do diagnóstico psiquiátrico.
- (E) os espaços promotores de convivência biopsicossocial e de disciplinarização dos corpos dentro do ambiente hospitalar.

53

A família tem lugar primordial de cuidado e proteção de seus membros, em especial, em situações de cronicização de doenças e de necessidade de cuidados prolongados.

A abordagem técnica e ética do terapeuta ocupacional nesse contexto tem como objetivo

- (A) orientar os familiares na reorganização de suas rotinas, de forma a centralizarem suas atividades no ambiente hospitalar que se encontra seu familiar, conscientizando-os que sua ausência produz sentimentos de abandono e quadro irreversível de depressão no paciente.
- (B) facilitar a escolha de instituições especializadas para a internação prolongada do familiar enfermo, oferecendo orientação aos cuidadores contratados aos cuidados do paciente, de modo a não alterar a rotina dos familiares nem produzir sentimentos de culpa pelo abandono.
- (C) apoiar os cuidadores com quadros de negação da doença de seus familiares, oferecendo atividades expressivas e lúdicas em grupos de famílias com a mesma problemática, oferecendo um ambiente seguro para se distrair e diminuir seus sentimentos de culpa.
- (D) auxiliar na reorganização da rotina do cuidador, por meio de acompanhamentos individuais e em grupos de familiares, oferecendo acolhimento às famílias e orientações de usos de tecnologias assistivas promovendo maior autonomia, tanto para o paciente quanto para a família.
- (E) conscientizar a família de que o ambiente domiciliar é o melhor lugar para o paciente viver, oferecendo seus serviços particulares e toda sua equipe especializada em equipamentos e adaptações necessárias ao ambiente domiciliar.

54

Alguns cuidados são necessários na hora de o terapeuta ocupacional elege seus recursos terapêuticos no contexto hospitalar.

A esse respeito, avalie se as recomendações a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Utilizar pranchas de comunicação alternativa apenas nos ambulatórios, pois nas UTI são agentes de infecções.
- () Confeccionar almofadas e coxins de posicionamento para utilização exclusiva de cada paciente internado.
- () Propor sessões de filmes e karaokê apenas em atividades ambulatoriais, para não interferir no silêncio e repouso aos pacientes de enfermarias.
- () Confeccionar órteses de repouso para pacientes internados apenas em material termoplástico.

As recomendações são, respectivamente,

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) F – V – F – F.
- (D) V – V – F – F.
- (E) V – V – V – V.

55

Mesmo com a Reforma Psiquiátrica, ainda há um número significativo de pessoas que vivem em hospitais ou em leitos psiquiátricos.

Suponha que o terapeuta ocupacional identifica, numa das enfermarias em que trabalha, no hospital geral, um paciente com histórico de esquizofrenia e sem familiares, que está há mais de 3 anos no hospital sem nenhuma intercorrência clínica e nenhum sintoma psiquiátrico positivo. Junto à equipe da enfermaria propõe elaborar um projeto terapêutico que viabilize a saída desse paciente do hospital. O projeto conta com ações integradas à Redes de Atenção Psicossocial.

Diante do caso exposto, este é um projeto de

- (A) socialização.
- (B) desinstitucionalização.
- (C) desmedicalização.
- (D) desospitalização.
- (E) humanização.

56

Em serviços de saúde mental, de base territorial e orientados pelas diretrizes do Ministério da Saúde, de redução de danos, como os CAPS-Ad, terapeutas ocupacionais acolhem usuários em situações de crise geradas pelo uso problemático de substâncias psicoativas. Considerando o contexto apresentado, o terapeuta ocupacional deve adotar a seguinte abordagem:

- (A) proibir a entrada do usuário no serviço de saúde mental em condições de entorpecimento das drogas, e encaminhar de imediato para internação psiquiátrica.
- (B) propor reorganizar o gerenciamento do uso das substâncias psicoativas, de modo a minimizar os danos em sua saúde e/ou em sua dinâmica da vida cotidiana.
- (C) propor realizar AVDs como tomar banho e se alimentar no serviço e, em seguida, encaminhá-lo para a oficina de orações auxiliando na reflexão dos danos causados pela droga.
- (D) orientar a procurar os grupos de mútua ajuda, e só retornar ao serviço de saúde mental, após sua vinculação e declaração de assiduidade às sessões desses grupos.
- (E) orientar a família a controlar o uso das substâncias psicoativas, a partir da organização de tarefas domiciliares que o paciente venha se ocupar e se distrair do vício.

57

João, homem preto, de 45 anos, profissão policial militar, foi internado em hospital especializado em traumatologia-ortopedia, devido a uma lesão raquimedular, na altura de L5, por perfuração de bala, fruto de acidente de trabalho numa operação policial. Diante de outras condições de comorbidade, o tempo de internação de João tem sido maior que o habitual para o caso, o que tem gerado maiores demandas de cuidados da equipe de enfermagem no leito, embora João apresente funcionalidade preservada de membros superiores e os estados de lucidez, comunicação e volição preservados. O serviço de terapia ocupacional foi acionado para proceder a avaliação de João, a fim de identificar a possibilidade de favorecer o treinamento de atividades básicas e instrumentais da vida diária no ambiente hospitalar.

Considerando o quadro de João, assinale a opção correta para a indicação, bem como o tipo de atividade a que se refere a prescrição do terapeuta ocupacional para o caso.

- (A) Treinamento de transferência do leito para cadeira de banho como parte das atividades básicas da vida diária.
- (B) Uso de engrossador de talheres para alimentação no leito como parte das atividades básicas da vida diária.
- (C) Treinamento de pranchas de comunicação alternativa com a equipe como parte das atividades básicas da vida diária.
- (D) Orientações de uso de celulares e talheres para alimentação, como parte das atividades instrumentais da vida diária.
- (E) Treinamento do uso de sanitário como parte das atividades instrumentais da vida diária.

58

A prescrição e uso das órteses para crianças apresentam diferentes tipos de indicação e de objetivos terapêuticos em diferentes contextos.

Nesse sentido, observe a imagem a seguir.



Assinale a opção que apresenta corretamente o nome, o tipo de indicação e os objetivos terapêuticos da órtese para esse caso.

- (A) Órtese adutora do polegar, indicada pela presença acentuada de abdução do polegar e com o objetivo de auxiliar o uso funcional da mão, e pelo posicionamento do polegar favorecer a preensão e manipulação de objetos.
- (B) Órtese de posicionamento ventral, indicada pela dificuldade do movimento de supinação e com o objetivo de auxiliar o uso funcional da mão, e restabelecer os movimentos de supino e pronação para as atividades de alimentação.
- (C) Órtese de posicionamento hipotenar, indicada pela presença acentuada da musculatura desta região, com o objetivo de auxiliar o uso funcional da mão, e pela estabilidade muscular favorecer a preensão de objetos e realização das AVDs.
- (D) Órtese de posicionamento dorsal, indicada pela dificuldade do movimento de supinação e com o objetivo de auxiliar o uso funcional da mão, e restabelecer os movimentos de supino e pronação para as atividades de alimentação.
- (E) Órtese abductora do polegar, indicada pela presença acentuada de adução do polegar e com o objetivo de auxiliar o uso funcional da mão, e pelo posicionamento do polegar favorecer a preensão e manipulação de objetos.

59

Fernanda tem 2 anos e ainda não consegue sentar. É encaminhada ao serviço de terapia ocupacional com o objetivo de avaliar e traçar plano terapêutico para cuidar de seu atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

No que concerne ao déficit postural, o terapeuta ocupacional deve

- (A) examinar o tônus muscular, e só depois traçar o plano de tratamento de acordo com o padrão do tônus encontrado.
- (B) prescrever a Integração Sensorial, com aparelhos de estímulos vestibulares como Bolster.
- (C) adaptar a plataforma suspensa na Integração Sensorial com encontro de tronco para a criança.
- (D) prescrever a Integração Sensorial, com aparelhos de estímulos vestibulares como a plataforma suspensa
- (E) examinar o tônus muscular, e só prescrever integração sensorial vestibular em casos de hipertrofia de tronco.

60

No contexto hospitalar infantil, quando a criança permanece limitada ao leito por longos períodos de internação, é frequente a prescrição de órteses estáticas para atingir objetivos como, por exemplo,

- (A) mobilizar membro para cicatrização.
- (B) evitar estabilidade articular.
- (C) restringir movimentos desejados.
- (D) aumentar o tônus.
- (E) apoiar uma articulação dolorosa.

61

Relacione os tipos de avaliações padronizadas empregadas em contextos de reabilitação nas disfunções traumato-ortopédicas e reumatológicas e seus respectivos objetivos.

1. Teste muscular manual.
 2. Dinamômetro jamar.
 3. Goniometria.
 4. Dinamômetro Pinch Gauge.
- () Mede a força da pinça.
 - () Mede a força de preensão.
 - () Avalia a força muscular.
 - () Mede a amplitude do movimento.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- (A) 2 – 1 – 3 – 4.
- (B) 1 – 2 – 3 – 4.
- (C) 4 – 2 – 1 – 3.
- (D) 4 – 3 – 2 – 1.
- (E) 1 – 2 – 4 – 3.

62

Assinale a opção que apresenta recursos de tecnologia assistiva usados em contexto hospitalar de alta tecnologia.

- (A) Pranchas de comunicação.
- (B) Softwares e hardwares especiais.
- (C) Andadores confeccionados de PVC.
- (D) Palmilhas.
- (E) Órteses de gesso.

63

Como estudioso das atividades humanas, o terapeuta ocupacional necessita estar sempre atualizado em seu tempo, refletindo os impactos da contemporaneidade na produção do cuidado dos sujeitos atendidos.

Pensando no trabalho desse profissional em enfermarias infanto-juvenis, é correto afirmar que o uso de eletrônicos

- (A) produz mais a alienação e distorção de valores morais do adolescente, do que benefícios a serem incorporados ao rol de recursos terapêuticos ocupacionais.
- (B) produz processos inflamatórios neurais, gerando vícios em jogos de teor violento, e de riscos aos adolescentes fragilizados pela internação.
- (C) possibilita trabalhar com questões da sexualidade, numa fase importante da vida dos adolescentes, favorecendo uma educação heteronormativa.
- (D) favorece a análise das ocupações do adolescente, a partir de seus dispositivos eletrônicos, e a adesão do adolescente ao tratamento.
- (E) possibilita a ocupação do tempo ocioso do adolescente no leito, evitando quadro de irritabilidade, sonolência e pouca adesão ao tratamento.

64

Segundo a Resolução nº 316/2006 (Brasil, 2006) do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), a avaliação, a elaboração do plano, a análise, a execução, a gradação, a orientação e o treino das AVD são atribuições

- (A) do terapeuta ocupacional e do fisioterapeuta em contextos de reabilitação sensório-motoras.
- (B) exclusivas do profissional de fisioterapia em diferentes contextos de atuação.
- (C) do terapeuta ocupacional em diferentes contextos e de enfermeiros em contextos hospitalares
- (D) exclusivas do terapeuta ocupacional apenas em contextos de reabilitação psicossocial.
- (E) exclusivas do profissional de terapia ocupacional em diferentes contextos de atuação.


65

O terapeuta ocupacional, numa visão humanista, distinta das concepções biomédicas sobre a criança com deficiência física, elege o brincar, por se tratar de uma atividade primordial da criança, priorizando o objetivo de

- (A) restabelecer os movimentos alterados, restituindo os padrões de normalidade perdidos e eficiência do brincar.
- (B) incluir acessórios de inibição de padrões indesejados de movimentos, centrando o brincar aos aspectos biomecânicos.
- (C) orientar familiares a treinarem diariamente a criança a executarem brincadeiras com movimentos normalizados.
- (D) possibilitar a realização de atividades, considerando principalmente, a disponibilidade interna da criança.
- (E) permitir que a criança faça o que quiser dentro dos ambientes domiciliares, escolares e terapêuticos.

66

Considerando os diferentes tipos de classificação e tipos de indicação das órteses, observe a imagem a seguir.



Assinale a opção que identifica corretamente essa órtese.

- (A) Órtese estática utilizada no tratamento de lesão do nervo radial para favorecer a funcionalidade da mão.
- (B) Órtese dinâmica utilizada no tratamento de lesão do nervo radial para favorecer a funcionalidade da mão.
- (C) Órtese de repouso utilizada no tratamento de lesão dos nervos extensores dos dedos e evitar contração de mão.
- (D) Órtese dinâmica utilizada para o tratamento de lesão dos nervos flexores dos dedos e evitar contração de mão.
- (E) Órtese dinâmica utilizada no tratamento de lesão do nervo supinador e favorecer movimento de prono-supinação.

67


As ações do terapeuta ocupacional nas enfermarias pediátricas envolvem avaliações para uma melhor elaboração do projeto terapêutico ocupacional.

No contexto do desempenho ocupacional, a seguinte atividade deve ser avaliada:

- (A) brincar.
- (B) motora.
- (C) cognitiva.
- (D) sensorial.
- (E) social.

68

Analise a imagem a seguir.



Em relação ao tipo e aos objetivos do recurso terapêutico apresentado, avalie se os itens a seguir estão corretos:

- I. Trata-se de uma órtese articulada.
- II. Proporciona ganho de amplitude de movimento de extensão da articulação interfalângiana proximal.
- III. Proporciona ganho de amplitude de movimentos flexoextensores da articulação dentro de um arco de movimento específico.

Está correto o que se apresenta em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

69

Incluir a concepção de cotidiano no contexto hospitalar, a partir de uma perspectiva crítica, permite distinguir cotidiano de rotina ou de simples repetição mecânica de atividades e possibilita que os terapeutas ocupacionais ultrapassem as perspectivas positivistas, hegemonicamente reconhecidas como aquelas que analisam objetivamente as necessidades do paciente, centradas em concepções biomédicas e no uso de técnicas e de conhecimentos reduzidos às dimensões anatomofuncionais do corpo humano e/ou das patologias.

Avalie se uma perspectiva crítica do cotidiano em contextos hospitalares deve incluir

- I. Trabalhar com mapas ocupacionais do paciente.
- II. Valorizar as narrativas e biografias do paciente como formas de ressignificar seu cotidiano.
- III. Utilizar os instrumentos protocolados de atividades cotidianas para melhor prescrição da atividade terapêutica.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I e II.
- (B) I.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) III.

70

A Resolução COFFITO nº 506, de 26 de julho de 2019, dispõe sobre a atuação do terapeuta ocupacional na brinquedoteca e outros serviços inerentes, e o uso dos recursos terapêutico-ocupacionais do brincar e do brinquedo.

Considerando essa Resolução, o papel do terapeuta ocupacional nas brinquedotecas em hospitais é de

- (A) promover a ocupação da criança, diminuindo a ociosidade e evitando a agitação da criança nas enfermarias.
- (B) minimizar os efeitos negativos da hospitalização, buscando restabelecer um novo cotidiano, por meio do brincar.
- (C) treinar os familiares com o uso de brinquedos que distraiam a criança na hora de procedimentos invasivos.
- (D) instruir as professoras das brinquedotecas os tipos de atividades pedagógicas a serem utilizadas com a criança.
- (E) capacitar as equipes multiprofissionais ao uso de brinquedos para distrair a criança na hora de procedimentos invasivos.

Realização

