



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 04/2023

TARDE

MÉDICO

GINECOLOGISTA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **70 (setenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

Todos sabemos que devemos evitar, na escrita, a repetição de palavras idênticas. Em todas as frases abaixo se fizeram modificações para evitar o efeito desagradável da repetição das palavras sublinhadas. Assinale a opção em que o processo de modificação foi **inadequadamente** identificado.

- (A) o bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que José de Alencar marcou sua época. / substituição por sinônimo: O bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que esse escritor marcou sua época.
- (B) os livros estavam empilhados sobre a mesa e como os livros eram consultados repetidamente, os livros não eram dispostos organizadamente na estante. / elipse: Os livros estavam empilhados sobre a mesa e como eram consultados repetidamente, não eram dispostos organizadamente na estante.
- (C) há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas preocupadas em encontrar soluções. / Verbalização de uma expressão nominal: Há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas que se preocupam em encontrar soluções.
- (D) a melhor maneira de manter sua palavra é não dar sua palavra. / Substituição por um pronome pessoal oblíquo: A melhor maneira de manter sua palavra é não dá-la.
- (E) dizem que o silêncio vale ouro. Por isso que o silêncio é tão raro. / Substituição por pronome pessoal reto: Dizem que o silêncio vale ouro. Por isso ele é tão raro.

2

Observe o texto abaixo, retirado de um dicionário de curiosidades sobre o Rio de Janeiro:

“O Rio de Janeiro, de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve, na sua origem, o peixe como principal elemento de abastecimento, devido à sua própria situação geográfica. O único local que abastecia a cidade, estava situado nas imediações do Mercado Velho, onde além do peixe, eram vendidos frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Posteriormente, com o aparecimento do primeiro empório comercial da cidade, na Rua da Quitanda, que deve seu nome a esse fato, o abastecimento da cidade passou a ter novas fontes”.

Esse texto pertence ao tipo informativo e seu interesse se concentra em

- (A) fornecer novos dados sobre um acontecimento diário.
 (B) chamar a atenção do leitor pela curiosidade do tema.
 (C) veicular informações de caráter histórico.
 (D) ministrar ensinamentos sobre fatos da linguagem.
 (E) mostrar novidades do conhecimento científico.

3

Dois jornais noticiaram um assalto com estruturas gramaticais diferentes:

Jornal 1: Os assaltantes atingiram alguns policiais na saída do banco.

Jornal 2: Alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes na saída do banco.

Pode-se dizer corretamente que, nesse caso,

- (A) as duas frases têm rigorosamente o mesmo sentido e o mesmo valor comunicativo.
 (B) na primeira frase os policiais praticam a ação enquanto na segunda sofrem a ação verbal.
 (C) na forma da frase do jornal 2 há uma ambiguidade, que não se encontra na frase do jornal 1.
 (D) as duas frases se encontram na voz passiva, mas de tipos diferentes.
 (E) a forma de voz passiva do jornal 2 pode ser substituída pela forma ativa equivalente “Atingiram-se alguns policiais na saída do banco”.

4

Observe a redação do seguinte texto publicitário:

“Tudo isso (os banquetes do restaurante de um cassino) dentro de um ambiente mais seletivo onde uma relaxante decoração, em harmonia com as múltiplas e belas plantas de interior, põem a nota de distinção desse estabelecimento que, como já dissemos, se destaca pela flexibilidade de seu horário: desde as 21 horas até as 4:30h da madrugada”.

O fragmento não está bem redigido em função de um defeito básico, que é

- (A) a falta de hierarquia nas informações.
 (B) a extensão demasiada do período.
 (C) a ausência de conectores explicativos.
 (D) o pequeno número de inserções esclarecedoras.
 (E) o vocabulário de conteúdo semântico geral.

5

Observe a seguinte frase de Machado de Assis:

“Não há paciência que baste para ouvir um suplicante derramado. Todo suplicante conciso pode estar certo de despacho próximo, porque fixou bem o que disse, sem cansar com palavras sobejas”.

Essa frase alude a um problema redacional, que é o de

- (A) expressar-se por meio de palavras cultas ou eruditas, de difícil entendimento.
 (B) empregarem-se termos sem precisão, que necessitam de outras palavras para explicitá-los.
 (C) apelar para expressões emotivas a fim de convencer o leitor pelo sentimento e não pela razão.
 (D) usar palavras e expressões de cunho popular, que prejudicam a mensagem objetiva do texto.
 (E) utilizar palavras em demasia, sem necessidade comunicativa, cansando inutilmente o leitor.

6

Observe o seguinte trecho, particularmente o papel do observador na descrição realizada:

“Observando-se pela vidraça, via-se, pelo chão, uma série de caixas, todas elas fechadas com cadeados, espalhadas aleatoriamente. Alguns objetos metálicos, semelhantes a borboletas, estavam sobre algumas delas. Num canto, próximo à parede, havia tapetes enrolados e acumulados, numa indicação de saída apressada, confirmada pela grande quantidade de sujeira sobre o assoalho”.

O observador desse trecho descritivo

- (A) demonstra algumas dificuldades na descrição feita em função da situação em que se encontra, vendo o interior da sala por meio da vidraça.
- (B) mostra-se como alguém desconhecedor de algumas realidades descritas, empregando termos gerais na sua designação.
- (C) muda de posto de observação, podendo acrescentar alguns novos ângulos dos objetos descritos.
- (D) emprega todos os sentidos físicos na tentativa de identificar os objetos observados.
- (E) realiza uma seleção positiva de termos na identificação dos objetos, selando tirando conclusões.

7

Assinale a frase que está integralmente expressa em linguagem formal.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo.
- (B) Quem não se comunica se trumbica.
- (C) Quando a gente não sabe o que fazer, não façamos!
- (D) A melhor maneira de formar crianças boas é desconhecida.
- (E) Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.

8

“O filme mostrava a cena de um menino que, por meio de um pequeno buraco na parede, observava uma menina do prédio vizinho, que praticava exercícios de balé. A observação não era cômoda, pois não podia ver todos os gestos da bailarina, assim como não podia mexer-se muito a fim de não ser denunciado em sua espionagem”.

Nesse caso, o observador sofre limitações na descrição da cena citada, causadas

- (A) pela falta de conhecimento específico sobre a dança, que o impede de ver integralmente o fato.
- (B) pelo fato de estar praticando algo indevido, como espiar a bailarina sem o seu conhecimento ou permissão.
- (C) pela sua própria condição física de estar espiando a dança por um pequeno orifício na parede.
- (D) pela circunstância de a própria cena exigir um conjunto de dados específicos que a situação não fornecia.
- (E) pela própria duração temporal do ato descrito, que durava mais do que o tempo disponível do observador.

9

Observe o seguinte trecho, retirado do romance *A Condessa Vésper*, de Aluísio Azevedo:

“Já quase ninguém havia no salão do banquete. Tinham-se os convivas despejados pelas outras salas e pelo jardim, cuja luminária à veneziana começava a derreter-se; alguns coziavam a digestão refestelada pelas poltronas e pelos divãs macios; outros bebericavam ainda aos bufetes e faziam brindes, sobre a posse, à ventura dos cônjuges. A festa, que havia começado desde a véspera, tocava afinal no seu término e dissolvia-se em cansaço”.

A afirmativa correta sobre esse segmento de texto é:

- (A) O trecho é descritivo, mostrando simultaneidade temporal entre os fatos descritos.
- (B) O segmento é narrativo, pois mostra sequência cronológica entre as ações dos personagens.
- (C) O último período do texto serve de informação redundante, dispensável para o entendimento do trecho anterior.
- (D) A cena é vista, partindo de fora para dentro do salão do banquete.
- (E) O trecho mostra as características, qualidades ou especificações das pessoas presentes.

10

A frase abaixo, retirada de um romance de Aluísio Azevedo, em que houve troca **indevida** entre as expressões *ao encontro de / de encontro a*, é:

- (A) Eram Gaspar e Gabriel saídos ao seu encontro.
- (B) E logo a cidade parecia vir a seu encontro, tal era a rapidez com que o escaler deslarga para a praia.
- (C) Os homens, que V. Sa. tem defronte de si e que o guardam à vista, são de confiança e estão pagos para não o deixarem fugir; escusa, por conseguinte, tentar qualquer meio que for de encontro ao que determinei.
- (D) Um velho de longas barbas, estava assentado ao limiar da porta, saiu-lhe ao encontro e perguntou com ar triste: —O senhor naturalmente é o Dr. Gabriel?
- (E) Enquanto sucedia ao pobre Gabriel o que acabamos de ver, Melo Rosa tomava um carro de praça e mandava tocar à toda para Laranjeiras, correndo de encontro a Ambrosina, que devia estar à sua espera.

11

Assinale a frase em que o referente do pronome pessoal sublinhado está corretamente identificado.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo... / algo.
- (B) Cuide de seus livros, não preste atenção aos críticos, nem mesmo os ignore. / livros.
- (C) As almas têm ilusões como pássaro tem asas; isto é o que as sustenta. / almas.
- (D) Crenças dividem as pessoas. As dúvidas as unem. / crenças.
- (E) Fé não é algo que se perca, nós meramente deixamos de moldar nossas vidas por ela. / algo.

12

Assinale o texto a seguir que é classificado como do modo injuntivo de organização discursiva.

- (A) O juiz de futebol é o único ladrão que rouba e sai protegido pela polícia.
- (B) O esporte é a única profissão que, quando você se aposenta, tem de começar a trabalhar.
- (C) Em editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo – e imprime o joio.
- (D) Cinema é a fraude mais bonita do mundo.
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

13

Assinale a frase que está inteiramente coerente.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três pessoas que podem contestar o seu depoimento no tribunal: eu e o policial que me atendeu.
- (C) Turista: alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais.
- (D) O mundo é um livro e aquele que não viaja lê apenas uma página.
- (E) Se estiver em uma estrada distante e desconhecida, ao encontrar uma encruzilhada, tome-a.

14

Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

A forma correspondente desse pensamento na voz ativa é:

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo se faça: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três maneiras de se conseguir de algo ser feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (C) Há três maneiras de se conseguir que façam algo: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (D) Há três maneiras de se conseguir que algo fosse feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo será feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

15

Todos os pensamentos abaixo estão divididos em dois períodos, separados por um ponto. Assinale a opção em que a substituição desse ponto por um conector se fez de forma adequada.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo. / mesmo que elas escolham seu asilo.
- (B) Monólogo é uma pessoa falando sozinha. Diálogo são duas. / enquanto diálogo são duas.
- (C) As crianças encontram tudo em nada. Os homens encontram nada em tudo. / à medida que os homens encontram nada em tudo.
- (D) Toda criança é um artista. O problema é como permanecer artista depois. / portanto o problema é como permanecer artista depois.
- (E) Eu tinha seis teorias de como educar crianças. Agora tenho seis filhos e nenhuma teoria. / embora agora tenha seis filhos e nenhuma teoria.

Raciocínio Lógico Matemático

16

Lúcia e Patrícia têm, juntas, R\$ 630,00. Se Lúcia der $\frac{1}{4}$ da quantia que possui para Patrícia, Patrícia ficará com o dobro da quantia que Lúcia ficará.

Inicialmente, a quantia que Patrícia possuía era

- (A) R\$ 250,00.
- (B) R\$ 270,00.
- (C) R\$ 280,00.
- (D) R\$ 350,00.
- (E) R\$ 380,00.

17

Considere todas as sequências de 5 letras que podem ser formadas com as letras da sigla PMSJC, sem repetição. Por exemplo, MSPJC e SPJCM são duas delas.

Dessas sequências, a quantidade daquelas nas quais as letras S, J e C aparecem nesta ordem (não necessariamente juntas) é igual a

- (A) 60.
- (B) 45.
- (C) 30.
- (D) 20.
- (E) 15.

18

Três jardineiros tratam de um gramado quadrado com 40 m de lado em 2 horas. O tempo no qual 2 jardineiros tratarão de um gramado quadrado com 60 m de lado é de

- (A) 4h30min.
- (B) 5h20min.
- (C) 6h45min.
- (D) 7h15min
- (E) 7h30min.

19

Um dado cúbico “viciado”, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que a probabilidade de ocorrência do número 1 é igual à probabilidade de ocorrência do número 6 e ambas são iguais a $\frac{1}{8}$.

As probabilidades de ocorrência de cada uma das outras 4 faces são iguais entre si.

Quando esse dado é lançado, a probabilidade de ocorrer um número maior do que 4 é igual a

(A) $\frac{5}{16}$.

(B) $\frac{3}{16}$.

(C) $\frac{3}{8}$.

(D) $\frac{1}{4}$.

(E) $\frac{1}{2}$.

20

Considere a sentença:

“Qualquer que seja o número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$ ”.

A negação lógica dessa sentença seria:

(A) Para nenhum número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$.

(B) Qualquer que seja o número real x , não existe um número real y tal que $x + y = 0$.

(C) Existe um número real x tal que qualquer que seja o número real y tem-se $x + y \neq 0$.

(D) Existem números reais x e y tais que $x + y \neq 0$.

(E) Qualquer que seja o número real x , existe um número real y tal que $x + y \neq 0$.

21

Três irmãos, Gabriel, Hugo e Ivan, fazem aniversário no mesmo dia. Hugo é 2 anos mais velho do que Gabriel e 2 anos mais novo do que Ivan.

Certo dia em que eles faziam aniversário, Gabriel perguntou:

“Daqui a quantos anos a soma de nossas idades terá passado de 100 pela primeira vez?”

Hugo, que é bom em cálculos, respondeu corretamente:

“Daqui a 11 anos.”

No dia em que esse diálogo ocorreu, Ivan tinha

(A) 21 anos.

(B) 22 anos.


(C) 23 anos.

(D) 24 anos.

(E) 25 anos.

22

A figura abaixo mostra dois retângulos ABCD e EFGH, semelhantes tais que $\frac{AD}{BE} = \frac{AB}{EF}$.



Sabe-se que $AD = 4\text{m}$, $EF = 9\text{m}$ e que B é o ponto médio do segmento AE.

A área do triângulo BDF em m^2 é

(A) 34.

(B) 35.

(C) 36.

(D) 38.

(E) 39.

23

No plano cartesiano, o ponto P possui coordenadas iguais e é equidistante dos pontos $(-1, 7)$ e $(1, 3)$.

O ponto P é

(A) (9, 9).

(B) (10, 10).


(C) (11, 11).

(D) (12, 12).

(E) (13, 13).

24

A figura abaixo mostra uma circunferência com nove pontos numerados de 1 a 9. A expressão “dar um pulo” significa mover-se de um ponto da circunferência para o ponto seguinte no sentido anti-horário.



João está no ponto número 6 da figura e dará 2023 pulos.

Após os pulos, João estará no ponto número

(A) 2.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 7.

(E) 8.

25

Três latas, X, Y e Z estão em uma prateleira. Uma é branca, outra é amarela e outra é marrom. Elas são iguais em tamanho, mas possuem pesos diferentes.

Sabe-se que

- a lata branca é a mais pesada;
- a lata X não é branca;
- a lata Y é mais leve que a lata X e não é marrom.

É correto concluir que

- (A) a lata X é a mais pesada.
- (B) a lata Y é amarela.
- (C) a lata Z é marrom.
- (D) a lata X é branca.
- (E) a lata Z é a mais leve.

Atualidades

26

As doenças transmitidas por vetores, como a dengue, podem ser afetadas por mudanças climáticas e ambientais.

A respeito da relação entre saúde e meio ambiente no caso da dengue, analise as afirmativas a seguir.

- I. A dengue é uma doença infecciosa afetada pelo clima, como pode ser comprovado por sua manifestação sazonal, mais presente em períodos de verão.
- II. O aumento da intensidade da doença é causado por variáveis biológicas e contextuais, como a presença de populações vulneráveis ao sorotipo circulante, somada às condições ambientais e de vida da população afetada.
- III. A dengue é causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito da espécie *Anopheles*, mais abundante ao entardecer e ao amanhecer, disseminada em regiões silvestres e urbanas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

27

Leia a definição de racismo estrutural do filósofo Silvio Almeida:

Trata-se de uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Estas práticas discriminatórias são a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela reproduzido.

Adaptado de ALMEIDA, Silvio Luiz de. *O que é racismo estrutural?* Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 25 e 36.

Com base no trecho, assinale a afirmativa que interpreta corretamente aspectos do racismo estrutural.

- (A) O racismo é um fenômeno psicológico próprio de grupos isolados que manifestam atitudes e ações discriminatórias.
- (B) As práticas discriminatórias podem ocorrer de forma inconsciente e, portanto, não intencional.
- (C) O racismo resulta de uma patologia social ou de um desarranjo institucional, em que a ideologia racial predomina.
- (D) A discriminação racial deixa de ser sistemática a longo prazo, sendo substituída pela marginalização econômica e social.
- (E) O racismo cometido por um indivíduo ou reforçado pelas escolas, imprensa e tecnologias, como os algoritmos, é uma anomalia social.

28

A respeito das perspectivas da indústria brasileira frente aos desafios globais da atualidade, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A segmentação da produção industrial em cadeias de valor disseminadas por vários países era vista como um benefício do processo de globalização, mas, depois da pandemia, ficou evidente que, também, poderia ser um fator de risco.
- () O comércio internacional encontra-se marcado por uma maior intervenção por parte dos Estados, preocupados em garantir sua segurança em áreas fundamentais como saúde e alimentação, por exemplo.
- () A agenda de sustentabilidade representa um limitador para o Brasil se projetar externamente, pois o país possui uma pegada de carbono menor do que a de seus concorrentes industrializados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – F.
- (E) V – V – V.

29

A prática secular de presentear chefes de Estado é sinal de boa vontade e diplomacia, recorrente no mundo todo. Em visita a outras nações, chefes de Estado costumam presentear o anfitrião com algo que remeta ao país do visitante. O anfitrião retribui com um presente de seu país. A troca de presentes é uma tradição entre os representantes e um gesto de cortesia e hospitalidade.

Adaptado de <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia>

Assinale a opção que indica corretamente o destino de objetos recebidos pela Presidência da República do Brasil em cerimônias oficiais com chefes de Estado e de governo.

- (A) Bens consumíveis, como por exemplo doces, frutas e bebidas, devem ser incorporados ao patrimônio público.
- (B) Itens de natureza personalíssima, como roupas ou perfumes, devem ser doados, para evitar o uso de função em benefício próprio.
- (C) Todo acervo de objetos recebidos pela Presidência é declarado de interesse pessoal e compõe o patrimônio privado do mandatário da nação.
- (D) Joias e presentes de alto valor ofertados em caráter oficial por outros governos devem integrar o acervo público da Presidência.
- (E) Obras de arte presenteadas em cerimônias oficiais são objetos intangíveis, motivo pelo qual estão isentas de serem declaradas para a União.

30

Em outubro, o Brasil assumiu, pelo período de um mês, a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), órgão composto por cinco membros permanentes – China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia – e um grupo de 10 membros não permanentes com mandatos de dois anos. O Brasil ocupa uma das 10 vagas rotativas no biênio 2022/23.

Adaptado de <https://agenciabrasil.ebc.com.br>

As afirmativas a seguir indicam corretamente atribuições do Conselho de Segurança da ONU, **exceto uma**. Assinale-a.

- (A) Determinar se existe uma ameaça para a paz.
- (B) Elaborar planos de regulamentação de armamentos.
- (C) Recomendar o ingresso de novos membros na ONU.
- (D) Investigar toda situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional.
- (E) Submeter à aprovação da Assembleia Geral da ONU a aplicação de sanções econômicas para deter agressões.

Legislação da Saúde

31

Com base nos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde previstos na Lei 8.080/90, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- () Um dos objetivos do SUS diz respeito à organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- () A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde está no campo de abrangência da Saúde do Trabalhador.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

32

Assinale a opção que corresponde a uma das competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS.

- (A) Coordenar ações de vigilância epidemiológica.
- (B) Controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
- (C) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- (D) Fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- (E) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

33

Acerca das Conferências e Conselhos de Saúde, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, que deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- () A Conferência de Saúde, composta por vários segmentos sociais, tem a função de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde.
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – V.

34

Considerando os níveis de assistência à saúde, assinale a opção que corresponde a um serviço de atenção secundária ou de média complexidade.

- (A) Consultórios de rua.
- (B) Unidades Básicas de Saúde.
- (C) Ambulatórios de cardiologia.
- (D) Unidades de terapia Intensiva.
- (E) Unidades de ensino e pesquisa.

35

As ações de saúde empregadas para reabilitar as funções motoras e de fala de um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral são classificadas como:

- (A) Promoção da Saúde.
- (B) Proteção Específica.
- (C) Atenção Secundária.
- (D) Atenção Terciária.
- (E) Atenção Quaternária.

36

Com base nas disposições acerca da organização do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para que uma região de saúde seja instituída ela deve conter minimamente serviços de vigilância em saúde ambiental e de vigilância sanitária.
- II. Em relação às Regiões de Saúde, cabe aos entes federativos definir seus limites geográficos e a população usuária das ações e serviços.
- III. Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

37

Com base nos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda.
- II. Uma das responsabilidades dos serviços de saúde é promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas.
- III. O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

38

De acordo com os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, tais serviços devem estabelecer estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente.

Entre essas ações estão mecanismos para

- (A) promover o autocuidado.
- (B) prevenir úlceras por pressão.
- (C) estimular a proteção específica.
- (D) estimular a promoção da saúde.
- (E) orientar a identificação de riscos.

39

De acordo com as disposições normativas acerca da segurança do paciente, os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até

- (A) 24 horas a partir do ocorrido.
- (B) 36 horas a partir do ocorrido.
- (C) 48 horas a partir do ocorrido.
- (D) 72 horas a partir do ocorrido.
- (E) 96 horas a partir do ocorrido.

40

Assinale a opção que corresponde a uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Transversalidade.
- (B) Valorização do trabalhador.
- (C) Autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (D) Fortalecimento do controle social.
- (E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.

Conhecimentos Específicos

41

O diafragma pélvico é composto pelos seguintes músculos:

- (A) pubococcígeo, iliococcígio e coccígeo.
- (B) obturador interno, glúteo máximo e coccígeo.
- (C) pubococcígeo, glúteo máximo e coccígeo.
- (D) glúteo máximo, pubococcígeo e iliococcígeo.
- (E) obturador interno, pubococcígeo e iliococcígeo.

42

Sobre a fisiologia do ciclo menstrual, avalie as afirmativas a seguir.

- I. O início da fase folicular é caracterizado pela descamação do endométrio preparado no ciclo precedente.
- II. A duração do corpo lúteo e da fase secretora é sempre fixa e o que varia entre diferentes mulheres é a fase folicular, que pode ser maior ou menor.
- III. A produção hormonal predominante na fase folicular é a progesterona.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

43

Uma menina de quatro anos, em acompanhamento com diagnóstico de displasia fibrosa poliostótica, é encaminhada ao ginecologista devido a sangramento vaginal. Ao exame clínico foram observadas manchas tipo “café com leite” na pele.

Diante desse quadro, o diagnóstico mais provável é

- (A) tumor maligno de ovário.
- (B) Síndrome de McCune-Albright.
- (C) hiperplasia endometrial.
- (D) Síndrome de Turner.
- (E) hiperplasia adrenal congênita.

44

Uma mulher de 33 anos, com histórico de três partos normais e ciclos menstruais regulares realiza ultrassonografia ginecológica transvaginal; o laudo descreve um útero em anteversão com volume de 79cm³, miométrio uniforme e homogêneo, com componente vascular ectasiado em plexo arqueado e no colo presença de cisto de retenção.

Diante desses achados, a melhor conduta é

- (A) histerectomia total abdominal com ooforectomia.
- (B) exérese cirúrgica do cisto, com margens.
- (C) colposcopia com biópsia da imagem cervical.
- (D) prescrição de anticoncepcionais orais contínuos.
- (E) dar orientações e fazer seguimento ginecológico de rotina.

45

Uma menina de dois anos é levada para consulta pediátrica devido a uma lesão vulvar. Durante o exame é identificado prolapso de uretra com leve edema de sua mucosa, sem sinais inflamatórios.

Assinale a conduta mais correta para o caso descrito.

- (A) Banho de assento com água morna e estrogênio tópico.
- (B) Excisão cirúrgica de toda a área prolapsada.
- (C) Perineoplastia anterior e fixação da uretra.
- (D) Colocação de pessário vaginal por quatro semanas.
- (E) Antibiótico de amplo espectro e corticóide tópico.

46

Sobre vulvovaginites na infância, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A vagina não estrogenizada e os pequenos lábios pouco desenvolvidos estão entre os fatores que aumentam a suscetibilidade nessa faixa etária.
- II. Entre os microrganismos causadores mais comuns estão a cândida e clamídia.
- III. Uma etapa importante do tratamento é a higiene adequada da região vulvar, principalmente após micção e defecação.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

47

Uma paciente com 40 anos, sem queixas ginecológicas, procurou atendimento médico por causa de laudo ultrassonográfico que evidenciou nódulo sólido no miométrio tipo 2-5 pela classificação da FIGO.

De acordo com a descrição do exame, a paciente tem

- (A) carcinoma de endométrio invadindo a parede miometrial.
- (B) neoplasia trofoblástica gestacional.
- (C) mioma com componentes submucoso e subseroso.
- (D) endometriose pélvica profunda.
- (E) adenomiose difusa grave.

48

Uma mulher de 29 anos tem queixa de corrimento associado com odor fétido que piora no período menstrual. Ao exame especular foi encontrada pequena quantidade de secreção amarelada na cavidade vaginal sem sinais inflamatórios na mucosa.

Diante desse quadro, é também esperado encontrar

- (A) presença de hifas na citologia a fresco.
- (B) pH ácido, menor que 4,5.
- (C) teste das aminas (*whiff test*) negativo.
- (D) presença de “células-chave” na secreção.
- (E) escore de Nugent entre 0 e 3.

49

Uma paciente de 37 anos tem queixa de dor em hipogástrico de leve intensidade, febre, náuseas e corrimento vaginal. Ao exame ginecológico houve dor à manipulação do colo e da região anexial esquerda. A dosagem de beta-HCG foi negativa. Os exames laboratoriais evidenciaram leve leucocitose, proteína C reativa elevada e urinocultura negativa. A ultrassonografia transvaginal observou espessamento da tuba uterina esquerda.

Nesse caso, o tratamento mais adequado é

- (A) exérese cirúrgica da tuba esquerda.
- (B) ceftriaxone, doxiciclina e metronidazol.
- (C) creme vaginal com clindamicina.
- (D) apendicectomia de emergência.
- (E) internação e metotrexato sistêmico.

50

Ao fazer exame especular em uma paciente assintomática, o ginecologista encontra imagem polipoide com superfície brilhosa e coloração rosada, se exteriorizando pelo canal cervical.

Nesse caso, a conduta correta é

- (A) prescrever anticoncepcionais orais combinados de forma contínua por três meses.
- (B) administrar análogos de GnRH por seis meses e posteriormente realizar colposcopia de controle.
- (C) submeter a paciente a histerectomia total abdominal devido ao alto risco de malignização.
- (D) realizar histeroscopia para avaliar origem da lesão e presença de lesões semelhantes na cavidade uterina.
- (E) solicitar tomografia computadorizada da pelve e abdome para pesquisar metástases.

51

Entre os listados a seguir, assinale o tumor de ovário de origem epitelial.

- (A) Teratoma.
- (B) Disgerminoma.
- (C) Cistoadenoma mucinoso.
- (D) Tecoma.
- (E) Tumor de saco vitelínico.

52

Sobre adenomiose, avalie as afirmativas a seguir.

- I. É caracterizada por invasão benigna do tecido endometrial no miométrio.
- II. Entre os fatores de risco estão índice de massa corporal elevado, multiparidade e histórico de cirurgias uterinas prévias.
- III. A histerectomia é uma opção em mulheres com prole completa, sintomáticas e sem melhora com tratamentos conservadores.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

53

Mulher de 59 anos com queixa de prurido intenso da vulva. Ao exame clínico são encontradas pápulas e placas brancas peroladas com limites bem definidos afetando a região em torno do clitóris e os pequenos lábios. Realizou biópsia e o estudo histopatológico descreve epiderme adelgada e retraída, com hiperqueratose, edema e depósito de fibrina abaixo do epitélio, além de infiltrado inflamatório linfocítico na derme.

Nesse caso, o tratamento é

- (A) propionato de clobetasol tópico.
- (B) vulvectomy radical.
- (C) exérese cirúrgica dos pequenos lábios.
- (D) progesterona tópica.
- (E) tamoxifeno via oral.

54

Uma mulher de 44 anos procurou atendimento devido a mastalgia à direita, sem relação com o ciclo menstrual. Teve duas gestações há 10 e 7 anos tendo amamentado os filhos por seis meses cada. No momento não faz uso de medicações regularmente e colocou um DIU de cobre há cinco anos. Fez mamografia e ultrassonografia das mamas há três meses que foram normais. Ao exame clínico foram observadas mamas volumosas, simétricas e na palpação notou-se um cordão endurecido superficial na união dos quadrantes internos da mama direita.

Diante desses achados, o diagnóstico mais provável e o tratamento mais adequado são:

- (A) tumor filóide / exérese cirúrgica com margens livres.
- (B) carcinoma inflamatório / mastectomia.
- (C) mastite / antibióticos e anti-inflamatórios.
- (D) tromboflebite / anticoagulante e antibióticos.
- (E) Síndrome de Mondor / calor local e uso de anti-inflamatórios.

55

O diagnóstico do câncer de mama pode ser desafiador. Saber indicar e interpretar os exames de imagem é fundamental para a tomada de decisões terapêuticas.

A esse respeito, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A mamografia é o melhor método de rastreamento do câncer de mama.
- II. A ultrassonografia das mamas é o método preferível para guiar punções percutâneas.
- III. A identificação do câncer mamário por ressonância magnética se baseia pela captação de contraste pelo tumor, sendo um achado tanto funcional como anatômico.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

56

Uma consequência do diabetes gestacional no feto e/ou no recém-nascido é

- (A) maior produção de surfactante.
- (B) policitemia neonatal.
- (C) hiperglicemia neonatal.
- (D) hipercalcemia neonatal.
- (E) hipermagnesemia neonatal.

57

Mulher realiza ultrassonografia que evidencia saco gestacional tópico com embrião de sete semanas. Uma semana após começa quadro com sangramento vaginal e cólicas intensas por quatro dias. Chega ao consultório médico informando que, no momento, está com sangramento discreto e sem cólicas. Ao exame, é observado colo uterino fechado, sem sangramento ativo. Foi solicitada ultrassonografia transvaginal para confirmação diagnóstica.

Nesse caso, o achado mais provável na ultrassonografia é

- (A) cavidade uterina fina e homogênea.
- (B) cavidade uterina com vesículas.
- (C) grande quantidade de líquido livre na pelve.
- (D) cistos teca-luteínicos.
- (E) massa anexial heterogênea.

58

Gestante com 32 semanas procura atendimento médico com queixa de sangramento vaginal de início súbito, após intercurso sexual. Relata não sentir dor nem outro sintoma.

Nesse caso, na sua propedêutica, deve-se evitar

- (A) a ultrassonografia transvaginal.
- (B) o exame especular.
- (C) a cardiocardiografia.
- (D) a ressonância magnética.
- (E) o toque vaginal.

59

Sobre parvovirose na gravidez, é correto afirmar que

- (A) em 80% dos casos a gestante tem sintomas.
- (B) a maioria dos fetos infectados tem resolução espontânea.
- (C) é indicação de abortamento terapêutico.
- (D) deve ser iniciado uso de espiramicina em todos os casos.
- (E) o doppler da artéria umbilical diagnostica anemia fetal.

60

Sobre o líquido amniótico, é correto afirmar que

- (A) a produção pulmonar não é fonte de líquido amniótico no terceiro trimestre.
- (B) a urina fetal é a única fonte de líquido amniótico durante a gestação.
- (C) a deglutição fetal não tem impacto no volume do líquido amniótico no 2º trimestre.
- (D) a urina fetal e o líquido pulmonar são fontes de líquido amniótico no 3º trimestre.
- (E) a quantidade de líquido deglutida pelo feto é a mesma produzida por ele.

61

Uma gestante, sem doenças prévias, com 27 semanas, tem uma medida de pressão arterial de 150x110mmHg. Após quatro horas tem nova medida da pressão de 160x110mmHg. O seu exame de proteinúria foi de 270mg / 24horas. Ela tem escotomas e cefaleia e seus exames laboratoriais evidenciaram contagem de plaquetas de 70.000/mm³, aumento das enzimas hepáticas e creatinina sérica de 1,9mg/dL.

Nesse caso, o diagnóstico mais provável é

- (A) hipertensão crônica.
- (B) hipertensão iatrogênica.
- (C) pré-eclâmpsia sobreposta.
- (D) pré-eclâmpsia.
- (E) não é possível um diagnóstico ainda.

62

Na gravidez a tireoide pode sofrer algumas alterações fisiológicas; uma delas é

- (A) a sua menor vascularização.
- (B) a queda dos níveis de tireoxina total.
- (C) o aumento de seu volume.
- (D) o aumento constante do T4 livre.
- (E) a sua hipotrofia.

63

Sobre analgesia e anestesia no parto, avalie as afirmativas a seguir.

- I. As anestésias espinhais estão contraindicadas quando há infecção próximo ao local da punção.
- II. A anestesia geral para cesariana é a técnica de escolha em casos de instabilidade hemodinâmica.
- III. Contagem de plaquetas de 30.000/mm³ não contraindicam o bloqueio espinhal.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II, apenas.

64

Assinale a opção que apresenta uma indicação absoluta de cesariana.

- (A) Trabalho de parto com progressão lenta.
- (B) Gemelidade.
- (C) Uma cesariana prévia.
- (D) Placenta prévia total.
- (E) Restrição de crescimento intrauterino.

65

Em uma paciente com diagnóstico de mola hidatiforme completa é esperado encontrar

- (A) feto, cordão e membranas no conteúdo uterino.
- (B) cariótipo 46,XX.
- (C) dosagem sérica baixa de HCG.
- (D) tumor miometrial que alcança o peritônio.
- (E) vesícula vitelina.

66

Uma gestante com 38 semanas e 5 dias é atendida e seu teste para HIV foi positivo. Não faz uso de qualquer medicação e não tem avaliação da carga viral.

Nesse caso, a melhor via de parto é

- (A) parto vaginal a fórcepe.
- (B) parto vaginal até 41 semanas.
- (C) indução do trabalho de parto com misoprostol.
- (D) cesariana após aguardar início de trabalho de parto.
- (E) cesariana eletiva.

67

Uma gestante com 32 semanas informa que tem rim único e diagnóstico de nefrolitíase. Foi tentado tratamento conservador sem sucesso, mantendo a paciente intensa dor.

Nesse caso, a melhor conduta é

- (A) realizar cesariana de urgência.
- (B) usar anti-inflamatórios não esteroides.
- (C) fazer hemodiálise.
- (D) colocar cateter duplo "J".
- (E) realizar transplante renal.

68

Paciente em sua primeira consulta de pré-natal, com 16 semanas, informa que havia tomado a primeira dose para hepatite B e deseja saber se deverá ou não dar continuidade ao esquema.

Nesse caso, a orientação correta é

- (A) informar que o seu esquema vacinal está completo.
- (B) interromper a gestação imediatamente.
- (C) recomeçar esquema desde a primeira dose após o parto.
- (D) não continuar e avaliar repercussões fetais da vacina.
- (E) continuar esquema de doses na gestação.

69

Uma gestante com 33 semanas realiza avaliação fetal por ultrassonografia com Doppler com os seguintes achados:

Peso fetal estimado no percentil 2,5, normodramnia, ausência de malformações fetais aparentes, artéria umbilical com diástole zero, ducto venoso normal.

Diante desses achados, a melhor conduta é proceder a

- (A) avaliações fetais duas vezes por semana e cesariana programada com 34 semanas.
- (B) cesariana imediata após corticoterapia e uso de sulfato de magnésio.
- (C) avaliação fetal uma vez a cada duas semanas e indução do parto com 37 semanas.
- (D) avaliações fetais mensalmente e aguardar trabalho de parto espontâneo no termo.
- (E) indução do parto após 40 semanas, sem necessidade de nova avaliação fetal.

70

Gestante de 36 semanas chega para atendimento em uma emergência obstétrica com sangramento vaginal de grande monta e forte dor abdominal. Ao exame é encontrada hipertonia uterina e são identificados os batimentos cardíacos fetais com desacelerações e colo fechado ao toque.

Diante desse quadro, é correto afirmar que

- (A) deverá ser realizada amniotomia.
- (B) deverá iniciar indução do parto.
- (C) está indicada cesariana de urgência.
- (D) deverá permanecer em observação clínica.
- (E) deverá ser submetida a curetagem uterina.

Realização

