



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 04/2023

TARDE

MÉDICO

OTORRINOLARINGOLOGISTA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **70 (setenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

Todos sabemos que devemos evitar, na escrita, a repetição de palavras idênticas. Em todas as frases abaixo se fizeram modificações para evitar o efeito desagradável da repetição das palavras sublinhadas. Assinale a opção em que o processo de modificação foi **inadequadamente** identificado.

- (A) o bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que José de Alencar marcou sua época. / substituição por sinônimo: O bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que esse escritor marcou sua época.
- (B) os livros estavam empilhados sobre a mesa e como os livros eram consultados repetidamente, os livros não eram dispostos organizadamente na estante. / elipse: Os livros estavam empilhados sobre a mesa e como eram consultados repetidamente, não eram dispostos organizadamente na estante.
- (C) há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas preocupadas em encontrar soluções. / Verbalização de uma expressão nominal: Há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas que se preocupam em encontrar soluções.
- (D) a melhor maneira de manter sua palavra é não dar sua palavra. / Substituição por um pronome pessoal oblíquo: A melhor maneira de manter sua palavra é não dá-la.
- (E) dizem que o silêncio vale ouro. Por isso que o silêncio é tão raro. / Substituição por pronome pessoal reto: Dizem que o silêncio vale ouro. Por isso ele é tão raro.

2

Observe o texto abaixo, retirado de um dicionário de curiosidades sobre o Rio de Janeiro:

“O Rio de Janeiro, de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve, na sua origem, o peixe como principal elemento de abastecimento, devido à sua própria situação geográfica. O único local que abastecia a cidade, estava situado nas imediações do Mercado Velho, onde além do peixe, eram vendidos frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Posteriormente, com o aparecimento do primeiro empório comercial da cidade, na Rua da Quitanda, que deve seu nome a esse fato, o abastecimento da cidade passou a ter novas fontes”.

Esse texto pertence ao tipo informativo e seu interesse se concentra em

- (A) fornecer novos dados sobre um acontecimento diário.
 (B) chamar a atenção do leitor pela curiosidade do tema.
 (C) veicular informações de caráter histórico.
 (D) ministrar ensinamentos sobre fatos da linguagem.
 (E) mostrar novidades do conhecimento científico.

3

Dois jornais noticiaram um assalto com estruturas gramaticais diferentes:

Jornal 1: Os assaltantes atingiram alguns policiais na saída do banco.

Jornal 2: Alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes na saída do banco.

Pode-se dizer corretamente que, nesse caso,

- (A) as duas frases têm rigorosamente o mesmo sentido e o mesmo valor comunicativo.
 (B) na primeira frase os policiais praticam a ação enquanto na segunda sofrem a ação verbal.
 (C) na forma da frase do jornal 2 há uma ambiguidade, que não se encontra na frase do jornal 1.
 (D) as duas frases se encontram na voz passiva, mas de tipos diferentes.
 (E) a forma de voz passiva do jornal 2 pode ser substituída pela forma ativa equivalente “Atingiram-se alguns policiais na saída do banco”.

4

Observe a redação do seguinte texto publicitário:

“Tudo isso (os banquetes do restaurante de um cassino) dentro de um ambiente mais seletivo onde uma relaxante decoração, em harmonia com as múltiplas e belas plantas de interior, põem a nota de distinção desse estabelecimento que, como já dissemos, se destaca pela flexibilidade de seu horário: desde as 21 horas até as 4:30h da madrugada”.

O fragmento não está bem redigido em função de um defeito básico, que é

- (A) a falta de hierarquia nas informações.
 (B) a extensão demasiada do período.
 (C) a ausência de conectores explicativos.
 (D) o pequeno número de inserções esclarecedoras.
 (E) o vocabulário de conteúdo semântico geral.

5

Observe a seguinte frase de Machado de Assis:

“Não há paciência que baste para ouvir um suplicante derramado. Todo suplicante conciso pode estar certo de despacho próximo, porque fixou bem o que disse, sem cansar com palavras sobejas”.

Essa frase alude a um problema redacional, que é o de

- (A) expressar-se por meio de palavras cultas ou eruditas, de difícil entendimento.
 (B) empregarem-se termos sem precisão, que necessitam de outras palavras para explicitá-los.
 (C) apelar para expressões emotivas a fim de convencer o leitor pelo sentimento e não pela razão.
 (D) usar palavras e expressões de cunho popular, que prejudicam a mensagem objetiva do texto.
 (E) utilizar palavras em demasia, sem necessidade comunicativa, cansando inutilmente o leitor.

6

Observe o seguinte trecho, particularmente o papel do observador na descrição realizada:

“Observando-se pela vidraça, via-se, pelo chão, uma série de caixas, todas elas fechadas com cadeados, espalhadas aleatoriamente. Alguns objetos metálicos, semelhantes a borboletas, estavam sobre algumas delas. Num canto, próximo à parede, havia tapetes enrolados e acumulados, numa indicação de saída apressada, confirmada pela grande quantidade de sujeira sobre o assoalho”.

O observador desse trecho descritivo

- (A) demonstra algumas dificuldades na descrição feita em função da situação em que se encontra, vendo o interior da sala por meio da vidraça.
- (B) mostra-se como alguém desconhecedor de algumas realidades descritas, empregando termos gerais na sua designação.
- (C) muda de posto de observação, podendo acrescentar alguns novos ângulos dos objetos descritos.
- (D) emprega todos os sentidos físicos na tentativa de identificar os objetos observados.
- (E) realiza uma seleção positiva de termos na identificação dos objetos, selando tirando conclusões.

7

Assinale a frase que está integralmente expressa em linguagem formal.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo.
- (B) Quem não se comunica se trumbica.
- (C) Quando a gente não sabe o que fazer, não façamos!
- (D) A melhor maneira de formar crianças boas é desconhecida.
- (E) Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.

8

“O filme mostrava a cena de um menino que, por meio de um pequeno buraco na parede, observava uma menina do prédio vizinho, que praticava exercícios de balé. A observação não era cômoda, pois não podia ver todos os gestos da bailarina, assim como não podia mexer-se muito a fim de não ser denunciado em sua espionagem”.

Nesse caso, o observador sofre limitações na descrição da cena citada, causadas

- (A) pela falta de conhecimento específico sobre a dança, que o impede de ver integralmente o fato.
- (B) pelo fato de estar praticando algo indevido, como espiar a bailarina sem o seu conhecimento ou permissão.
- (C) pela sua própria condição física de estar espiando a dança por um pequeno orifício na parede.
- (D) pela circunstância de a própria cena exigir um conjunto de dados específicos que a situação não fornecia.
- (E) pela própria duração temporal do ato descrito, que durava mais do que o tempo disponível do observador.

9

Observe o seguinte trecho, retirado do romance *A Condessa Vésper*, de Aluísio Azevedo:

“Já quase ninguém havia no salão do banquete. Tinham-se os convivas despejados pelas outras salas e pelo jardim, cuja luminária à veneziana começava a derreter-se; alguns coziavam a digestão refestelada pelas poltronas e pelos divãs macios; outros bebericavam ainda aos bufetes e faziam brindes, sobre a posse, à ventura dos cônjuges. A festa, que havia começado desde a véspera, tocava afinal no seu término e dissolvia-se em cansaço”.

A afirmativa correta sobre esse segmento de texto é:

- (A) O trecho é descritivo, mostrando simultaneidade temporal entre os fatos descritos.
- (B) O segmento é narrativo, pois mostra sequência cronológica entre as ações dos personagens.
- (C) O último período do texto serve de informação redundante, dispensável para o entendimento do trecho anterior.
- (D) A cena é vista, partindo de fora para dentro do salão do banquete.
- (E) O trecho mostra as características, qualidades ou especificações das pessoas presentes.

10

A frase abaixo, retirada de um romance de Aluísio Azevedo, em que houve troca **indevida** entre as expressões *ao encontro de / de encontro a*, é:

- (A) Eram Gaspar e Gabriel saídos ao seu encontro.
- (B) E logo a cidade parecia vir a seu encontro, tal era a rapidez com que o escaler deslarga para a praia.
- (C) Os homens, que V. Sa. tem defronte de si e que o guardam à vista, são de confiança e estão pagos para não o deixarem fugir; escusa, por conseguinte, tentar qualquer meio que for de encontro ao que determinei.
- (D) Um velho de longas barbas, estava assentado ao limiar da porta, saiu-lhe ao encontro e perguntou com ar triste: —O senhor naturalmente é o Dr. Gabriel?
- (E) Enquanto sucedia ao pobre Gabriel o que acabamos de ver, Melo Rosa tomava um carro de praça e mandava tocar à toda para Laranjeiras, correndo de encontro a Ambrosina, que devia estar à sua espera.

11

Assinale a frase em que o referente do pronome pessoal sublinhado está corretamente identificado.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo... / algo.
- (B) Cuide de seus livros, não preste atenção aos críticos, nem mesmo os ignore. / livros.
- (C) As almas têm ilusões como pássaro tem asas; isto é o que as sustenta. / almas.
- (D) Crenças dividem as pessoas. As dúvidas as unem. / crenças.
- (E) Fé não é algo que se perca, nós meramente deixamos de moldar nossas vidas por ela. / algo.

12

Assinale o texto a seguir que é classificado como do modo injuntivo de organização discursiva.

- (A) O juiz de futebol é o único ladrão que rouba e sai protegido pela polícia.
- (B) O esporte é a única profissão que, quando você se aposenta, tem de começar a trabalhar.
- (C) Em editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo – e imprime o joio.
- (D) Cinema é a fraude mais bonita do mundo.
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

13

Assinale a frase que está inteiramente coerente.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três pessoas que podem contestar o seu depoimento no tribunal: eu e o policial que me atendeu.
- (C) Turista: alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais.
- (D) O mundo é um livro e aquele que não viaja lê apenas uma página.
- (E) Se estiver em uma estrada distante e desconhecida, ao encontrar uma encruzilhada, tome-a.

14

Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

A forma correspondente desse pensamento na voz ativa é:

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo se faça: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três maneiras de se conseguir de algo ser feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (C) Há três maneiras de se conseguir que façam algo: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (D) Há três maneiras de se conseguir que algo fosse feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo será feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

15

Todos os pensamentos abaixo estão divididos em dois períodos, separados por um ponto. Assinale a opção em que a substituição desse ponto por um conector se fez de forma adequada.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo. / mesmo que elas escolham seu asilo.
- (B) Monólogo é uma pessoa falando sozinha. Diálogo são duas. / enquanto diálogo são duas.
- (C) As crianças encontram tudo em nada. Os homens encontram nada em tudo. / à medida que os homens encontram nada em tudo.
- (D) Toda criança é um artista. O problema é como permanecer artista depois. / portanto o problema é como permanecer artista depois.
- (E) Eu tinha seis teorias de como educar crianças. Agora tenho seis filhos e nenhuma teoria. / embora agora tenha seis filhos e nenhuma teoria.

Raciocínio Lógico Matemático

16

Lúcia e Patrícia têm, juntas, R\$ 630,00. Se Lúcia der $\frac{1}{4}$ da quantia que possui para Patrícia, Patrícia ficará com o dobro da quantia que Lúcia ficará.

Inicialmente, a quantia que Patrícia possuía era

- (A) R\$ 250,00.
- (B) R\$ 270,00.
- (C) R\$ 280,00.
- (D) R\$ 350,00.
- (E) R\$ 380,00.

17

Considere todas as sequências de 5 letras que podem ser formadas com as letras da sigla PMSJC, sem repetição. Por exemplo, MSPJC e SPJCM são duas delas.

Dessas sequências, a quantidade daquelas nas quais as letras S, J e C aparecem nesta ordem (não necessariamente juntas) é igual a

- (A) 60.
- (B) 45.
- (C) 30.
- (D) 20.
- (E) 15.

18

Três jardineiros tratam de um gramado quadrado com 40 m de lado em 2 horas. O tempo no qual 2 jardineiros tratarão de um gramado quadrado com 60 m de lado é de

- (A) 4h30min.
- (B) 5h20min.
- (C) 6h45min.
- (D) 7h15min
- (E) 7h30min.

19

Um dado cúbico “viciado”, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que a probabilidade de ocorrência do número 1 é igual à probabilidade de ocorrência do número 6 e ambas são iguais a $\frac{1}{8}$.

As probabilidades de ocorrência de cada uma das outras 4 faces são iguais entre si.

Quando esse dado é lançado, a probabilidade de ocorrer um número maior do que 4 é igual a

(A) $\frac{5}{16}$.

(B) $\frac{3}{16}$.

(C) $\frac{3}{8}$.

(D) $\frac{1}{4}$.

(E) $\frac{1}{2}$.

20

Considere a sentença:

“Qualquer que seja o número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$ ”.

A negação lógica dessa sentença seria:

(A) Para nenhum número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$.

(B) Qualquer que seja o número real x , não existe um número real y tal que $x + y = 0$.

(C) Existe um número real x tal que qualquer que seja o número real y tem-se $x + y \neq 0$.

(D) Existem números reais x e y tais que $x + y \neq 0$.

(E) Qualquer que seja o número real x , existe um número real y tal que $x + y \neq 0$.

21

Três irmãos, Gabriel, Hugo e Ivan, fazem aniversário no mesmo dia. Hugo é 2 anos mais velho do que Gabriel e 2 anos mais novo do que Ivan.

Certo dia em que eles faziam aniversário, Gabriel perguntou:

“Daqui a quantos anos a soma de nossas idades terá passado de 100 pela primeira vez?”

Hugo, que é bom em cálculos, respondeu corretamente:

“Daqui a 11 anos.”

No dia em que esse diálogo ocorreu, Ivan tinha

(A) 21 anos.

(B) 22 anos.


(C) 23 anos.

(D) 24 anos.

(E) 25 anos.

22

A figura abaixo mostra dois retângulos ABCD e EFGH, semelhantes tais que $\frac{AD}{BE} = \frac{AB}{EF}$.



Sabe-se que $AD = 4\text{m}$, $EF = 9\text{m}$ e que B é o ponto médio do segmento AE.

A área do triângulo BDF em m^2 é

(A) 34.

(B) 35.

(C) 36.

(D) 38.

(E) 39.

23

No plano cartesiano, o ponto P possui coordenadas iguais e é equidistante dos pontos $(-1, 7)$ e $(1, 3)$.

O ponto P é

(A) (9, 9).

(B) (10, 10).


(C) (11, 11).

(D) (12, 12).

(E) (13, 13).

24

A figura abaixo mostra uma circunferência com nove pontos numerados de 1 a 9. A expressão “dar um pulo” significa mover-se de um ponto da circunferência para o ponto seguinte no sentido anti-horário.



João está no ponto número 6 da figura e dará 2023 pulos.

Após os pulos, João estará no ponto número

(A) 2.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 7.

(E) 8.

25

Três latas, X, Y e Z estão em uma prateleira. Uma é branca, outra é amarela e outra é marrom. Elas são iguais em tamanho, mas possuem pesos diferentes.

Sabe-se que

- a lata branca é a mais pesada;
- a lata X não é branca;
- a lata Y é mais leve que a lata X e não é marrom.

É correto concluir que

- (A) a lata X é a mais pesada.
- (B) a lata Y é amarela.
- (C) a lata Z é marrom.
- (D) a lata X é branca.
- (E) a lata Z é a mais leve.

Atualidades

26

As doenças transmitidas por vetores, como a dengue, podem ser afetadas por mudanças climáticas e ambientais.

A respeito da relação entre saúde e meio ambiente no caso da dengue, analise as afirmativas a seguir.

- I. A dengue é uma doença infecciosa afetada pelo clima, como pode ser comprovado por sua manifestação sazonal, mais presente em períodos de verão.
- II. O aumento da intensidade da doença é causado por variáveis biológicas e contextuais, como a presença de populações vulneráveis ao sorotipo circulante, somada às condições ambientais e de vida da população afetada.
- III. A dengue é causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito da espécie *Anopheles*, mais abundante ao entardecer e ao amanhecer, disseminada em regiões silvestres e urbanas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

27

Leia a definição de racismo estrutural do filósofo Silvio Almeida:

Trata-se de uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Estas práticas discriminatórias são a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela reproduzido.

Adaptado de ALMEIDA, Silvio Luiz de. *O que é racismo estrutural?* Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 25 e 36.

Com base no trecho, assinale a afirmativa que interpreta corretamente aspectos do racismo estrutural.

- (A) O racismo é um fenômeno psicológico próprio de grupos isolados que manifestam atitudes e ações discriminatórias.
- (B) As práticas discriminatórias podem ocorrer de forma inconsciente e, portanto, não intencional.
- (C) O racismo resulta de uma patologia social ou de um desarranjo institucional, em que a ideologia racial predomina.
- (D) A discriminação racial deixa de ser sistemática a longo prazo, sendo substituída pela marginalização econômica e social.
- (E) O racismo cometido por um indivíduo ou reforçado pelas escolas, imprensa e tecnologias, como os algoritmos, é uma anomalia social.

28

A respeito das perspectivas da indústria brasileira frente aos desafios globais da atualidade, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A segmentação da produção industrial em cadeias de valor disseminadas por vários países era vista como um benefício do processo de globalização, mas, depois da pandemia, ficou evidente que, também, poderia ser um fator de risco.
- () O comércio internacional encontra-se marcado por uma maior intervenção por parte dos Estados, preocupados em garantir sua segurança em áreas fundamentais como saúde e alimentação, por exemplo.
- () A agenda de sustentabilidade representa um limitador para o Brasil se projetar externamente, pois o país possui uma pegada de carbono menor do que a de seus concorrentes industrializados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – F.
- (E) V – V – V.

29

A prática secular de presentear chefes de Estado é sinal de boa vontade e diplomacia, recorrente no mundo todo. Em visita a outras nações, chefes de Estado costumam presentear o anfitrião com algo que remeta ao país do visitante. O anfitrião retribui com um presente de seu país. A troca de presentes é uma tradição entre os representantes e um gesto de cortesia e hospitalidade.

Adaptado de <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia>

Assinale a opção que indica corretamente o destino de objetos recebidos pela Presidência da República do Brasil em cerimônias oficiais com chefes de Estado e de governo.

- (A) Bens consumíveis, como por exemplo doces, frutas e bebidas, devem ser incorporados ao patrimônio público.
- (B) Itens de natureza personalíssima, como roupas ou perfumes, devem ser doados, para evitar o uso de função em benefício próprio.
- (C) Todo acervo de objetos recebidos pela Presidência é declarado de interesse pessoal e compõe o patrimônio privado do mandatário da nação.
- (D) Joias e presentes de alto valor ofertados em caráter oficial por outros governos devem integrar o acervo público da Presidência.
- (E) Obras de arte presenteadas em cerimônias oficiais são objetos intangíveis, motivo pelo qual estão isentas de serem declaradas para a União.

30

Em outubro, o Brasil assumiu, pelo período de um mês, a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), órgão composto por cinco membros permanentes – China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia – e um grupo de 10 membros não permanentes com mandatos de dois anos. O Brasil ocupa uma das 10 vagas rotativas no biênio 2022/23.

Adaptado de <https://agenciabrasil.ebc.com.br>

As afirmativas a seguir indicam corretamente atribuições do Conselho de Segurança da ONU, **exceto uma**. Assinale-a.

- (A) Determinar se existe uma ameaça para a paz.
- (B) Elaborar planos de regulamentação de armamentos.
- (C) Recomendar o ingresso de novos membros na ONU.
- (D) Investigar toda situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional.
- (E) Submeter à aprovação da Assembleia Geral da ONU a aplicação de sanções econômicas para deter agressões.

Legislação da Saúde

31

Com base nos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde previstos na Lei 8.080/90, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- () Um dos objetivos do SUS diz respeito à organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- () A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde está no campo de abrangência da Saúde do Trabalhador.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

32

Assinale a opção que corresponde a uma das competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS.

- (A) Coordenar ações de vigilância epidemiológica.
- (B) Controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
- (C) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- (D) Fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- (E) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

33

Acerca das Conferências e Conselhos de Saúde, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, que deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- () A Conferência de Saúde, composta por vários segmentos sociais, tem a função de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde.
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – V.

34

Considerando os níveis de assistência à saúde, assinale a opção que corresponde a um serviço de atenção secundária ou de média complexidade.

- (A) Consultórios de rua.
- (B) Unidades Básicas de Saúde.
- (C) Ambulatórios de cardiologia.
- (D) Unidades de terapia Intensiva.
- (E) Unidades de ensino e pesquisa.

35

As ações de saúde empregadas para reabilitar as funções motoras e de fala de um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral são classificadas como:

- (A) Promoção da Saúde.
- (B) Proteção Específica.
- (C) Atenção Secundária.
- (D) Atenção Terciária.
- (E) Atenção Quaternária.

36

Com base nas disposições acerca da organização do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para que uma região de saúde seja instituída ela deve conter minimamente serviços de vigilância em saúde ambiental e de vigilância sanitária.
- II. Em relação às Regiões de Saúde, cabe aos entes federativos definir seus limites geográficos e a população usuária das ações e serviços.
- III. Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

37

Com base nos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda.
- II. Uma das responsabilidades dos serviços de saúde é promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas.
- III. O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

38

De acordo com os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, tais serviços devem estabelecer estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente.

Entre essas ações estão mecanismos para

- (A) promover o autocuidado.
- (B) prevenir úlceras por pressão.
- (C) estimular a proteção específica.
- (D) estimular a promoção da saúde.
- (E) orientar a identificação de riscos.

39

De acordo com as disposições normativas acerca da segurança do paciente, os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até

- (A) 24 horas a partir do ocorrido.
- (B) 36 horas a partir do ocorrido.
- (C) 48 horas a partir do ocorrido.
- (D) 72 horas a partir do ocorrido.
- (E) 96 horas a partir do ocorrido.

40

Assinale a opção que corresponde a uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Transversalidade.
- (B) Valorização do trabalhador.
- (C) Autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (D) Fortalecimento do controle social.
- (E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.

Conhecimentos Específicos

ATENÇÃO: o enunciado a seguir refere-se às três próximas questões a seguir.

Menino com 6 anos de idade, surdez profunda bilateral congênita, comunica-se por LIBRAS, com história de início há cerca de 8 meses de meningite recorrente por *S.pneumoniae* – 7 no total. Trauma craniofacial há 10 meses.

41

A hipótese diagnóstica mais provável para o caso é

- (A) imunodeficiência primária.
- (B) PFAPA.
- (C) fístula liquórica.
- (D) trombose de seio sagital.
- (E) síndrome de Gradenigo.

42

O método mais preciso para fazer o diagnóstico é

- (A) angiorressonância cerebral.
- (B) avaliação da imunidade celular por testes intradérmicos, como candidina e PPD.
- (C) dosagem de d-dímeros e de fibrinogênio.
- (D) cisternotomografia computadorizada.
- (E) campimetria computadorizada.

43

Na investigação do paciente, foi constatado o diagnóstico de malformação de Mondini bilateralmente; essa malformação consiste em

- (A) anomalia exclusivamente membranosa com aplasia parcial ou completa do órgão de Corti.
- (B) cápsula óssea bem formada com o órgão de Corti pouco desenvolvido.
- (C) labirintite ossificante com aqueduto vestibular alargado.
- (D) deiscência de canal semicircular superior, com a cápsula ótica do canal em contato direto com a meninge da fossa média.
- (E) cóclea com uma volta e meia, podendo haver aqueduto vestibular dilatado e anomalias na platina do estribo.

44

A respeito da epiglote, a laringite aguda de maior agressividade, é correto afirmar que

- (A) é causada pela bactéria *Haemophilus influenzae* não tipável.
- (B) a vacinação contra *Haemophilus influenzae* 13-valente reduziu sua incidência entre crianças.
- (C) acomete especialmente meninos entre 2 e 7 anos de idade.
- (D) é causada pela bactéria *Streptococcus pneumoniae* sorotipos 25 e 51.
- (E) é também conhecida como falso crúpe ou crúpe espasmódico.

45

É vedado ao médico

- (A) assumir responsabilidade por ato médico que praticou ou de que participou.
- (B) exercer a Medicina sem discriminar por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza.
- (C) assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, quando vários médicos tenham assistido o paciente.
- (D) delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica quando quiser ou sentir necessidade.
- (E) causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.

46

Para os casos de pacientes que usam CPAP (pressão positiva contínua na via aérea) para o tratamento da síndrome de apneia obstrutiva do sono, avalie se as afirmativas a seguir estão corretas:

- I. Com o uso contínuo, há redução significativa da atividade simpática, que é medida pelas catecolaminas urinárias e plasmáticas.
- II. Com o uso contínuo há diminuição dos níveis séricos de leptina.
- III. Os auto-CPAP devem ser usados em pacientes com insuficiência cardíaca, doenças pulmonares graves, como a doença pulmonar obstrutiva crônica e em condições que causem hipoxemia noturna.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

47

Assinale a opção que apresenta apenas causas infecciosas de paralisia facial periférica.

- (A) Síndrome de Ramsay Hunt; doença de Lyme e otite externa necrotizante.
- (B) Granulomatose de Wegener; síndrome de Ramsay Hunt e doença de Lyme.
- (C) Poliarterite nodosa; granulomatose de Wegener e síndrome de Ramsay Hunt.
- (D) Otite externa necrotizante; poliarterite nodosa e granulomatose de Wegener.
- (E) Doença de Lyme; otite externa necrotizante e poliarterite nodosa.

48

Acerca da pesquisa dos potenciais evocados miogênicos vestibulares (VEMP) ocular e cervical é correto afirmar que

- (A) medem o potencial de somação originado nas células ciliadas externas e o de ação, que é originado da soma das respostas sincrônicas das várias fibras do nervo auditivo.
- (B) avaliam o sistema otolítico, sáculo e utrículo.
- (C) avaliam os canais semicirculares separadamente.
- (D) permitem identificar a direção exata-horizontal, vertical ou torcional do nistagmo posicional.
- (E) avaliam a integração sensorial das informações que participam do equilíbrio corporal, sua integração com o SNC e suas respostas motoras.

49

No exame clínico das perdas auditivas, com o diapasão vibrando, é correto afirmar que

- (A) no teste de Bonnier, o diapasão é colocado em saliências ósseas a distância da orelha, provocando sensação auditiva na orelha que tem perda auditiva neurosensorial.
- (B) no teste de Rinne compara-se a audição por via óssea e aérea - diferenciando a perda condutiva e da neurosensorial.
- (C) no teste de Weber, na perda neurosensorial unilateral a vibração sonora é mais percebida na orelha afetada;
- (D) no teste de Schwabach se o paciente tiver percepção auditiva por mais tempo que a do examinador - Schwabach prolongado, é indicativo de perda auditiva neurosensorial.
- (E) no teste de Bing, coloca-se o diapasão na mastóide e o trago é usado para ocluir o conduto auditivo externo. Naqueles com perda neurosensorial haverá aumento da audição.

50

Avalie se as seguintes afirmativas sobre o schwannoma VIII nervo, estão corretas:

- I. Apresenta-se de forma bilateral na neurofibromatose tipo 2.
- II. Na audiometria tonal há classicamente perda auditiva do tipo neurosensorial bilateral, com perda maior em graves.
- III. Representa de 80 a 90% dos tumores do ângulo pontocerebelar.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

51

São causas de vertigem de origem central:

- (A) esclerose múltipla, ataxia episódica familiar e malformação de Arnold-Chiari.
- (B) doença de Ménière, esclerose múltipla e ataxia episódica familiar.
- (C) enxaqueca basilar, doença de Ménière e esclerose múltipla.
- (D) infarto cerebelar, enxaqueca basilar e doença de Ménière.
- (E) neurite vestibular, infarto cerebelar e enxaqueca basilar.

52

A respeito do câncer de laringe, assinale a afirmativa ***incorreta***.

- (A) Cerca de dois terços dos tumores surgem na região glótica e cerca de um terço, na supraglótica.
- (B) Como a rede linfática da região glótica é pequena, no câncer inicial da prega vocal é baixa a incidência de metástase cervical.
- (C) O tumor glótico T1b é aquele que compromete ambas as pregas vocais, podendo estender-se à comissura anterior.
- (D) Na laringectomia frontolateral são ressecados: a quilha da cartilagem tireoide, a epiglote e as pregas vestibulares.
- (E) O carcinoma espinocelular é o mais prevalente, e em mais de 90% são, em geral, bem ou moderadamente diferenciados.

53

Acerca da anatomia nasal e paranasal, é correto afirmar que

- (A) a concha nasal superior é menor do que a inferior e localiza-se inferiormente e anteriormente à concha nasal média.
- (B) a célula de Onodi é uma grande célula etmoidal, localizada no interior do seio maxilar.
- (C) as artérias etmoidais anterior e posterior surgem no interior da órbita como ramos da artéria maxilar interna, que é originada da artéria carótida interna.
- (D) o canal infraorbitário localiza-se no assoalho do seio maxilar, podendo haver deiscências, com recessos laterais.
- (E) o infundíbulo etmoidal é limitado medialmente pelo processo uncinado, lateralmente pela lâmina papirácea ou por células etmoidais anteriores e superiormente pela bula etmoidal.

54

Fazem parte da faringe

- (A) ventrículo de Morgagni, istmo das fauces e fosseta de Rosenmüller.
- (B) cone elástico, ventrículo de Morgagni e tonsilas palatinas.
- (C) istmo das fauces, cone elástico e anel linfático de Waldeyer.
- (D) fosseta de Rosenmüller, anel linfático de Waldeyer e o ventrículo de Morgagni.
- (E) istmo das fauces, fosseta de Rosenmüller e anel linfático de Waldeyer.

55

Avalie se as afirmativas a seguir, acerca das glândulas salivares, estão corretas:

- I. A saliva das glândulas parótidas é a menos viscosa, a das sublinguais tem viscosidade intermediária e a das submandibulares é a mais viscosa.
- II. As glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais produzem juntas 53% da saliva. As glândulas salivares menores contribuem com 47% da saliva.
- III. A parotidite epidêmica é causada por um morbillivirus.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

56

Acerca da tuberculose de laringe, é correto afirmar que

- (A) é uma forma atípica e grave da doença.
- (B) tem baixo grau de contaminação.
- (C) está comumente associada à paralisia de prega vocal por lesão do nervo laríngeo recorrente.
- (D) geralmente associada à lesão esofágica.
- (E) como a transmissão é insignificante não há necessidade de isolamento no início do tratamento nem rastreamento dos contactantes.

57

Em relação às anomalias congênitas da laringe, é correto afirmar que

- (A) o hemangioma é a causa mais frequente de estridor inspiratório em recém-natos.
- (B) o estridor expiratório é o principal sintoma da laringomalácia leve.
- (C) as fendas laringotraqueais são incomuns, representam cerca de 0,5% de todas as anomalias congênitas de laringe.
- (D) o hemangioma é anomalia rara que consiste em uma malformação dos ductos linfáticos.
- (E) o cisto sacular é uma lesão rara cuja origem é o sáculo da fosseta de Rosenmüller.

58

Com relação aos tumores do espaço laterofaríngeo, é correto afirmar que

- (A) 70% a 80% dos tumores desta região são malignos.
- (B) 40% a 50% do total se origina das glândulas salivares.
- (C) a maioria dos tumores da região ocorre na população pediátrica.
- (D) os tumores benignos mais comuns desta região são os sarcomas.
- (E) 80 a 90% das massas pós-estiloides são tumores de glândulas salivares e lesões metastáticas.

59

São causas de zumbido rítmico:

- (A) síndrome tônica do tensor do tímpano, mioclonia do estapédio e "hum" venoso.
- (B) persistência da artéria estapediana, doença de Ménière e schwannoma vestibular.
- (C) doença de Ménière, persistência da artéria estapediana e síndrome tônica do tensor do tímpano.
- (D) mioclonia do estapédio, doença de Ménière e persistência da artéria estapediana.
- (E) schwannoma vestibular, mioclonia do estapédio e "hum" venoso.

60

Acerca da vertigem postural paroxística benigna (VVPB), assinale a afirmativa ***incorreta***.

- (A) É caracterizada por vertigem rotatória com duração de segundos, desencadeada por movimentos da cabeça, como a lateralização e a hiperextensão cervical.
- (B) É a vestibulopatia mais comum.
- (C) A mais comum é a do canal semicircular anterior ou horizontal.
- (D) É causada por otocônias que se desprendem da mácula do utrículo e flutuam em um canal semicircular.
- (E) A manobra de Dix-Hallpike é usada para o diagnóstico da VPPB.

61

- Acerca dos tumores malignos nasossinusais, é correto afirmar que
- (A) representam 30% dos tumores malignos de cabeça e pescoço.
 - (B) têm relação clara com o tabagismo e com a ocupação de trabalhadores que lidam com amianto.
 - (C) o carcinoma adenoide cístico é o mais comum.
 - (D) em cerca de 10% dos casos há metástases linfonodais regionais, geralmente nos níveis I, II e retrofaríngeos.
 - (E) mais frequente em mulheres, na quarta década de vida.

62

- Acerca das alterações olfativas, é correto afirmar que
- (A) agnosia: é a distorção da percepção olfativa.
 - (B) anosmia: é a diminuição da percepção olfativa.
 - (C) fantosmia: é a alucinação olfativa.
 - (D) disosmia: é a completa perda da olfação.
 - (E) parosmia: é o aumento da percepção olfativa.

63

Avalie se os pacientes roncadores com bons resultados para procedimentos exclusivamente palatais são aqueles que

- I. não possuem obstrução anatômica nas vias aéreas superiores e/ou alterações craniofaciais significativas;
- II. são adultos, hígidos, não obesos e que não têm hipersonolência diurna;
- III. têm ronco primário, síndrome da resistência das vias aéreas superiores, ou os com qualquer grau de síndrome de apneia obstrutiva do sono que não tenham dessaturação da oxiemoglobina.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

64

A respeito da surdez súbita, é correto afirmar que

- (A) apresenta-se como hipoacusia neurosensorial, mista ou condutiva, com perda pelo menos de 30dB.
- (B) o limiar auditivo por via óssea está normal e o por via aérea abaixo dos limites da normalidade.
- (C) é geralmente bilateral, do tipo mista, com recrutamento.
- (D) é do tipo neurosensorial, em 3 frequências consecutivas, de instalação em até 72 horas.
- (E) são sinais de bom prognóstico: perdas especialmente em agudos ou plana, em crianças ou idosos.

65

- Com relação à otite média aguda, assinale a afirmativa **incorreta**.
- (A) O pico de incidência ocorre entre 6 e 18 meses de idade, diminuindo com o crescimento da criança.
 - (B) São fatores de risco: frequência à creche, tabagismo passivo e uso de chupeta.
 - (C) Em cerca de 25% a 40% dos casos não há bactéria na efusão;
 - (D) O abaulamento da membrana timpânica é o principal achado da otite média aguda.
 - (E) Recomenda-se a observação nos pacientes com otorreia, quando for possível acompanhá-los por 48 horas.

66

Acerca da anatomia da laringe, é correto afirmar que

- (A) a inervação motora dos músculos intrínsecos da laringe é feita pelo nervo laríngeo recorrente, com exceção do músculo tireoaritenóideo.
- (B) o nervo laríngeo superior é ramo colateral do nervo vago.
- (C) a mucosa da supraglote até o nível das pregas vocais é innervada sensitivamente pelo ramo externo do nervo laríngeo inferior.
- (D) os linfáticos da laringe drenam para os linfonodos cervicais profundos superiores, especialmente os da rica rede glótica.
- (E) os músculos extrínsecos abaixadores da laringe são: miloióideo, genioióideo, estíloioídeo e digástricos.

67

Acerca da rinossinusite fúngica alérgica, é correto afirmar que

- (A) tem padrão inflamatório T1, com aumento de neutrófilos, macrófagos e hipertrofia das células caliciformes.
- (B) está associada à bronquiectasia e a um emaranhado de hifas no interior do seio com mínima reação inflamatória da mucosa.
- (C) a secreção nasossinusal é esverdeada e espessa, IgE sérica normal e na tomografia observa-se pseudomucocele maxilar bilateralmente.
- (D) ocorre primariamente por alteração do transporte mucociliar da mucosa nasossinusal.
- (E) há o envolvimento de vários seios, na tomografia há áreas heterogêneas de hiperatenuação, lesões expansivas e erosões ósseas por compressão.

68

Avalie se as seguintes afirmativas acerca da otite externa maligna estão corretas:

- I. Quando o nervo facial é atingido, esta lesão ocorre na região do forame estilomastoideo.
- II. Ocorre exclusivamente em pacientes diabéticos.
- III. O acompanhamento deve ser feito com cintilografia seriada com tecnécio-99MDP até a normalização.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

69

A respeito dos testes básicos da avaliação auditiva, é correto afirmar que

- (A) na avaliação eletrococleográfica da hidropsia vestibular, a relação entre o potencial de somação e o de ação (PS/PA) se altera pelo aumento da amplitude do PA.
- (B) na neurite vestibular, o teste do impulso cefálico (HIT) está normal e o teste de skew alterado (skew deviation).
- (C) a eletrococleografia e o potencial evocado de tronco encefálico (PEATE) são potenciais de curta latência.
- (D) a fonte geradora do microfonismo coclear é pós-sináptica.
- (E) na realização do PEATE, o estímulo clique por via aérea é também conhecido como PEATE frequência específica.

70

Acerca da anatomia otológica e do osso temporal, é correto afirmar que

- (A) os nervos vestibulares estão localizados anteriormente no conduto auditivo interno.
- (B) na base do crânio, o canal carotídeo encontra-se atrás da fossa jugular.
- (C) o nervo de Jacobson é o ramo auricular do nervo vago.
- (D) o nervo facial inerva sensitivamente a concha auricular e a parte anterior do conduto auditivo externo.
- (E) o seio sigmoide é uma continuação do seio sagital, que se curva para baixo e lateralmente.

Realização

