



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 04/2023

TARDE

MÉDICO PEDIATRA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **70 (setenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

Todos sabemos que devemos evitar, na escrita, a repetição de palavras idênticas. Em todas as frases abaixo se fizeram modificações para evitar o efeito desagradável da repetição das palavras sublinhadas. Assinale a opção em que o processo de modificação foi **inadequadamente** identificado.

- (A) o bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que José de Alencar marcou sua época. / substituição por sinônimo: O bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que esse escritor marcou sua época.
- (B) os livros estavam empilhados sobre a mesa e como os livros eram consultados repetidamente, os livros não eram dispostos organizadamente na estante. / elipse: Os livros estavam empilhados sobre a mesa e como eram consultados repetidamente, não eram dispostos organizadamente na estante.
- (C) há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas preocupadas em encontrar soluções. / Verbalização de uma expressão nominal: Há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas que se preocupam em encontrar soluções.
- (D) a melhor maneira de manter sua palavra é não dar sua palavra. / Substituição por um pronome pessoal oblíquo: A melhor maneira de manter sua palavra é não dá-la.
- (E) dizem que o silêncio vale ouro. Por isso que o silêncio é tão raro. / Substituição por pronome pessoal reto: Dizem que o silêncio vale ouro. Por isso ele é tão raro.

2

Observe o texto abaixo, retirado de um dicionário de curiosidades sobre o Rio de Janeiro:

“O Rio de Janeiro, de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve, na sua origem, o peixe como principal elemento de abastecimento, devido à sua própria situação geográfica. O único local que abastecia a cidade, estava situado nas imediações do Mercado Velho, onde além do peixe, eram vendidos frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Posteriormente, com o aparecimento do primeiro empório comercial da cidade, na Rua da Quitanda, que deve seu nome a esse fato, o abastecimento da cidade passou a ter novas fontes”.

Esse texto pertence ao tipo informativo e seu interesse se concentra em

- (A) fornecer novos dados sobre um acontecimento diário.
 (B) chamar a atenção do leitor pela curiosidade do tema.
 (C) veicular informações de caráter histórico.
 (D) ministrar ensinamentos sobre fatos da linguagem.
 (E) mostrar novidades do conhecimento científico.

3

Dois jornais noticiaram um assalto com estruturas gramaticais diferentes:

Jornal 1: Os assaltantes atingiram alguns policiais na saída do banco.

Jornal 2: Alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes na saída do banco.

Pode-se dizer corretamente que, nesse caso,

- (A) as duas frases têm rigorosamente o mesmo sentido e o mesmo valor comunicativo.
 (B) na primeira frase os policiais praticam a ação enquanto na segunda sofrem a ação verbal.
 (C) na forma da frase do jornal 2 há uma ambiguidade, que não se encontra na frase do jornal 1.
 (D) as duas frases se encontram na voz passiva, mas de tipos diferentes.
 (E) a forma de voz passiva do jornal 2 pode ser substituída pela forma ativa equivalente “Atingiram-se alguns policiais na saída do banco”.

4

Observe a redação do seguinte texto publicitário:

“Tudo isso (os banquetes do restaurante de um cassino) dentro de um ambiente mais seletivo onde uma relaxante decoração, em harmonia com as múltiplas e belas plantas de interior, põem a nota de distinção desse estabelecimento que, como já dissemos, se destaca pela flexibilidade de seu horário: desde as 21 horas até as 4:30h da madrugada”.

O fragmento não está bem redigido em função de um defeito básico, que é

- (A) a falta de hierarquia nas informações.
 (B) a extensão demasiada do período.
 (C) a ausência de conectores explicativos.
 (D) o pequeno número de inserções esclarecedoras.
 (E) o vocabulário de conteúdo semântico geral.

5

Observe a seguinte frase de Machado de Assis:

“Não há paciência que baste para ouvir um suplicante derramado. Todo suplicante conciso pode estar certo de despacho próximo, porque fixou bem o que disse, sem cansar com palavras sobejas”.

Essa frase alude a um problema redacional, que é o de

- (A) expressar-se por meio de palavras cultas ou eruditas, de difícil entendimento.
 (B) empregarem-se termos sem precisão, que necessitam de outras palavras para explicitá-los.
 (C) apelar para expressões emotivas a fim de convencer o leitor pelo sentimento e não pela razão.
 (D) usar palavras e expressões de cunho popular, que prejudicam a mensagem objetiva do texto.
 (E) utilizar palavras em demasia, sem necessidade comunicativa, cansando inutilmente o leitor.

6

Observe o seguinte trecho, particularmente o papel do observador na descrição realizada:

“Observando-se pela vidraça, via-se, pelo chão, uma série de caixas, todas elas fechadas com cadeados, espalhadas aleatoriamente. Alguns objetos metálicos, semelhantes a borboletas, estavam sobre algumas delas. Num canto, próximo à parede, havia tapetes enrolados e acumulados, numa indicação de saída apressada, confirmada pela grande quantidade de sujeira sobre o assoalho”.

O observador desse trecho descritivo

- (A) demonstra algumas dificuldades na descrição feita em função da situação em que se encontra, vendo o interior da sala por meio da vidraça.
- (B) mostra-se como alguém desconhecedor de algumas realidades descritas, empregando termos gerais na sua designação.
- (C) muda de posto de observação, podendo acrescentar alguns novos ângulos dos objetos descritos.
- (D) emprega todos os sentidos físicos na tentativa de identificar os objetos observados.
- (E) realiza uma seleção positiva de termos na identificação dos objetos, selando tirando conclusões.

7

Assinale a frase que está integralmente expressa em linguagem formal.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo.
- (B) Quem não se comunica se trumbica.
- (C) Quando a gente não sabe o que fazer, não façamos!
- (D) A melhor maneira de formar crianças boas é desconhecida.
- (E) Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.

8

“O filme mostrava a cena de um menino que, por meio de um pequeno buraco na parede, observava uma menina do prédio vizinho, que praticava exercícios de balé. A observação não era cômoda, pois não podia ver todos os gestos da bailarina, assim como não podia mexer-se muito a fim de não ser denunciado em sua espionagem”.

Nesse caso, o observador sofre limitações na descrição da cena citada, causadas

- (A) pela falta de conhecimento específico sobre a dança, que o impede de ver integralmente o fato.
- (B) pelo fato de estar praticando algo indevido, como espiar a bailarina sem o seu conhecimento ou permissão.
- (C) pela sua própria condição física de estar espiando a dança por um pequeno orifício na parede.
- (D) pela circunstância de a própria cena exigir um conjunto de dados específicos que a situação não fornecia.
- (E) pela própria duração temporal do ato descrito, que durava mais do que o tempo disponível do observador.

9

Observe o seguinte trecho, retirado do romance *A Condessa Vésper*, de Aluísio Azevedo:

“Já quase ninguém havia no salão do banquete. Tinham-se os convivas despejados pelas outras salas e pelo jardim, cuja luminária à veneziana começava a derreter-se; alguns coziavam a digestão refestelada pelas poltronas e pelos divãs macios; outros bebericavam ainda aos bufetes e faziam brindes, sobre a posse, à ventura dos cônjuges. A festa, que havia começado desde a véspera, tocava afinal no seu término e dissolvia-se em cansaço”.

A afirmativa correta sobre esse segmento de texto é:

- (A) O trecho é descritivo, mostrando simultaneidade temporal entre os fatos descritos.
- (B) O segmento é narrativo, pois mostra sequência cronológica entre as ações dos personagens.
- (C) O último período do texto serve de informação redundante, dispensável para o entendimento do trecho anterior.
- (D) A cena é vista, partindo de fora para dentro do salão do banquete.
- (E) O trecho mostra as características, qualidades ou especificações das pessoas presentes.

10

A frase abaixo, retirada de um romance de Aluísio Azevedo, em que houve troca **indevida** entre as expressões *ao encontro de / de encontro a*, é:

- (A) Eram Gaspar e Gabriel saídos ao seu encontro.
- (B) E logo a cidade parecia vir a seu encontro, tal era a rapidez com que o escaler deslarga para a praia.
- (C) Os homens, que V. Sa. tem defronte de si e que o guardam à vista, são de confiança e estão pagos para não o deixarem fugir; escusa, por conseguinte, tentar qualquer meio que for de encontro ao que determinei.
- (D) Um velho de longas barbas, estava assentado ao limiar da porta, saiu-lhe ao encontro e perguntou com ar triste: —O senhor naturalmente é o Dr. Gabriel?
- (E) Enquanto sucedia ao pobre Gabriel o que acabamos de ver, Melo Rosa tomava um carro de praça e mandava tocar à toda para Laranjeiras, correndo de encontro a Ambrosina, que devia estar à sua espera.

11

Assinale a frase em que o referente do pronome pessoal sublinhado está corretamente identificado.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo... / algo.
- (B) Cuide de seus livros, não preste atenção aos críticos, nem mesmo os ignore. / livros.
- (C) As almas têm ilusões como pássaro tem asas; isto é o que as sustenta. / almas.
- (D) Crenças dividem as pessoas. As dúvidas as unem. / crenças.
- (E) Fé não é algo que se perca, nós meramente deixamos de moldar nossas vidas por ela. / algo.

12

Assinale o texto a seguir que é classificado como do modo injuntivo de organização discursiva.

- (A) O juiz de futebol é o único ladrão que rouba e sai protegido pela polícia.
- (B) O esporte é a única profissão que, quando você se aposenta, tem de começar a trabalhar.
- (C) Em editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo – e imprime o joio.
- (D) Cinema é a fraude mais bonita do mundo.
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

13

Assinale a frase que está inteiramente coerente.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três pessoas que podem contestar o seu depoimento no tribunal: eu e o policial que me atendeu.
- (C) Turista: alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais.
- (D) O mundo é um livro e aquele que não viaja lê apenas uma página.
- (E) Se estiver em uma estrada distante e desconhecida, ao encontrar uma encruzilhada, tome-a.

14

Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

A forma correspondente desse pensamento na voz ativa é:

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo se faça: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três maneiras de se conseguir de algo ser feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (C) Há três maneiras de se conseguir que façam algo: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (D) Há três maneiras de se conseguir que algo fosse feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo será feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

15

Todos os pensamentos abaixo estão divididos em dois períodos, separados por um ponto. Assinale a opção em que a substituição desse ponto por um conector se fez de forma adequada.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo. / mesmo que elas escolham seu asilo.
- (B) Monólogo é uma pessoa falando sozinha. Diálogo são duas. / enquanto diálogo são duas.
- (C) As crianças encontram tudo em nada. Os homens encontram nada em tudo. / à medida que os homens encontram nada em tudo.
- (D) Toda criança é um artista. O problema é como permanecer artista depois. / portanto o problema é como permanecer artista depois.
- (E) Eu tinha seis teorias de como educar crianças. Agora tenho seis filhos e nenhuma teoria. / embora agora tenha seis filhos e nenhuma teoria.

Raciocínio Lógico Matemático

16

Lúcia e Patrícia têm, juntas, R\$ 630,00. Se Lúcia der $\frac{1}{4}$ da quantia que possui para Patrícia, Patrícia ficará com o dobro da quantia que Lúcia ficará.

Inicialmente, a quantia que Patrícia possuía era

- (A) R\$ 250,00.
- (B) R\$ 270,00.
- (C) R\$ 280,00.
- (D) R\$ 350,00.
- (E) R\$ 380,00.

17

Considere todas as sequências de 5 letras que podem ser formadas com as letras da sigla PMSJC, sem repetição. Por exemplo, MSPJC e SPJCM são duas delas.

Dessas sequências, a quantidade daquelas nas quais as letras S, J e C aparecem nesta ordem (não necessariamente juntas) é igual a

- (A) 60.
- (B) 45.
- (C) 30.
- (D) 20.
- (E) 15.

18

Três jardineiros tratam de um gramado quadrado com 40 m de lado em 2 horas. O tempo no qual 2 jardineiros tratarão de um gramado quadrado com 60 m de lado é de

- (A) 4h30min.
- (B) 5h20min.
- (C) 6h45min.
- (D) 7h15min
- (E) 7h30min.

19

Um dado cúbico “viciado”, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que a probabilidade de ocorrência do número 1 é igual à probabilidade de ocorrência do número 6 e ambas são iguais a $\frac{1}{8}$.

As probabilidades de ocorrência de cada uma das outras 4 faces são iguais entre si.

Quando esse dado é lançado, a probabilidade de ocorrer um número maior do que 4 é igual a

- (A) $\frac{5}{16}$.
 (B) $\frac{3}{16}$.
 (C) $\frac{3}{8}$.
 (D) $\frac{1}{4}$.
 (E) $\frac{1}{2}$.

20

Considere a sentença:

“Qualquer que seja o número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$ ”.

A negação lógica dessa sentença seria:

- (A) Para nenhum número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$.
 (B) Qualquer que seja o número real x , não existe um número real y tal que $x + y = 0$.
 (C) Existe um número real x tal que qualquer que seja o número real y tem-se $x + y \neq 0$.
 (D) Existem números reais x e y tais que $x + y \neq 0$.
 (E) Qualquer que seja o número real x , existe um número real y tal que $x + y \neq 0$.

21

Três irmãos, Gabriel, Hugo e Ivan, fazem aniversário no mesmo dia. Hugo é 2 anos mais velho do que Gabriel e 2 anos mais novo do que Ivan.

Certo dia em que eles faziam aniversário, Gabriel perguntou:

“Daqui a quantos anos a soma de nossas idades terá passado de 100 pela primeira vez?”

Hugo, que é bom em cálculos, respondeu corretamente:


“Daqui a 11 anos.”

No dia em que esse diálogo ocorreu, Ivan tinha

- (A) 21 anos.
 (B) 22 anos.
 (C) 23 anos.
 (D) 24 anos.
 (E) 25 anos.

22

A figura abaixo mostra dois retângulos ABCD e EFGH, semelhantes tais que $\frac{AD}{BE} = \frac{AB}{EF}$.



Sabe-se que $AD = 4\text{m}$, $EF = 9\text{m}$ e que B é o ponto médio do segmento AE.

A área do triângulo BDF em m^2 é

- (A) 34.
 (B) 35.
 (C) 36.
 (D) 38.
 (E) 39.

23


No plano cartesiano, o ponto P possui coordenadas iguais e é equidistante dos pontos $(-1, 7)$ e $(1, 3)$.

O ponto P é

- (A) (9, 9).
 (B) (10, 10).
 (C) (11, 11).
 (D) (12, 12).
 (E) (13, 13).

24

A figura abaixo mostra uma circunferência com nove pontos numerados de 1 a 9. A expressão “dar um pulo” significa mover-se de um ponto da circunferência para o ponto seguinte no sentido anti-horário.



João está no ponto número 6 da figura e dará 2023 pulos.

Após os pulos, João estará no ponto número

- (A) 2.
 (B) 4.
 (C) 5.
 (D) 7.
 (E) 8.

25

Três latas, X, Y e Z estão em uma prateleira. Uma é branca, outra é amarela e outra é marrom. Elas são iguais em tamanho, mas possuem pesos diferentes.

Sabe-se que

- a lata branca é a mais pesada;
- a lata X não é branca;
- a lata Y é mais leve que a lata X e não é marrom.

É correto concluir que

- (A) a lata X é a mais pesada.
 (B) a lata Y é amarela.
 (C) a lata Z é marrom.
 (D) a lata X é branca.
 (E) a lata Z é a mais leve.

Atualidades

26

As doenças transmitidas por vetores, como a dengue, podem ser afetadas por mudanças climáticas e ambientais.

A respeito da relação entre saúde e meio ambiente no caso da dengue, analise as afirmativas a seguir.

- I. A dengue é uma doença infecciosa afetada pelo clima, como pode ser comprovado por sua manifestação sazonal, mais presente em períodos de verão.
- II. O aumento da intensidade da doença é causado por variáveis biológicas e contextuais, como a presença de populações vulneráveis ao sorotipo circulante, somada às condições ambientais e de vida da população afetada.
- III. A dengue é causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito da espécie *Anopheles*, mais abundante ao entardecer e ao amanhecer, disseminada em regiões silvestres e urbanas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
 (B) I e II, apenas.
 (C) I e III, apenas.
 (D) II e III, apenas.
 (E) I, II e III.

27

Leia a definição de racismo estrutural do filósofo Silvio Almeida:

Trata-se de uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Estas práticas discriminatórias são a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela reproduzido.

Adaptado de ALMEIDA, Silvio Luiz de. *O que é racismo estrutural?* Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 25 e 36.

Com base no trecho, assinale a afirmativa que interpreta corretamente aspectos do racismo estrutural.

- (A) O racismo é um fenômeno psicológico próprio de grupos isolados que manifestam atitudes e ações discriminatórias.
 (B) As práticas discriminatórias podem ocorrer de forma inconsciente e, portanto, não intencional.
 (C) O racismo resulta de uma patologia social ou de um desarranjo institucional, em que a ideologia racial predomina.
 (D) A discriminação racial deixa de ser sistemática a longo prazo, sendo substituída pela marginalização econômica e social.
 (E) O racismo cometido por um indivíduo ou reforçado pelas escolas, imprensa e tecnologias, como os algoritmos, é uma anomalia social.

28

A respeito das perspectivas da indústria brasileira frente aos desafios globais da atualidade, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A segmentação da produção industrial em cadeias de valor disseminadas por vários países era vista como um benefício do processo de globalização, mas, depois da pandemia, ficou evidente que, também, poderia ser um fator de risco.
 () O comércio internacional encontra-se marcado por uma maior intervenção por parte dos Estados, preocupados em garantir sua segurança em áreas fundamentais como saúde e alimentação, por exemplo.
 () A agenda de sustentabilidade representa um limitador para o Brasil se projetar externamente, pois o país possui uma pegada de carbono menor do que a de seus concorrentes industrializados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
 (B) F – V – V.
 (C) F – V – F.
 (D) V – V – F.
 (E) V – V – V.

29

A prática secular de presentear chefes de Estado é sinal de boa vontade e diplomacia, recorrente no mundo todo. Em visita a outras nações, chefes de Estado costumam presentear o anfitrião com algo que remeta ao país do visitante. O anfitrião retribui com um presente de seu país. A troca de presentes é uma tradição entre os representantes e um gesto de cortesia e hospitalidade.

Adaptado de <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia>

Assinale a opção que indica corretamente o destino de objetos recebidos pela Presidência da República do Brasil em cerimônias oficiais com chefes de Estado e de governo.

- (A) Bens consumíveis, como por exemplo doces, frutas e bebidas, devem ser incorporados ao patrimônio público.
- (B) Itens de natureza personalíssima, como roupas ou perfumes, devem ser doados, para evitar o uso de função em benefício próprio.
- (C) Todo acervo de objetos recebidos pela Presidência é declarado de interesse pessoal e compõe o patrimônio privado do mandatário da nação.
- (D) Joias e presentes de alto valor ofertados em caráter oficial por outros governos devem integrar o acervo público da Presidência.
- (E) Obras de arte presenteadas em cerimônias oficiais são objetos intangíveis, motivo pelo qual estão isentas de serem declaradas para a União.

30

Em outubro, o Brasil assumiu, pelo período de um mês, a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), órgão composto por cinco membros permanentes – China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia – e um grupo de 10 membros não permanentes com mandatos de dois anos. O Brasil ocupa uma das 10 vagas rotativas no biênio 2022/23.

Adaptado de <https://agenciabrasil.ebc.com.br>

As afirmativas a seguir indicam corretamente atribuições do Conselho de Segurança da ONU, **exceto uma**. Assinale-a.

- (A) Determinar se existe uma ameaça para a paz.
- (B) Elaborar planos de regulamentação de armamentos.
- (C) Recomendar o ingresso de novos membros na ONU.
- (D) Investigar toda situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional.
- (E) Submeter à aprovação da Assembleia Geral da ONU a aplicação de sanções econômicas para deter agressões.

Legislação da Saúde

31

Com base nos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde previstos na Lei 8.080/90, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- () Um dos objetivos do SUS diz respeito à organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- () A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde está no campo de abrangência da Saúde do Trabalhador.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

32

Assinale a opção que corresponde a uma das competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS.

- (A) Coordenar ações de vigilância epidemiológica.
- (B) Controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
- (C) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- (D) Fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- (E) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

33

Acerca das Conferências e Conselhos de Saúde, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, que deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- () A Conferência de Saúde, composta por vários segmentos sociais, tem a função de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde.
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – V.

34

Considerando os níveis de assistência à saúde, assinale a opção que corresponde a um serviço de atenção secundária ou de média complexidade.

- (A) Consultórios de rua.
- (B) Unidades Básicas de Saúde.
- (C) Ambulatórios de cardiologia.
- (D) Unidades de terapia Intensiva.
- (E) Unidades de ensino e pesquisa.

35

As ações de saúde empregadas para reabilitar as funções motoras e de fala de um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral são classificadas como:

- (A) Promoção da Saúde.
- (B) Proteção Específica.
- (C) Atenção Secundária.
- (D) Atenção Terciária.
- (E) Atenção Quaternária.

36

Com base nas disposições acerca da organização do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para que uma região de saúde seja instituída ela deve conter minimamente serviços de vigilância em saúde ambiental e de vigilância sanitária.
- II. Em relação às Regiões de Saúde, cabe aos entes federativos definir seus limites geográficos e a população usuária das ações e serviços.
- III. Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

37

Com base nos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda.
- II. Uma das responsabilidades dos serviços de saúde é promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas.
- III. O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

38

De acordo com os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, tais serviços devem estabelecer estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente.

Entre essas ações estão mecanismos para

- (A) promover o autocuidado.
- (B) prevenir úlceras por pressão.
- (C) estimular a proteção específica.
- (D) estimular a promoção da saúde.
- (E) orientar a identificação de riscos.

39

De acordo com as disposições normativas acerca da segurança do paciente, os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até

- (A) 24 horas a partir do ocorrido.
- (B) 36 horas a partir do ocorrido.
- (C) 48 horas a partir do ocorrido.
- (D) 72 horas a partir do ocorrido.
- (E) 96 horas a partir do ocorrido.

40

Assinale a opção que corresponde a uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Transversalidade.
- (B) Valorização do trabalhador.
- (C) Autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (D) Fortalecimento do controle social.
- (E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.

Conhecimentos Específicos

41

Lactente de 7 meses é levada ao pronto-socorro pelos pais devido a sintomas respiratórios como tosse, chiado no peito e dificuldade para respirar. A mãe relata que a criança apresentou coriza e febre baixa nos últimos dias. Ao examiná-la, o médico nota sibilos audíveis à ausculta pulmonar e sinais de desconforto respiratório. Com base no quadro clínico e nos exames, é diagnosticada a bronquiolite viral aguda.

Assinale a opção que indica a conduta recomendada para o manejo da bronquiolite viral aguda em lactentes, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria.

- (A) Prescrever antibióticos de amplo espectro para combater a infecção viral e prevenir complicações bacterianas secundárias.
- (B) Realizar imediatamente a administração de corticosteroides sistêmicos para reduzir a inflamação pulmonar e os sintomas respiratórios.
- (C) Indicar o uso rotineiro de broncodilatadores, mesmo em casos de bronquiolite leve, para melhorar a função pulmonar e aliviar os sintomas respiratórios.
- (D) Orientar os pais sobre medidas de suporte como hidratação adequada, umidificação do ambiente e aspiração das vias aéreas, além de monitorar a oxigenação e a respiração da criança.
- (E) Realizar prova terapêutica com três séries de broncodilatadores e uma dose de corticoide sistêmico.

42

Adolescente de 14 anos chega ao pronto-socorro com queixa de dor abdominal aguda e intensa. Ela relata que a dor começou de forma súbita no quadrante inferior direito do abdome e vem piorando progressivamente. Apresenta ainda náuseas, vômitos e febre. Ao exame nota-se dor à palpação no quadrante inferior direito do abdome com discreta rigidez na parede abdominal.

Assinale a opção indica uma possível causa de abdome agudo que deve ser considerada no diagnóstico diferencial.

- (A) Apendicite aguda.
- (B) Infecção do trato urinário.
- (C) Gastroenterite.
- (D) Torção ovariana.
- (E) Invaginação intestinal.

43

Paciente de 2 anos é levada ao pronto-socorro pelos pais devido a quadro de gastroenterite viral aguda. Ela tem apresentado vômitos e diarreia frequente nas últimas 24 horas. Ao exame notam-se mucosas secas e choro sem lágrimas.

Assinale a opção que indica o tipo de desequilíbrio hidroeletrólítico mais comum nesses casos e é a principal causa da desidratação em crianças com gastroenterite viral.

- (A) Hipernatremia, devido à perda de água livre.
- (B) Hipocalcemia, pela desabsorção na luz intestinal.
- (C) Hiponatremia, pela diluição excessiva por excesso de líquidos.
- (D) Hipocalcemia, pelas perdas excessivas na diarreia.
- (E) Hipercalcemia devido à instabilidade da membrana plasmática dos enterócitos levando à retenção exacerbada do íon cálcio.

44

A manifestação clínica do termo “acontecimento com aparente ameaça à vida” (ALTE – *Apparent Life Threatening Events*), adotado no Brasil desde 1986, é

- (A) uma condição caracterizada por episódios recorrentes de febre alta em crianças menores de 2 anos de idade.
- (B) uma emergência médica que envolve o fechamento completo das vias aéreas em lactentes, levando a uma parada respiratória temporária.
- (C) um termo usado para definir lesões cutâneas disseminadas de etiologia viral que causam preocupação aos pais.
- (D) uma síndrome caracterizada por tremores e convulsões em lactentes e crianças pequenas, geralmente desencadeada por infecções virais.
- (E) um evento assustador para os pais, caracterizado por episódios súbitos de coloração azulada da pele e dificuldade respiratória em crianças.

45

Assinale a opção que indica o critério diagnóstico essencial para o diagnóstico de migrânea em crianças.

- (A) Aura visual.
- (B) Duração da cefaléia por pelo menos 4 horas.
- (C) Presença de náusea ou vômito.
- (D) Início após os 18 anos de idade.
- (E) Associação com febre.

46

A seguinte condição é uma das causas mais comuns de choro inconsolável em lactentes, geralmente ocorrendo no final da tarde ou à noite:

- (A) refluxo gastroesofágico.
- (B) alergia alimentar.
- (C) cólica do lactente.
- (D) infecção de ouvido.
- (E) obstrução nasal.

47

O seguinte achado é característico da estenose hipertrófica de piloro em lactentes:

- (A) dor abdominal constante.
- (B) presença de sangue nas fezes.
- (C) massa palpável no hipocôndrio direito.
- (D) vômitos não biliosos em “jato”.
- (E) icterícia.

48

Assinale a opção que indica o movimento mais comumente associado à ocorrência de pronação dolorosa em crianças.

- (A) Extensão do punho.
- (B) Extensão do cotovelo.
- (C) Rotação do ombro.
- (D) Flexão do joelho.
- (E) Flexão do quadril.

49

Das condições a seguir, assinale a mais comumente associada à claudicação intermitente em crianças.

- (A) Doença de Legg-Calvé-Perthes.
- (B) Osteomielite.
- (C) Artrite idiopática juvenil.
- (D) Doença de Osgood-Schlatter.
- (E) Espondilolistese.

50

O seguinte achado é um critério diagnóstico principal para a doença de Kawasaki em crianças:

- (A) rash cutâneo generalizado.
- (B) conjuntivite bilateral purulenta.
- (C) rigidez de pescoço e fotofobia.
- (D) dor abdominal intensa com vômitos.
- (E) febre alta por mais de 1 semana.

51

Paciente de 3 anos, foi levado pelos pais ao pronto-socorro com queixa de dor abdominal intensa e recorrente, acompanhada de vômitos biliosos. Os pais relatam que ele também tem apresentado fezes com muco e sangue nas últimas 24 horas. Ao exame, é possível notar uma massa abdominal palpável e sensível.

Assinale a opção que representa a abordagem diagnóstica mais adequada para confirmar o diagnóstico de invaginação intestinal neste paciente.

- (A) Solicitar uma radiografia simples do abdome para verificar a presença de obstrução intestinal.
- (B) Realizar uma tomografia computadorizada do abdome com contraste para confirmar a invaginação intestinal e avaliar possíveis complicações.
- (C) Fazer uma colonoscopia para avaliar diretamente a mucosa intestinal e identificar a causa da obstrução.
- (D) Realizar uma ultrassonografia abdominal para visualizar a invaginação intestinal e a presença de ar livre.
- (E) Exames complementares não são necessários, o exame clínico já é indicativo da patologia em questão.

52

Menina de 4 anos foi levada ao pediatra por sua mãe devido a um quadro de fadiga, palidez, falta de apetite e irritabilidade. Ao examiná-la, o médico constatou que suas unhas estavam quebradiças e que ela apresentava taquicardia. Os exames de sangue revelaram níveis baixos de hemoglobina e ferritina, confirmando o diagnóstico de anemia ferropriva.

Nesse caso, o tratamento mais adequado para o caso de anemia ferropriva é

- (A) prescrever suplementos de vitamina B12.
- (B) aumentar o consumo de alimentos ricos em vitamina C.
- (C) solicitar eletroforese de hemoglobina.
- (D) realizar de transfusão sanguínea.
- (E) suplementar ferro e ajuste na dieta.

53

Assinale a opção que indica o agente etiológico responsável pelo eritema infeccioso (quinta doença) em crianças.

- (A) Parvovírus B19.
- (B) Herpesvírus humano 6 (HHV-6).
- (C) Adenovírus.
- (D) Vírus Epstein-Barr (EBV).
- (E) Vírus varicela-zóster.

54

Assinale a opção que indica o órgão responsável pela promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

- (A) Ministério da Saúde.
- (B) Polícia Federal.
- (C) Secretaria de Educação.
- (D) Conselho Tutelar.
- (E) Ministério da Justiça.

55

Assinale a opção que indica um tipo de maltrato em crianças caracterizado pela recusa de cuidados médicos necessários, levando a danos ou riscos à saúde da criança.

- (A) Abuso físico.
- (B) Abuso emocional.
- (C) Exploração sexual.
- (D) Abandono.
- (E) Negligência médica.

56

Um recém-nascido do sexo masculino, foi levado à consulta pediátrica de rotina aos 2 dias de vida. A mãe relatou que a gravidez foi acompanhada regularmente, e o pré-natal não apresentou intercorrências relevantes. O parto ocorreu por via vaginal, sem complicações aparentes. Ao examinar o bebê, o pediatra notou a presença de uma massa abdominal palpável na região suprapúbica e uma distância anormal entre o ânus e o órgão genital. Diante disso, o médico suspeitou de uma malformação congênita do trato urogenital.

Nesse caso, o diagnóstico mais provável é

- (A) hérnia inguinal.
- (B) hidronefrose.
- (C) hipospádia.
- (D) fimose.
- (E) pielonefrite.

57

Genu varo é uma condição em que os joelhos se aproximam ou tocam-se enquanto os tornozelos estão separados.

Acerca do genu varo em crianças, assinale a afirmativa correta.

- (A) É uma condição normal durante o desenvolvimento infantil.
- (B) É causado principalmente por deficiência de cálcio na dieta.
- (C) É uma condição frequentemente associada ao autismo.
- (D) É causado pelo uso excessivo de calçados inadequados.
- (E) É uma condição que requer tratamento cirúrgico no momento do diagnóstico.

58

Um bebê de 6 meses apresenta urticária, diarreia e sangue nas fezes após a introdução de fórmula infantil à base de leite de vaca. Suspeita-se de APLV.

Nesse caso, a recomendação inicial para o manejo é

- (A) suspender completamente o leite de vaca da dieta do bebê.
- (B) adicionar probióticos à dieta do bebê.
- (C) iniciar terapia com corticosteroides tópicos.
- (D) realizar teste de provocação oral com leite de vaca.
- (E) prescrever um suplemento de cálcio.

59

A medida mais importante para prevenir quedas em crianças que ainda não andam é

- (A) utilizar grades de proteção nas janelas.
- (B) usar o andador.
- (C) utilizar capacetes ao andar de bicicleta.
- (D) manter os brinquedos e objetos pequenos fora do alcance.
- (E) nunca deixar a criança sozinha em superfícies elevadas.

60

Um paciente pediátrico apresenta infestação por lombrigas (*Ascaris lumbricoides*).

Nesse caso, a medicação de escolha para o tratamento dessa parasitose é

- (A) metronidazol.
- (B) ivermectina.
- (C) praziquantel.
- (D) albendazol.
- (E) pirantel pamoato.

61

Uma criança de 3 anos apresenta sintomas como diarreia, cólicas abdominais e flatulência após consumir produtos lácteos.

Assinale o teste, entre os listados, mais apropriado para confirmar o diagnóstico de intolerância à lactose.

- (A) Dosagem de lactase no sangue.
- (B) Teste de sopro de hidrogênio expirado.
- (C) Teste de alergia alimentar IgE.
- (D) Exame de fezes para pesquisa de lactase.
- (E) Endoscopia com biópsia duodenal.

62

Uma criança está sendo introduzida à alimentação complementar. Assinale o grupo de alimentos que deve ser priorizado para fornecer uma dieta equilibrada.

- (A) Carnes magras e legumes.
- (B) Alimentos processados e *fast food*.
- (C) Leite de vaca integral e ovos.
- (D) Frutas e grãos integrais.
- (E) Doces e guloseimas.

63

Um recém-nascido apresenta icterícia após o nascimento. Assinale a opção que apresenta o sinal ou sintoma que indica a necessidade de avaliação e tratamento imediatos.

- (A) Icterícia que se desenvolve após 24 horas de vida.
- (B) Icterícia limitada à face e região cervical.
- (C) Icterícia leve que não afeta o comportamento do bebê.
- (D) Icterícia que atinge seu pico em torno do terceiro dia de vida.
- (E) Icterícia generalizada com bilirrubina sérica direta elevada.

64

Assinale o achado clínico que, entre os citados, é o mais sugestivo de desnutrição proteico-calórica em uma criança.

- (A) Atraso no desenvolvimento cognitivo.
- (B) Peso e altura abaixo do percentil 5.
- (C) Palidez cutânea e mucosas pálidas.
- (D) Pressão arterial elevada.
- (E) Hiperatividade e agressividade.

65

O esquema de vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) recomendado para adolescentes é

- (A) uma dose aos 12 anos de idade.
- (B) uma dose aos 15 anos de idade.
- (C) três doses com intervalo de 1 mês entre elas.
- (D) duas doses com intervalo de 6 meses entre elas.
- (E) quatro doses, uma a cada semestre.

66

Uma criança de 3 anos apresenta episódios de movimentos involuntários, olhar vago e ausência de resposta durante alguns segundos. Os episódios ocorrem várias vezes ao dia.

Nesse caso, o diagnóstico mais provável é

- (A) epilepsia do lobo temporal.
- (B) convulsões de ausência.
- (C) espasmos infantis (Síndrome de West).
- (D) epilepsia mioclônica juvenil.
- (E) convulsões febris complexas.

67

Um lactente de 8 meses não demonstra interesse em interagir com os pais, não emite balbucios e parece evitar o contato visual.

Nesse caso, a suspeita diagnóstica mais provável é

- (A) Atraso Global do Desenvolvimento.
- (B) Autismo.
- (C) Síndrome de Down.
- (D) Paralisia Cerebral.
- (E) Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

68

Uma criança de 6 anos apresenta lesões elevadas, avermelhadas e com coceira intensa em diversas áreas do corpo. As lesões têm aspecto de urticária e surgem frequentemente após exposição a alimentos ou ambiente externo.

Nesse caso, o diagnóstico mais provável é

- (A) dermatite atópica.
- (B) dermatite de contato.
- (C) urticária crônica.
- (D) eczema numular.
- (E) psoríase.

69

Um adolescente com anemia falciforme apresenta dor intensa nas articulações dos membros inferiores, limitando a mobilidade. Além disso, há sinais de inchaço e calor local.

De acordo com esse cenário, a complicação mais provável é

- (A) crise vaso-oclusiva.
- (B) osteomielite.
- (C) crise aplástica.
- (D) acidente vascular cerebral hemorrágico.
- (E) síndrome torácica aguda.

70

Um adolescente de 16 anos, com diagnóstico prévio de diabetes tipo 1, é trazido à emergência com queixa de fraqueza, poliúria, polidipsia e vômitos nas últimas 24 horas. No exame físico, ele está desidratado, taquipneico e com hálito cetônico.

Os exames laboratoriais revelam glicemia de 480mg/dL, pH sanguíneo de 7,18 e cetonemia elevada.

O próximo passo no manejo desse paciente é

- (A) administrar insulina regular intravenosa.
- (B) administrar bicarbonato de sódio intravenoso.
- (C) administrar fluidos intravenosos com solução salina isotônica.
- (D) administrar fluidos intravenosos com solução glicosada.
- (E) iniciar terapia com metformina oral.

Realização

