



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 04/2023

TARDE

MÉDICO

REUMATOLOGISTA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **70 (setenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

Todos sabemos que devemos evitar, na escrita, a repetição de palavras idênticas. Em todas as frases abaixo se fizeram modificações para evitar o efeito desagradável da repetição das palavras sublinhadas. Assinale a opção em que o processo de modificação foi **inadequadamente** identificado.

- (A) o bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que José de Alencar marcou sua época. / substituição por sinônimo: O bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que esse escritor marcou sua época.
- (B) os livros estavam empilhados sobre a mesa e como os livros eram consultados repetidamente, os livros não eram dispostos organizadamente na estante. / elipse: Os livros estavam empilhados sobre a mesa e como eram consultados repetidamente, não eram dispostos organizadamente na estante.
- (C) há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas preocupadas em encontrar soluções. / Verbalização de uma expressão nominal: Há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas que se preocupam em encontrar soluções.
- (D) a melhor maneira de manter sua palavra é não dar sua palavra. / Substituição por um pronome pessoal oblíquo: A melhor maneira de manter sua palavra é não dá-la.
- (E) dizem que o silêncio vale ouro. Por isso que o silêncio é tão raro. / Substituição por pronome pessoal reto: Dizem que o silêncio vale ouro. Por isso ele é tão raro.

2

Observe o texto abaixo, retirado de um dicionário de curiosidades sobre o Rio de Janeiro:

“O Rio de Janeiro, de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve, na sua origem, o peixe como principal elemento de abastecimento, devido à sua própria situação geográfica. O único local que abastecia a cidade, estava situado nas imediações do Mercado Velho, onde além do peixe, eram vendidos frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Posteriormente, com o aparecimento do primeiro empório comercial da cidade, na Rua da Quitanda, que deve seu nome a esse fato, o abastecimento da cidade passou a ter novas fontes”.

Esse texto pertence ao tipo informativo e seu interesse se concentra em

- (A) fornecer novos dados sobre um acontecimento diário.
 (B) chamar a atenção do leitor pela curiosidade do tema.
 (C) veicular informações de caráter histórico.
 (D) ministrar ensinamentos sobre fatos da linguagem.
 (E) mostrar novidades do conhecimento científico.

3

Dois jornais noticiaram um assalto com estruturas gramaticais diferentes:

Jornal 1: Os assaltantes atingiram alguns policiais na saída do banco.

Jornal 2: Alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes na saída do banco.

Pode-se dizer corretamente que, nesse caso,

- (A) as duas frases têm rigorosamente o mesmo sentido e o mesmo valor comunicativo.
 (B) na primeira frase os policiais praticam a ação enquanto na segunda sofrem a ação verbal.
 (C) na forma da frase do jornal 2 há uma ambiguidade, que não se encontra na frase do jornal 1.
 (D) as duas frases se encontram na voz passiva, mas de tipos diferentes.
 (E) a forma de voz passiva do jornal 2 pode ser substituída pela forma ativa equivalente “Atingiram-se alguns policiais na saída do banco”.

4

Observe a redação do seguinte texto publicitário:

“Tudo isso (os banquetes do restaurante de um cassino) dentro de um ambiente mais seletivo onde uma relaxante decoração, em harmonia com as múltiplas e belas plantas de interior, põem a nota de distinção desse estabelecimento que, como já dissemos, se destaca pela flexibilidade de seu horário: desde as 21 horas até as 4:30h da madrugada”.

O fragmento não está bem redigido em função de um defeito básico, que é

- (A) a falta de hierarquia nas informações.
 (B) a extensão demasiada do período.
 (C) a ausência de conectores explicativos.
 (D) o pequeno número de inserções esclarecedoras.
 (E) o vocabulário de conteúdo semântico geral.

5

Observe a seguinte frase de Machado de Assis:

“Não há paciência que baste para ouvir um suplicante derramado. Todo suplicante conciso pode estar certo de despacho próximo, porque fixou bem o que disse, sem cansar com palavras sobejas”.

Essa frase alude a um problema redacional, que é o de

- (A) expressar-se por meio de palavras cultas ou eruditas, de difícil entendimento.
 (B) empregarem-se termos sem precisão, que necessitam de outras palavras para explicitá-los.
 (C) apelar para expressões emotivas a fim de convencer o leitor pelo sentimento e não pela razão.
 (D) usar palavras e expressões de cunho popular, que prejudicam a mensagem objetiva do texto.
 (E) utilizar palavras em demasia, sem necessidade comunicativa, cansando inutilmente o leitor.

6

Observe o seguinte trecho, particularmente o papel do observador na descrição realizada:

“Observando-se pela vidraça, via-se, pelo chão, uma série de caixas, todas elas fechadas com cadeados, espalhadas aleatoriamente. Alguns objetos metálicos, semelhantes a borboletas, estavam sobre algumas delas. Num canto, próximo à parede, havia tapetes enrolados e acumulados, numa indicação de saída apressada, confirmada pela grande quantidade de sujeira sobre o assoalho”.

O observador desse trecho descritivo

- (A) demonstra algumas dificuldades na descrição feita em função da situação em que se encontra, vendo o interior da sala por meio da vidraça.
- (B) mostra-se como alguém desconhecedor de algumas realidades descritas, empregando termos gerais na sua designação.
- (C) muda de posto de observação, podendo acrescentar alguns novos ângulos dos objetos descritos.
- (D) emprega todos os sentidos físicos na tentativa de identificar os objetos observados.
- (E) realiza uma seleção positiva de termos na identificação dos objetos, selando tirando conclusões.

7

Assinale a frase que está integralmente expressa em linguagem formal.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo.
- (B) Quem não se comunica se trumbica.
- (C) Quando a gente não sabe o que fazer, não façamos!
- (D) A melhor maneira de formar crianças boas é desconhecida.
- (E) Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.

8

“O filme mostrava a cena de um menino que, por meio de um pequeno buraco na parede, observava uma menina do prédio vizinho, que praticava exercícios de balé. A observação não era cômoda, pois não podia ver todos os gestos da bailarina, assim como não podia mexer-se muito a fim de não ser denunciado em sua espionagem”.

Nesse caso, o observador sofre limitações na descrição da cena citada, causadas

- (A) pela falta de conhecimento específico sobre a dança, que o impede de ver integralmente o fato.
- (B) pelo fato de estar praticando algo indevido, como espiar a bailarina sem o seu conhecimento ou permissão.
- (C) pela sua própria condição física de estar espiando a dança por um pequeno orifício na parede.
- (D) pela circunstância de a própria cena exigir um conjunto de dados específicos que a situação não fornecia.
- (E) pela própria duração temporal do ato descrito, que durava mais do que o tempo disponível do observador.

9

Observe o seguinte trecho, retirado do romance *A Condessa Vésper*, de Aluísio Azevedo:

“Já quase ninguém havia no salão do banquete. Tinham-se os convivas despejados pelas outras salas e pelo jardim, cuja luminária à veneziana começava a derreter-se; alguns coziavam a digestão refestelada pelas poltronas e pelos divãs macios; outros bebericavam ainda aos bufetes e faziam brindes, sobre a posse, à ventura dos cônjuges. A festa, que havia começado desde a véspera, tocava afinal no seu término e dissolvia-se em cansaço”.

A afirmativa correta sobre esse segmento de texto é:

- (A) O trecho é descritivo, mostrando simultaneidade temporal entre os fatos descritos.
- (B) O segmento é narrativo, pois mostra sequência cronológica entre as ações dos personagens.
- (C) O último período do texto serve de informação redundante, dispensável para o entendimento do trecho anterior.
- (D) A cena é vista, partindo de fora para dentro do salão do banquete.
- (E) O trecho mostra as características, qualidades ou especificações das pessoas presentes.

10

A frase abaixo, retirada de um romance de Aluísio Azevedo, em que houve troca **indevida** entre as expressões *ao encontro de / de encontro a*, é:

- (A) Eram Gaspar e Gabriel saídos ao seu encontro.
- (B) E logo a cidade parecia vir a seu encontro, tal era a rapidez com que o escaler deslarga para a praia.
- (C) Os homens, que V. Sa. tem defronte de si e que o guardam à vista, são de confiança e estão pagos para não o deixarem fugir; escusa, por conseguinte, tentar qualquer meio que for de encontro ao que determinei.
- (D) Um velho de longas barbas, estava assentado ao limiar da porta, saiu-lhe ao encontro e perguntou com ar triste: —O senhor naturalmente é o Dr. Gabriel?
- (E) Enquanto sucedia ao pobre Gabriel o que acabamos de ver, Melo Rosa tomava um carro de praça e mandava tocar à toda para Laranjeiras, correndo de encontro a Ambrosina, que devia estar à sua espera.

11

Assinale a frase em que o referente do pronome pessoal sublinhado está corretamente identificado.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo... / algo.
- (B) Cuide de seus livros, não preste atenção aos críticos, nem mesmo os ignore. / livros.
- (C) As almas têm ilusões como pássaro tem asas; isto é o que as sustenta. / almas.
- (D) Crenças dividem as pessoas. As dúvidas as unem. / crenças.
- (E) Fé não é algo que se perca, nós meramente deixamos de moldar nossas vidas por ela. / algo.

12

Assinale o texto a seguir que é classificado como do modo injuntivo de organização discursiva.

- (A) O juiz de futebol é o único ladrão que rouba e sai protegido pela polícia.
- (B) O esporte é a única profissão que, quando você se aposenta, tem de começar a trabalhar.
- (C) Em editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo – e imprime o joio.
- (D) Cinema é a fraude mais bonita do mundo.
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

13

Assinale a frase que está inteiramente coerente.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três pessoas que podem contestar o seu depoimento no tribunal: eu e o policial que me atendeu.
- (C) Turista: alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais.
- (D) O mundo é um livro e aquele que não viaja lê apenas uma página.
- (E) Se estiver em uma estrada distante e desconhecida, ao encontrar uma encruzilhada, tome-a.

14

Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

A forma correspondente desse pensamento na voz ativa é:

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo se faça: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três maneiras de se conseguir de algo ser feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (C) Há três maneiras de se conseguir que façam algo: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (D) Há três maneiras de se conseguir que algo fosse feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo será feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

15

Todos os pensamentos abaixo estão divididos em dois períodos, separados por um ponto. Assinale a opção em que a substituição desse ponto por um conector se fez de forma adequada.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo. / mesmo que elas escolham seu asilo.
- (B) Monólogo é uma pessoa falando sozinha. Diálogo são duas. / enquanto diálogo são duas.
- (C) As crianças encontram tudo em nada. Os homens encontram nada em tudo. / à medida que os homens encontram nada em tudo.
- (D) Toda criança é um artista. O problema é como permanecer artista depois. / portanto o problema é como permanecer artista depois.
- (E) Eu tinha seis teorias de como educar crianças. Agora tenho seis filhos e nenhuma teoria. / embora agora tenha seis filhos e nenhuma teoria.

Raciocínio Lógico Matemático

16

Lúcia e Patrícia têm, juntas, R\$ 630,00. Se Lúcia der $\frac{1}{4}$ da quantia que possui para Patrícia, Patrícia ficará com o dobro da quantia que Lúcia ficará.

Inicialmente, a quantia que Patrícia possuía era

- (A) R\$ 250,00.
- (B) R\$ 270,00.
- (C) R\$ 280,00.
- (D) R\$ 350,00.
- (E) R\$ 380,00.

17

Considere todas as sequências de 5 letras que podem ser formadas com as letras da sigla PMSJC, sem repetição. Por exemplo, MSPJC e SPJCM são duas delas.

Dessas sequências, a quantidade daquelas nas quais as letras S, J e C aparecem nesta ordem (não necessariamente juntas) é igual a

- (A) 60.
- (B) 45.
- (C) 30.
- (D) 20.
- (E) 15.

18

Três jardineiros tratam de um gramado quadrado com 40 m de lado em 2 horas. O tempo no qual 2 jardineiros tratarão de um gramado quadrado com 60 m de lado é de

- (A) 4h30min.
- (B) 5h20min.
- (C) 6h45min.
- (D) 7h15min
- (E) 7h30min.

19

Um dado cúbico “viciado”, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que a probabilidade de ocorrência do número 1 é igual à probabilidade de ocorrência do número 6 e ambas são iguais a $\frac{1}{8}$.

As probabilidades de ocorrência de cada uma das outras 4 faces são iguais entre si.

Quando esse dado é lançado, a probabilidade de ocorrer um número maior do que 4 é igual a

(A) $\frac{5}{16}$.

(B) $\frac{3}{16}$.

(C) $\frac{3}{8}$.

(D) $\frac{1}{4}$.

(E) $\frac{1}{2}$.

20

Considere a sentença:

“Qualquer que seja o número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$ ”.

A negação lógica dessa sentença seria:

- (A) Para nenhum número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$.
- (B) Qualquer que seja o número real x , não existe um número real y tal que $x + y = 0$.
- (C) Existe um número real x tal que qualquer que seja o número real y tem-se $x + y \neq 0$.
- (D) Existem números reais x e y tais que $x + y \neq 0$.
- (E) Qualquer que seja o número real x , existe um número real y tal que $x + y \neq 0$.

21

Três irmãos, Gabriel, Hugo e Ivan, fazem aniversário no mesmo dia. Hugo é 2 anos mais velho do que Gabriel e 2 anos mais novo do que Ivan.

Certo dia em que eles faziam aniversário, Gabriel perguntou:

“Daqui a quantos anos a soma de nossas idades terá passado de 100 pela primeira vez?”

Hugo, que é bom em cálculos, respondeu corretamente:


“Daqui a 11 anos.”

No dia em que esse diálogo ocorreu, Ivan tinha

- (A) 21 anos.
- (B) 22 anos.
- (C) 23 anos.
- (D) 24 anos.
- (E) 25 anos.

22

A figura abaixo mostra dois retângulos ABCD e EFGH, semelhantes tais que $\frac{AD}{BE} = \frac{AB}{EF}$.



Sabe-se que $AD = 4\text{m}$, $EF = 9\text{m}$ e que B é o ponto médio do segmento AE.

A área do triângulo BDF em m^2 é

- (A) 34.
- (B) 35.
- (C) 36.
- (D) 38.
- (E) 39.

23


No plano cartesiano, o ponto P possui coordenadas iguais e é equidistante dos pontos $(-1, 7)$ e $(1, 3)$.

O ponto P é

- (A) (9, 9).
- (B) (10, 10).
- (C) (11, 11).
- (D) (12, 12).
- (E) (13, 13).

24

A figura abaixo mostra uma circunferência com nove pontos numerados de 1 a 9. A expressão “dar um pulo” significa mover-se de um ponto da circunferência para o ponto seguinte no sentido anti-horário.



João está no ponto número 6 da figura e dará 2023 pulos.

Após os pulos, João estará no ponto número

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 5.
- (D) 7.
- (E) 8.

25

Três latas, X, Y e Z estão em uma prateleira. Uma é branca, outra é amarela e outra é marrom. Elas são iguais em tamanho, mas possuem pesos diferentes.

Sabe-se que

- a lata branca é a mais pesada;
- a lata X não é branca;
- a lata Y é mais leve que a lata X e não é marrom.

É correto concluir que

- (A) a lata X é a mais pesada.
- (B) a lata Y é amarela.
- (C) a lata Z é marrom.
- (D) a lata X é branca.
- (E) a lata Z é a mais leve.

Atualidades

26

As doenças transmitidas por vetores, como a dengue, podem ser afetadas por mudanças climáticas e ambientais.

A respeito da relação entre saúde e meio ambiente no caso da dengue, analise as afirmativas a seguir.

- I. A dengue é uma doença infecciosa afetada pelo clima, como pode ser comprovado por sua manifestação sazonal, mais presente em períodos de verão.
- II. O aumento da intensidade da doença é causado por variáveis biológicas e contextuais, como a presença de populações vulneráveis ao sorotipo circulante, somada às condições ambientais e de vida da população afetada.
- III. A dengue é causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito da espécie *Anopheles*, mais abundante ao entardecer e ao amanhecer, disseminada em regiões silvestres e urbanas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

27

Leia a definição de racismo estrutural do filósofo Silvio Almeida:

Trata-se de uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Estas práticas discriminatórias são a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela reproduzido.

Adaptado de ALMEIDA, Silvio Luiz de. *O que é racismo estrutural?* Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 25 e 36.

Com base no trecho, assinale a afirmativa que interpreta corretamente aspectos do racismo estrutural.

- (A) O racismo é um fenômeno psicológico próprio de grupos isolados que manifestam atitudes e ações discriminatórias.
- (B) As práticas discriminatórias podem ocorrer de forma inconsciente e, portanto, não intencional.
- (C) O racismo resulta de uma patologia social ou de um desarranjo institucional, em que a ideologia racial predomina.
- (D) A discriminação racial deixa de ser sistemática a longo prazo, sendo substituída pela marginalização econômica e social.
- (E) O racismo cometido por um indivíduo ou reforçado pelas escolas, imprensa e tecnologias, como os algoritmos, é uma anomalia social.

28

A respeito das perspectivas da indústria brasileira frente aos desafios globais da atualidade, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A segmentação da produção industrial em cadeias de valor disseminadas por vários países era vista como um benefício do processo de globalização, mas, depois da pandemia, ficou evidente que, também, poderia ser um fator de risco.
- () O comércio internacional encontra-se marcado por uma maior intervenção por parte dos Estados, preocupados em garantir sua segurança em áreas fundamentais como saúde e alimentação, por exemplo.
- () A agenda de sustentabilidade representa um limitador para o Brasil se projetar externamente, pois o país possui uma pegada de carbono menor do que a de seus concorrentes industrializados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – F.
- (E) V – V – V.

29

A prática secular de presentear chefes de Estado é sinal de boa vontade e diplomacia, recorrente no mundo todo. Em visita a outras nações, chefes de Estado costumam presentear o anfitrião com algo que remeta ao país do visitante. O anfitrião retribui com um presente de seu país. A troca de presentes é uma tradição entre os representantes e um gesto de cortesia e hospitalidade.

Adaptado de <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia>

Assinale a opção que indica corretamente o destino de objetos recebidos pela Presidência da República do Brasil em cerimônias oficiais com chefes de Estado e de governo.

- (A) Bens consumíveis, como por exemplo doces, frutas e bebidas, devem ser incorporados ao patrimônio público.
- (B) Itens de natureza personalíssima, como roupas ou perfumes, devem ser doados, para evitar o uso de função em benefício próprio.
- (C) Todo acervo de objetos recebidos pela Presidência é declarado de interesse pessoal e compõe o patrimônio privado do mandatário da nação.
- (D) Joias e presentes de alto valor ofertados em caráter oficial por outros governos devem integrar o acervo público da Presidência.
- (E) Obras de arte presenteadas em cerimônias oficiais são objetos intangíveis, motivo pelo qual estão isentas de serem declaradas para a União.

30

Em outubro, o Brasil assumiu, pelo período de um mês, a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), órgão composto por cinco membros permanentes – China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia – e um grupo de 10 membros não permanentes com mandatos de dois anos. O Brasil ocupa uma das 10 vagas rotativas no biênio 2022/23.

Adaptado de <https://agenciabrasil.ebc.com.br>

As afirmativas a seguir indicam corretamente atribuições do Conselho de Segurança da ONU, exceto uma. Assinale-a.

- (A) Determinar se existe uma ameaça para a paz.
- (B) Elaborar planos de regulamentação de armamentos.
- (C) Recomendar o ingresso de novos membros na ONU.
- (D) Investigar toda situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional.
- (E) Submeter à aprovação da Assembleia Geral da ONU a aplicação de sanções econômicas para deter agressões.

Legislação da Saúde

31

Com base nos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde previstos na Lei 8.080/90, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- () Um dos objetivos do SUS diz respeito à organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- () A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde está no campo de abrangência da Saúde do Trabalhador.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

32

Assinale a opção que corresponde a uma das competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS.

- (A) Coordenar ações de vigilância epidemiológica.
- (B) Controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
- (C) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- (D) Fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- (E) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

33

Acerca das Conferências e Conselhos de Saúde, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, que deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- () A Conferência de Saúde, composta por vários segmentos sociais, tem a função de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde.
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – V.

34

Considerando os níveis de assistência à saúde, assinale a opção que corresponde a um serviço de atenção secundária ou de média complexidade.

- (A) Consultórios de rua.
- (B) Unidades Básicas de Saúde.
- (C) Ambulatórios de cardiologia.
- (D) Unidades de terapia Intensiva.
- (E) Unidades de ensino e pesquisa.

35

As ações de saúde empregadas para reabilitar as funções motoras e de fala de um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral são classificadas como:

- (A) Promoção da Saúde.
- (B) Proteção Específica.
- (C) Atenção Secundária.
- (D) Atenção Terciária.
- (E) Atenção Quaternária.

36

Com base nas disposições acerca da organização do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para que uma região de saúde seja instituída ela deve conter minimamente serviços de vigilância em saúde ambiental e de vigilância sanitária.
- II. Em relação às Regiões de Saúde, cabe aos entes federativos definir seus limites geográficos e a população usuária das ações e serviços.
- III. Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

37

Com base nos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda.
- II. Uma das responsabilidades dos serviços de saúde é promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas.
- III. O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

38

De acordo com os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, tais serviços devem estabelecer estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente.

Entre essas ações estão mecanismos para

- (A) promover o autocuidado.
- (B) prevenir úlceras por pressão.
- (C) estimular a proteção específica.
- (D) estimular a promoção da saúde.
- (E) orientar a identificação de riscos.

39

De acordo com as disposições normativas acerca da segurança do paciente, os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até

- (A) 24 horas a partir do ocorrido.
- (B) 36 horas a partir do ocorrido.
- (C) 48 horas a partir do ocorrido.
- (D) 72 horas a partir do ocorrido.
- (E) 96 horas a partir do ocorrido.

40

Assinale a opção que corresponde a uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Transversalidade.
- (B) Valorização do trabalhador.
- (C) Autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (D) Fortalecimento do controle social.
- (E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.

Conhecimentos Específicos

41

Em relação aos medicamentos biológicos usados na Reumatologia, é correto afirmar que

- (A) a administração do Rituximabe tem sido associada à reativação de casos de hepatite B.
- (B) rituximabe tem baixas taxas de reações infusionais quando comparado a outros imunobiológicos.
- (C) casos de psicose grave têm sido relatados entre os efeitos colaterais mais comuns do belimumabe.
- (D) belimumabe tem demonstrado sua eficácia em formas severas de acometimento renal com proteinúria > 3g no lúpus eritematoso.
- (E) etanercepte e medicamentos anti-IL-17 são recomendados nas espondiloartrites, especialmente no cenário de uveíte e doença inflamatória intestinal (DII).

42

Em relação à fibromialgia, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os níveis líquóricos de serotonina, norepinefrina e dopamina estão aumentados.
- (B) Duloxetina tem sido um dos antidepressivos mais utilizados, por ser o único de duplo bloqueio (inibe recaptção de serotonina e da noradrenalina).
- (C) A associação de inibidores da recaptção de serotonina com tricíclicos não está recomendada por aumento de efeitos adversos.
- (D) Entre os opioides, o tramadol é uma fenilpiperidina análoga da codeína e tem ação analgésica, inibindo a recaptção de noradrenalina.
- (E) Caso seja diagnosticada outra doença concomitante, não se poderá classificar o paciente com fibromialgia.

43

O ombro doloroso provocado por rotura tendínea do tendão do músculo supraespinhal, pode ser suspeitado a partir da seguinte manobra:

- (A) Teste de Jobe.
- (B) Teste de Gerber.
- (C) Teste da queda do braço (*drop arm sign*).
- (D) Teste de Yergason.
- (E) Teste da apreensão.

44

No que diz respeito às vasculites sistêmicas, assinale a afirmativa correta.

- (A) A negatividade do ANCA, no contexto de alta probabilidade diagnóstica de VAA, não deve afastar o diagnóstico.
- (B) A presença de gangrena digital sugere a possibilidade de arterite de Takayasu.
- (C) Os pacientes com granulomatose com poliangeite têm um risco semelhante de desenvolver eventos tromboembólicos venosos ao de pacientes com lúpus.
- (D) O acometimento renal na granulomatose com poliangeite se diferencia da poliangeite microscópica por se apresentar como uma glomerulonefrite necrotizante crescêntica pauci-imune.
- (E) A crioglobulinemia do tipo I tem padrão misto, com componente policlonal IgG e FR monoclonal da classe IgM.

45

Paciente de 21 anos, feminina, portadora de LES, em uso de hidroxiquina 400 mg/d e prednisona 10 mg/dia apresenta dispneia progressiva há 2 semanas, febre diária não aferida, tosse seca e irritativa. Evoluiu com piora da dispneia e hemoptise há 3 horas. Evolui com insuficiência respiratória, hipotensão e FC de 180 bpm. Realizada reposição volêmica e ventilação mecânica. Exames admissionais: Hb 4 g/dL, leucócitos 2700, neutrófilos 1500, linfócitos 900, plaquetas 100.000, DHL 690, haptoglobina 120 mg/dL (VR < 120), bilirrubina direta 0,3 mg/dL e bilirrubina indireta 0,8mg/dL.

A alteração que você espera encontrar na TC de tórax é:

- (A) infiltrado em vidro fosco na periferia pulmonar e principalmente em bases.
- (B) infiltrado alveolar difuso em vidro fosco e consolidações, principalmente peri-hilares, poupando ápices.
- (C) aumento cardíaco e infiltrado em vidro fosco e focos de preenchimento alveolar algodonosos bibasais.
- (D) micronódulos pulmonares peri-hilares e vidro fosco apicais.
- (E) infiltrado intersticial difuso associado a opacidades em vidro fosco predominado nos lobos superiores.

46

Acerca da Doença de Behcet, analise as afirmativas a seguir.

- I. As lesões cutâneas mais frequentes são o eritema nodoso e a pseudofoliculite.
- II. As manifestações gastrointestinais podem ser observadas em todo o trato digestivo com sintomas de disfagia alta, pirose, RGE, dor abdominal e diarreia crônica.
- III. O envolvimento neurológico parenquimatoso geralmente é tardio, acometendo principalmente a substância cinzenta e os seios venosos.
- IV. O acometimento ocular costuma ser grave, podendo levar à perda de visão funcional em 1/3 dos casos.

Está correto o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II e IV, apenas.

47

Em relação à febre reumática, é correto afirmar que

- (A) o comprometimento do miocárdio sem valvulopatia pode ocorrer e não requer tratamento específico.
- (B) os níveis de ASLO têm pico em 4 a 5 semanas após a infecção estreptocócica e não se correlacionam com a gravidade da doença.
- (C) a coreia de Sydenham caracteriza-se por movimentos involuntários, assimétricos e bruscos durante a vigília e o sono.
- (D) nos casos de cardite sem lesão valvar, a profilaxia secundária com penicilina deve ser mantida até os 40 anos de idade.
- (E) a artrite é extremamente dolorosa, com sinais flogísticos intensos e se associa ao *eritema marginatum*.

48

Em relação à síndrome dolorosa regional complexa (SDRC), assinale a afirmativa correta.

- (A) Traumas e terapia com antirretrovirais são fatores de risco conhecidos.
- (B) Pode estar relacionada à isquemia cerebral, infarto agudo do miocárdio e diabetes.
- (C) Pele quente, avermelhada, brilhante, com sudorese excessiva caracteriza o estágio II da doença que pode durar 6 meses ou mais.
- (D) Os membros inferiores são menos afetados que os membros superiores, tanto em crianças como em adultos.
- (E) A cintilografia óssea com Tc99 pode mostrar alterações em todas as fases da doença nos pacientes com SDRC.

49

Paciente portadora de artrite reumatoide em uso de metotrexato e leflunomida deseja engravidar.

A orientação correta nesse caso é

- (A) suspender o metotrexato e a leflunomida antes da gravidez e prescrever prednisona diante de uma eventual reativação, pois esta não traz riscos à gestação, mesmo na dose de 1mg/kg/dia.
- (B) suspender o metotrexato e a leflunomida assim que confirmar a gravidez e deixar sem medicamentos, pois não há risco de reativação da doença durante a gestação ou no pós-parto.
- (C) a hidroxiquina, sulfassalazina e os anti-inflamatórios não hormonais podem ser usados durante toda a gestação.
- (D) considerar o certolizumabe pegol como opção terapêutica nas situações em que a paciente esteja com doença ativa.
- (E) iniciar terapia anti-TNF e suspender AINES, corticoides, MTX e leflunomida.

50

Correlacione as colunas a seguir de acordo com as características dos tumores ósseos.

- I. Osteoma osteóide
 - II. Sarcoma de Ewing
 - III. Tumor de células gigantes
 - IV. Osteocondroma
 - V. Osteossarcoma
- a. Tumor benigno, acomete adultos, recidivas frequentes se tratados só com curetagem
 - b. Tumor ósseo maligno mais frequente no indivíduo jovem, localização medular
 - c. Altamente agressivo, crescimento rápido, tendência a romper a cortical óssea e invadir partes moles
 - d. Benigno, acomete principalmente a 1ª e 2ª décadas, dor local noturna
 - e. Lesão exóftica, osteocartilaginosa na região metafisária dos ossos longos

A relação correta é:

- (A) I-a; II-c; III-d; IV-e; V-b.
- (B) I-e; II-b; III-a; IV-d; V-c.
- (C) I-d; II-c; III-b; IV-a; V-e.
- (D) I-a; II-b; III-c; IV-d; V-e.
- (E) I-d; II-c; III-a; IV-e; V-b.

51

Mulher de 65 anos refere dor crônica em joelhos, que piora no início da sua deambulação. Ao exame nota-se uma limitação de movimento da coluna lombar, crepitação em joelhos e nódulos de Heberden e Bouchard evidentes. Pulsos palpáveis e amplos em membros inferiores.

Em relação ao provável diagnóstico, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A realização de marcadores sorológicos e ressonância magnética das articulações é mandatória.
- II. As alterações radiológicas encontradas nessa paciente são: redução assimétrica do espaço interarticular e esclerose do osso subcondral.
- III. Obesidade, hereditariedade e desalinhamento mecânico prévio são fatores de risco para essa condição.
- IV. A fisiopatologia está relacionada ao estresse mecânico e osmótico dos condrocitos com degradação da matriz cartilaginosa e consequente remodelação óssea e algum grau de inflamação sinovial.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

52

Em relação à esclerose sistêmica, assinale a alternativa correta:

- (A) Glomerulonefrite, espessamento de lâmina elástica, proliferação intimal (em "casca de cebola") e necrose fibrinoide vascular são alterações vasculares características.
- (B) Fibrose é o resultado final de desregulação imune, dano vascular e hipóxia, com a participação de linfócitos T e B, células dendríticas e monócitos/macrófagos.
- (C) Tipicamente está associada à pneumonia intersticial usual, caracterizada por focos agrupados de fibrose e melhor prognóstico.
- (D) Na pele, ocorre deposição de colágeno tipo I nas camadas superficiais, havendo preservação da arquitetura do tecido adiposo, mesmo nos estágios avançados da doença
- (E) A Hipertensão arterial pulmonar associada a esclerose sistêmica ocorre principalmente na forma de ES difusa.

53

Acerca da avaliação laboratorial, assinale a afirmativa correta.

- (A) Histonas, DNA de hélice simples e dupla e U1RNP são alvos dos autoanticorpos associados ao FAN padrão nuclear homogêneo.
- (B) Anticorpos anti-Jo1 produzem padrão de fluorescência citoplasmático e estão associados a doença pulmonar intersticial na polimiosite.
- (C) Antígenos Ro 52 e proteína P ribossomal podem não ser detectados em substratos de células Hep-2 e ocasionar padrão FAN não reagente.
- (D) Inibidores do TNF podem induzir quadro clínico lúpus-símile e reatividade do FAN, notadamente anti-Sm e anti-histona.
- (E) O anticorpo anti MDA 5 está associado a um maior risco de neoplasia nas miopatias inflamatórias.

54

Homem, 65 anos, em uso de sinvastatina, com fraqueza muscular arrastada proximal e distal, fraqueza dos músculos flexores das mãos, assimétrica e elevação de CPK. A melhor hipótese diagnóstica é

- (A) miosite por corpúsculo de inclusão.
- (B) miopatia mitocondrial.
- (C) polimiosite.
- (D) miopatia associada a estatina.
- (E) doença de Pompe de início tardio.

55

Correlacione os genes envolvidos em cada doença autoinflamatória a seguir:

1. VEXAS
 2. Hiper IgD
 3. Febre familiar do mediterrâneo
 4. CINCA/ NOMID
 5. CRM0
- a) MEFV
 - b) UBA1
 - c) MVK
 - d) NLRP3
 - e) LPIN2

A correlação correta é:

- (A) 1e; 2c; 3a; 4d; 5b.
- (B) 1b; 2d; 3a; 4e; 5c.
- (C) 1b; 2c; 3a; 4d; 5e.
- (D) 1c; 2d; 3a; 4b; 5e.
- (E) 1e; 2a; 3d; 4c; 5b.

56

Paciente de 40 anos, branca, sexo feminino, natural do RJ, jornalista, queixa-se de dor lombar contínua e crescente, que piora com movimentos, há 3 meses. A dor começou após esforço físico (empurrou um móvel em casa). Referiu febre e calafrios à noite. Ao exame físico apresenta dor à palpação de apófise de L4 e na articulação sacroilíaca direita, com espasmo muscular paravertebral. Sinal de Lasègue negativo, demais testes neurológicos normais. Laboratório: hemoglobina 11,5 mg%, leucócitos 9.000, VHS 50 mm/h. Em relação ao possível diagnóstico, assinale a afirmativa correta.

- (A) As dores lombares em jovens são geralmente mecânicas, e nesse caso, não merecem investigação secundária, já que são autolimitadas e cedem com poucos dias de repouso.
- (B) O esforço físico determinou uma herniação do disco e por isso a dor se perpetuou por um período mais prolongado.
- (C) A presença de febre, nesse caso, faz pensar em causa infecciosa e determina investigação secundária.
- (D) A paciente pode ter o HLA B27 detectado e a associação com VHS elevado e anemia sugere espondiloartrite associada a DII
- (E) O tratamento deve ser feito com calor local, analgésicos, anti-inflamatórios e mobilização precoce.

57

Acerca da Síndrome de Sjögren (SS), assinale a afirmativa correta.

- (A) O Rituximabe tem eficácia demonstrada nas manifestações de síndrome seca, na fadiga e nas manifestações extra glandulares.
- (B) A maior frequência de linfomas observados nessa condição resulta de proliferação neoplásica dos linfócitos T.
- (C) A neuropatia de fibras finas apresenta boa resposta à imunossupressão com glicocorticoide (0,5 a 1,0mg/kg/dia) ou imunoglobulina endovenosa.
- (D) A pneumonia intersticial linfocítica é frequentemente acompanhada por gamopatia mono ou policlonal.
- (E) As alterações renais mais observadas na SS são as tubulopatias e glomerulopatias com frequências semelhantes.

58

Assinale a opção que apresenta um fator de risco para desenvolvimento da artrite reumatoide.

- (A) Presença do HLAB27.
- (B) Presença do epítipo compartilhado PTPN22.
- (C) Positividade para vírus Epstein-Barr.
- (D) Sexo masculino.
- (E) Etilismo.

59

Paciente com 25 anos apresenta trombose venosa profunda, sendo detectado anticoagulante lúpico em 2 ocasiões. Caso a paciente engravide, a melhor opção terapêutica é

- (A) manter warfarin durante toda a gestação.
- (B) trocar para heparina de baixo peso molecular em dose plena.
- (C) prescrever AAS.
- (D) heparina de baixo peso molecular em dose profilática com AAS.
- (E) associar 2 antiagregantes, como AAS e clopidogrel.

60

Assinale a afirmativa correta em relação à doença de Paget.

- (A) Ácido zolendrônico se mostrou o mais efetivo bisfosfonato para o tratamento.
- (B) São complicações da doença: insuficiência cardíaca de alto débito, compressão neurológica e hipocalcemia.
- (C) A história familiar é positiva na grande maioria dos pacientes (80%).
- (D) A osteocalcina é um bom marcador para a atividade da doença.
- (E) Apenas os casos poliostóticos devem ser tratados.

61

Em relação à AIJ sistêmica, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Tocilizumabe apresenta boa resposta clínica em relação aos sintomas sistêmicos e retardo de crescimento.
- () A hipertensão arterial pulmonar pode ocorrer na forma sistêmica da doença
- () O envolvimento da articulação temporomandibular é frequente, mas não acarreta dano considerável.
- () O Canakinumabe não apresenta boa resposta aos sintomas sistêmicos e deve ser evitado nos pacientes com suspeita de síndrome de ativação macrofágica.
- () O envolvimento renal pode surgir como complicação do tratamento ou pelo aparecimento de amiloidose.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – V – V – V.
- (B) V – F – V – F – F.
- (C) V – F – V – F – V.
- (D) V – V – F – F – V.
- (E) F – V – F – F – V.

62

Assinale a afirmativa correta em relação a polimialgia reumática (PMR):

- (A) A PMR se caracteriza por dor bilateral dos ombros, dorso e músculos do pescoço, frequentemente associados a fraqueza muscular progressiva.
- (B) Raramente podem ocorrer sintomas sistêmicos como emagrecimento, adinamia e febre.
- (C) Os medicamentos anti-TNF devem ser indicados nos casos refratários a corticoide e metotrexato.
- (D) Cerca de 70% dos pacientes com PMR evoluem para arterite temporal necessitando intervenção terapêutica mais agressiva.
- (E) Níveis altos de IL6 sérica vem sendo relatados em associação a maior atividade da doença.

63

A ativação da via alternada do complemento é indicada por

- (A) C3 aumentado e C4 aumentado.
- (B) C3 aumentado e C4 diminuído.
- (C) C3 diminuído e C4 aumentado.
- (D) C3 diminuído e C4 diminuído.
- (E) C3 diminuído e C4 normal.

64

Assinale a afirmativa correta acerca dos fatores associados a maior progressão radiográfica na artrite psoriásica.

- (A) Quanto mais tempo de lesão cutânea prévia, maior a progressão com presença de erosões.
- (B) A maior progressão radiográfica ocorre nos primeiros 5 anos de doença.
- (C) Sexo feminino e IMC elevado são dois desses fatores.
- (D) Início poliarticular é preditor independente de doença erosiva e com deformidades.
- (E) Pacientes com a forma de psoríase pustulosa não apresentam erosões ósseas.

65

Paciente masculino, 26 anos, febre, prostração e poliartalgias há 7 dias. Exame clínico: temperatura de 38,5°C, lesões vesiculares e pustulosas em dorso das mãos e região do colo, algumas com centro necrótico, artrite em tornozelo esquerdo e tenossinovite em punho direito. A conduta inicial mais adequada para este caso é

- (A) VDRL, penicilina benzatina.
- (B) biópsia da lesão, dosagem de IgA, corticosteroide oral.
- (C) cultura de secreções e cefalosporina de terceira geração.
- (D) sorologia para Zica e Chikungunya, analgesia.
- (E) raspado da lesão, reação de imunofluorescência indireta para febre maculosa, tetraciclina.

66

Em relação à artropatia por depósito de cristais de pirofosfato de cálcio (CPPD), avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A maioria dos pacientes com doença por cristais de pirofosfato de cálcio apresenta a forma esporádica, mas alguns têm história familiar positiva, com herança autossômica dominante.
- () A concentração de pirofosfato inorgânico está elevada no líquido sinovial de portadores de Condrocilose, correlacionando-se com o grau de degradação da cartilagem.
- () Tenossinovites, bursites e síndrome do túnel do carpo são formas comuns de apresentação clínica.
- () Entre os achados radiológicos destacam-se: alargamento do espaço radio-navicular com erosão subcondral e calcificações lineares.
- () Os sintomas da forma degenerativa ("OA com CPPD") devem ser abordados da mesma forma que na osteoartrite.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – V – V – V.
- (B) V – F – V – F – F.
- (C) V – F – V – F – V.
- (D) V – V – F – F – V.
- (E) F – V – F – F – V.

67

Sobre as doenças sistêmicas com manifestações reumáticas, é correto afirmar que

- (A) na sarcoidose, as lesões ósseas líticas são muito comuns nos joelhos e raras nos quirodáctilos.
- (B) na hemocromatose, a artropatia é uma manifestação rara, ocorrendo em 5% dos pacientes.
- (C) osteófitos em forma de gancho na segunda e terceira metacarpo falangeanas são observados na hemocromatose.
- (D) na amiloidose secundária (AA), fadiga, rigidez matinal e perda de peso surgem precocemente e ocorrem principalmente associadas ao LES e FFM (febre familiar do mediterrâneo).
- (E) na acromegalia pode ocorrer fenômeno de Raynaud, fraqueza muscular proximal e distal com elevação de enzimas musculares e ENMG alterada.

68

A respeito da síndrome do anticorpo antifosfolípide catastrófica, assinale a afirmativa correta.

- (A) Ocorre trombose de um único órgão, porém com muita gravidade e perda de função do mesmo.
- (B) Responde ao tratamento precoce com altas doses de corticoides e imunossuppressores.
- (C) Acomete tipicamente vasos de grande e médio calibre.
- (D) Tem predileção por acometimento microangiopático de múltiplos órgãos.
- (E) Os órgãos mais acometidos são em ordem de frequência, o cérebro, pulmão, coração e rim.

69

Mulher de 45 anos, moradora de rua, relata aparecimento de dores articulares em joelhos e tornozelos seguidas de múltiplas nodulações dolorosas em membros inferiores há cerca de 2 meses. Apresenta nódulos dolorosos em subcutâneo (cerca de 2cm de diâmetro) da região das panturrilhas, recobertos por lesão eritematosa violácea, com ulceração em algumas dessas lesões. Refere cefaleia e tosse com expectoração amarelada há 6 meses, além de emagrecimento (6kg no período) e sudorese noturna. Assinale o aspecto histológico da biópsia realizada em uma das lesões que permitiu o diagnóstico.

- (A) Paniculite predominantemente septal, sem sinais de vasculite, correspondendo a eritema nodoso.
- (B) Paniculite predominantemente septal, com sinais de vasculite de vasos da derme, correspondendo a poliarterite nodosa.
- (C) Paniculite predominantemente lobular, sem sinais de vasculite, correspondendo a paniculite lúpica.
- (D) Vasculite necrotizante em vasos de pequeno calibre, correspondendo a provável vasculite sistêmica.
- (E) Paniculite predominantemente lobular, com sinais de vasculite, correspondendo a eritema indurado.

70

Em relação à PFAPA, assinale a afirmativa correta.

- (A) É a doença autoinflamatória mais comum e acomete predominantemente crianças da faixa etária escolar até adolescentes.
- (B) Cursa com quadro geral, recusa alimentar, emagrecimento e desenvolvimento pômbero-estatural prejudicado.
- (C) Pode ser o fenótipo de apresentação da febre familiar do mediterrâneo em alguns casos.
- (D) Tem herança monogênica e são comuns casos familiares.
- (E) O tratamento consiste no uso de corticoterapia que deve ser mantida por pelo menos seis meses para o controle das crises.

Realização

