



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 04/2023

TARDE

# MÉDICO

# SAÚDE DA FAMÍLIA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



### SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **70 (setenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;



### TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



### NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



### INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**



## Língua Portuguesa

1

Todos sabemos que devemos evitar, na escrita, a repetição de palavras idênticas. Em todas as frases abaixo se fizeram modificações para evitar o efeito desagradável da repetição das palavras sublinhadas. Assinale a opção em que o processo de modificação foi **inadequadamente** identificado.

- (A) o bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que José de Alencar marcou sua época. / substituição por sinônimo: O bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que esse escritor marcou sua época.
- (B) os livros estavam empilhados sobre a mesa e como os livros eram consultados repetidamente, os livros não eram dispostos organizadamente na estante. / elipse: Os livros estavam empilhados sobre a mesa e como eram consultados repetidamente, não eram dispostos organizadamente na estante.
- (C) há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas preocupadas em encontrar soluções. / Verbalização de uma expressão nominal: Há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas que se preocupam em encontrar soluções.
- (D) a melhor maneira de manter sua palavra é não dar sua palavra. / Substituição por um pronome pessoal oblíquo: A melhor maneira de manter sua palavra é não dá-la.
- (E) dizem que o silêncio vale ouro. Por isso que o silêncio é tão raro. / Substituição por pronome pessoal reto: Dizem que o silêncio vale ouro. Por isso ele é tão raro.

2

Observe o texto abaixo, retirado de um dicionário de curiosidades sobre o Rio de Janeiro:

*“O Rio de Janeiro, de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve, na sua origem, o peixe como principal elemento de abastecimento, devido à sua própria situação geográfica. O único local que abastecia a cidade, estava situado nas imediações do Mercado Velho, onde além do peixe, eram vendidos frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Posteriormente, com o aparecimento do primeiro empório comercial da cidade, na Rua da Quitanda, que deve seu nome a esse fato, o abastecimento da cidade passou a ter novas fontes”.*

Esse texto pertence ao tipo informativo e seu interesse se concentra em

- (A) fornecer novos dados sobre um acontecimento diário.  
 (B) chamar a atenção do leitor pela curiosidade do tema.  
 (C) veicular informações de caráter histórico.  
 (D) ministrar ensinamentos sobre fatos da linguagem.  
 (E) mostrar novidades do conhecimento científico.

3

Dois jornais noticiaram um assalto com estruturas gramaticais diferentes:

Jornal 1: Os assaltantes atingiram alguns policiais na saída do banco.

Jornal 2: Alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes na saída do banco.

Pode-se dizer corretamente que, nesse caso,

- (A) as duas frases têm rigorosamente o mesmo sentido e o mesmo valor comunicativo.  
 (B) na primeira frase os policiais praticam a ação enquanto na segunda sofrem a ação verbal.  
 (C) na forma da frase do jornal 2 há uma ambiguidade, que não se encontra na frase do jornal 1.  
 (D) as duas frases se encontram na voz passiva, mas de tipos diferentes.  
 (E) a forma de voz passiva do jornal 2 pode ser substituída pela forma ativa equivalente “Atingiram-se alguns policiais na saída do banco”.

4

Observe a redação do seguinte texto publicitário:

*“Tudo isso (os banquetes do restaurante de um cassino) dentro de um ambiente mais seletivo onde uma relaxante decoração, em harmonia com as múltiplas e belas plantas de interior, põem a nota de distinção desse estabelecimento que, como já dissemos, se destaca pela flexibilidade de seu horário: desde as 21 horas até as 4:30h da madrugada”.*

O fragmento não está bem redigido em função de um defeito básico, que é

- (A) a falta de hierarquia nas informações.  
 (B) a extensão demasiada do período.  
 (C) a ausência de conectores explicativos.  
 (D) o pequeno número de inserções esclarecedoras.  
 (E) o vocabulário de conteúdo semântico geral.

5

Observe a seguinte frase de Machado de Assis:

*“Não há paciência que baste para ouvir um suplicante derramado. Todo suplicante conciso pode estar certo de despacho próximo, porque fixou bem o que disse, sem cansar com palavras sobejas”.*

Essa frase alude a um problema redacional, que é o de

- (A) expressar-se por meio de palavras cultas ou eruditas, de difícil entendimento.  
 (B) empregarem-se termos sem precisão, que necessitam de outras palavras para explicitá-los.  
 (C) apelar para expressões emotivas a fim de convencer o leitor pelo sentimento e não pela razão.  
 (D) usar palavras e expressões de cunho popular, que prejudicam a mensagem objetiva do texto.  
 (E) utilizar palavras em demasia, sem necessidade comunicativa, cansando inutilmente o leitor.

6

Observe o seguinte trecho, particularmente o papel do observador na descrição realizada:

*“Observando-se pela vidraça, via-se, pelo chão, uma série de caixas, todas elas fechadas com cadeados, espalhadas aleatoriamente. Alguns objetos metálicos, semelhantes a borboletas, estavam sobre algumas delas. Num canto, próximo à parede, havia tapetes enrolados e acumulados, numa indicação de saída apressada, confirmada pela grande quantidade de sujeira sobre o assoalho”.*

O observador desse trecho descritivo

- (A) demonstra algumas dificuldades na descrição feita em função da situação em que se encontra, vendo o interior da sala por meio da vidraça.
- (B) mostra-se como alguém desconhecedor de algumas realidades descritas, empregando termos gerais na sua designação.
- (C) muda de posto de observação, podendo acrescentar alguns novos ângulos dos objetos descritos.
- (D) emprega todos os sentidos físicos na tentativa de identificar os objetos observados.
- (E) realiza uma seleção positiva de termos na identificação dos objetos, selando tirando conclusões.

7

Assinale a frase que está integralmente expressa em linguagem formal.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo.
- (B) Quem não se comunica se trumbica.
- (C) Quando a gente não sabe o que fazer, não façamos!
- (D) A melhor maneira de formar crianças boas é desconhecida.
- (E) Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.

8

*“O filme mostrava a cena de um menino que, por meio de um pequeno buraco na parede, observava uma menina do prédio vizinho, que praticava exercícios de balé. A observação não era cômoda, pois não podia ver todos os gestos da bailarina, assim como não podia mexer-se muito a fim de não ser denunciado em sua espionagem”.*

Nesse caso, o observador sofre limitações na descrição da cena citada, causadas

- (A) pela falta de conhecimento específico sobre a dança, que o impede de ver integralmente o fato.
- (B) pelo fato de estar praticando algo indevido, como espiar a bailarina sem o seu conhecimento ou permissão.
- (C) pela sua própria condição física de estar espiando a dança por um pequeno orifício na parede.
- (D) pela circunstância de a própria cena exigir um conjunto de dados específicos que a situação não fornecia.
- (E) pela própria duração temporal do ato descrito, que durava mais do que o tempo disponível do observador.

9

Observe o seguinte trecho, retirado do romance *A Condessa Vésper*, de Aluísio Azevedo:

*“Já quase ninguém havia no salão do banquete. Tinham-se os convivas despejados pelas outras salas e pelo jardim, cuja luminária à veneziana começava a derreter-se; alguns coziavam a digestão refestelada pelas poltronas e pelos divãs macios; outros bebericavam ainda aos bufetes e faziam brindes, sobre a posse, à ventura dos cônjuges. A festa, que havia começado desde a véspera, tocava afinal no seu término e dissolvia-se em cansaço”.*

A afirmativa correta sobre esse segmento de texto é:

- (A) O trecho é descritivo, mostrando simultaneidade temporal entre os fatos descritos.
- (B) O segmento é narrativo, pois mostra sequência cronológica entre as ações dos personagens.
- (C) O último período do texto serve de informação redundante, dispensável para o entendimento do trecho anterior.
- (D) A cena é vista, partindo de fora para dentro do salão do banquete.
- (E) O trecho mostra as características, qualidades ou especificações das pessoas presentes.

10

A frase abaixo, retirada de um romance de Aluísio Azevedo, em que houve troca **indevida** entre as expressões *ao encontro de / de encontro a*, é:

- (A) Eram Gaspar e Gabriel saídos ao seu encontro.
- (B) E logo a cidade parecia vir a seu encontro, tal era a rapidez com que o escaler deslarga para a praia.
- (C) Os homens, que V. Sa. tem defronte de si e que o guardam à vista, são de confiança e estão pagos para não o deixarem fugir; escusa, por conseguinte, tentar qualquer meio que for de encontro ao que determinei.
- (D) Um velho de longas barbas, estava assentado ao limiar da porta, saiu-lhe ao encontro e perguntou com ar triste: —O senhor naturalmente é o Dr. Gabriel?
- (E) Enquanto sucedia ao pobre Gabriel o que acabamos de ver, Melo Rosa tomava um carro de praça e mandava tocar à toda para Laranjeiras, correndo de encontro a Ambrosina, que devia estar à sua espera.

11

Assinale a frase em que o referente do pronome pessoal sublinhado está corretamente identificado.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo... / algo.
- (B) Cuide de seus livros, não preste atenção aos críticos, nem mesmo os ignore. / livros.
- (C) As almas têm ilusões como pássaro tem asas; isto é o que as sustenta. / almas.
- (D) Crenças dividem as pessoas. As dúvidas as unem. / crenças.
- (E) Fé não é algo que se perca, nós meramente deixamos de moldar nossas vidas por ela. / algo.

**12**

Assinale o texto a seguir que é classificado como do modo injuntivo de organização discursiva.

- (A) O juiz de futebol é o único ladrão que rouba e sai protegido pela polícia.
- (B) O esporte é a única profissão que, quando você se aposenta, tem de começar a trabalhar.
- (C) Em editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo – e imprime o joio.
- (D) Cinema é a fraude mais bonita do mundo.
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

**13**

Assinale a frase que está inteiramente coerente.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três pessoas que podem contestar o seu depoimento no tribunal: eu e o policial que me atendeu.
- (C) Turista: alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais.
- (D) O mundo é um livro e aquele que não viaja lê apenas uma página.
- (E) Se estiver em uma estrada distante e desconhecida, ao encontrar uma encruzilhada, tome-a.

**14**

Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

A forma correspondente desse pensamento na voz ativa é:

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo se faça: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três maneiras de se conseguir de algo ser feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (C) Há três maneiras de se conseguir que façam algo: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (D) Há três maneiras de se conseguir que algo fosse feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo será feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

**15**

Todos os pensamentos abaixo estão divididos em dois períodos, separados por um ponto. Assinale a opção em que a substituição desse ponto por um conector se fez de forma adequada.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo. / mesmo que elas escolham seu asilo.
- (B) Monólogo é uma pessoa falando sozinha. Diálogo são duas. / enquanto diálogo são duas.
- (C) As crianças encontram tudo em nada. Os homens encontram nada em tudo. / à medida que os homens encontram nada em tudo.
- (D) Toda criança é um artista. O problema é como permanecer artista depois. / portanto o problema é como permanecer artista depois.
- (E) Eu tinha seis teorias de como educar crianças. Agora tenho seis filhos e nenhuma teoria. / embora agora tenha seis filhos e nenhuma teoria.

## Raciocínio Lógico Matemático

**16**

Lúcia e Patrícia têm, juntas, R\$ 630,00. Se Lúcia der  $\frac{1}{4}$  da quantia que possui para Patrícia, Patrícia ficará com o dobro da quantia que Lúcia ficará.

Inicialmente, a quantia que Patrícia possuía era

- (A) R\$ 250,00.
- (B) R\$ 270,00.
- (C) R\$ 280,00.
- (D) R\$ 350,00.
- (E) R\$ 380,00.

**17**

Considere todas as sequências de 5 letras que podem ser formadas com as letras da sigla PMSJC, sem repetição. Por exemplo, MSPJC e SPJCM são duas delas.

Dessas sequências, a quantidade daquelas nas quais as letras S, J e C aparecem nesta ordem (não necessariamente juntas) é igual a

- (A) 60.
- (B) 45.
- (C) 30.
- (D) 20.
- (E) 15.

**18**

Três jardineiros tratam de um gramado quadrado com 40 m de lado em 2 horas. O tempo no qual 2 jardineiros tratarão de um gramado quadrado com 60 m de lado é de

- (A) 4h30min.
- (B) 5h20min.
- (C) 6h45min.
- (D) 7h15min
- (E) 7h30min.

19

Um dado cúbico “viciado”, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que a probabilidade de ocorrência do número 1 é igual à probabilidade de ocorrência do número 6 e ambas são iguais a  $\frac{1}{8}$ .

As probabilidades de ocorrência de cada uma das outras 4 faces são iguais entre si.

Quando esse dado é lançado, a probabilidade de ocorrer um número maior do que 4 é igual a

- (A)  $\frac{5}{16}$ .  
 (B)  $\frac{3}{16}$ .  
 (C)  $\frac{3}{8}$ .  
 (D)  $\frac{1}{4}$ .  
 (E)  $\frac{1}{2}$ .

20

Considere a sentença:

“Qualquer que seja o número real  $x$ , existe um número real  $y$  tal que  $x + y = 0$ ”.

A negação lógica dessa sentença seria:

- (A) Para nenhum número real  $x$ , existe um número real  $y$  tal que  $x + y = 0$ .  
 (B) Qualquer que seja o número real  $x$ , não existe um número real  $y$  tal que  $x + y = 0$ .  
 (C) Existe um número real  $x$  tal que qualquer que seja o número real  $y$  tem-se  $x + y \neq 0$ .  
 (D) Existem números reais  $x$  e  $y$  tais que  $x + y \neq 0$ .  
 (E) Qualquer que seja o número real  $x$ , existe um número real  $y$  tal que  $x + y \neq 0$ .

21

Três irmãos, Gabriel, Hugo e Ivan, fazem aniversário no mesmo dia. Hugo é 2 anos mais velho do que Gabriel e 2 anos mais novo do que Ivan.

Certo dia em que eles faziam aniversário, Gabriel perguntou:

“Daqui a quantos anos a soma de nossas idades terá passado de 100 pela primeira vez?”

Hugo, que é bom em cálculos, respondeu corretamente:


“Daqui a 11 anos.”

No dia em que esse diálogo ocorreu, Ivan tinha

- (A) 21 anos.  
 (B) 22 anos.  
 (C) 23 anos.  
 (D) 24 anos.  
 (E) 25 anos.

22

A figura abaixo mostra dois retângulos ABCD e EFGH, semelhantes tais que  $\frac{AD}{BE} = \frac{AB}{EF}$ .



Sabe-se que  $AD = 4\text{m}$ ,  $EF = 9\text{m}$  e que B é o ponto médio do segmento AE.

A área do triângulo BDF em  $\text{m}^2$  é

- (A) 34.  
 (B) 35.  
 (C) 36.  
 (D) 38.  
 (E) 39.

23


No plano cartesiano, o ponto P possui coordenadas iguais e é equidistante dos pontos  $(-1, 7)$  e  $(1, 3)$ .

O ponto P é

- (A) (9, 9).  
 (B) (10, 10).  
 (C) (11, 11).  
 (D) (12, 12).  
 (E) (13, 13).

24

A figura abaixo mostra uma circunferência com nove pontos numerados de 1 a 9. A expressão “dar um pulo” significa mover-se de um ponto da circunferência para o ponto seguinte no sentido anti-horário.



João está no ponto número 6 da figura e dará 2023 pulos.

Após os pulos, João estará no ponto número

- (A) 2.  
 (B) 4.  
 (C) 5.  
 (D) 7.  
 (E) 8.

25

Três latas, X, Y e Z estão em uma prateleira. Uma é branca, outra é amarela e outra é marrom. Elas são iguais em tamanho, mas possuem pesos diferentes.

Sabe-se que

- a lata branca é a mais pesada;
- a lata X não é branca;
- a lata Y é mais leve que a lata X e não é marrom.

É correto concluir que

- (A) a lata X é a mais pesada.
- (B) a lata Y é amarela.
- (C) a lata Z é marrom.
- (D) a lata X é branca.
- (E) a lata Z é a mais leve.

## Atualidades

26

As doenças transmitidas por vetores, como a dengue, podem ser afetadas por mudanças climáticas e ambientais.

A respeito da relação entre saúde e meio ambiente no caso da dengue, analise as afirmativas a seguir.

- I. A dengue é uma doença infecciosa afetada pelo clima, como pode ser comprovado por sua manifestação sazonal, mais presente em períodos de verão.
- II. O aumento da intensidade da doença é causado por variáveis biológicas e contextuais, como a presença de populações vulneráveis ao sorotipo circulante, somada às condições ambientais e de vida da população afetada.
- III. A dengue é causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito da espécie *Anopheles*, mais abundante ao entardecer e ao amanhecer, disseminada em regiões silvestres e urbanas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

27

Leia a definição de racismo estrutural do filósofo Silvio Almeida:

Trata-se de uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Estas práticas discriminatórias são a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela reproduzido.

Adaptado de ALMEIDA, Silvio Luiz de. *O que é racismo estrutural?* Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 25 e 36.

Com base no trecho, assinale a afirmativa que interpreta corretamente aspectos do racismo estrutural.

- (A) O racismo é um fenômeno psicológico próprio de grupos isolados que manifestam atitudes e ações discriminatórias.
- (B) As práticas discriminatórias podem ocorrer de forma inconsciente e, portanto, não intencional.
- (C) O racismo resulta de uma patologia social ou de um desarranjo institucional, em que a ideologia racial predomina.
- (D) A discriminação racial deixa de ser sistemática a longo prazo, sendo substituída pela marginalização econômica e social.
- (E) O racismo cometido por um indivíduo ou reforçado pelas escolas, imprensa e tecnologias, como os algoritmos, é uma anomalia social.

28

A respeito das perspectivas da indústria brasileira frente aos desafios globais da atualidade, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) A segmentação da produção industrial em cadeias de valor disseminadas por vários países era vista como um benefício do processo de globalização, mas, depois da pandemia, ficou evidente que, também, poderia ser um fator de risco.
- ( ) O comércio internacional encontra-se marcado por uma maior intervenção por parte dos Estados, preocupados em garantir sua segurança em áreas fundamentais como saúde e alimentação, por exemplo.
- ( ) A agenda de sustentabilidade representa um limitador para o Brasil se projetar externamente, pois o país possui uma pegada de carbono menor do que a de seus concorrentes industrializados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – F.
- (E) V – V – V.

29

A prática secular de presentear chefes de Estado é sinal de boa vontade e diplomacia, recorrente no mundo todo. Em visita a outras nações, chefes de Estado costumam presentear o anfitrião com algo que remeta ao país do visitante. O anfitrião retribui com um presente de seu país. A troca de presentes é uma tradição entre os representantes e um gesto de cortesia e hospitalidade.

Adaptado de <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia>

Assinale a opção que indica corretamente o destino de objetos recebidos pela Presidência da República do Brasil em cerimônias oficiais com chefes de Estado e de governo.

- (A) Bens consumíveis, como por exemplo doces, frutas e bebidas, devem ser incorporados ao patrimônio público.
- (B) Itens de natureza personalíssima, como roupas ou perfumes, devem ser doados, para evitar o uso de função em benefício próprio.
- (C) Todo acervo de objetos recebidos pela Presidência é declarado de interesse pessoal e compõe o patrimônio privado do mandatário da nação.
- (D) Joias e presentes de alto valor ofertados em caráter oficial por outros governos devem integrar o acervo público da Presidência.
- (E) Obras de arte presenteadas em cerimônias oficiais são objetos intangíveis, motivo pelo qual estão isentas de serem declaradas para a União.

30

Em outubro, o Brasil assumiu, pelo período de um mês, a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), órgão composto por cinco membros permanentes – China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia – e um grupo de 10 membros não permanentes com mandatos de dois anos. O Brasil ocupa uma das 10 vagas rotativas no biênio 2022/23.

Adaptado de <https://agenciabrasil.ebc.com.br>

As afirmativas a seguir indicam corretamente atribuições do Conselho de Segurança da ONU, **exceto uma**. Assinale-a.

- (A) Determinar se existe uma ameaça para a paz.
- (B) Elaborar planos de regulamentação de armamentos.
- (C) Recomendar o ingresso de novos membros na ONU.
- (D) Investigar toda situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional.
- (E) Submeter à aprovação da Assembleia Geral da ONU a aplicação de sanções econômicas para deter agressões.

## Legislação da Saúde

31

Com base nos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde previstos na Lei 8.080/90, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- ( ) Um dos objetivos do SUS diz respeito à organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- ( ) A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde está no campo de abrangência da Saúde do Trabalhador.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

32

Assinale a opção que corresponde a uma das competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS.

- (A) Coordenar ações de vigilância epidemiológica.
- (B) Controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
- (C) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- (D) Fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- (E) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

33

Acerca das Conferências e Conselhos de Saúde, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, que deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- ( ) A Conferência de Saúde, composta por vários segmentos sociais, tem a função de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde.
- ( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – V.

34

Considerando os níveis de assistência à saúde, assinale a opção que corresponde a um serviço de atenção secundária ou de média complexidade.

- (A) Consultórios de rua.
- (B) Unidades Básicas de Saúde.
- (C) Ambulatórios de cardiologia.
- (D) Unidades de terapia Intensiva.
- (E) Unidades de ensino e pesquisa.



**35**

As ações de saúde empregadas para reabilitar as funções motoras e de fala de um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral são classificadas como:

- (A) Promoção da Saúde.
- (B) Proteção Específica.
- (C) Atenção Secundária.
- (D) Atenção Terciária.
- (E) Atenção Quaternária.

**36**

Com base nas disposições acerca da organização do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para que uma região de saúde seja instituída ela deve conter minimamente serviços de vigilância em saúde ambiental e de vigilância sanitária.
- II. Em relação às Regiões de Saúde, cabe aos entes federativos definir seus limites geográficos e a população usuária das ações e serviços.
- III. Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

**37**

Com base nos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda.
- II. Uma das responsabilidades dos serviços de saúde é promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas.
- III. O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

**38**

De acordo com os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, tais serviços devem estabelecer estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente.

Entre essas ações estão mecanismos para

- (A) promover o autocuidado.
- (B) prevenir úlceras por pressão.
- (C) estimular a proteção específica.
- (D) estimular a promoção da saúde.
- (E) orientar a identificação de riscos.

**39**

De acordo com as disposições normativas acerca da segurança do paciente, os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até

- (A) 24 horas a partir do ocorrido.
- (B) 36 horas a partir do ocorrido.
- (C) 48 horas a partir do ocorrido.
- (D) 72 horas a partir do ocorrido.
- (E) 96 horas a partir do ocorrido.

**40**

Assinale a opção que corresponde a uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Transversalidade.
- (B) Valorização do trabalhador.
- (C) Autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (D) Fortalecimento do controle social.
- (E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.

## Conhecimentos Específicos

**41**

O *diabetes mellitus* (DM) atinge cerca de 15 milhões de brasileiros. No estado de São Paulo, somente no primeiro semestre /2023, 18 mil atendimentos ambulatoriais e hospitalares foram realizados.

A Sociedade Brasileira de DM recomenda o rastreamento universal, em pacientes adultos assintomáticos, a partir de

- (A) 60 anos.
- (B) 55 anos.
- (C) 50 anos.
- (D) 45 anos.
- (E) 40 anos.

**42**

A metformina constitui um dos pilares do tratamento farmacológico do *diabetes mellitus*.

Assinale a opção que indica o(s) mecanismo(s) de ação desse fármaco.

- (A) Inibe a absorção de glicose e sódio no túbulo proximal por meio da inibição do receptor SGLT2 [cotransportador de sódio-glicose-2 (SGLT2)], levando à glicosúria e natriurese.
- (B) Aumenta a absorção de glicose e sódio no túbulo proximal por meio da inibição do receptor SGLT2 [cotransportador de sódio-glicose-2 (SGLT2)], levando à glicosúria e natriurese.
- (C) Aumenta a sensibilidade insulínica no fígado, reduzindo a produção hepática de glicose e aumenta a captação muscular de glicose (ativação da AMPK).
- (D) Aumenta a secreção de insulina dependente de glicose e reduz secreção de glucagon.
- (E) Reduz a sensibilidade à insulina em músculo, adipócito e hepatócito.

43

Um estagiário de medicina acidentou-se com material perfurocortante, durante a coleta de sangue, em uma campanha de promoção de saúde. O estagiário apresenta esquema vacinal incompleto contra o vírus da hepatite B (VHB). O paciente-fonte apresenta: HBsAg reagente, anti-HBs não reagente, anti-HBc total reagente.

A recomendação do Ministério da Saúde para a profilaxia do VHB, após exposição ocupacional a material biológico é:

- (A) imunoglobulina humana contra a hepatite B (IGHAHB) – duas doses em intervalo de 0-30 dias.
- (B) completar vacinação contra o VHB e observar.
- (C) IGHAHB em uma dose e completar a vacinação contra o VHB.
- (D) iniciar vacinação contra o VHB.
- (E) não adotar nenhuma medida profilática, pois não é necessária.

44

Em uma campanha de promoção de saúde voltada para a população privada de liberdade, a análise dos resultados dos testes rápidos para pesquisa do vírus da hepatite C, revelou altas taxas de positividade.

Seguindo as orientações do Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hepatite C e coinfeções/ 2019 a conduta adequada frente aos resultados positivos é

- (A) repetir os testes rápidos – provável falso positivo.
- (B) referir para tratamento com Interferon e Ribavirina.
- (C) solicitar enzimas hepáticas (ALT, AST, GGT, FAL, Bilirrubina total e frações).
- (D) confirmar a infecção por teste enzimático do tipo ELISA (*Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*).
- (E) confirmar a infecção por teste molecular.

45

Uma visita domiciliar é realizada. Paciente feminina, 72 anos, portadora de cirrose de origem alcoólica – não abstinência. Hospitalizada recentemente por um quadro de celulite em face. Avaliação da equipe conclui por um escore Child-Pugh (B 10) e MELD- sódio (22).

Nesse caso, os 5 (cinco) parâmetros que contemplam o escore Child-Pugh são:

- (A) Proteína, ascite, flapping/asterix, tempo de protrombina e aspartato aminotransferase.
- (B) Bilirrubina, albumina, ascite, sinal do piparote e flapping/asterix.
- (C) Bilirrubina, albumina, ascite, tempo de protrombina e distúrbio neurológico.
- (D) Albumina, creatinina, tempo de protrombina, sexo e distúrbio neurológico.
- (E) Alanina aminotransferase, creatinina, bilirrubina, ascite e distúrbio neurológico.

46

Você atendeu um jovem de 21 anos que apresenta alterações compatíveis com a Síndrome de Gilbert (SG) – afecção crônica e benigna que ocorre em 5 a 7% da população.

As características da SG são:

- (A) hiperbilirrubinemia não-conjugada, dor abdominal e alteração na atividade da enzima gama glutamil transferase.
- (B) hiperbilirrubinemia não conjugada, hemólise e alteração na atividade da fosfatase alcalina.
- (C) hiperbilirrubinemia conjugada, icterícia flutuante e alteração na atividade da enzima gama glutamil transferase.
- (D) hiperbilirrubinemia não conjugada, icterícia ocasional e alteração na atividade da enzima uridil-difosfato-glucuronil-transferase.
- (E) hiperbilirrubinemia conjugada, dor abdominal e alteração na atividade da enzima alanina aminotransferase.

47

No Brasil, os fatores de risco para aquisição da infecção pelo *H. pylori* (HP) incluem as condições de vida, status sanitário e situação socioeconômica inapropriados. A infecção ocorre geralmente na infância e em ambiente domiciliar.

De acordo com o IV Consenso Brasileiro sobre a infecção por HP/2018 e em relação ao tratamento do HP, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) A duração dos esquemas de erradicação do HP deve ser de 14 dias, especialmente para a terapia tripla clássica, com o objetivo de alcançar maiores taxas de erradicação.
- (B) Apesar dos índices crescentes de resistência à claritromicina e às fluoroquinolonas no Brasil, o uso destes ainda é recomendado no tratamento de HP.
- (C) Ainda que o HP apresente alta resistência *in vitro* aos nitroimidazólicos, eles poderão ser prescritos em situações, posologia e duração especiais.
- (D) Nos casos de úlcera gástrica complicada recomenda-se manter o inibidor de bomba protônica por 2 semanas após tratamento de erradicação do HP.
- (E) O tratamento após três falhas terapêuticas deve ser restrito a casos especiais (pacientes com linfoma MALT, ressecção de câncer gástrico ou história familiar de câncer gástrico).

48

A senhora Alaíde tem 65 anos de idade e foi diagnosticada com câncer gástrico localmente avançado, associado ao *Helicobacter pylori* (HP). Seu filho mais velho submeteu-se a uma endoscopia digestiva alta – sem evidência de alterações macroscópicas. Histologia positiva para o HP, sem lesões pré-neoplásicas em mucosa gástrica. O tratamento para o HP foi realizado.

Em relação ao controle de cura, assinale a afirmativa a seguir que segue as recomendações do IV Consenso Brasileiro sobre a infecção por HP/2018.

- (A) A pesquisa do HP após tratamento de erradicação deve ser realizada, no mínimo, 2 semanas após o término do tratamento.
- (B) A pesquisa do HP após tratamento de erradicação deve ser realizada, no mínimo, 12 semanas após o término do tratamento.
- (C) O teste da urease é o método de escolha para o controle de erradicação do HP.
- (D) A histologia não é recomendada para o controle de erradicação do HP.
- (E) O teste respiratório com <sup>13</sup>C ureia é um dos métodos de escolha para o controle de erradicação do HP.

49

Cerca de 300 mil brasileiros nascem com Trissomia 21 (T21), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você realiza o exame físico de uma criança portadora de T21. Chama a sua atenção a presença de alterações típicas em região dos olhos: sinófrisis e epicanto.

O epicanto caracteriza-se por

- (A) pregas palpebrais oblíquas para cima.
- (B) prega cutânea no canto interno do olho.
- (C) união das sobrancelhas.
- (D) ptose palpebral.
- (E) triquíase.

50

Um paciente jovem, portador de Trissomia 21, apresenta úlcera aftosa recorrente e osteoporose. Sabendo que esta população tem risco aumentado de desenvolver doenças imunomediadas como a doença celíaca, por exemplo, você solicita um teste sorológico.

Seguindo as recomendações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – DC / novembro 2015, o teste sorológico de escolha para avaliação inicial dos indivíduos com suspeita de intolerância ao glúten é

- (A) calprotectina.
- (B) anti gliadina Ig A.
- (C) antiendomíseo Ig A.
- (D) antitransglutaminase Ig A.
- (E) fator antinuclear.

51

O Código de Ética Médica declara que é vedado ao médico causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência (Capítulo III – Responsabilidade profissional - parágrafo 1).

A imperícia pode ser definida como

- (A) a promessa milagrosa de cura por algum meio secreto ou inovador sem base científica.
- (B) incompetência, inexperiência, inaptidão técnica, despreparo profissional; carência de aptidão prática e teórica.
- (C) deixar de prestar assistência, quando é possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida.
- (D) agir com açodamento, ausência de ponderação quando, tendo conhecimento do risco e não ignorando a ciência médica, toma a decisão de agir assim mesmo.
- (E) a omissão da diligência devida, da conduta esperada. É a falta de cuidados e de atenção.

52

De acordo com o Código de Ética Médica/2019 (capítulo IX – Sigilo Profissional), avalie se é vedado ao médico:

- I. revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente;
- II. fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente;
- III. deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles mantido.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II, apenas.

53

O teste de Fagerström pode ser usado para avaliação do grau de dependência da nicotina, com base no Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Composto de seis perguntas, com escore variando de zero a dez, o programa indica que o tabagista poderá experimentar sintomas desconfortáveis da síndrome de abstinência, quando o resultado encontrado for acima de

- (A) 2 pontos.
- (B) 3 pontos.
- (C) 4 pontos.
- (D) 5 pontos.
- (E) 6 pontos.

54

A associação entre o aconselhamento estruturado/abordagem intensiva e a farmacoterapia representam os pilares do tratamento da dependência à nicotina - Programa Nacional de Controle do Tabagismo.

Em relação ao tratamento farmacológico, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) Gestantes e nutrízes – é indicado o aconselhamento estruturado sem utilizar nenhum tratamento medicamentoso
- ( ) Adolescentes – o aconselhamento em grupo parece ser mais promissor do que a intervenção individual; não há evidência suficiente para o uso de farmacoterapia em jovens com menos de 18 anos.
- ( ) Idosos – recomenda-se tratá-los com o mesmo protocolo oferecido à população adulta, exceto quando esses indivíduos apresentarem comorbidades que porventura contraindiquem o uso de algum medicamento.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – V – V.
- (D) V – F – V.
- (E) V – F – F.

55

Como parte da rotina de cuidados em saúde, uma mulher sem sintomas clínicos ou comorbidades submeteu-se ao exame citopatológico ginecológico. O resultado revelou apenas a presença de certos microrganismos, sem outros comprometimentos. Ao ler o laudo, a equipe de saúde tranquilizou a paciente, visto serem agentes que fazem parte da microbiota vaginal, e não são patogênicos.

O micro-organismo que representa esta categoria é:

- (A) *Lactobacillus sp.*
- (B) *Gardnerella vaginalis*.
- (C) *Candida sp.*
- (D) *Treponema pallidum*.
- (E) *Trichomonas vaginalis*.

56

A Portaria GM/MS nº 102, de 20 de janeiro de 2022, altera a Portaria GM/MS nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa Previnha Brasil.

O conjunto de indicadores do pagamento por desempenho a ser observado na atuação das equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária, para os anos de 2020, 2021 e 2022, abrange as ações estratégicas de

- (A) pré-natal, saúde do adolescente e doenças crônicas (hipertensão arterial e *diabetes mellitus*).
- (B) saúde da mulher, pré-natal, saúde da criança e doenças crônicas (hipertensão arterial).
- (C) saúde da mulher, saúde bucal, pré-natal, saúde da criança e doenças crônicas (hipertensão arterial e *diabetes mellitus*).
- (D) saúde da mulher, saúde bucal, pré-natal, saúde da criança e doenças crônicas (câncer de mama e próstata).
- (E) saúde da mulher, saúde bucal, pré-natal, saúde da criança e doenças crônicas (obesidade e vírus da imunodeficiência adquirida).

57

As opções a seguir apresentam diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem operacionalizados na Atenção Básica, de acordo com a portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Universalidade.
- (B) Regionalização e Hierarquização.
- (C) Territorialização.
- (D) População Adscrita.
- (E) Cuidado centrado na pessoa.

58

De acordo com o Art. 7º da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica é uma responsabilidade

- (A) exclusivamente distrital.
- (B) exclusivamente municipal.
- (C) exclusivamente estadual.
- (D) exclusivamente nacional/federal.
- (E) comum a todas as esferas de governo.

59

O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo registrou, até junho/2023, 19 casos de febre maculosa, com 9 óbitos. Nenhum caso foi notificado na cidade de São José dos Campos.

Em relação aos aspectos clínicos da febre maculosa brasileira (FMB), avalie as afirmativas a seguir.

- I. O período de incubação da FMB é em média de sete dias - podendo variar de 2 a 14 dias.
- II. O início costuma ser abrupto e os sintomas são inespecíficos (febre, em geral alta; cefaleia; mialgia intensa; náuseas; vômitos).
- III. Entre o segundo e o sexto dia da doença, surge o exantema maculo-papular, podendo acometer região palmar e plantar em 50% a 80% dos pacientes.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

60

A febre maculosa possui tratamento que deve ser iniciado no momento da suspeita clínica, sem aguardar os resultados laboratoriais. Para casos ambulatoriais ou hospitalares, população pediátrica ou adulta, o tratamento de escolha é

- (A) ampicilina.
- (B) amoxicilina-clavulanato.
- (C) penicilina benzatina.
- (D) ciprofloxacina.
- (E) doxiciclina.

61

Um paciente idoso autônomo comparece para consulta ambulatorial como parte da rotina de cuidado. Ele pontua a presença de halitose e de uma lesão em boca "que não melhora nunca". Ele sempre apresenta a caderneta do idoso. Você observa o seguinte registro realizado pela equipe de saúde bucal no ano 2021:

- Avaliação da equipe de saúde bucal.
- Hábitos: Álcool (sim) Fumo (sim).
- Alterações ou lesões de mucosa (não).
- Prótese dentária – não utiliza e não necessita da prótese.

Suspeitando de um câncer de boca, você realiza o exame físico. O sítio anatômico mais acometido pelo câncer de boca é

- (A) o lábio superior.
- (B) o lábio inferior.
- (C) a língua.
- (D) a mucosa jugal.
- (E) o palato duro.

62

O perfil epidemiológico dos indivíduos acometidos pelo câncer de boca está bem estabelecido. A doença é mais frequente em homens com mais de 40 anos, tabagistas, de baixa escolaridade e baixa renda.

O tipo histológico mais frequente é o

- (A) carcinoma de células escamosas.
- (B) carcinoma verrucoso.
- (C) carcinoma adenoide.
- (D) adenocarcinoma.
- (E) linfoma.

63

*Manejo da gestante hipertensa em uma unidade básica de saúde.* Este será o tema do seminário. Um acadêmico de medicina elabora a apresentação e exibe o diapositivo a seguir:

*Define-se hipertensão na gestação quando há pressão arterial sistólica (PAS)  $\geq 130$  mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD)  $\geq 90$  mmHg, considerando-se o 5º ruído de Korotkoff confirmada por outra medida realizada com o intervalo de quatro horas.*



Com base na definição de hipertensão arterial na gestação, de acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial/ 2020, assinale a afirmativa correta.

- (A) O diapositivo está correto – não há erro de digitação.
- (B) O diapositivo apresenta um erro de digitação – o valor correto seria (PAS)  $\geq 140$ mmHg.
- (C) O diapositivo apresenta um erro de digitação – o valor correto seria (PAD)  $\geq 80$ mmHg.
- (D) O diapositivo apresenta dois erros de digitação – os valores corretos seriam (PAS)  $\geq 120$ mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD)  $\geq 80$ mmHg.
- (E) O diapositivo apresenta dois erros de digitação – os valores corretos seriam (PAS)  $\geq 129$ mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD)  $\geq 79$ mmHg.

64

A equipe do programa de saúde da família realiza uma visita domiciliar. Uma paciente gestante, 35 anos recebe indicação de ser submetida ao tratamento farmacológico associado às medidas comportamentais. Ela está em uso do anti-hipertensivo metildopa.

Esse fármaco faz parte da classe dos

- (A) simpatolíticos de ação central.
- (B) betabloqueadores não-cardiosseletivos.
- (C) diuréticos tiazídicos.
- (D) bloqueadores do receptor da angiotensina.
- (E) inibidores da enzima conversora da angiotensina.

65

Em relação a uso de metildopa e o aleitamento materno, assinale a afirmativa correta.

- (A) A metildopa apresenta elevada excreção no leite materno e seu uso é contraindicado durante o aleitamento.
- (B) A metildopa apresenta pouca excreção no leite materno e seu uso é permitido durante o aleitamento.
- (C) Os estudos para avaliação da excreção no leite materno são insuficientes; seu uso é contraindicado.
- (D) A metildopa pode diminuir a produção do leite; somente utilizar se houver indicação clínica.
- (E) A indicação durante o aleitamento materno é incerta; privilegiar outro fármaco.

66

Tíbia em “lâmina de sabre”, articulações de Clutton, fronte “olímpica”, nariz “em sela”, dentes incisivos medianos superiores deformados (dentes de Hutchinson) são as principais manifestações clínicas da

- (A) sífilis congênita precoce.
- (B) sífilis congênita tardia.
- (C) síndrome da rubéola congênita precoce.
- (D) síndrome da rubéola congênita tardia.
- (E) hepatite viral C.

67

Homem de 60 anos, assintomático, sem uso de medicação, apresenta os seguintes achados: índice de massa corpórea: 27kg/m<sup>2</sup>; pressão arterial: 120/80mmHg; circunferência abdominal 100cm; glicemia de jejum 97mg/dL; triglicérides 130mg/dL; HDL-colesterol 55mg/dL.

De acordo com os critérios diagnósticos da NCEP/ATP III (*National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III report*), o paciente

- (A) não apresenta critérios para o diagnóstico de síndrome metabólica.
- (B) apresenta somente um critério para o diagnóstico de síndrome metabólica.
- (C) apresenta dois critérios para o diagnóstico de síndrome metabólica.
- (D) apresenta três critérios para o diagnóstico de síndrome metabólica.
- (E) apresenta de um a três critérios para o diagnóstico de síndrome metabólica, a depender de outros resultados.

68

Diversas são as causas de anemia em portadores de doença renal. A causa mais comum de anemia em pacientes renais crônicos, com doença nos estádios avançados, é a deficiência de

- (A) conjugação da bilirrubina.
- (B) eritropoietina.
- (C) vitamina B 6.
- (D) vitamina B 12.
- (E) vitamina PP.

**69**

De acordo com o calendário nacional de imunização, preconizado pelo Ministério da Saúde, um recém-nascido à termo, ao nascer deve receber as seguintes vacinas:

- (A) difteria, tétano e coqueluche.
- (B) poliomielite 1, 2 e 3 (VIP - inativada) e hepatite B.
- (C) BCG e rotavírus humano G1P.
- (D) BCG e Hepatite B.
- (E) difteria, tétano, coqueluche e BCG.

**70**

Entre as vacinas listadas a seguir, que fazem parte do Programa Nacional de Imunização, a de composição com vírus vivo atenuado é a

- (A) hepatite B.
- (B) tríplice viral: caxumba, rubéola e sarampo.
- (C) difteria e tétano.
- (D) difteria, tétano, pertussis.
- (E) pneumocócica 23-valente.

RASCUNHO

Realização

