

MÉDICO

GASTROENTEROLOGISTA

TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **80 (oitenta)** questões objetivas você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **4 (quatro)** opções de resposta (A, B, C, D) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

1

Leia o texto a seguir.

Os homens não estão cientes do calor que emana de seu coração, embora ele dê vida e movimento a todas as outras partes do seu corpo. [...] O mesmo se dá com a vaidade: ela é tão natural para o homem que ele não a percebe. E, embora seja isso que dê, por assim dizer, vida e movimento à maioria dos seus pensamentos e desígnios, isso ocorre de um modo que é imperceptível para o sujeito. [...] Os homens não percebem que é a vaidade que dá ímpeto à maioria de suas ações.

A respeito do significado ou da estruturação desse fragmento, assinale a afirmativa **inadequada**.

- (A) O comentário inicial sobre o calor do coração serve de ponto de comparação para o papel da vaidade.
- (B) A semelhança entre o calor do coração e a vaidade é que ambos são imperceptíveis para os homens.
- (C) Ao indicar a vaidade como fonte da maioria das ações humanas, o autor do texto as desvaloriza.
- (D) O homem deve tornar a vaidade uma força consciente para o seu progresso.

2

Leia o texto a seguir.

Em seu coração, os homens desejam ser estimados, mas eles cuidadosamente ocultam esse desejo porque querem se passar por virtuosos e porque o desejo de receber da virtude qualquer vantagem além dela mesma não seria ser virtuoso, mas amar a estima e o elogio – ou seja, ser vaidoso. Os homens são muito vaidosos, mas não há nada que eles mais detestem do que serem considerados vaidosos.

Assinale a afirmativa adequada ao seu significado ou à sua estruturação.

- (A) A discussão no texto opõe a essência (os homens serem vaidosos) à aparência (quererem passar por virtuosos).
- (B) A vaidade humana só não é vista como um defeito porque os homens fazem questão de ocultá-la.
- (C) Os homens têm o desejo de serem estimados, ou seja, pretendem alcançar a estima e o elogio, sem serem motivados pela vaidade.
- (D) O fato de serem considerados vaidosos faz com que a imagem pública dos homens cresça ao olhar dos outros.

3

Assinale a opção que apresenta a frase em que os dois termos sublinhados **não** são **antônimos**.

- (A) Juízes implacáveis são todos aqueles que antes foram réus.
- (B) O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível.
- (C) Você não será nada se quiser ser tudo.
- (D) Só tenho por seguro o que é incerto.

4

Analise a frase a seguir.

É claro que a justiça, sendo cega, não vê se é vista, e então não cora. (Machado de Assis)

As opções a seguir apresentam formas de reescrever a frase acima sem modificação do seu sentido original, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) É claro que a justiça, sendo cega, não cora, já que não vê se é vista.
- (B) Sendo cega, é claro que a justiça não vê se é vista, e então não cora.
- (C) É claro que, sendo cega, a justiça não vê se é vista, e então não cora.
- (D) É claro que a justiça não vê se é vista, e então, sendo cega, não cora.

5

Assinale a frase que **não** apresenta **tom crítico**.

- (A) Nenhum homem rico é feio, dizia uma grande atriz.
- (B) Mostre-me um herói e eu escreverei uma tragédia.
- (C) Não é bom que o homem esteja só.
- (D) Ele é a pessoa mais interessante que ele já conheceu.

6

Assinale a frase em que **não** está presente a construção de voz passiva com o pronome **se**.

- (A) O casamento é uma escola onde se aprende algo com o outro.
- (B) Alugou-se uma casa à beira-mar para as férias, mas os temporais acabaram com os sonhos.
- (C) Nunca se é demasiado velho para crescer.
- (D) Fazem-nos na época atual constituições para os povos como se fariam vestidos para as pessoas sem se lhes tomar as medidas.

7

Segundo o gramático Celso Cunha, os adjetivos mostram os seguintes valores: uma qualidade, uma característica, um estado ou uma relação.

Assinale a opção que apresenta a frase em que o adjetivo sublinhado é classificado como **adjetivo de relação**.

- (A) As colônias não deixam de ser colônias pelo fato de serem independentes.
- (B) É necessário mudar muitas vezes de opinião para estar sempre de acordo com o seu partido político.
- (C) As leis ruins são a pior espécie de tirania.
- (D) Juízes implacáveis são aqueles que antes foram réus.

8

Nas frases a seguir há várias formas de adjetivos referentes aos substantivos sublinhados.

Assinale a opção em que a forma de adjetivação está identificada **inadequadamente**.

- (A) Como todos os soldados, João também tinha cabelo curto. / adjetivo.
- (B) Apesar de pianista, o artista mostrava mãos grosseiras, rudes. / locução.
- (C) O livro que o professor recomendara, esgotou rapidamente. / oração adjetiva.
- (D) José era considerado um cabeça-de-vento. / substantivo composto.

9

Assinale a frase que **não** exemplifica o caso de um adjetivo com valor adverbial.

- (A) Comecei de cima e trabalhei duro até chegar embaixo.
 (B) Você não aprende a manter firme sua posição no mundo ficando de guarda, mas atacando e sendo atacado.
 (C) Por que com tão curta a vida organizamos tantos projetos?
 (D) Tão rápido foge a vida que toda sorte é boa, em tão breve jornada.

10

Assinale a frase em que as duas ocorrências do vocábulo destacado desempenham a mesma função sintática.

- (A) A coisa mais importante da vida é saber o que é importante.
 (B) A vida é feita de ilusões; entre essas ilusões, algumas triunfam.
 (C) Para que um grande sonho se torne realidade, você precisa primeiro de um grande sonho.
 (D) O planejamento familiar é um sonho que o pai de família traça para ter a ilusão do dinheiro que guarda.

11

Assinale a opção em que a modificação de uma forma reduzida de infinitivo foi adequadamente modificada para uma forma desenvolvida.

- (A) Novos ricos também pesquisam antes de comprar / antes de que comprem.
 (B) O divórcio foi uma chance dada ao meu casamento para eu errar outra vez. / para que eu erre outra vez.
 (C) Ao se divorciar, procurou ficar com os bens. / Quando se divorciasse.
 (D) O casamento parece inventado para recompensar os perversos. / para a recuperação dos perversos.

12

As frases a seguir são compostas de dois segmentos separadas por um sinal de pontuação.

Assinale aquela em que essa pontuação foi **inadequadamente** substituída por um conectivo.

- (A) Não é a maioria que é silenciosa. O governo é que é surdo. / mas.
 (B) Não gosto de pensar que estou envelhecendo. Adoro a ideia de que nasci há muito tempo. / portanto.
 (C) O ilegal é o que fazemos imediatamente. O inconstitucional é o que exige um pouco mais de tempo. / enquanto.
 (D) Não pergunte a seus pais o que podem fazer por você. Eles podem fingir que não ouviram. / pois.

Raciocínio Lógico Matemático

13

Considere a frase:

Se você é cuiabano, então é mato-grossense.

É logicamente equivalente à frase acima, a seguinte proposição:

- (A) *Se você é mato-grossense, então é cuiabano.*
 (B) *Se você é cuiabano, então não é mato-grossense.*
 (C) *Se você não é mato-grossense, então não é cuiabano.*
 (D) *Se você não é cuiabano, então não é mato-grossense.*

14


Em uma reunião de uma unidade hospitalar, estavam presentes 8 servidores, sendo 6 médicos e 2 enfermeiros. Todos sentaram-se ao redor de uma mesa redonda.

A quantidade de maneiras distintas de essa mesa pode ser organizada de forma que entre os dois enfermeiros tenha sempre três médicos é

- (A) 120.
 (B) 240.
 (C) 480.
 (D) 720.

15

Na malha quadriculada a seguir, formada por quadrados de lados medindo 1cm, estão representados os triângulos ABC e ACD.



A área do triângulo ABC, em cm^2 , é igual a

- (A) 4,25.
 (B) 4,00.
 (C) 3,75.
 (D) 3,50.

16

Sobre números inteiros, racionais e reais, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Há mais números racionais que números inteiros.
 () A soma de dois números irracionais resulta sempre em um número irracional.
 () A dízima periódica $6,999\dots$ é igual ao número inteiro 7.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – V.
 (B) F – V – V.
 (C) V – F – F.
 (D) V – V – F.

17

Os atendimentos realizados por 6 médicos de uma unidade hospitalar em determinado dia foram registrados. Porém, no fim da semana, percebeu-se que a informação dos atendimentos realizados por um desses médicos foi perdida, conforme a lista apresentada a seguir.

10, 9, 15, 9, X, 12

Sabe-se que, nesse dia, nenhum médico fez menos que 6 e mais que 15 atendimentos e que a média de atendimentos é um número inteiro.

Assim, a mediana da lista é

- (A) 10.
(B) 10,5.
(C) 11.
(D) 11,5.

18

A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) realiza anualmente a competição "Copa FMF" na modalidade masculina. Na edição de 2023, a fase final foi disputada por Cuiabá, Mixto, Nova Mutum e Operário VG em um formato quadrangular, no qual todos se enfrentam apenas uma vez.

Em relação aos gols ocorridos nesta fase, sabe-se que:

- Mixto fez o triplo de gols que tomou;
- Cuiabá e Nova Mutum tomaram 6 gols cada;
- Operário VG fez 1 gol e tomou 2 gols;
- Cuiabá fez um gol a mais que Nova Mutum;
- foram feitos 17 gols no total.

Dessa forma, a quantidade de gols feitos pela equipe Nova Mutum foi igual a

- (A) 5.
(B) 4.
(C) 3.
(D) 2.

19

A serviço de uma unidade do Sistema Único de Saúde há três veículos: um automóvel, um ônibus e uma van. Um deles tem a cor azul, outro tem a cor amarela e outro tem a cor verde.

Das afirmativas a seguir, apenas uma é verdadeira:

- I. O automóvel é verde.
II. O ônibus não é amarelo.
III. A van não é verde.

Assim, é correto afirmar que

- (A) o automóvel é amarelo.
(B) o automóvel é azul.
(C) o ônibus é verde.
(D) a van é amarela.

20

Em uma fábrica de desfibriladores, foi verificado que eram necessários 8 dias para produzir determinada quantidade de aparelhos, usando a mão de obra de 6 trabalhadores por 4 horas em cada dia.

Para reduzir o tempo de produção para 2 dias, será necessário:


- (A) duplicar o número de trabalhadores.
(B) triplicar o número de horas trabalhadas por dia.
(C) duplicar o número de horas trabalhadas por dia.
(D) duplicar o número de trabalhadores e o número de horas trabalhadas por dia.

História Política e Econômica e Geografia de Mato Grosso

21

Analise o gráfico a seguir.

Risco de desmatamento por estado em 2023 (km²)



Fonte: <https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2023/01/18/mt-e-o-3o-estado-com-maior-risco-de-desmatamento-em-2023-aponta-imazon.ghtml>. Adapt.

De acordo com o gráfico, o Estado de Mato Grosso é o terceiro estado brasileiro com maior risco de desmatamento na Amazônia.

Analise as afirmativas a seguir sobre os fatores que concorrem para esse fenômeno.

- A prática agrícola é um dos fatores que contribui para a aceleração dos processos erosivos do solo e do desmatamento. Isso ocorre devido ao emprego, de técnicas agrícolas extensivas, com a retirada de vegetação para a instalação de grandes lavouras monocultoras.
- A prática do garimpo ilegal gera diversos impactos ambientais, como o desmatamento, por meio da retirada de vegetação nativa, seja para estabelecer acessos às áreas ricas em minerais, seja para criar espaços destinados à própria atividade de mineração.
- A demarcação de terras indígenas no Estado contribui para o desmatamento, uma vez que o processo envolve a utilização de madeira para a construção de residências tradicionais e a exploração dos recursos naturais para fins de subsistência.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.

22

Sobre os biomas mato-grossenses e suas respectivas localizações conforme a organização espacial do estado, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O bioma Amazônico é caracterizado pela vegetação densa da floresta tropical; está presente no norte do Estado e um dos seus espaços é a microrregião de Sinop.
() O bioma Cerrado é caracterizado pela vegetação composta de árvores baixas e com plantas com raízes profundas; está presente na mesorregião do Centro-Sul Mato-grossense.
() O bioma Pantanal é caracterizado por suas extensas áreas alagadas e pela planície aluvial; está presente na mesorregião Centro-sul do estado, englobando os municípios de Cáceres e Poconé.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – F.
(B) V – F – V.
(C) F – V – F.
(D) V – V – V.

23

Analise os trechos a seguir.

I. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, de 1916

Art. 6º. São incapazes, relativamente a certos atos (Art. 147, inciso I), ou à maneira de os exercer:

IV - os silvícolas.

Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiais, e que cessará à medida de sua adaptação.

II. Lei nº 6.001 de 1973

Art. 2º. Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos: II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional; VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes; VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo de desenvolvimento. (Adaptado.)

III. Constituição Federal de 1988

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Sobre a questão indígena no Brasil, de acordo com os trechos, assinale a afirmativa que interpreta corretamente os princípios que orientaram os marcos normativos mencionados.

- (A) Em I, a integração das comunidades indígenas à sociedade brasileira é preconizada por meio de um regime tutelar, que os considerava como indivíduos não plenamente desenvolvidos; em II, a autonomia dos indígenas é garantida por meio do direito à escolha de manter seu isolamento.
- (B) Em I, a autonomia das populações indígenas é assegurada pela concessão de agência individual, reconhecendo-as como capazes de resolver seus próprios conflitos territoriais; em II, a autonomia é manifestada pela isenção do poder federal de qualquer responsabilidade na garantia de seus direitos.
- (C) Em II, a preservação das comunidades indígenas se dá mediante o respeito pelo isolamento como uma medida para prevenir a propagação de doenças e evitar o extermínio; em III, a conservação da diversidade étnica e cultural dos indígenas é garantida por meio da criação de reservas.
- (D) Em II, a integração dos indígenas à sociedade brasileira é prevista por práticas de assimilação, que entendiam seus modos de vida como uma condição transitória; em III, os direitos dos indígenas são reconhecidos pela liberdade de organização sociocultural, responsabilizando o Estado Brasileiro de proteger suas terras.

24

O Estado do Mato Grosso destaca-se tanto nacional quanto internacionalmente por sua significativa produção agrícola.

A respeito do escoamento dos excedentes destinados à exportação, assinale a afirmativa correta.

- (A) O transporte ferroviário é a principal opção, da qual depende o Estado para o envio de sua produção para os portos da Região Sul.
- (B) O transporte hidroviário é ineficiente, visto que sua aplicação se restringe apenas à manutenção das conexões internas do Estado.
- (C) O transporte rodoviário, principalmente a rodovia BR 364, permite transportar a produção até o Estado de São Paulo, alcançando o porto de Santos.
- (D) O transporte rodoviário, principalmente a rodovia BR 163, permite a entrega da soja para o Rio de Janeiro, principal mercado consumidor.

25

A Capitania de Mato Grosso é uma das mais importantes de todo o Brasil, tanto pela sua extensão e pelas sabidas, mas ainda intactas riquezas, que guardam os seus vastíssimos sertões, como por ser fronteira ao vasto, populoso e rico Peru.

Adaptado de: Reflexões sobre o estado atual da capitania de Mato Grosso, combinando com os domínios espanhóis que lhe são confinantes, em: Serra, Ricardo, Reflexões sobre a Capitania de Mato Grosso, Cuiabá: IHGMT, 2002, p. 12.

A respeito do contexto da criação da Capitania de Mato Grosso e da delimitação de suas fronteiras, assinale a afirmativa correta.

- (A) A fronteira sul com a cidade de Assunção, que estava sob domínio espanhol, desempenhava um papel crucial na proteção do interior do território brasileiro.
- (B) A fronteira oriente com a capitania de Goiás, então no auge da sua produção de cana de açúcar, atuava como ponto de contato para trocas comerciais entre as duas regiões.
- (C) A fronteira leste com a capitania de São Paulo, representou o cumprimento do estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, que concedeu a posse da região centro oeste aos portugueses.
- (D) A fronteira norte com a capitania de Rondônia revelava-se estratégica para a exploração e tráfico da borracha e permitia uma conexão vital com os mercadores europeus.


26

A respeito da guerra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai, assinale a afirmativa que descreve corretamente o envolvimento de Mato Grosso no conflito.

- (A) Os antecedentes do conflito são marcados pela assinatura do Tratado da Tríplice Aliança, o qual legitimava a guerra contra o Paraguai e designava Mato Grosso como capital da bacia platina, devido à sua extensa ocupação populacional.
- (B) No início do conflito, ocorreu a invasão paraguaia a Mato Grosso, que não encontrou dificuldade em ocupá-lo devido à precária defesa do território brasileiro.
- (C) Durante o conflito, a reconquista do território do Mato Grosso pelo Brasil foi facilitada pela acessibilidade à região, tanto por redes viárias quanto pelas rotas navegáveis.
- (D) O desfecho do conflito resultou na vitória brasileira, que retomou o território mato-grossense, que apesar de conquistado, jamais foi ocupado pelos paraguaios devido às ofensivas dos índios e às epidemias locais.

27

Analisar a imagem a seguir.



Fonte: <https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/08/06/revolucao-acreana-charges-e-chronicas-tratavam-acre-como-um-estorvo-para-nacao.ghtml>

A charge ilustra o Barão do Rio Branco carregando uma bomba com a inscrição “Acre”, enquanto outro personagem, posicionado atrás, acende o pavio. A legenda diz: “— Cuidado, barão! Com esta bomba nem S. Pedro com seus tiros o salvará.”

Sobre as medidas estabelecidas pelo Tratado de Petrópolis, assinado entre o Brasil e a Bolívia, que resultou na incorporação do Acre ao território brasileiro, assinale a afirmativa correta.

- (A) Proibiu a navegação boliviana nos afluentes brasileiros, encerrando a saída da Bolívia ao Oceano Atlântico.
- (B) Autorizou o acesso boliviano ao território brasileiro, estipulando que seria de responsabilidade da Bolívia construir uma ferrovia para facilitar sua mobilidade.
- (C) Concedeu permissão para o estabelecimento de agentes bolivianos nas alfândegas comerciais brasileiras na região de fronteira entre os dois países.
- (D) Desalojou colonos bolivianos da região, especialmente os que dependiam de atividades extrativistas, sem que o Brasil indenizasse o governo boliviano pela perda do território.

28

Deve-se promover a integração da península do Centro-Oeste brasileiro, equipando-a de meios que lhe permitam desempenhar seu duplo papel de sólida plataforma para um transbordamento sobre a Hileia ou para ações visando a contrapor-se ao avanço para o norte de um imperialismo platino.

Fonte: SILVA, Golbery do Couto e. Conjuntura política nacional: o poder executivo & geopolítica do Brasil. Brasília: Ed. UnB, 1981. (Coleção Temas Brasileiro, n. 7). Citado por Cavalcanti, Marcelo; Barreira, Celene. Ações da Sudeco no desenvolvimento do Centro-Oeste, B. goiano, geogr. Goiânia, v. 31, n. 2, 2011, p. 180.

As afirmativas a seguir descrevem corretamente os objetivos da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) durante a ditadura militar brasileira, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Estimular o processo de industrialização na região, visando criar polos industriais capazes de competir com os centros empresariais do Sudeste.
- (B) Ocupar as áreas da região identificadas como “vazios estratégicos”, consideradas suscetíveis à influência comunista.
- (C) Promover a integração regional com outras partes do território brasileiro por meio do desenvolvimento de infraestrutura rodoviária.
- (D) Fomentar a mecanização e a modernização da agricultura para impulsionar a ocupação produtiva da fronteira agrícola.

Noções de Administração Pública, Ética, Filosofia e Atualidades

29

A pirâmide de Maslow foi uma das primeiras teorias desenvolvidas para entender o sentido da motivação.

De acordo com essa teoria, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os seres humanos são estimulados por uma sequência de necessidades, devendo ocorrer a satisfação das necessidades mais básicas antes de se aspirarem as outras.
- (B) Os indivíduos são naturalmente preguiçosos, demandando, por isso, mecanismos de controle rígidos para o bom desempenho.
- (C) As pessoas são incentivadas pela percepção de justiça em seu ambiente, comparando suas recompensas e retribuições com a de seus pares.
- (D) Os sujeitos tendem a ser encorajados por atividades que são vistas como alcançáveis, conforme as suas capacidades.

30

O momento em que o aprovado em um concurso público é investido em cargo público, mediante a aceitação expressa das responsabilidades inerentes à função, é conhecido como posse. No entanto, é apenas no exercício que o servidor desempenha efetivamente suas atribuições.

Com relação ao disposto na Lei Complementar nº 04/1990, que dispõe sobre os servidores do Estado de Mato Grosso, é correto afirmar que, o servidor deve entrar em exercício

- (A) imediatamente após a posse.
- (B) até 5 dias após a posse.
- (C) até 20 dias após a posse.
- (D) até 30 dias após a posse.

31

Como regra geral, a contratação de pessoa na Administração Pública deve ocorrer por prazo indeterminado. No entanto, algumas situações de excepcionalidade permitem que sejam realizadas contratações em caráter temporário.

Com base nisso, analise as afirmativas a seguir.

- I. Combater surtos epidêmicos.
- II. Realizar o recenseamento.
- III. Permitir a execução de serviço, nas áreas de pesquisa científica, por profissional de notória especialização.

Em conformidade com a Lei Complementar nº 04/1990, assinale a opção que indica a(s) situação(ões) que permite(m) contratação temporária.

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

32

Em uma situação hipotética, determinado servidor do Estado do Mato Grosso, pertencente à Secretaria de Saúde, cometeu falta punível com cassação de aposentadoria.

Nesse caso, com base na Lei Complementar nº 04/1990, a autoridade que deve aplicar a respectiva penalidade ao servidor é o

- (A) Governador do Estado.
- (B) chefe da repartição do servidor.
- (C) Presidente do Tribunal de Contas do Estado.
- (D) Corregedor-geral do Estado.

33

Max Weber diferencia a ética da convicção da ética da responsabilidade.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A ética da responsabilidade é a que tem como preocupação central as consequências das ações realizadas.
- () A ética da convicção é a mais apropriada para a função pública, pois independe de variações individuais.
- () A ética da responsabilidade baseia-se nas predisposições éticas dos agentes e espera deles um elevado senso moral.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – F.

34

O instituto da cidadania estabelece direitos e deveres para os indivíduos pertencentes à determinada sociedade. Esses direitos podem ser divididos em civis, políticos e sociais.

Assinale a opção que exemplifica corretamente os direitos sociais.

- (A) Direito à vida e à liberdade.
- (B) Direito à representação política.
- (C) Direito à propriedade privada.
- (D) Direito à saúde e à moradia.

35

Um funcionário do governo fica responsável pela distribuição de recursos limitados em uma pequena cidade e se depara com um dilema moral. Uma enchente atingiu a região e ele precisa decidir como alocar os recursos de emergência. Há dois grupos que precisam urgentemente de ajuda: um é um orfanato com várias crianças, e o outro, um hospital que atende a toda a comunidade. Ambos estão em situações críticas e os recursos não são suficientes para atender às necessidades de ambos.

Na situação acima, é correto afirmar que o funcionário aderiu a uma ética utilitarista se ele optou por

- (A) agir conforme o dever e o princípio moral de direcionar a ajuda para o grupo mais desfavorecido.
- (B) tomar o caminho de ação capaz de favorecer o maior número possível das pessoas afetadas.
- (C) conduzir a situação do modo mais compatível possível com o cultivo coletivo das virtudes cívicas.
- (D) atuar de maneira a distribuir os recursos equitativamente, sem favorecer ou preterir nenhuma das partes.

36

Com relação ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Mato Grosso (Lei Complementar nº 04/1990), associe cada forma de provimento de cargo público à sua descrição.

1. Reversão
 2. Recondução
 3. Readaptação
 4. Reintegração
- () O servidor aposentado por invalidez retorna à atividade ao serem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
 - () O servidor passa a assumir responsabilidades e atribuições compatíveis com uma limitação física ou mental sofrida.
 - () O servidor retorna a um cargo anteriormente ocupado, por exemplo, devido à inabilitação em estágio probatório.
 - () O servidor retorna ao cargo anteriormente ocupado devido a uma invalidação de uma anterior demissão.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1 – 3 – 2 – 4.
- (B) 1 – 4 – 2 – 3.
- (C) 4 – 2 – 3 – 1.
- (D) 4 – 3 – 2 – 1.

Legislação do SUS + Plano Nacional de Atenção Básica à Saúde

37

Assinale a opção que apresenta, corretamente, um objetivo do Sistema Único de Saúde – SUS.

- (A) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (B) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- (C) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (D) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

38

Assinale a opção que apresenta o princípio que foi acrescentado ao Sistema Único de Saúde, em 2023.

- (A) Organizar atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral.
- (B) Divulgar informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e da sua utilização pelo usuário.
- (C) Utilizar a epidemiologia para estabelecer prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- (D) Proteger integralmente os direitos humanos de todos os usuários e, em especial, identificar maus-tratos, negligência e violência sexual praticados contra crianças e adolescentes.

39

Com base nas disposições da Lei nº 8.080/90 acerca do acompanhamento à mulher nos serviços de saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade, durante todo o período do atendimento, independentemente de notificação prévia.
- () Em caso de atendimento com sedação, a eventual renúncia da paciente ao direito de acompanhante deverá ser feita por escrito, após o esclarecimento dos seus direitos, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, assinada por ela e arquivada em seu prontuário.
- () Em casos de urgência e emergência, os profissionais de saúde ficam autorizados a agir na proteção e defesa da saúde e da vida da paciente, ainda que na ausência do acompanhante requerido.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – V.

40

Com base na organização dos níveis de assistência à saúde, assinale a opção que apresenta a um serviço da *atenção terciária*.

- (A) Unidade de Transplante Renal.
- (B) Ambulatório de Neurologia.
- (C) Serviço de Ressonância Magnética.
- (D) Unidades de Pronto Atendimento.

41

Os Programas de Qualidade de Vida e Saúde para os Trabalhadores da Saúde e o Colegiado Gestor fazem parte do seguinte elemento da Política Nacional de Humanização.

- (A) Valores.
- (B) Princípios.
- (C) Diretrizes.
- (D) Dispositivos.

42

Com base nos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Em serviços de saúde com mais de vinte trabalhadores é obrigatória a instituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.
- () O serviço de saúde deve garantir que o prontuário contenha registros relativos à identificação e todos os procedimentos prestados ao paciente.
- () O serviço de saúde deve garantir que os trabalhadores sejam avaliados, no mínimo, uma vez ao ano em relação à saúde ocupacional.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) V – F – F.

43

De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) O usuário tem direito a acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames.
- (B) O atendimento nos serviços de saúde deve ser sempre com hora marcada.
- (C) O usuário tem liberdade de procurar parecer de outro profissional, exceto em casos com impedimento legal.
- (D) Toda pessoa previamente cadastrada tem direito a participar dos conselhos e das conferências de saúde.

44

De acordo com as disposições normativas acerca da segurança do paciente, os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até

- (A) 12 horas, a partir do ocorrido.
- (B) 24 horas, a partir do ocorrido.
- (C) 48 horas, a partir do ocorrido.
- (D) 72 horas, a partir do ocorrido.

45

Com base nas disposições da Lei nº 8.142/90, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado responsável por avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação da política de saúde.
- II. Um dos requisitos para que Estados e Municípios recebam os recursos destinados à cobertura das ações e serviços de saúde é a elaboração do Plano de Saúde.
- III. Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

46

Conforme disposições sobre a organização do SUS, o conjunto de ações e serviços de saúde, articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, corresponde ao(à)

- (A) Mapa de Saúde.
- (B) Região de Saúde.
- (C) Rede de Atenção à Saúde.
- (D) Serviços Especiais de Acesso Aberto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

47

Sobre os divertículos esofágicos, analise as afirmativas a seguir.

- I. Divertículos mesoesofágicos em geral são causados por distúrbios de motilidade esofágica, dentre eles o espasmo esofágico difuso.
- II. O diagnóstico diferencial entre os divertículos de Zenker e de Killian-Jamieson é realizado por exame contrastado do esôfago, sendo o primeiro originado na parede posterior do esôfago.
- III. Os divertículos ocorrem predominantemente em pacientes do sexo feminino.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

48

Sobre os fatores que predisõem ao colangiocarcinoma, assinale a afirmativa correta.

- (A) Pancreatite medicamentosa, retocolite ulcerativa e obesidade.
- (B) Doença cística do colédoco, tabagismo e constipação.
- (C) Disfunção do esfíncter de Oddi, infestação por *Chlonorchis sinensis* e tumor de cólon.
- (D) Colangite esclerosante primária, retocolite ulcerativa e doença cística do colédoco.

49

Paciente feminina de 60 anos, sem comorbidades, assintomática, com diagnóstico de colelitíase em ultrassonografia de rotina do exame periódico. Procura o médico pois tem medo de ter câncer de vesícula biliar.

Assinale a opção que indica a orientação mais adequada.

- (A) Colectomia videolaparoscópica eletiva.
- (B) Acompanhamento com ultrassonografia abdominal anual.
- (C) Orientar que os riscos são baixos e que não há indicação de cirurgia em caso de colelitíase assintomática.
- (D) Uso de ácido ursodesoxicólico para dissolução dos cálculos.

50

A doença ulcerosa péptica continua sendo uma importante causa de morbidade e custos em saúde e acontece em geral por um desequilíbrio entre fatores agressivos e fatores protetores gástricos. Assinale a opção em que todos os fatores listados estão corretos.

- (A) Fatores *agressivos*: infecção aguda pelo *H. pylori*, constipação, uso de AAS.
- (B) Fatores *protetores*: ação das prostaglandinas, camada muco-bicarbonato, hidrofobicidade da superfície epitelial.
- (C) Fatores *agressivos*: aumento da somatostatina, uso de corticoides, ação das prostaglandinas.
- (D) Fatores *protetores*: aumento da gastrina, fluxo sanguíneo, regeneração da mucosa.

51

Considerando a hepatite autoimune, assinale a afirmativa correta.

- (A) A monitorização da queda dos níveis de IgG pode ser útil como um indicador de resposta ao tratamento.
- (B) O ideal é o tratamento com altas doses de corticoide, 1mg/kg.
- (C) A histologia hepática tem rápida melhora ao tratamento, mesmo antes da normalização dos exames laboratoriais.
- (D) A azatioprina é comumente usada, gerando boa resposta clínica, laboratorial e histológica em menos de 1 mês de tratamento.

52

Sobre o *papiloma esofágico*, achado incidental relativamente comum nos exames endoscópicos, assinale a afirmativa correta.

- (A) Em sua maioria são múltiplos e localizados no terço proximal do esôfago.
- (B) Não tem qualquer relação com o refluxo gastroesofágico e sua possível irritação da mucosa esofágica.
- (C) Costumam evoluir para câncer caso não sejam retirados.
- (D) Fatores morfológicos sugerem que os papilomas podem resultar de uma infecção pelo HPV.

53

Assinale a opção que indica o exame laboratorial de maior sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Cirrose Biliar Primária.

- (A) Anti-músculo liso.
- (B) Anti-mitocôndria.
- (C) FAN.
- (D) ANCA.

54

O câncer gástrico apresenta relevante morbimortalidade e é cada vez mais estudado, visando a uma maior compreensão da sua fisiopatologia.

Sobre a cascata de múltiplas etapas da oncogênese gástrica, assinale a afirmativa correta.

- (A) Representa a história natural da gastrite crônica para displasia e câncer, também conhecida como a cascata de *Pelayo Correa*.
- (B) Descreve a liberação de citocinas e interleucinas culminando com a evolução para o câncer.
- (C) Descreve as mutações em genes específicos que predisõem ao câncer.
- (D) Classifica a gravidade da gastrite erosiva com ou sem a infecção do *H. pylori*.

55

Paciente feminina de 45 anos, diabética, com síndrome do desconforto pós-prandial e sintomas recorrentes de náuseas, plenitude pós-prandial e desconforto epigástrico. Notou piora considerável após início de três medicamentos, com episódios de vômitos. Seu médico considerou o diagnóstico de gastroparesia após alguns exames e atribuiu a piora ao uso desses medicamentos.

Assinale a opção que apresenta 3 medicamentos que podem retardar o esvaziamento gástrico.

- (A) Claritromicina, tramadol e análogo de GLP-1 (liraglutida).
- (B) Amoxicilina com clavulanato, com ondansetrona e com losartana.
- (C) Antidepressivo tricíclico, progesterona e análogo de GLP-1 (semaglutida).
- (D) Sumatriptano, azitromicina e metformina.

56

Os linfomas gástricos constituem as neoplasias do estômago mais frequentes, depois do adenocarcinoma. Um paciente com linfoma gástrico MALT de baixo grau (linfoma de células B da zona marginal) veio ao seu consultório para aconselhamento.

Assinale a opção que indica a orientação mais adequada.

- (A) Encaminhar para o oncologista para estadiamento e pronto início de radioterapia.
- (B) Orientar tratamento do *H. pylori* e acompanhamento endoscópico. A remissão endoscópica pode demorar muitos meses.
- (C) Encaminhamento ao hematologista e pronta avaliação de quimioterapia ou imunoterapia.
- (D) Encaminhamento para tratamento cirúrgico.

57

A Doença Celíaca é uma patologia imunomediada relacionada ao glúten em pacientes geneticamente suscetíveis, resultando em hiperplasia de criptas e atrofia vilositária. Durante a investigação é importante considerar outras doenças como diagnóstico diferencial.

Assinale a opção que indica causas de atrofia vilositária.

- (A) Sprue tropical, tuberculose e síndrome do intestino irritável.
- (B) Enterite actínica, amebíase e dermatomiosite.
- (C) Colagenose, síndrome de Zollinger-Ellison e doença de Cowden.
- (D) Imunodeficiência comum variável, giardíase e linfoma intestinal.

58

A hemorragia digestiva alta varicosa em pacientes cirróticos é uma complicação temida devido a sua elevada morbimortalidade.

Assinale a opção que indica o medicamento vasoativo que está relacionado à redução da ortalidade nesses pacientes.

- (A) Terlipressina.
- (B) Noradrenalina.
- (C) Octreotida.
- (D) Somatostatina.

59

A persistência de diarreia por mais de duas a quatro semanas caracteriza diarreia crônica.

Considerando a investigação que deve ser realizada nos pacientes com esse quadro clínico, assinale a afirmativa correta.

- (A) Se após realizar hemograma, enzimas hepáticas, cálcio, vitamina B12, folato, ferro sérico, função tireoidiana e sorologia para doença celíaca, com esses exames dentro da normalidade, se os sintomas forem sugestivos de diarreia funcional e a idade do paciente for menor de 45 anos, podemos interromper a investigação e iniciar tratamento para síndrome do intestino irritável.
- (B) História ou achados sugestivos de má absorção com dosagem da elastase fecal e gordura fecal aumentadas devem direcionar o diagnóstico para insuficiência pancreática.
- (C) Diarreia crônica sanguinolenta tem como etiologia mais provável às infecções bacterianas por *Shigella*, *Salmonella*, *C. difficile*, *E. coli*.
- (D) A calprotectina fecal é um exame inespecífico, não tendo utilidade na investigação inicial. Seu maior benefício é no acompanhamento de atividade inflamatória na doença inflamatória intestinal.

60

Há uma estimativa de grande aumento na incidência do câncer de cólon (CCR) nos próximos anos. Em 2018 o *American Cancer Society* recomendou iniciar o rastreio de prevenção a partir dos 45 anos. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.

- (A) A obesidade não é um fator de risco isolado para essa patologia.
- (B) Não há até o momento evidências da disbiose como um possível fator preditivo de inflamação crônica e mutações epigenéticas para o CCR.
- (C) A dieta rica em gorduras e a pobre em cálcio foram fatores preditivos de risco do CCR.
- (D) Teste de mutação BRAF positivo é encontrado frequentemente na Síndrome de Lynch.

61

Sobre a *pancreatite aguda*, condição relativamente comum e com amplo espectro de apresentação e causas, assinale a afirmativa correta.

- (A) A principal causa de pancreatite aguda grave é o uso abusivo do álcool.
- (B) Ocorre como complicação do exame de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) com relativa frequência, após cerca de 40% dos exames.
- (C) A hipocalcemia é mais comumente detectada como causa e não como consequência da pancreatite.
- (D) Alguns agentes infecciosos são capazes de causar pancreatite aguda como o CMV, HIV, EBV, adenovírus, áscaris, *Mycobacterium tuberculosis* e *Aspergillus sp.*

62

A *doença diverticular dos cólons* é consequência da herniação da mucosa do intestino grosso por entre as fibras musculares da parede intestinal. Sobre essa condição, assinale a afirmativa correta.

- (A) Dor abdominal de recorrência frequente e de curta duração com calprotectina fecal normal falam mais a favor de doença diverticular sintomática não complicada (SUDD) do que síndrome do intestino irritável.
- (B) A doença diverticular não complicada é causada pela inflamação microscópica dos divertículos. Sua fisiopatologia está associada a um aumento da pressão sobre as paredes do cólon, formando o divertículo, associado a uma alteração da microflora intestinal, com redução da resposta imunológica do cólon.
- (C) A complicação mais comum da doença diverticular é a hemorragia digestiva, sendo outras complicações menos prevalentes a diverticulite aguda, abscesso, flegmão, perfuração, obstrução intestinal, peritonite fecal ou purulenta e fístulas.
- (D) As medidas mais adequadas para os pacientes com diverticulose são o aumento de consumo de fibras (ideal > 25 g/dia), praticar exercícios regularmente, eutrofia (IMC 25kg/m²), não fumar, vitamina D em níveis normais e utilizar antiinflamatórios não esteroidais para evitar crises.

63

As doenças inflamatórias intestinais representadas principalmente pela doença de Crohn e retocolite ulcerativa são caracterizadas pela ocorrência de processo inflamatório crônico do trato gastrointestinal e decorrem da interação complexa de vários fatores, incluindo os genéticos, os imunológicos, os ambientais e aqueles da microbiota intestinal.

Correlacione cada acometimento na doença de Crohn listados a seguir, ao tratamento mais adequado.

- () jovem feminina com presença de úlceras superficiais
- () doença de Crohn fistulizante
- () história de câncer renal há menos de 5 anos
- () ter psoríase como comorbidade

I. Infliximabe

II. Ustequinumabe

III. Vedolizumabe

IV. Azatioprina

Assinale a opção que apresenta a relação correta.

- (A) I – II – IV – III.
- (B) II – I – III – IV.
- (C) IV – I – III – II.
- (D) III – IV – II – I.

64

Sobre a doença inflamatória intestinal, analise as afirmativas a seguir.

- I. Na doença de Crohn, são características de pior prognóstico em relação ao paciente: idade jovem ao diagnóstico, tabagismo, polimorfismo em NOD2.
- II. Corticosteroides, como budesonida e prednisona, têm sido utilizados para manutenção da remissão da doença de Crohn por seu início rápido e altas taxas de cicatrização de mucosa.
- III. São manifestações extra-intestinais que podem ou não ter associação com a atividade da doença inflamatória intestinal: pioderma gangrenoso, uveíte e colangite esclerosante primária.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III, apenas.

65

Paciente 35 anos, feminina, com dor abdominal relacionada a evacuação pelo menos uma vez na semana nos últimos 3 meses, mas de início há mais de um ano. Apresenta fezes em cíbalos e endurecidas, além de necessidade de esforço evacuatório e tenesmo.

A respeito do caso, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Essa condição apresenta dor abdominal difusa ou indefinida na maioria das vezes.
- () Não é necessário investigação complementar se o diagnóstico for bem fundamentado nos critérios clínicos.
- () Uma alternativa de tratamento adequada para essa paciente seria tegaserode ou lubiproston.
- () Antimicrobianos e/ou probióticos não entram como possibilidade no tratamento dessa condição na forma diarreica.
- () A escala de Bristol por auxiliar no tipo predominante das fezes, de forma a facilitar na definição do tipo diarreico (Bristol 1 e 2) e o tipo constipante (tipos 6 e 7).

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) F – F – V – F – F.
- (C) V – F – F – F – V.
- (D) V – V – V – F – F.

66

Casos de diarreia aguda sanguinolenta podem merecer investigação dos agentes infecciosos. No caso da *colite pseudomembranosa*, a frequência e a gravidade dos casos têm aumentado muito.

Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.

- (A) Causada por um gram negativo anaeróbico obrigatório, cujos esporos são observados principalmente em ambiente hospitalar ou instituições, por meio de superfícies e mãos de profissionais da saúde.
- (B) Idade avançada, doença de base grave, uso de antibióticos recentes são considerados fatores de risco, enquanto uso de antiácidos e água contaminada não são fatores de risco.
- (C) O diagnóstico pode ser feito através da detecção de toxinas A e/ou B nas fezes, pesquisa de citotoxina nas fezes ou a retossigmoidoscopia com aspecto de pseudomembranas.
- (D) A coprocultura, apesar de cara, é uma alternativa fácil e interessante para o diagnóstico de *Clostridium difficile*, pois contempla uma série de diagnósticos diferenciais, além de ser específica.

67

Paciente jovem apresentando artralgia e diarreia crônica realizou endoscopia evidenciando mucosa duodenal pálida com áreas de hiperemia e friabilidade na endoscopia. Após alguns dias, inicia quadro de movimentos rítmicos contínuos de convergência ocular com contrações concomitantes dos músculos mastigatórios.

Considerando a principal hipótese diagnóstica:

- (A) o tratamento é realizado com penicilina benzatina por duas a quatro semanas, seguido de sulfametoxazol e trimetoprima por 10 meses.
- (B) a imunohistoquímica não é específica.
- (C) não há benefício em realizar biópsias do duodeno.
- (D) a histologia com coloração PAS revela inclusões de cor vermelha no interior de macrófagos.

68

Sobre o uso de análogos de nucleotídeos na hepatite B, assinale a afirmativa correta.

- (A) História familiar de carcinoma hepatocelular, viremia acima de 1.000UI/mL e enzimas hepáticas acima de 1,5 vezes o limite superior da normalidade indicam tratamento.
- (B) Não há diferença na dose das medicações administradas em pacientes com ou sem cirrose hepática descompensada.
- (C) O tenofovir é a medicação de escolha em pacientes com coinfeção com HIV e terapia antirretroviral com didanosina.
- (D) A profilaxia de reativação do vírus da hepatite B deve ser realizada com base no risco de reativação, sendo fortemente indicada em pacientes em uso de rituximabe.

69

Nos pacientes com *ascite refratária*, podemos considerar como alternativa o *shunt* portossistêmico intra-hepático transjugular.

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Doenças pulmonares graves não contraindicam o procedimento, desde que o paciente apresente função hepática preservada.
- II. É necessário avaliar a elegibilidade para transplante hepático como tratamento da ascite refratária.
- III. Ascite refratária é definida como paracentese de grande volume com reposição de albumina com recorrência precoce após quatro semanas, reaparecendo ascite grau 2 ou 3 e que não pode ser prevenida com restrição de sódio e diuréticoterapia.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

70

Sobre carcinoma hepatocelular, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () São fatores de risco para carcinoma hepatocelular: idade > 50 anos, cirrose hepática e sexo feminino
- () A alfafetoproteína não deve ser utilizada como ferramenta isolada de rastreamento.
- () Quando há um nódulo na ultrassonografia de um paciente com cirrose, pode-se considerar repetir a ultrassonografia a cada 3 meses, se for < 1 cm.
- () BCLC 0 é o grupo chamado de CHC muito precoce e é composto de pacientes com tumor único, menor que 2 cm, função hepática preservada e assintomáticos, com ECOG-PS 0.
- () Pacientes com ECOG-PS 2, invasão vascular, metástases e função hepática preservada tem a quimioembolização como tratamento indicado efetivo para aumento de sobrevida.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F - V - V - V - F.
- (B) F - V - V - F - V.
- (C) V - F - V - V - F
- (D) F - V - V - V - V

71

Os cistos pancreáticos são detectados em até 13% da população assintomática, sendo necessário aprimorar a análise para uma correta classificação dos cistos, o que ainda é um desafio.

Sobre os cistos pancreáticos, analise as afirmativas a seguir.

- I. Neoplasia mucinosa intraductal, neoplasia cística mucinosa, neoplasia sólido papilar e tumores císticos pancreáticos neuroendócrinos têm potencial maligno.
- II. Os pseudocistos de pâncreas são complicações mais comuns da pancreatite aguda do que da doença pancreática crônica alcóolica.
- III. Uma neoplasia benigna é o cistoadenoma seroso que tem como característica mais típica seu aspecto em favo de mel ou esponja, apesar de poder se apresentar de outras formas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

72

A *Helicobacter pylori* é uma bactéria gram negativa que desempenha um papel etiopatogênico importante na gastrite crônica, doença ulcerosa péptica e câncer gástrico.

A resistência antimicrobiana e a falta de aderência são as principais razões da falha no tratamento de erradicação.

Sobre o tratamento, assinale a opção que indica um esquema de primeira linha, segundo o IV Consenso Brasileiro sobre infecção de *H. pylori*.

- (A) Omeprazol, claritromicina, amoxicilina e metronidazol por 14 dias.
- (B) Pantoprazol, amoxicilina e levofloxacino por 14 dias.
- (C) Esomeprazol, amoxicilina, bismuto e tetraciclina por 10 dias.
- (D) Omeprazol, claritromicina e metronidazol por 14 dias.

73

Paciente jovem, sem comorbidades prévias, inicia quadro progressivo de emagrecimento, disfagia, vômitos e dor retroesternal. O médico solicita uma endoscopia digestiva alta e uma esofagomanometria de alta resolução para elucidação do caso.

Em relação aos subtipos de acalasia, assinale a afirmativa correta.

- (A) Acalasia tipo I apresenta ausência da pressurização.
- (B) Acalasia tipo II apresenta espasticidade.
- (C) Acalasia tipo III apresenta pressurização.
- (D) Acalasia tipo II responde pior a qualquer tipo de tratamento

74

Paciente 52 anos, masculino, IMC 35kg/m², tabagista, realiza endoscopia digestiva alta evidenciando achados compatíveis com esofagite erosiva péptica grau B de Los Angeles e área de epitélio de cor rosa salmão no esôfago distal. Foram realizadas biópsias do local.

Sobre o caso apresentado, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Segundo o Consenso de Lyon, esse paciente pode ou não apresentar critério endoscópico conclusivo para DRGE, a depender do resultado histopatológico.
- () Seria indicado esse paciente realizar pHmetria em vigência de inibidor de prótons, caso o histopatológico venha inconclusivo.
- () São complicações possíveis da doença do refluxo gastroesofágico: as úlceras de esôfago e estenose péptica.
- () O paciente apresenta pelo menos quatro fatores de risco para progressão de displasia para adenocarcinoma esofágico, caso o histopatológico confirme a suspeita endoscópica.
- () Caso o histopatológico apresente displasia de baixo grau, esse paciente deverá realizar tratamento cirúrgico.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – F – V.
- (B) V – F – F – V – F.
- (C) F – V – F – F – V.
- (D) V – F – V – V – F.

75

A colite microscópica é uma condição crônica caracterizada por diarreia aquosa não sanguinolenta e que provoca diminuição da qualidade de vida.

Sobre a colite microscópica, é correto afirmar:

- (A) Podemos utilizar infliximabe no tratamento de casos refratários, mas a resposta costuma ser baixa (< 50%).
- (B) O tabagismo é um fator protetor.
- (C) Existem dois subtipos principais: colite linfocítica e colite eosinofílica.
- (D) Geralmente acomete mulheres jovens.

76

Pancreatite aguda é uma condição inflamatória que ocasiona injúria local no pâncreas, com acometimento variável do tecido peripancreático e/ou sistemas orgânicos remotos, podendo evoluir para óbito.

Sobre os critérios diagnósticos de pancreatite aguda, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Dor aguda em epigástrio, com irradiação para dorso associada a náuseas e vômitos.
- II. Aumento do nível sérico de lipase ou amilase, acima três vezes o limite superior da normalidade.
- III. Alterações características pelos métodos de imagem, especialmente tomografia e ressonância de abdome.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, somente.
- (B) II e III, somente.
- (C) I e III, somente.
- (D) I, II e III.

77

O supercrescimento bacteriano do intestino delgado (SIBO ou SCBID) ainda não tem um consenso sobre sua definição. Sua etiologia é complexa e sua prevalência é desconhecida.

São crescentes os dados de reconhecimento e entendimento sobre essa patologia.

Sobre essa condição, assinale a afirmativa correta.

- (A) Secreção gástrica ácida aumentada é um fator de risco bem estabelecido.
- (B) Teste respiratório do hidrogênio expirado é o padrão ouro para o diagnóstico, com sensibilidade e especificidade maiores que 90%.
- (C) Ressecção intestinal prévia é fator de proteção, uma vez que ao retirar parte do intestino leva-se junto sua extensa colônia de bactérias.
- (D) Pode ocorrer quando há alteração na distribuição da microbiota intestinal e não somente pelo excesso de bactérias.

78

Sobre cirrose hepática e suas complicações, assinale a afirmativa correta.

- (A) Pacientes com história de hemorragia digestiva alta varicosa, devem realizar betabloqueador somente até a erradicação das varizes.
- (B) Pacientes com ascite refratária devem ser listados imediatamente para a fila do transplante hepático, pois possuem critério de priorização para transplante hepático no Brasil.
- (C) Pacientes com encefalopatia hepática grau III ou IV devem ser manejados em ambiente de UTI, com atenção à proteção de via aérea, inclusive considerando a intubação orotraqueal.
- (D) Síndrome hepatorenal é a principal causa de injúria renal aguda do paciente cirrótico.

79

Relacione as neoplasias císticas do pâncreas às suas características mais adequadas. (Cada letra só se correlaciona a um número)

1. neoplasia cística serosa
 2. neoplasia cística mucinosa
 3. neoplasia mucinosa papilar intraductal
 4. neoplasia sólida pseudopapilar
- a. pacientes jovens - 2ª e 3ª década
 - b. pode se apresentar de forma múltipla
 - c. é raro a sua malignização
 - d. tratamento cirúrgico para todos, especialmente > 3-4 cm.

Assinale a opção que apresenta a relação correta.

- (A) 1-a / 2-d / 3-b / 4-c.
(B) 1-c / 2-d / 3-b / 4-a.
(C) 1-b / 2-a / 3-c / 4-d.
(D) 1-c / 2-b / 3-d / 4-a.

80

Sobre o linfoma gástrico MALT, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Os principais subtipos são linfoma de células B da zona marginal e linfoma difuso de grandes células B e, o primeiro pode evoluir para o segundo.
- () Na maioria dos casos, o linfoma MALT se apresenta de forma agressiva.
- () Apesar de raros, existem achados endoscópicos patognomônicos de linfoma MALT, sendo a histologia utilizada apenas para diferenciar o subtipo.
- () O estadiamento é um importante fator prognóstico, mas não é obrigatório para determinar a terapêutica.
- () A erradicação do *H pylori* pode ser checada pelo teste respiratório após 6 semanas do término dos antibióticos e deve ser confirmada com biópsias gástricas em 3 a 6 meses após a terapia.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – F – F – F.
(B) V – F – V – F – V.
(C) V – F – F – F – V.
(D) F – V – V – F – V.

Realização

