



PREFEITURA DE CARAGUATATUBA

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2023

MANHÃ

CIRURGIÃO DENTISTA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **60 (sessenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **3 (três) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa

1

Abaixo estão cinco frases com um termo sublinhado que foi retomado a seguir.

Assinale a opção em que o tipo de retomada foi caracterizado de forma adequada.

- (A) Os deputados estudam agora um projeto de lei que impediria o governo de acumular déficits. Esse projeto de lei foi apresentado por políticos que querem limitar as despesas governamentais. / Retomada pela repetição do mesmo termo, com sentido diferente.
- (B) Quando desci do barco, o chalé dos pescadores se impôs imediatamente aos meus olhos. A varanda chamava a atenção por sua cor alaranjada. / Retomada por um termo representante de uma parte.
- (C) Várias pessoas não hesitam em percorrer longas distâncias para passar suas férias à beira-mar. Essa paisagem lhe assegura uma tranquilidade total. / Retomada por uma qualificação.
- (D) No fim do dia, as nuvens tinham invadido todo o céu e se mostravam ameaçadoras. Essa ameaça nos forçou a voltar para casa rapidamente. / Repetição de termo idêntico.
- (E) No alpinismo, os iniciantes temem frequentemente as fendas e as plataformas instáveis. É preciso dizer que certas fendas são bastante impressionantes. / Retomada por uma especificação.

2

Assinale a única forma aceitável das frases a seguir.

- (A) Que espetáculo desse grupo de teatro! E olhe que ele o preparou em menos de duas semanas!
- (B) A multidão esperava ansiosamente que começasse o desfile. Quando foi dado o sinal eles aplaudiram com entusiasmo.
- (C) O guia encontrou seu grupo pouco tempo depois de abrirem as portas do museu. Ele lhes explicou o roteiro da visita que fariam.
- (D) Quando foi a vez de Bernardo dirigir-se à turma, ele lhes falou de seu passatempo favorito.
- (E) O Ministério da Educação prepara uma nova lista de cursos para mestres. Eles deviam torná-la pública no próximo mês.

3

Assinale a opção em que a primeira frase mostra uma ideia de causa.

- (A) Ela foi aprovada no concurso graças a seus esforços.
- (B) A transpiração abundante é devida ao calor.
- (C) Um inquérito foi instaurado na sequência do acidente.
- (D) Passando a noite preocupada, acordou cansada.
- (E) Não terminamos o trabalho por absoluta falta de tempo.

4

Observe a seguinte piada: “Minha mulher me despertava todas as noites porque sentia medo. Ele acreditava que escutava muitos ruídos na cama, na sala de jantar, na cozinha... Um dia, finalmente, consegui convencê-la de que os ladrões são tão hábeis que eles não fazem nenhum ruído nas casas que roubam. – Agora, ela está tranquila, não é?”

A argumentação do marido pode levar à seguinte conclusão paradoxal:

- (A) A mulher continuou a ouvir ruídos, atribuindo ao marido uma tentativa de enganá-la.
- (B) A mulher ganhou total tranquilidade, pois nenhum ruído mais atrapalha o seu sono.
- (C) A mulher passou a dormir perfeitamente tranquila, pois o marido continuava a seu lado.
- (D) A mulher passou a escutar diferentes ruídos, mas os atribuiu a razões não importantes.
- (E) A mulher tem mais medo do que antes, pois agora ela não escuta qualquer ruído.

5

A palavra “simplesmente” pode funcionar como advérbio de modo ou como modalizador.

Assinale a frase machadiana abaixo em que funciona como advérbio.

- (A) Não tem frases feitas, nem frases rebuscadas; é simplesmente simples, se tal advérbio vai com tal adjetivo; creio que vai, ao menos para mim.
- (B) Nem casal, nem general. No dia sete de abril de 1870 veio à luz um par de varões tão iguais, que antes pareciam a sombra um do outro, se não era simplesmente a impressão do olho, que via dobrado.
- (C) Inclinou-se, para vê-lo de mais perto, e não perdeu o tempo nem a intenção. Visto assim, era mais belo que simplesmente conversando das coisas vulgares e passageiras.
- (D) Não querendo dar a resposta nua e crua, D. Rita consultou a moça, que lhe respondeu simplesmente: — Diga que não pretendo casar.
- (E) No dia seguinte ao do caso de Santa Teresa, acordou oprimido. Almoçou mal. Não cuidou simplesmente de nada; calçou as chinelas africanas sem interesse, não mirou as alfaias belas, ou ricas, que lhe enchiam a casa.

6

Assinale a frase em que a palavra SE está corretamente classificada.

- (A) Um livro deve construir-se como um relógio e vender-se como um salsichão. / pronome apassivador.
- (B) Literatura se sai melhor quando é metade negócio e metade arte. / partícula de realce.
- (C) Como é que vão sentar-se e escrever se você não se levantou para viver! / pronome recíproco.
- (D) Quando falar com a imprensa, lembre-se de que ela sempre tem a última palavra. / pronome recíproco.
- (E) A imprensa é um exército de 26 soldados de chumbo com o qual se pode conquistar o mundo. / conjunção causal.

7

A preposição “para” mostra diferentes significados.

Assinale a frase em que ela está empregada num significado de “finalidade”.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há muito no mundo para temer. Há muito mais em nossa fé para nos fazer destemidos.
- (C) É permissível para cada um de nós morrer pela sua fé, mas não matar pela sua fé.
- (D) As religiões são caminhos diferentes que convergem para o mesmo ponto.
- (E) Eu tenho muito respeito por Deus para considerá-lo responsável por esse mundo absurdo.

8

A preposição DE, como outras preposições, podem ter valor gramatical, quando exigidas por uma palavra anterior, ou valor semântico, quando expressam algo importante para o texto.

Assinale a opção em que a preposição DE é empregada com valor gramatical, exigida por um termo anterior.

- (A) As boas ações que praticamos não passam da nossa rua, as más ações que nos atribuem vão de um extremo a outro da nossa cidade.
- (B) A crença do cliente na integridade de nossos conselhos é o nosso maior patrimônio.
- (C) Percorra os parques da cidade. Você não encontrará nenhuma estátua de uma mulher.
- (D) Qualquer idiota é capaz de pintar um quadro. Mas só um gênio o venderá.
- (E) Fora educar o gosto, o teatro serve apenas para desfantasiar o espírito, nos dias de maior aborrecimento.

9

Os sinais de pontuação são muito importantes para a eficiência da escrita.

Assinale a frase em que o emprego da vírgula está corretamente identificado.

- (A) O passado nos dá experiência e memórias; o presente, desafios e oportunidades. / Destacar um adjunto adverbial.
- (B) Deus fez o campo. O homem, a cidade. / Separar termos em oposição.
- (C) O dia, a água, o sol, a lua, a noite – coisa que não tenho que comprar com dinheiro. / Separar termos de mesma função.
- (D) Cada ave, com as asas estendidas, é um livro de duas folhas aberto no céu. Protejamos esse livro. / Marcar a elipse do verbo.
- (E) O aborto só é uma questão moral porque ninguém conseguiu provar, com certeza absoluta, que um feto é mera extensão do corpo da mãe ou um ser humano de pleno direito. / Destacar o aposto explicativo.

10

Em cada frase abaixo há uma oração reduzida sublinhada. Assinale a opção que a substitui por uma forma nominal equivalente.

- (A) A sociedade brasileira precisa desse projeto, como os cidadãos pacíficos precisam de armas para enfrentar os inimigos traiçoeiros. / poderosas.
- (B) Não incorremos em cabotismo ou ufanismo ao afirmar que o Mobral é o mais bem-sucedido programa de educação de adultos do mundo. / na afirmação de.
- (C) Estarão os brasileiros menos preparados que os bolivianos para participar de um regime democrático. / que participem.
- (D) As pessoas deveriam ler melhor Buarque de Hollanda e menos os brasilianistas para entender melhor o Brasil / para entenderem melhor o Brasil.
- (E) Para você ficar rico, acorde cedo, trabalhe muito e ache petróleo. / Para você enriquecer.

Raciocínio Lógico Matemático

11

Dados três conjuntos finitos A , B e C , é verdade que

- (A) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- (B) $B \cup (A \cap C) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$.
- (C) $C \cap (A \cup B) = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.
- (D) $B \cap (A \cup C) = (A \cup B) \cap (B \cap C)$.
- (E) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

12

Em um plano cartesiano, os vértices de um quadrilátero convexo são representados pelos pontos $A(1,1)$, $B(5,4)$, $C(5,9)$ e $D(1,6)$. Com base nessas informações, é possível concluir que o tal quadrilátero é um

- (A) quadrado.
- (B) retângulo, sem ser quadrado.
- (C) losango, sem ser quadrado.
- (D) paralelogramo, sem ser retângulo, nem losango.
- (E) trapézio, sem ser paralelogramo.

13

Em um pequeno teatro, uma fileira é composta de 6 cadeiras dispostas lado a lado. Ana, Bia e Caio sentar-se-ão ocupando três delas.

Essas 3 pessoas tomarão os seus lugares de modo que nunca duas ou três delas fiquem em assentos adjacentes.

O número total de formas distintas em que isso pode ser feito é

- (A) 4.
- (B) 6.
- (C) 12.
- (D) 24.
- (E) 48.

14

Uma pessoa está parada no centro de uma grande praça. Ela, então, dá um passo no sentido Norte. Em seguida, dá 2 passos no sentido Leste. Depois, 3 passos no sentido Sul e, finalmente, 3 passos no sentido Oeste.

Se todos os passos têm o mesmo tamanho, a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada

- (A) é menor do que 1 passo.
- (B) está entre 1 e 2 passos.
- (C) está entre 2 e 3 passos.
- (D) está entre 3 e 4 passos.
- (E) é maior do que 4 passos.

15

Um varejista compra seus produtos de um fornecedor por um preço P e os vende, aos seus clientes, com 30% de acréscimo. A certo cliente, o varejista resolve dar 10% de desconto sobre o preço de venda.

Com tal desconto, o lucro auferido pelo vendedor nessa venda é de

- (A) 15%.
- (B) 17%.
- (C) 20%.
- (D) 22%.
- (E) 27%.

16

Em uma região, há 6 cidades: A, B, C, D, E e F. Da cidade A, só saem 3 estradas: uma para a cidade B, uma para a cidade C e outra para a cidade E. Da cidade B, partem apenas 2 estradas: uma para a cidade D e outra para a cidade E. Da cidade C, também só partem duas estradas: uma para a cidade E e outra para a cidade F. As cidades D, E e F não estão conectadas por outras estradas além das já citadas anteriormente.

Um morador na cidade A decide fazer um passeio de bicicleta para alguma outra cidade. Ele decide que, toda as vezes em que tiver que deixar uma cidade, escolherá de forma aleatória uma das estradas disponíveis, considerando-as equiprováveis na hora do sorteio. Esse morador também decide que não voltará para uma cidade em que já esteve.

A probabilidade de que o passeio termine na cidade E é

- (A) 1/6.
- (B) 1/4.
- (C) 3/4.
- (D) 1/3.
- (E) 2/3.

17

Um fabricante de manteiga vende seu produto exclusivamente em tabletes, todos idênticos em forma e quantidade. Sabe-se que a massa de três tabletes e meio equivale à massa de dois tabletes e um terço e mais 315 gramas.

Dessa forma, a massa de um tablete está entre

- (A) 265 gramas e 275 gramas.
- (B) 255 gramas e 265 gramas.
- (C) 245 gramas e 255 gramas.
- (D) 235 gramas e 245 gramas.
- (E) 225 gramas e 235 gramas.

18

Uma torneira, despejando água à vazão constante, leva 18 minutos para despejar 42 litros em um tonel. Se a vazão fosse 25% maior, essa torneira seria capaz de despejar 35 litros em

- (A) 8 minutos.
- (B) 9 minutos.
- (C) 10 minutos.
- (D) 12 minutos.
- (E) 14 minutos.

Noções de Informática

19

Um dos principais tipos de dispositivos de armazenamento de dados são os discos rígidos ou HD's. Entre os discos abaixo, instalados em um computador e com a informação de seus respectivos espaços disponíveis, aquele que apresenta maior espaço para armazenamento disponível no momento é o

- (A) disco A: 2 TB.
- (B) disco B: 2 MB.
- (C) disco C: 5 GB.
- (D) disco D: 3 KB.
- (E) disco E: 100 B.

20

Para criar um novo grupo ou um novo usuário local em um computador instalado com o sistema operacional Microsoft Windows 10, em sua versão em português, pode-se utilizar a ferramenta administrativa denominada

- (A) Fontes ODBC.
- (B) Monitor de Recursos.
- (C) Informações do Sistema.
- (D) Serviços de Componentes.
- (E) Gerenciamento do Computador.

21

Considere o seguinte trecho de planilha criado em uma versão atual do Microsoft Excel em português:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Col 1	Col 2	Col 3				
2		12	15	9			
3		3	1	2			
4		9	7	3			
5		11	9	5			
6		10	12	6			
7		45	48				
8							

Um usuário desta planilha, com o propósito de copiar o conteúdo da célula B7 para C7, realizou a seguinte sequência de comandos: selecionou a célula B7, executou um CTRL-C, selecionou a célula C7 e teclou ENTER. Após esta operação, a célula C7 passou a apresentar como resultado da função o valor de

- (A) 25.
- (B) 32.
- (C) 45.
- (D) 48.
- (E) 73.

22

No Microsoft Word 2016 em português, ao acessarmos as configurações de Parágrafo e guia de Quebras de Linha e de Página, temos, entre as opções de Paginação, a de “Manter linhas juntas” que, caso seja selecionada, tem a função de

- (A) reduzir ao mínimo o espaçamento entre as linhas.
- (B) alterar as margens para acomodar a linha na largura da página.
- (C) reduzir o tamanho da fonte até que a linha caiba na largura da página.
- (D) manter linhas de um parágrafo juntas em uma página ou em uma coluna.
- (E) Impedir a aplicação de hifens em um parágrafo ou parágrafos que tenham hifenização.

23

Para facilitar o acesso aos computadores interligados na Internet os usuários podem utilizar seus nomes, mas estes nomes devem ser convertidos em endereços IP para que a comunicação ocorra. Esta tarefa de conversão de nomes em endereços IP é realizada pelo servidor

- (A) FTP.
- (B) DNS.
- (C) DHCP.
- (D) Proxy.
- (E) FSMO.

24

Considere as seguintes assertivas sobre tipos de arquivos e suas extensões no sistema Microsoft Windows:

- I. Trocar a extensão de um arquivo faz automaticamente uma conversão do conteúdo do arquivo de seu formato antigo para o formato novo.
- II. A extensão .csv representa um arquivo de valores separados por vírgula.
- III. Um arquivo com extensão .exe é um programa que pode ser executado no sistema operacional Microsoft Windows.

Está correto o que se afirma em

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25

No sistema operacional Windows 10, usar as teclas SHIFT-DEL sobre um arquivo previamente selecionado em uma determinada pasta provoca, por padrão, a seguinte ação:

- (A) o arquivo é marcado para ser removido quando for executado o próximo backup do sistema.
- (B) o arquivo é renomeado com seu nome original seguido de “(1)”.
- (C) o arquivo é movido para a Lixeira do sistema e não pode ser restaurado para seu local original.
- (D) o arquivo é marcado para ser copiado para o meio de backup assim que for realizado o próximo ciclo de cópia.
- (E) o sistema pergunta ao usuário se este tem certeza que deseja excluir o arquivo permanentemente.

26

Um backup diferencial de um conjunto de arquivos copia para o meio de backup:

- (A) todos os arquivos que tenham uma extensão específica.
- (B) todos os arquivos maiores que um determinado tamanho.
- (C) todos os arquivos diferentes de um formato previamente especificado.
- (D) todos os arquivos criados ou alterados depois do último backup completo ou total.
- (E) todos os arquivos presentes no disco em questão que não estejam já marcados para cópia.

Aspectos Locais de Caraguatatuba

27

No Município de Caraguatatuba estão incluídas áreas que compõem o tombamento da Serra do Mar, bem como das Ilhas do Litoral Paulista. A Área Natural Tombada (ANT) das Serras do Mar e Paranapiacaba foi efetivada pela Resolução da Secretaria da Cultura n° 40, de 06 de junho de 1985, e está sob a tutela e a administração do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.

Disponível em: <https://polis.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Resumo-executivo-CARAGUATATUBA-Litoral-Sustentavel.pdf> Acesso: 01 nov. 2023.

A partir do tema contextualizado, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O Município de Caraguatatuba está inserido em uma região de domínio da Mata Atlântica, com 74,98% de sua área recoberta por vegetação natural. Parte desta biodiversidade está situada em sua planície costeira de 32km, em ecossistemas associados de restinga e manguezais.
- () Embora tenha uma longa faixa litorânea, a existência de uma biota marinha é rarefeita, devido às correntes marítimas frias que vem do polo sul e da ausência de unidades de conservação ambiental no Município de Caraguatatuba.
- () O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) é a maior unidade de conservação de proteção integral de toda a Mata Atlântica, sendo o Núcleo Caraguatatuba (NC) um dos oito núcleos que o compõe, cobrindo 82% da área total do município.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – F – V.

28

Caraguatatuba lidera ranking de competitividade dos municípios na região

O Centro de Liderança Pública lançou a 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios. Em 2022, Caraguatatuba se destacou como 1ª colocada entre as cidades do Litoral Norte, além de aparecer na 27ª colocação entre os municípios da região do Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo) e na 38ª posição do ranking nacional das cidades mais competitivas, perfazendo um avanço de 36 posições. O levantamento envolveu 415 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes.

Disponível em: <https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/caraguatatuba-lidera-ranking-de-competitividade-dos-municipios-na-regiao/> Acesso: 02 nov. 2023.

A avaliação apontou como potenciais de Caraguatatuba os seguintes elementos:

- (A) meio ambiente – qualidade e acesso a saúde.
- (B) acesso à saúde – polo de desenvolvimento industrial 4.0.
- (C) totalidade do esgoto sanitário tratado – melhorias na segurança pública.
- (D) sustentabilidade fiscal – destino de resíduos sólidos em modernos aterros controlados.
- (E) equilíbrio das finanças públicas – aumento da extração de petróleo em águas ultraprofundas.

29

A audiência pública de apresentação de futura atividade economia, no Clube Ilha Morena, no Morro do Algodão, em Caraguatatuba. (...) A reunião integra um processo de licenciamento ambiental de empreendimento de grande porte no Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) (...) O encontro reuniu representantes de institutos ambientais, das prefeituras do Litoral Norte, lideranças comunitárias, pescadores, lideranças de comunidades tradicionais, indígenas, entidades da sociedade civil organizada e sindicalistas dos municípios abrangidos pelo empreendimento a ser debatido.

Disponível em: <https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2023/06/audiencia-tem-cerca-10-horas-de-duracao-em-caraguatatuba/> Acesso: 3 nov. 2023 (adaptado)

Os debates da audiência em questão estiveram voltados para o seguinte tipo de atividade econômica:

- (A) extração de minério de ferro em terrenos metamórficos nos contrafortes da Serra do Mar.
- (B) prospecção e transporte de petróleo, presente águas ultra profundas do pré-sal.
- (C) exploração do grande potencial químico, na extração de barrilha e soda cáustica.
- (D) aproveitamento de terrenos turfosos adjacentes às lagoas litorâneas, para extrativismo do carvão.
- (E) extrativismo do sal de cozinha com a construção de tanques de evaporação da água do mar em topografia aplainada.

30

Analise a imagem abaixo:



Disponível em: <https://fundacc.sp.gov.br/livro-santo-antonio/27/06/2023/livro-digitalizado-santo-antonio-de-caraguatatuba-organizado-por-jurandy-ferraz-de-campos> Acesso: 02 nov. 2023.

Em termos históricos e também considerando os aspectos heráldicos, o Brasão de Armas do Município de Caraguatatuba é descrito da seguinte forma:

- I. O Escudo Ibérico utilizado para representar o Brasão de Armas, evidencia a influência dos colonizadores, advindos desta região da Europa.
- II. As duas flechas cruzadas expressam a presença da religiosidade africana, a âncora ressalta a situação do município praiano, por suas paisagens e riquezas naturais.
- III. A coroa mural, representando o símbolo universal de domínio, evidencia a condição da cidade como Sede de Comarca e a Cruz da Ordem de Cristo simboliza a fé cristã.

Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Conhecimentos Específicos

31

As doenças periodontais são causadas por bactérias presentes no biofilme oral. Logo, para a prevenção dessas doenças, é necessário haver um controle mecânico desse biofilme, que pode ser complementado com uso de antimicrobianos.

Com relação ao tema, assinale a opção que indica o agente mais eficaz para controle químico dos biofilmes orais.

- (A) Metronidazol.
- (B) Triclosan.
- (C) Clorexidina.
- (D) Fluoreto estanhoso.
- (E) Cloreto de cetilpiridínio

32

Pela atual Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares de 2018, a periodontite é classificada de acordo com o estágio e o grau da doença.

Com relação à classificação dos graus da periodontite, analise as afirmativas a seguir.

- I. O grau A se relaciona a uma progressão lenta, onde não há perda de inserção num acompanhamento por 5 anos, e os pacientes apresentam grande acúmulo de biofilme, mas pouca destruição periodontal.
- II. O grau B se refere a uma progressão moderada com uma perda de inserção inferior a 2mm em 5 anos de acompanhamento e a destruição dos tecidos periodontais é condizente com depósitos de biofilme.
- III. O grau C reflete uma progressão rápida da doença, sendo a perda de inserção inferior ou igual a 2 mm em um acompanhamento por 5 anos, e há uma destruição periodontal que extrapola o esperado devido à quantidade de biofilme acumulado.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

33

As técnicas anestésicas utilizadas em Odontologia incluem as técnicas infiltrativas terminais.

As opções a seguir apresentam exemplos de técnica infiltrativa terminal, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Bloqueio nasopalatino.
- (B) Submucosa.
- (C) Supraperiosteal.
- (D) Intraligamentar.
- (E) Intrapulpar.

34

As técnicas anestésicas locais são amplamente utilizadas na Odontologia, com o principal objetivo de evitar dor durante um procedimento odontológico.

Com relação às complicações associadas à realização da anestesia local, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O trismo é uma complicação que pode ocorrer durante as técnicas anestésicas locais para bloqueio do nervo alveolar inferior e nervo alveolar posterossuperior.
- () A fim de evitar a fratura da agulha durante a anestesia para bloqueio do nervo alveolar inferior, deve-se fazer o uso de agulhas curtas.
- () A intoxicação por superdosagem pode ser prevenida com a administração lenta do anestésico; monitorização cardiovascular e do sistema nervoso central durante o procedimento; uso da dosagem recomendada e sempre que possível, fazendo a associação do anestésico com um vasoconstritor.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) V – V – V.
- (E) V – F – F.

35

Um paciente estava em tratamento protético do elemento 16, que apresentava coroa total provisória cimentada com cimento à base de hidróxido de cálcio, quando foi verificado uma cárie na face distal do elemento 15, sem envolvimento da crista marginal.

Com relação ao acesso adequado à lesão cariada do elemento 15, para remoção de tecido cariado e futura restauração, assinale a opção que apresenta o procedimento mais adequado.

- (A) Slot horizontal, com acesso feito pela face vestibular.
- (B) Acesso tipo túnel.
- (C) Slot vertical, com acesso indicado pela face oclusal.
- (D) Acesso direto da lesão, após remoção da prótese provisória do elemento 16.
- (E) Acesso oclusal convencional, com envolvimento da crista marginal no preparo.

36

Leia o fragmento a seguir.

O _____ é um cimento odontológico que tem como principal característica a estimulação de deposição de dentina, participando do processo reparador e de proteção do complexo dentina-polpa. Trata-se de um sistema de duas pastas, a pasta-base e a pasta-catalisadora. Para manipulação correta, dispensa-se _____ sobre placa de vidro ou bloco de papel. Uma de suas indicações é o forramento cavitário, em áreas que não suportem forças oclusais excessivas, pois possui baixos valores de propriedades _____.

Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento.

- (A) hidróxido de cálcio – quantidade 2:1 – antimicrobianas.
- (B) óxido de zinco e eugenol – quantidades iguais – químicas.
- (C) ionômero de vidro – quantidades iguais – antimicrobianas.
- (D) hidróxido de cálcio – quantidades iguais – mecânicas.
- (E) ionômero de vidro – quantidade 2:1 – mecânicas.

37

A *doença cárie* é causada pelo desequilíbrio no processo fisiológico de desremineralização que ocorre entre o dente e o biofilme. Os primeiros sinais clínicos da doença devem ser detectados pelo cirurgião-dentista.

Assinale a opção que apresenta as características clínicas de uma lesão cariiosa inativa sem cavidade.

- (A) Apresenta-se como uma lesão lisa e brilhante.
- (B) Apresenta-se como uma lesão opaca e rugosa.
- (C) Apresenta-se com coloração amarelada, amolecida e úmida.
- (D) Apresenta-se com um tecido endurecido e escurecido.
- (E) Apresenta-se como uma lesão lisa e rugosa.

38

A interferência da dieta no processo cariioso é bem documentada na literatura. Com relação à frequência de consumo de açúcar, consistência dos alimentos açucarados consumidos e a ocorrência de cáries, analise as afirmativas a seguir.

- I. A frequência do consumo de açúcar é mais importante para a ocorrência da cárie dentária, do que a quantidade total ingerida.
- II. A consistência do alimento açucarado tem um papel relevante no processo da doença cárie, já que quanto mais tempo o alimento permanece na cavidade oral, mais cariogênico será.
- III. Há uma variabilidade individual com relação ao desenvolvimento da cárie. Mesmo sob condições alimentares semelhantes, alguns indivíduos são mais suscetíveis a desenvolverem a doença cárie.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II, apenas.

39

Relacione os tumores odontogênicos listados a seguir às suas respectivas definições.

1. Ameloblastoma.
 2. Odontoma.
 3. Cementoblastoma.
 4. Fibroma odontogênico.
- () Caracterizado clinicamente por um aumento de volume indolor, envolvendo preferencialmente a região de pré-molares e molares da mandíbula. Radiograficamente, caracteriza-se por uma área radiolúcida predominantemente unilocular com bordas escleróticas bem definidas.
 - () Considerado como uma proliferação hamartomatosa autolimitante, sendo caracterizado pela proliferação de tecidos dentários em proporção variada e em diferentes estágios de desenvolvimento. É classificado em dois subtipos: composto e complexo.
 - () Termo utilizado de forma generalizada, com quatro variantes clinicopatológicas distintas reconhecidas, tendo como característica comum a proliferação de células de padrão ameloblástico. Não apresentam a capacidade de induzir a formação de esmalte.
 - () Clinicamente, caracteriza-se por um aumento de volume local associado à dor, em pelo menos metade dos casos. A maioria dos casos ocorre na mandíbula, geralmente associado a um primeiro molar permanente.

Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1 – 3 – 2 – 4.
- (B) 2 – 4 – 1 – 3.
- (C) 4 – 2 – 1 – 3.
- (D) 2 – 4 – 3 – 1.
- (E) 1 – 4 – 3 – 2.

40

As opções a seguir apresentam indicações clínicas para a *técnica periapical*, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Avaliar a condição periodontal do elemento dentário.
- (B) Detectar presença de infecção/inflamação apical.
- (C) Avaliar implantes no pós-operatório.
- (D) Acompanhar o tratamento endodôntico.
- (E) Avaliar grandes áreas patológicas.

41

Com relação às *estruturas maxilo-mandibulares* observadas nas radiografias odontológicas, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O esmalte é o tecido mais radiopaco da cavidade bucal, devido à sua constituição altamente mineralizada; já a dentina é menos mineralizada, apresentando uma radiolucidez comparável à do osso.
- () A lâmina dura é uma fina camada cortical óssea, que envolve a extensão das raízes. Apresenta-se como uma linha radiolúcida ao redor da raiz.
- () O espaço pericementário corresponde à região do ligamento periodontal, apresentando-se como uma linha radiopaca, por ser altamente mineralizado, que contorna a porção periférica das raízes.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – F.

42

Quando um dente impactado necessita ser removido, deve-se realizar uma avaliação atenta dos potenciais benefícios comparados aos riscos.

Assinale a opção que apresenta a contraindicação de exodontia de dentes impactados.

- (A) Risco de danos cirúrgicos às estruturas adjacentes.
- (B) Presença de lesão cística associada.
- (C) Reabsorção radicular de dente adjacente.
- (D) Prevenção de cistos e tumores odontogênicos.
- (E) Considerações ortodônticas.

43

A *osteíte alveolar* encontra-se entre as complicações mais comuns associadas a exodontias, principalmente de dentes impactados. Está associada a malformação, alteração ou perda do coágulo sanguíneo formado a partir de um alvéolo, após uma exodontia.

Assinale a opção que indica a medida transoperatória que deve ser tomada para prevenir tal condição.

- (A) Realizar anamnese detalhada, incluindo se há distúrbios associados à coagulação, se o paciente faz uso de medicamentos antiplaquetários, antagonistas da vitamina K ou heparina.
- (B) Administração de anti-inflamatórios não esteroides.
- (C) Identificação do paciente sob risco de desenvolver infecção pós-operatória.
- (D) Quando for um procedimento significativamente invasivo, utilizar esteroides transoperatórios.
- (E) Realizar irrigação abundante no período intraoperatório.

44

O primeiro procedimento a ser realizado com um paciente que é atendido pela primeira vez, deve ser a anamnese. Esta permite obter informações relacionadas a fatores que podem implicar, direta ou indiretamente, no diagnóstico e na condição da doença atual.

Relacione os principais tópicos a serem tratados na anamnese, listados a seguir, às suas respectivas características.

1. Histórico da doença atual.
 2. Histórico de saúde.
 3. Histórico familiar.
 4. Hábitos e vícios.
- () Com o preenchimento da queixa principal do paciente, que deve ser transcrita com as próprias palavras do paciente, deve-se priorizar a coleta de informações e análises que validem tal queixa.
 - () Conhecer possíveis doenças em familiares do paciente em questão, pode contribuir para compreender o contexto da doença atual.
 - () Como profissionais de saúde, devemos ter uma visão integral da saúde do paciente, obtida através da coleta de dados com relação à saúde sistêmica e oral.
 - () A coleta de informações acerca de medicações ou uso de algum tipo de droga, se torna importante com o objetivo de prevenir possíveis interações medicamentosas durante o atendimento.

Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 2 – 4 – 3 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2 – 4.
- (D) 1 – 3 – 2 – 4.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

45

A periodontite apical aguda é um processo inflamatório que atinge o periápice e o osso adjacente a essa área. Pode ter etiologia de origem bacteriana, química ou traumática. Dessa forma, o tratamento dessa periapicopatia pode ter variações de acordo com a etiologia envolvida.

Com relação ao tratamento da periodontite apical aguda, de acordo com sua etiologia, assinale a afirmativa correta.

- (A) No tratamento da periodontite apical aguda de origem bacteriana, deve-se realizar o tratamento endodôntico com obturação final em uma única sessão, com prescrição de AINE por 3 dias, podendo associar analgésico para controle da dor.
- (B) Na periodontite apical aguda traumática, quando o dente se encontra com polpa vital e histórico de restauração recente, deve-se verificar os pontos de oclusão para o correto diagnóstico. Em seguida, para tratamento definitivo, realiza-se o tratamento endodôntico com prescrição de anti-inflamatório.
- (C) Quando a periodontite apical aguda traumática ocorre em casos de dente com polpa necrosada e sobreinstrumentação, o tratamento requer uso de medicação intracanal com pasta de hidróxido de cálcio em veículo aquoso após a instrumentação dos condutos radiculares; alívio oclusal em casos de sintomatologia e prescrição de AINE por 3 dias.
- (D) Quando a periodontite apical aguda é de origem química, opta-se por irrigação com hipoclorito de sódio e usa-se medicação intracanal com pasta de hidróxido de cálcio em veículo aquoso.
- (E) Na periodontite apical aguda de origem bacteriana, se o dente estiver com polpa vital, recomenda-se preservar para verificar possível sintomatologia futura.

46

Os testes de sensibilidade pulpar são um recurso auxiliar de diagnóstico que deve ser empregado após anamnese, exame físico criterioso e testes de percussão.

Para identificar o dente envolvido com a dor, pode-se utilizar o teste pulpar ao frio. Em pacientes idosos, a dificuldade na obtenção da resposta ao teste de sensibilidade ao frio pode aumentar devido

- (A) ao fato de apresentar atresia pulpar e o esmalte e a dentina serem grandes isolantes térmicos.
- (B) ao resfriamento insuficiente para estimular o tecido pulpar.
- (C) aos possíveis danos causados pelos sprays de resfriamento a polpa dentária.
- (D) ao fato de o limiar de dor variar entre os pacientes.
- (E) ao fato de promoverem estímulos elétricos à polpa dentária.

47

A gengivostomatite herpética primária é desencadeada pelo vírus herpes simples humano (HSV), sendo a infecção primária somática mais comum causada pelo HSV. Clinicamente, apresenta-se como múltiplas úlceras puntiformes que surgem na mucosa oral, que logo se rompem e formam lesões eritematosas com áreas centrais ulceradas recobertas por uma rede de fibrina.

De acordo com os sinais e sintomas clínicos e com a história da doença, considera-se como diagnósticos diferenciais:

- (A) a faringite estreptocócica, o eritema multiforme e a eritroplasia bucal.
- (B) as úlceras aftosas recorrentes, o eritema multiforme e a leucoplasia bucal.
- (C) a gengivite necrosante, a leucoplasia bucal e a queilite actínica.
- (D) a faringite estreptocócica, a gengivite necrosante e as úlceras aftosas recorrentes.
- (E) a gengivite necrosante, a eritroplasia bucal e a melanose.

48

A necessidade de prescrição de profilaxia antibiótica para endocardite bacteriana se faz necessária para as condições apresentadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Endocardite prévia.
- (B) Hipertensão arterial.
- (C) Doença cardíaca congênita cianótica não tratada cirurgicamente.
- (D) Transplante cardíaco com doença valvar cardíaca.
- (E) Próteses valvares ou material protético usado para reparo de valva cardíaca.

49

Uma sutura adequada deve ser realizada seguindo normas técnicas com o uso correto do instrumental adequado.

Com relação aos princípios básicos para a realização de suturas, analise as afirmativas a seguir.

- I. A sutura deve aproximar as bordas da ferida, com tensão, para que as bordas permaneçam próximas até sua remoção.
- II. O primeiro ponto da sutura deve ser realizado no meio da incisão e, os dois seguintes, em suas extremidades. Após, os pontos devem ser distribuídos de forma uniforme e equidistantes.
- III. O nó cirúrgico deve ser posicionado lateralmente à incisão e nunca sobre esta.

Está correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

50

Segundo Antônio Carlos Guedes-Pinto, aproximadamente, por volta do 6º mês de vida, inicia-se a erupção dos dentes decíduos.

De acordo com o autor, o terceiro dente decíduo a erupcionar, para ambos os arcos, é o

- (A) incisivo central.
- (B) incisivo lateral.
- (C) canino.
- (D) primeiro molar.
- (E) segundo molar.

51

O selamento das superfícies oclusais deve ser definido com base nas propriedades físicas do material a ser empregado e nas informações obtidas a partir dos estudos clínicos dos quais derivam as regras gerais para o uso de selantes.

Com relação ao tema, analise os itens a seguir.

- I. A indicação de selantes é feita para pacientes com experiência de lesões oclusais anteriores ou que apresente atividade de cárie com risco de desenvolvimento de lesões nessas superfícies.
- II. O selamento está diretamente relacionado a macromorfologia oclusal, sendo os primeiros e segundos molares permanentes e os segundos molares decíduos, os elementos dentários mais importantes a receber selamento.
- III. A maior suscetibilidade a desenvolver cárie de superfície oclusal ocorre entre o início da erupção do dente e a oclusão funcional. Logo, quanto mais tardiamente se realizar o selamento, menor será sua eficácia.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II, apenas.

52

Há diversas formas de se realizar a aplicação tópica de flúor, sendo o mais importante, mantê-lo de forma constante no meio bucal.

As opções a seguir apresentam meios de aplicação tópica de flúor para a prevenção da cárie, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Cimento ionômero de vidro.
- (B) Dentifrícios fluoretados.
- (C) Bochechos fluoretados.
- (D) Géis fluoretados.
- (E) Vernizes fluoretados.

53

Com relação à indicação de fluorterapia, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Quando há baixa atividade de cárie, não há necessidade de prescrever fluorterapia. O benefício do flúor recebido através da fluoretação das águas e do uso de dentifrícios fluoretados já é suficiente.
- () Se há média atividade de cárie e risco de desenvolvimento de cárie, torna-se necessário a indicação de aplicação tópica profissional de flúor e prescrição de bochechos com flúor em baixa concentração e frequência.
- () Quando é verificada alta atividade de cárie, deve-se aumentar a frequência de profilaxia profissional, recomendar maior frequência de aplicações tópicas profissionais de flúor em baixa concentração e pH ácido, não há necessidade de prescrição de bochechos com flúor e monitorar até reduzir atividade e risco de cárie.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – V.

54

Ao realizar a anamnese durante o atendimento inicial a um paciente do sexo feminino, com 30 anos de idade, a mesma relatou estar grávida de 20 semanas e não ter nenhum problema de saúde.

No exame clínico intrabucal, verificou-se um quadro de gengivite generalizada e cavidades de cárie ativa nos elementos 16 e 26.

De acordo com seu estado de saúde geral ou categoria de risco médico, utilizando-se o sistema de classificação de pacientes com base no estado físico (no Brasil, ASA), a paciente seria

- (A) ASA I.
- (B) ASA II.
- (C) ASA III.
- (D) ASA IV.
- (E) ASA V.

55

Com relação aos regimes analgésicos usados na clínica odontológica, analise os itens a seguir.

- I. A analgesia preemptiva inicia-se antes da lesão tecidual e se mantém no período pós-operatório imediato. Assim, os mediadores pró-inflamatórios se mantêm inibidos por um período mais prolongado durante a fase aguda da inflamação.
- II. A analgesia preventiva inicia-se logo após a lesão tecidual, mas anterior ao início da sensação de dor. A primeira administração do fármaco é realizada logo após o procedimento ainda sob efeito da anestesia local, sendo seguida pelas doses de manutenção, por um curto prazo.
- III. A analgesia perioperatória inicia-se previamente ao trauma tecidual. São utilizadas drogas visando à prevenção da dor, podendo ser complementada com o uso de anestésicos locais de longa duração.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

56

O papiloma escamoso é uma neoplasia benigna comum na cavidade oral com etiologia viral, o HPV. A lesão na cavidade oral é bem delimitada, de coloração esbranquiçada com aspecto pedicular e rugoso, tendo crescimento exofítico. Acomete principalmente língua, lábios, mucosa jugal, gengiva inserida e palato.

Com relação ao tratamento indicado para o papiloma escamoso, assinale a afirmativa correta.

- (A) A escolha do tratamento varia de acordo com a gravidade das lesões, podendo em algumas situações não ser específico, sendo necessário apenas tratamento sintomático, higiene da área afetada e controle dos fatores desencadeantes.
- (B) Quando se trata de lesões assintomáticas, recomenda-se o acompanhamento periódico. Caso haja sintomas, o tratamento inclui o uso de corticoides tópicos, por, no máximo, dois meses.
- (C) O tratamento é feito por meio da remoção cirúrgica da lesão com pequena margem de segurança, o que praticamente elimina a possibilidade de recidiva.
- (D) O tratamento consiste na curetagem do alvéolo para remoção de tecido de granulação, espículas ósseas e fragmentos de raízes residuais e regularização das bordas do tecido ósseo no local.
- (E) O tratamento consiste em várias fases, incluindo remoção do sequestro ósseo, quando for pertinente, drenagem da coleção purulenta, limpeza da região e prescrição de antibiótico de amplo espectro.

57

Relacione os tipos de incisões intrabucais às suas respectivas indicações.

1. Incisão vertical
 2. Incisão horizontal
 3. Incisão sulcular
 4. Incisão relaxante
- () Indicada para manejo de doença periapical, dentes impactados, alguns tumores e tumores intrassinusais. A incisão tende a produzir mais cicatriz.
 - () Há a secção das papilas interdentais e de algumas fibras do ligamento periodontal. Proporciona um excelente acesso com cicatrização mínima, mas, pode causar retração gengival.
 - () É capaz de produzir um resultado estético com cicatrização mínima. Indicada para obter acesso a lesões mais profundas, tunelização e para procedimentos minimamente invasivos. O acesso é limitado.
 - () Pode ser feita em cada extremidade de uma incisão da margem gengival, mas deve ser divergente para garantir a vascularização do retalho.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 2 – 3 – 1 – 4.
- (C) 3 – 4 – 2 – 1.
- (D) 4 – 2 – 1 – 3.
- (E) 2 – 1 – 4 – 3.

58

Segundo o Art. 18º, Capítulo VII - Dos documentos odontológicos, do Código de Ética Odontológico (CEO), as afirmativas a seguir constituem infração ética, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Comercializar atestados odontológicos, recibos, notas fiscais, ou prescrições de especialidades farmacêuticas.
- (B) Usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada.
- (C) Deixar de emitir laudo dos exames por imagem realizados em clínicas de radiologia.
- (D) Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.
- (E) Agenciar, aliciar ou desviar pacientes de colega, de instituição pública ou privada.

59

Quando o Cirurgião Dentista opta por trabalhar na posição sentada, deve manter a coxa paralela ao solo, com um ângulo de 90º entre o fêmur e o conjunto tibia-fíbula.

Dessa forma, o peso corporal estará distribuído entre as estruturas mencionadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Região sacral.
- (B) Porção pósterio-inferior do fêmur.
- (C) Tuberosidades isquiáticas.
- (D) Porção plantar dos pés.
- (E) Conjunto tibia-fíbula.

60

O Sistema Único de Saúde é constituído por princípios e diretrizes, que são a base para o funcionamento e organização do sistema de saúde brasileiro. Dessa forma, os princípios que regem o SUS são Universalização, Equidade e Integralidade. Assinale a opção que contém a correta definição do princípio da Equidade.

- (A) A saúde é um direito do cidadão e cabe ao Estado assegurar este direito, garantindo o acesso às ações e serviços a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.
- (B) As pessoas são vistas como um todo, tendo todas as suas necessidades atendidas. Para isso, precisa-se ter a integração de ações, incluindo a promoção de saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
- (C) Tem como objetivo a redução das desigualdades. Apesar de todas as pessoas terem direito de acesso aos serviços de saúde, como são distintas, suas necessidades também são distintas. Significa, tratar as desigualdades de forma coerente, investindo onde há maior carência.
- (D) A sociedade deve participar no dia-a-dia do sistema de saúde. Para que isso aconteça, devem ser criados os Conselhos e as Conferências de Saúde, com o objetivo de formular estratégias, controlar e avaliar a execução das políticas de saúde.
- (E) Os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, que é definido de acordo com planejamentos baseados em critérios epidemiológicos, com definição e conhecimento da população a ser atendida.

Realização

