



PREFEITURA DE CARAGUATATUBA

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2023

MANHÃ

ENFERMEIRO

NÍVEL SUPERIOR TIPO 2 – VERDE



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **60 (sessenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **3 (três) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa

1

Assinale a opção em que a primeira frase mostra uma ideia de causa.

- (A) Ela foi aprovada no concurso graças a seus esforços.
- (B) A transpiração abundante é devida ao calor.
- (C) Um inquérito foi instaurado na sequência do acidente.
- (D) Passando a noite preocupada, acordou cansada.
- (E) Não terminamos o trabalho por absoluta falta de tempo.

2

Abaixo estão cinco frases com um termo sublinhado que foi retomado a seguir.

Assinale a opção em que o tipo de retomada foi caracterizado de forma adequada.

- (A) Os deputados estudam agora um projeto de lei que impediria o governo de acumular déficits. Esse projeto de lei foi apresentado por políticos que querem limitar as despesas governamentais. / Retomada pela repetição do mesmo termo, com sentido diferente.
- (B) Quando desci do barco, o chalé dos pescadores se impôs imediatamente aos meus olhos. A varanda chamava a atenção por sua cor alaranjada. / Retomada por um termo representante de uma parte.
- (C) Várias pessoas não hesitam em percorrer longas distâncias para passar suas férias à beira-mar. Essa paisagem lhe assegura uma tranquilidade total. / Retomada por uma qualificação.
- (D) No fim do dia, as nuvens tinham invadido todo o céu e se mostravam ameaçadoras. Essa ameaça nos forçou a voltar para casa rapidamente. / Repetição de termo idêntico.
- (E) No alpinismo, os iniciantes temem frequentemente as fendas e as plataformas instáveis. É preciso dizer que certas fendas são bastante impressionantes. / Retomada por uma especificação.

3

A palavra “simplesmente” pode funcionar como advérbio de modo ou como modalizador.

Assinale a frase machadiana abaixo em que funciona como advérbio.

- (A) Não tem frases feitas, nem frases rebuscadas; é simplesmente simples, se tal advérbio vai com tal adjetivo; creio que vai, ao menos para mim.
- (B) Nem casal, nem general. No dia sete de abril de 1870 veio à luz um par de varões tão iguais, que antes pareciam a sombra um do outro, se não era simplesmente a impressão do olho, que via dobrado.
- (C) Inclinou-se, para vê-lo de mais perto, e não perdeu o tempo nem a intenção. Visto assim, era mais belo que simplesmente conversando das coisas vulgares e passageiras.
- (D) Não querendo dar a resposta nua e crua, D. Rita consultou a moça, que lhe respondeu simplesmente: — Diga que não pretendo casar.
- (E) No dia seguinte ao do caso de Santa Teresa, acordou opresso. Almoçou mal. Não cuidou simplesmente de nada; calçou as chinelas africanas sem interesse, não mirou as alfaias belas, ou ricas, que lhe enchiam a casa.

4

A preposição DE, como outras preposições, podem ter valor gramatical, quando exigidas por uma palavra anterior, ou valor semântico, quando expressam algo importante para o texto.

Assinale a opção em que a preposição DE é empregada com valor gramatical, exigida por um termo anterior.

- (A) As boas ações que praticamos não passam da nossa rua, as más ações que nos atribuem vão de um extremo a outro da nossa cidade.
- (B) A crença do cliente na integridade de nossos conselhos é o nosso maior patrimônio.
- (C) Percorra os parques da cidade. Você não encontrará nenhuma estátua de uma mulher.
- (D) Qualquer idiota é capaz de pintar um quadro. Mas só um gênio o venderá.
- (E) Fora educar o gosto, o teatro serve apenas para desfantasiar o espírito, nos dias de maior aborrecimento.

5

Os sinais de pontuação são muito importantes para a eficiência da escrita.

Assinale a frase em que o emprego da vírgula está corretamente identificado.

- (A) O passado nos dá experiência e memórias; o presente, desafios e oportunidades. / Destacar um adjunto adverbial.
- (B) Deus fez o campo. O homem, a cidade. / Separar termos em oposição.
- (C) O dia, a água, o sol, a lua, a noite – coisa que não tenho que comprar com dinheiro. / Separar termos de mesma função.
- (D) Cada ave, com as asas estendidas, é um livro de duas folhas aberto no céu. Protejamos esse livro. / Marcar a elipse do verbo.
- (E) O aborto só é uma questão moral porque ninguém conseguiu provar, com certeza absoluta, que um feto é mera extensão do corpo da mãe ou um ser humano de pleno direito. / Destacar o aposto explicativo.

6

A preposição “para” mostra diferentes significados.

Assinale a frase em que ela está empregada num significado de “finalidade”.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há muito no mundo para temer. Há muito mais em nossa fé para nos fazer destemidos.
- (C) É permissível para cada um de nós morrer pela sua fé, mas não matar pela sua fé.
- (D) As religiões são caminhos diferentes que convergem para o mesmo ponto.
- (E) Eu tenho muito respeito por Deus para considerá-lo responsável por esse mundo absurdo.

7

Assinale a única forma aceitável das frases a seguir.

- (A) Que espetáculo desse grupo de teatro! E olhe que ele o preparou em menos de duas semanas!
- (B) A multidão esperava ansiosamente que começasse o desfile. Quando foi dado o sinal eles aplaudiram com entusiasmo.
- (C) O guia encontrou seu grupo pouco tempo depois de abrirem as portas do museu. Ele lhes explicou o roteiro da visita que fariam.
- (D) Quando foi a vez de Bernardo dirigir-se à turma, ele lhes falou de seu passatempo favorito.
- (E) O Ministério da Educação prepara uma nova lista de cursos para mestres. Eles deviam torná-la pública no próximo mês.

8

Observe a seguinte piada: “Minha mulher me despertava todas as noites porque sentia medo. Ele acreditava que escutava muitos ruídos na cama, na sala de jantar, na cozinha... Um dia, finalmente, consegui convencê-la de que os ladrões são tão hábeis que eles não fazem nenhum ruído nas casas que roubam. – Agora, ela está tranquila, não é?”

A argumentação do marido pode levar à seguinte conclusão paradoxal:

- (A) A mulher continuou a ouvir ruídos, atribuindo ao marido uma tentativa de enganá-la.
- (B) A mulher ganhou total tranquilidade, pois nenhum ruído mais atrapalha o seu sono.
- (C) A mulher passou a dormir perfeitamente tranquila, pois o marido continuava a seu lado.
- (D) A mulher passou a escutar diferentes ruídos, mas os atribuía a razões não importantes.
- (E) A mulher tem mais medo do que antes, pois agora ela não escuta qualquer ruído.

9

Em cada frase abaixo há uma oração reduzida sublinhada. Assinale a opção que a substitui por uma forma nominal equivalente.

- (A) A sociedade brasileira precisa desse projeto, como os cidadãos pacíficos precisam de armas para enfrentar os inimigos traiçoeiros. / poderosas.
- (B) Não incorremos em cabotismo ou ufanismo ao afirmar que o Mobral é o mais bem-sucedido programa de educação de adultos do mundo. / na afirmação de.
- (C) Estarão os brasileiros menos preparados que os bolivianos para participar de um regime democrático. / que participem.
- (D) As pessoas deveriam ler melhor Buarque de Hollanda e menos os brasilianistas para entender melhor o Brasil / para entenderem melhor o Brasil.
- (E) Para você ficar rico, acorde cedo, trabalhe muito e ache petróleo. / Para você enriquecer.

10

Assinale a frase em que a palavra SE está corretamente classificada.

- (A) Um livro deve construir-se como um relógio e vender-se como um salsichão. / pronome apassivador.
- (B) Literatura se sai melhor quando é metade negócio e metade arte. / partícula de realce.
- (C) Como é que vão sentar-se e escrever se você não se levantou para viver! / pronome recíproco.
- (D) Quando falar com a imprensa, lembre-se de que ela sempre tem a última palavra. / pronome recíproco.
- (E) A imprensa é um exército de 26 soldados de chumbo com o qual se pode conquistar o mundo. / conjunção causal.

Raciocínio Lógico Matemático

11

Em uma região, há 6 cidades: A, B, C, D, E e F. Da cidade A, só saem 3 estradas: uma para a cidade B, uma para a cidade C e outra para a cidade E. Da cidade B, partem apenas 2 estradas: uma para a cidade D e outra para a cidade E. Da cidade C, também só partem duas estradas: uma para a cidade E e outra para a cidade F. As cidades D, E e F não estão conectadas por outras estradas além das já citadas anteriormente.

Um morador na cidade A decide fazer um passeio de bicicleta para alguma outra cidade. Ele decide que, toda as vezes em que tiver que deixar uma cidade, escolherá de forma aleatória uma das estradas disponíveis, considerando-as equiprováveis na hora do sorteio. Esse morador também decide que não voltará para uma cidade em que já esteve.

A probabilidade de que o passeio termine na cidade E é

- (A) 1/6.
- (B) 1/4.
- (C) 3/4.
- (D) 1/3.
- (E) 2/3.

12

Um fabricante de manteiga vende seu produto exclusivamente em tabletes, todos idênticos em forma e quantidade. Sabe-se que a massa de três tabletes e meio equivale à massa de dois tabletes e um terço e mais 315 gramas.

Dessa forma, a massa de um tablete está entre

- (A) 265 gramas e 275 gramas.
- (B) 255 gramas e 265 gramas.
- (C) 245 gramas e 255 gramas.
- (D) 235 gramas e 245 gramas.
- (E) 225 gramas e 235 gramas.

13

Dados três conjuntos finitos A, B e C, é verdade que

- (A) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- (B) $B \cup (A \cap C) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$.
- (C) $C \cap (A \cup B) = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.
- (D) $B \cap (A \cup C) = (A \cup B) \cap (B \cap C)$.
- (E) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

14

Em um plano cartesiano, os vértices de um quadrilátero convexo são representados pelos pontos A(1,1), B(5,4), C(5,9) e D(1,6). Com base nessas informações, é possível concluir que o tal quadrilátero é um

- (A) quadrado.
- (B) retângulo, sem ser quadrado.
- (C) losango, sem ser quadrado.
- (D) paralelogramo, sem ser retângulo, nem losango.
- (E) trapézio, sem ser paralelogramo.

15

Em um pequeno teatro, uma fileira é composta de 6 cadeiras dispostas lado a lado. Ana, Bia e Caio sentar-se-ão ocupando três delas.

Essas 3 pessoas tomarão os seus lugares de modo que nunca duas ou três delas fiquem em assentos adjacentes.

O número total de formas distintas em que isso pode ser feito é

- (A) 4.
- (B) 6.
- (C) 12.
- (D) 24.
- (E) 48.

16

Uma torneira, despejando água à vazão constante, leva 18 minutos para despejar 42 litros em um tonel. Se a vazão fosse 25% maior, essa torneira seria capaz de despejar 35 litros em

- (A) 8 minutos.
- (B) 9 minutos.
- (C) 10 minutos.
- (D) 12 minutos.
- (E) 14 minutos.

17

Um varejista compra seus produtos de um fornecedor por um preço P e os vende, aos seus clientes, com 30% de acréscimo. A certo cliente, o varejista resolve dar 10% de desconto sobre o preço de venda.

Com tal desconto, o lucro auferido pelo vendedor nessa venda é de

- (A) 15%.
- (B) 17%.
- (C) 20%.
- (D) 22%.
- (E) 27%.

18

Uma pessoa está parada no centro de uma grande praça. Ela, então, dá um passo no sentido Norte. Em seguida, dá 2 passos no sentido Leste. Depois, 3 passos no sentido Sul e, finalmente, 3 passos no sentido Oeste.

Se todos os passos têm o mesmo tamanho, a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada

- (A) é menor do que 1 passo.
- (B) está entre 1 e 2 passos.
- (C) está entre 2 e 3 passos.
- (D) está entre 3 e 4 passos.
- (E) é maior do que 4 passos.

Noções de Informática

19

No Microsoft Word 2016 em português, ao acessarmos as configurações de Parágrafo e guia de Quebras de Linha e de Página, temos, entre as opções de Paginação, a de “Manter linhas juntas” que, caso seja selecionada, tem a função de

- (A) reduzir ao mínimo o espaçamento entre as linhas.
- (B) alterar as margens para acomodar a linha na largura da página.
- (C) reduzir o tamanho da fonte até que a linha caiba na largura da página.
- (D) manter linhas de um parágrafo juntas em uma página ou em uma coluna.
- (E) Impedir a aplicação de hifens em um parágrafo ou parágrafos que tenham hifenização.

20

Um backup diferencial de um conjunto de arquivos copia para o meio de backup:

- (A) todos os arquivos que tenham uma extensão específica.
- (B) todos os arquivos maiores que um determinado tamanho.
- (C) todos os arquivos diferentes de um formato previamente especificado.
- (D) todos os arquivos criados ou alterados depois do último backup completo ou total.
- (E) todos os arquivos presentes no disco em questão que não estejam já marcados para cópia.

21

No sistema operacional Windows 10, usar as teclas SHIFT-DEL sobre um arquivo previamente selecionado em uma determinada pasta provoca, por padrão, a seguinte ação:

- (A) o arquivo é marcado para ser removido quando for executado o próximo backup do sistema.
- (B) o arquivo é renomeado com seu nome original seguido de “(1)”.
- (C) o arquivo é movido para a Lixeira do sistema e não pode ser restaurado para seu local original.
- (D) o arquivo é marcado para ser copiado para o meio de backup assim que for realizado o próximo ciclo de cópia.
- (E) o sistema pergunta ao usuário se este tem certeza que deseja excluir o arquivo permanentemente.

22

Considere o seguinte trecho de planilha criado em uma versão atual do Microsoft Excel em português:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Col 1	Col 2	Col 3				
2	12	15	9				
3	3	1	2				
4	9	7	3				
5	11	9	5				
6	10	12	6				
7	45	48					
8							

Um usuário desta planilha, com o propósito de copiar o conteúdo da célula B7 para C7, realizou a seguinte sequência de comandos: selecionou a célula B7, executou um CTRL-C, selecionou a célula C7 e teclou ENTER. Após esta operação, a célula C7 passou a apresentar como resultado da função o valor de

- (A) 25.
- (B) 32.
- (C) 45.
- (D) 48.
- (E) 73.

23

Considere as seguintes assertivas sobre tipos de arquivos e suas extensões no sistema Microsoft Windows:

- I. Trocar a extensão de um arquivo faz automaticamente uma conversão do conteúdo do arquivo de seu formato antigo para o formato novo.
- II. A extensão .csv representa um arquivo de valores separados por vírgula.
- III. Um arquivo com extensão .exe é um programa que pode ser executado no sistema operacional Microsoft Windows.

Está correto o que se afirma em

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas II e III.
- (E) I, II e III.

24

Para facilitar o acesso aos computadores interligados na Internet os usuários podem utilizar seus nomes, mas estes nomes devem ser convertidos em endereços IP para que a comunicação ocorra. Esta tarefa de conversão de nomes em endereços IP é realizada pelo servidor

- (A) FTP.
- (B) DNS.
- (C) DHCP.
- (D) Proxy.
- (E) FSMO.

25

Para criar um novo grupo ou um novo usuário local em um computador instalado com o sistema operacional Microsoft Windows 10, em sua versão em português, pode-se utilizar a ferramenta administrativa denominada

- (A) Fontes ODBC.
- (B) Monitor de Recursos.
- (C) Informações do Sistema.
- (D) Serviços de Componentes.
- (E) Gerenciamento do Computador.

26

Um dos principais tipos de dispositivos de armazenamento de dados são os discos rígidos ou HD's. Entre os discos abaixo, instalados em um computador e com a informação de seus respectivos espaços disponíveis, aquele que apresenta maior espaço para armazenamento disponível no momento é o

- (A) disco A: 2 TB.
- (B) disco B: 2 MB.
- (C) disco C: 5 GB.
- (D) disco D: 3 KB.
- (E) disco E: 100 B.

Aspectos Locais de Caraguatuba

27

Analise a imagem abaixo:



Disponível em: <https://fundacc.sp.gov.br/livro-santo-antonio/27/06/2023/livro-digitalizado-santo-antonio-de-caraguatuba-organizado-por-jurandyr-ferraz-de-campos> Acesso: 02 nov. 2023.

Em termos históricos e também considerando os aspectos heráldicos, o Brasão de Armas do Município de Caraguatuba é descrito da seguinte forma:

- I. O Escudo Ibérico utilizado para representar o Brasão de Armas, evidencia a influência dos colonizadores, advindos desta região da Europa.
- II. As duas flechas cruzadas expressam a presença da religiosidade africana, a âncora ressalta a situação do município praiano, por suas paisagens e riquezas naturais.
- III. A coroa mural, representando o símbolo universal de domínio, evidencia a condição da cidade como Sede de Comarca e a Cruz da Ordem de Cristo simboliza a fé cristã.

Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

28

No Município de Caraguatatuba estão incluídas áreas que compõem o tombamento da Serra do Mar, bem como das Ilhas do Litoral Paulista. A Área Natural Tombada (ANT) das Serras do Mar e Paranapiacaba foi efetivada pela Resolução da Secretaria da Cultura nº 40, de 06 de junho de 1985, e está sob a tutela e a administração do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.

Disponível em: <https://polis.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Resumo-executivo-CARAGUATATUBA-Litoral-Sustentavel.pdf> Acesso: 01 nov. 2023.

A partir do tema contextualizado, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O Município de Caraguatatuba está inserido em uma região de domínio da Mata Atlântica, com 74,98% de sua área recoberta por vegetação natural. Parte desta biodiversidade está situada em sua planície costeira de 32km, em ecossistemas associados de restinga e manguezais.
- () Embora tenha uma longa faixa litorânea, a existência de uma biota marinha é rarefeita, devido às correntes marítimas frias que vem do polo sul e da ausência de unidades de conservação ambiental no Município de Caraguatatuba.
- () O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) é a maior unidade de conservação de proteção integral de toda a Mata Atlântica, sendo o Núcleo Caraguatatuba (NC) um dos oito núcleos que o compõe, cobrindo 82% da área total do município.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – F – V.

29

Caraguatatuba lidera ranking de competitividade dos municípios na região

O Centro de Liderança Pública lançou a 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios. Em 2022, Caraguatatuba se destacou como 1ª colocada entre as cidades do Litoral Norte, além de aparecer na 27ª colocação entre os municípios da região do Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo) e na 38ª posição do ranking nacional das cidades mais competitivas, perfazendo um avanço de 36 posições. O levantamento envolveu 415 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes.

Disponível em: <https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/caraguatatuba-lidera-ranking-de-competitividade-dos-municipios-na-regiao/> Acesso: 02 nov. 2023.

A avaliação apontou como potenciais de Caraguatatuba os seguintes elementos:

- (A) meio ambiente – qualidade e acesso a saúde.
- (B) acesso à saúde – polo de desenvolvimento industrial 4.0.
- (C) totalidade do esgoto sanitário tratado – melhorias na segurança pública.
- (D) sustentabilidade fiscal – destino de resíduos sólidos em modernos aterros controlados.
- (E) equilíbrio das finanças públicas – aumento da extração de petróleo em águas ultraprofundas.

30

A audiência pública de apresentação de futura atividade economia, no Clube Ilha Morena, no Morro do Algodão, em Caraguatatuba. (...) A reunião integra um processo de licenciamento ambiental de empreendimento de grande porte no Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) (...) O encontro reuniu representantes de institutos ambientais, das prefeituras do Litoral Norte, lideranças comunitárias, pescadores, lideranças de comunidades tradicionais, indígenas, entidades da sociedade civil organizada e sindicalistas dos municípios abrangidos pelo empreendimento a ser debatido.

Disponível em: <https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2023/06/audiencia-tem-cerca-10-horas-de-duracao-em-caraguatatuba/> Acesso: 3 nov. 2023 (adaptado)

Os debates da audiência em questão estiveram voltados para o seguinte tipo de atividade econômica:

- (A) extração de minério de ferro em terrenos metamórficos nos contrafortes da Serra do Mar.
- (B) prospecção e transporte de petróleo, presente águas ultra profundas do pré-sal.
- (C) exploração do grande potencial químico, na extração de barrilha e soda cáustica.
- (D) aproveitamento de terrenos turfosos adjacentes às lagoas litorâneas, para extrativismo do carvão.
- (E) extrativismo do sal de cozinha com a construção de tanques de evaporação da água do mar em topografia aplainada.

Conhecimentos Específicos

31

Com base nas orientações do Ministério da Saúde acerca da realização do teste rápido para casos suspeitos de Dengue, Febre de Chikungunya e Doença aguda pelo vírus Zika, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para a falsa

- () Recomenda-se que o teste rápido para Febre de Chikungunya seja realizado entre o 6º e 30º dias da data de início de sintomas.
- () Entre os critérios para a realização do teste rápido para dengue está toda criança proveniente de (ou residente em) área com transmissão de dengue, com quadro febril agudo e sem foco de infecção aparente.
- () Considera-se caso suspeito de Doença aguda pelo vírus Zika, pacientes que apresentem exantema maculopapular pruriginoso, acompanhado de 2 ou mais sinais e sintomas específicos como Febre baixa, hiperemia conjuntival, oleartralgia e edema periarticular.

As afirmativas são respectivamente

- (A) F – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) V – V – V.
- (D) F – F – F.
- (E) V – V – F.

32

No atendimento emergencial a pacientes com choque séptico recomenda-se administrar fluidos em alíquotas de

- (A) 5mL/kg ou 10mL/kg.
- (B) 10mL/kg ou 20mL/kg.
- (C) 20mL/kg ou 30mL/kg.
- (D) 30mL/kg ou 40mL/kg.
- (E) 40mL/kg ou 50mL/kg.

33

Na assistência de uma criança com diabetes, uma das metas é manter a glicemia pré-prandial entre

- (A) 50 e 80 mg/dL.
- (B) 60 e 90 mg/dL.
- (C) 65 e 110 mg/dL.
- (D) 70 e 130 mg/dL.
- (E) 80 e 140 mg/dL.

34

Um paciente adulto, vítima de AVC isquêmico, não pôde realizar a terapia trombolítica por apresentar uma **contraindicação relativa** para o tratamento. Entre essas contraindicações está

- (A) suspeita de hemorragia subaracnóide.
- (B) histórico de hemorragia intracraniana.
- (C) cirurgia de grande porte nos últimos 14 dias.
- (D) infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses.
- (E) hemorragia gastrointestinal nos últimos 21 dias.

35

Com base nas disposições acerca do dimensionamento dos profissionais de enfermagem, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa

- () Para berçário e unidade de internação em pediatria todo recém-nascido e criança menor de 6 anos deve ser classificado como cuidado de alta dependência, independente da presença do acompanhante.
- () O Serviço de Diagnóstico por Imagem deverá garantir a presença de no mínimo um enfermeiro durante todo período em que ocorra assistência de enfermagem.
- () A proporção recomendada profissional/paciente no cuidado intensivo é de 1 profissional de enfermagem para 3 pacientes.

As afirmativas são respectivamente

- (A) F – F – V.
- (B) V – V – V.
- (C) F – F – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – V – F.

36

No atendimento a uma criança de 5 anos de idade em parada cardiorrespiratória, recomenda-se que a cardioversão seja iniciada com a seguinte dose

- (A) 0,5 a 1 Joule/kg.
- (B) 1 a 1,5 Joule/kg.
- (C) 1,5 a 2 Joules/kg.
- (D) 2 a 2,5 Joules/kg.
- (E) 2,5 a 3 Joules/kg.

37

Na Rede de Atenção Psicossocial, as Unidades de Acolhimento (UAs) são definidas como

- (A) unidades que prestam serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituído por equipe multiprofissional que atua sobre a ótica interdisciplinar.
- (B) estratégia de desinstitucionalização e política de inclusão social destinada às pessoas com problemas de saúde mental egressas de internação de longa permanência em hospitais psiquiátricos e de custódia.
- (C) moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas em sofrimento psíquico graves e persistentes, egressas de internações psiquiátricas de longa permanência em hospitais psiquiátricos.
- (D) serviços do componente de Atenção Hospitalar da RAPS, que oferecem tratamento hospitalar para casos graves relacionados à problemas de saúde mental e ao uso prejudicial de álcool, outras drogas.
- (E) residências temporárias para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, acompanhadas nos CAPS, em situação de vulnerabilidade social e/ou familiar e que demandem acolhimento terapêutico e protetivo.

38

Na Política Nacional de Promoção da Saúde - PNPS, os temas transversais são referências para a formulação de agendas de promoção da saúde e para a adoção de estratégias e temas prioritários. Um dos temas prioritários da PNPS diz respeito a

- (A) Promoção da cultura da paz em comunidades, territórios e municípios.
- (B) Estímulo à cooperação e à articulação intrassetorial e intersectorial.
- (C) Determinantes Sociais da Saúde (DSS), equidade e respeito à diversidade.
- (D) O incentivo à gestão democrática, participativa e transparente.
- (E) A ampliação da governança no desenvolvimento de ações de promoção da saúde.

39

Um paciente vítima de acidente automobilístico apresenta dor ocasionada pelas escoriações e fraturas no MID.

Esse tipo de dor é denominado

- (A) dor reflexa.
- (B) dor nociceptiva.
- (C) dor neuropática.
- (D) dor nociplástica.
- (E) dor simpaticomimética.

40

No atendimento a um paciente adulto com suspeita de dengue, a prova do laço é considerada positiva, quando, após a realização do procedimento recomendado, verifica-se a presença de

- (A) 5 ou mais petéquias.
- (B) 7 ou mais petéquias.
- (C) 10 ou mais petéquias.
- (D) 15 ou mais petéquias.
- (E) 20 ou mais petéquias.

41

Entre os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde, aquele que tem por objetivo a redistribuição do poder e das responsabilidades entre os três níveis de governo com a concepção constitucional do mando único, onde cada esfera é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades é o princípio da

- (A) Equidade.
- (B) Universalidade.
- (C) Integralidade.
- (D) Hierarquização.
- (E) Descentralização.

42

Considerando as ondas, seguimentos e intervalos de um eletrocardiograma de 12 derivações, representados na figura abaixo, relacione a primeira e a segunda coluna

1. Ondas P
 2. Intervalo PR
 3. Complexo QRS
 4. Onda T
- () repolarização dos ventrículos
 - () despolarização dos átrios.
 - () despolarização dos ventrículos.
 - () tempo de condução através do nó AV.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- (A) 1 – 3 – 2 – 4.
- (B) 2 – 4 – 3 – 1.
- (C) 4 – 1 – 3 – 2.
- (D) 3 – 1 – 4 – 2.
- (E) 1 – 2 – 4 – 3.

43

As apraxias constituem distúrbios neurológicos relacionados à incapacidade de atividade gestual e movimentos conscientes. Nesse sentido, a perda da capacidade de gestos organizados, como desenhar, é denominada apraxia

- (A) ideatória.
- (B) reflexiva.
- (C) conceitual.
- (D) construtiva.
- (E) ideomotora.

44

Um paciente do sexo masculino, 65 anos, com câncer de pulmão em estágio avançado, encontra-se acamado, roupas de cama constantemente molhadas, percepção sensorial muito limitada, mobilidade bastante limitada, nutrição provavelmente inadequada e potencial para fricção e cisalhamento. De acordo com a escala de Braden, esse paciente apresenta o seguinte risco para desenvolver lesão por pressão:

- (A) Leve.
- (B) Baixo.
- (C) Alto.
- (D) Muito alto.
- (E) Moderado.

45

De acordo com os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, o monitoramento do processo de esterilização realizado em cada carga com pacote teste desafio deve ser feito com

- (A) Indicadores físicos.
- (B) Indicadores biológicos.
- (C) integradores químicos classe 2.
- (D) integradores químicos classe 3 ou 4.
- (E) integradores químicos classe 5 ou 6.

46

Considerando disposições do Código de Ética de Enfermagem acerca das infrações e penalidades, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa

- () Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou convivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- () Nas penalidades de censura e suspensão, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena.
- () As penalidades referentes à advertência verbal e multa são de responsabilidade do Conselho Federal de Enfermagem, a pena de cassação do direito ao exercício profissional é de responsabilidade da Assembleia de Presidentes dos Conselhos de Enfermagem.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – V.
- (D) V – F – F.
- (E) F – V – F.

47

Durante o atendimento a um paciente idoso com suspeita de pseudo- hipertensão, o enfermeiro realizou a manobra de Osler. Essa manobra é considerada positiva quando, após insuflar o manguito da forma recomendada a

- (A) artéria braquial ou radial permaneça palpável.
- (B) pressão sistólica e diastólica sejam convergentes.
- (C) artéria braquial ou radial não seja mais palpável.
- (D) diferença da PAS entre os braços seja > 15 mmHg.
- (E) pressão diastólica aumente ≥ 10 mmHg em duas medições.

48

O surto é uma ocorrência epidêmica, onde todos os casos estão relacionados entre si, atingindo uma área geográfica pequena e delimitada. No caso do surto de Síndrome Gripal em ambiente hospitalar, considera-se a ocorrência de pelo menos

- (A) dois casos de SG ocorridos no mesmo setor vinculados epidemiologicamente e que ocorreram, no mínimo, 48 horas após a data de admissão.
- (B) três casos de SG ocorridos no mesmo setor vinculados epidemiologicamente e que ocorreram, no mínimo, 72 horas após a data de admissão.
- (C) quatro casos de SG ocorridos no mesmo setor vinculados epidemiologicamente e que ocorreram, no mínimo, 36 horas após a data de admissão.
- (D) cinco casos de SG ocorridos no mesmo setor vinculados epidemiologicamente e que ocorreram, no mínimo, 48 horas após a data de admissão.
- (E) seis casos de SG ocorridos no mesmo setor vinculados epidemiologicamente e que ocorreram, no mínimo, 72 horas após a data de admissão.

49

Acerca dos distúrbios hidroeletrólíticos e equilíbrio ácido-básico, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa

- () Os pacientes com hipermagnesemia moderada podem exibir sinais e sintomas, incluindo náuseas, vômitos, reflexos tendinosos profundos abolidos, hipotensão, bradicardia e alterações do ECG.
- () Hipernatremia é a concentração sérica de sódio > 145 mmol/L e desenvolve-se a partir de um ganho de sódio ou pela perda de água livre, ou pela combinação desses fatores.
- () A alcalose respiratória ocorre pela elevação do pH plasmático em função de uma concentração anormalmente alta de bicarbonato e/ou perda excessiva de prótons pelo organismo.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) V – V – V.
- (C) F – F – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

50

Na taxonomia de NANDA o julgamento clínico a respeito da motivação e do desejo de aumentar o bem-estar e alcançar o potencial humano de saúde corresponde ao conceito de

- (A) Fatores relacionados.
- (B) Diagnóstico de risco.
- (C) Características definidoras.
- (D) Diagnóstico de promoção da saúde.
- (E) Diagnóstico com foco no problema.

51

A teoria de enfermagem que destaca as interferências e condições do ambiente que afetam a vida e o funcionamento do organismo, e que podem auxiliar na prevenção da doença ou contribuir para a morte foi desenvolvida por:

- (A) Callista Roy.
- (B) Wanda Horta.
- (C) Dorothea Orem.
- (D) Florence Nightingale.
- (E) Hildegard Peplau.

52

No tratamento de um paciente oncológico, a quimioterapia neoadjuvante é aquela indicada

- (A) com objetivo de se conseguir o controle completo do tumor.
- (B) após cirurgia curativa, com o objetivo de esterilizar células residuais locais ou circulantes, diminuindo a incidência de metástases
- (C) para se obter a redução parcial do tumor, visando permitir uma complementação terapêutica com a cirurgia e/ou radioterapia.
- (D) com a finalidade de melhorar a qualidade da sobrevivência do paciente.
- (E) para a palição de sinais e sintomas que comprometem a capacidade funcional do paciente.

53

Durante o atendimento a um paciente verificou-se que ele apresentava dupla onda em cada pulsação, uma mais intensa e nítida e a outra mais fraca. Esse pulso é denominado

- (A) alternante.
- (B) dicrótico.
- (C) bigeminado.
- (D) paradoxal.
- (E) irregular.

54

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, marque a alternativa que corresponde a uma **contraindicação relativa** para a terapia de reposição hormonal

- (A) câncer de mama.
- (B) miomatose uterina.
- (C) doença hepática grave.
- (D) câncer de endométrio.
- (E) tromboembolismo recorrente.

55

Um paciente faz acompanhamento em uma unidade ambulatorial para tratamento de úlcera crônica, localizada na porção distal da perna esquerda, que apresenta formato irregular, edema, dermatite ocre, pulsos distais presentes, com dor de intensidade variável que, em geral, piora no fim do dia com a posição ortostática e melhora com a elevação do membro.

Essas características correspondem a úlceras de perna de etiologia

- (A) mista.
- (B) arterial.
- (C) venosa.
- (D) neuropática.
- (E) hipertensiva.

56

O Resíduos de Serviços de Saúde - RSS do Grupo B são definidos como

- (A) qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma da CNEN.
- (B) resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.
- (C) materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, lâminas de bisturi e lancetas.
- (D) resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares
- (E) resíduos que contêm produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características.

57

O esquema básico para o tratamento da tuberculose em adolescentes contempla os seguintes fármacos:

- (A) R – Rifampicina; H- Isoniazida; Z – Pirazinamina;
- (B) R – Rifampicina; H- Isoniazida; E – Etambutol.;
- (C) R – Rifampicina; H- Isoniazida; Z – Pirazinamina; E – Etambutol.
- (D) R – Rifampicina; H- T - Terizidona – Pirazinamina; E – Etambutol
- (E) L - Linezolid; H- Isoniazida; Z – Pirazinamina; E – Etambutol

58

Acerca da assistência ao recém-nascido acima de 34 semanas, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa.

- () Um RN ≥34 semanas apresenta boa vitalidade se, ao nascer ele está respirando ou chorando e o tônus muscular está em flexão, independentemente do aspecto do líquido amniótico.
- () A aspiração de boca e narinas deve ser realizada de rotina em todos os RNs, independente do resultado do apgar no 1º minuto, para evitar broncoaspiração.
- () Considera-se bradicardia em recém nascido a frequência cardíaca <100 bpm.

As afirmativas são respectivamente

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

59

Com base nas orientações do Ministério da Saúde acerca do Calendário Nacional de Vacinação analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa

- () Contatos prolongados de portadores de Hanseníase, menores de 1 ano e sem cicatriz vacinal devem receber 2 doses da vacina BCG com intervalo de 4 meses entre as doses.
- () A vacina tríplice viral é contraindicada para gestantes e crianças abaixo dos 6 (seis) meses de idade, mesmo em situações de surto de sarampo, caxumba ou rubéola.
- () Em criança a partir de 7 anos de idade ou adolescente não vacinado ou sem comprovação vacinal para difteria e tétano, deve-se administrar 3doses com intervalo de 60 dias entre elas, sendo o mínimo de 30 dias.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – F – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – V – V.

60

O choque é um estado agudo de disfunção circulatória que leva à insuficiência na perfusão tecidual, utilização de oxigênio e produção de energia celular, podendo evoluir para o óbito do paciente. Com base nos mecanismos e fisiopatologia do choque, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa

- () Um dos mecanismos compensatórios do choque é o aumento da secreção de epinefrina e norepinefrina pela medula adrenal, que contrai as artérias e veias periféricas e eleva a frequência cardíaca
- () No choque distributivo, a má perfusão é resultado de uma vasodilatação periférica global que ocasiona drástica redução da pressão de enchimento capilar - PEC comprometendo o fornecimento de oxigênio pelos capilares e a captura de oxigênio pelos tecidos.
- () No choque hipovolêmico, uma das respostas fisiológicas do organismo para recuperar a perfusão tecidual é contração das veias, que aumenta o retorno venoso e, conseqüentemente a pré-carga.

As afirmativas são respectivamente

- (A) F – V – F.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – V.
- (E) F – F – V.

Realização

