

Prova escrita – Nível Superior

# Enfermeiro

## TIPO 2 – VERDE

### Informações Gerais

- Você receberá do fiscal de sala:
  - este caderno de prova, contendo 70 questões objetivas;
  - uma folha destinada às respostas das questões objetivas.
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição ou falhas, com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D e E) para cada questão objetiva. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
- As questões são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
- Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
  - conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
  - ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas;
  - marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
  - assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
  - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
  - levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
  - portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
- O tempo disponível para a realização da prova é de 5 horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
- Somente após decorridos **sessenta minutos** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova sem, contudo, levar o caderno de provas.
- Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de provas.
- Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, será eliminado do concurso.
- A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na folha de respostas.
- Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
- Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **27/01/2015**, no endereço [www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba](http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba).
- O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será de 0h do dia **28/01/2015** até as 23h59 do dia **29/01/2015**, observado o horário oficial, no endereço eletrônico [www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba](http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba), por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

## Língua Portuguesa

### Texto 1

#### Invasões Bárbaras

*A arte de rua ganha status e abre salas e galerias para as obras de ex-office-boys, metalúrgicos e motoboys.*

Zeção, 34, coleciona algumas passagens pela polícia, a última em 2004. Pego em flagrante quando grafitava um muro no bairro do Pacaembu, ficou preso por oito horas, até que seu advogado negociasse a soltura.

Titi Freak, 31, foi enquadrado quando desenhava “*umas estrelas*” na rua e ficou nas garras da lei por três horas.

Boleta, 28, então, foi freguês com direito a tratamento especial; uma vez, teve o corpo todo pintado com sua própria tinta; em outra, o carão policial incluiu uma “*brincadeira*” de roleta russa.

A punição podia variar, mas a lei era – e é – a mesma: pichação e grafite são considerados crimes no Brasil. Ambos se enquadram na categoria de “*danos patrimoniais*”, sujeitos a pena entre três meses e um ano, mais multa. Mas o tempo passa e, como sempre, a transgressão acaba sendo absorvida pelos bacanas. O vandalismo de outrora agora é chique e, em vez de celas, seus autores frequentam salas e salões.

(Nina Lemos – *Folha de São Paulo*. 26/03/2006.)

#### 1

No texto, “*office-boys*, metalúrgicos e *motoboys*” são vistos como

- (A) exemplos de talentos desconhecidos pela maioria.
- (B) autores de obras de arte de temas populares.
- (C) casos de atividades ligadas ao desenho artístico.
- (D) profissões bastante distantes de qualquer produção artística.
- (E) trabalhadores que progrediram culturalmente.

#### 2

O título dado ao texto – *Invasões Bárbaras* – se refere

- (A) à alta qualidade artística atribuída hoje ao grafite.
- (B) à origem popular de uma nova modalidade de arte.
- (C) ao fato de pichações e grafites serem vistos ainda como crimes.
- (D) à enorme quantidade de pichações nas cidades brasileiras.
- (E) à aceitação, por parte da elite, de uma transgressão artística.

#### 3

O texto do subtítulo mostra um conjunto de marcas linguísticas próprias desse tipo de texto.

As opções a seguir apresentam marcas presentes nesse subtítulo do texto 1, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) a predominância do emprego de substantivos.
- (B) o emprego do presente do indicativo.
- (C) o uso de adjetivos de caráter objetivo.
- (D) a preferência pela ordem direta.
- (E) o predomínio de orações coordenadas.

#### 4

O segmento que serve de subtítulo ao texto – *A arte de rua ganha status e abre salas e galerias para as obras de ex-office-boys, metalúrgicos e motoboys* – funciona textualmente como

- (A) meio de atrair os leitores em função da produção de suspense.
- (B) estratégia de produzir humor pela quebra da expectativa.
- (C) meio de resumir o texto aos pontos mais importantes.
- (D) processo de antecipar as conclusões futuras do texto.
- (E) modo de levar o leitor a reflexões sobre o tema.

#### 5

Os casos citados de Zeção, Titi Freak e Boleta servem para mostrar

- (A) o despreparo da polícia.
- (B) o avanço da criminalidade.
- (C) o progresso da arte.
- (D) uma visão ultrapassada.
- (E) um momento de mudança.

#### 6

Entre as duas orações de “*A arte de rua ganha status / e abre salas e galerias para as obras de ex-office-boys, metalúrgicos e motoboys*” estabelece-se a seguinte relação lógica:

- (A) a primeira oração é causa da segunda.
- (B) a segunda oração se opõe à primeira.
- (C) a segunda oração é causa da primeira.
- (D) as duas orações são causas do mesmo fato.
- (E) a primeira oração indica a finalidade da segunda.

#### 7

Os casos citados de Zeção e Titi Freak se enquadram nos textos

- (A) descritivos, pois mostram características dos artistas populares.
- (B) dissertativo-informativos, pois dão a conhecer fatos inéditos.
- (C) dissertativo-didático, pois pretendem ensinar algo ao leitor.
- (D) narrativos, pois mostram ações em sequência cronológica.
- (E) dissertativo-argumentativo, pois servem para mostrar a tese do texto.

#### 8

O texto mostra três casos de emprego de aspas:

1. “*umas estrelas*”
2. “*brincadeira*”
3. “*danos patrimoniais*”

Sobre esses empregos, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os casos (1) e (2) indicam ironia.
- (B) Todos os casos indicam humor.
- (C) O caso 2 mostra a visão do grafiteiro.
- (D) Os casos (2) e (3) destacam novos significados.
- (E) Todos os casos são cópias de outros textos.

**Texto 2**

A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feito em paredes. Existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano. Seu aparecimento na Idade Contemporânea se deu na década de 1970, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade e, algum tempo depois, essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos.

O grafite está ligado diretamente a vários movimentos, em especial ao Hip Hop. Para esse movimento, o grafite é a forma de expressar toda a opressão que a humanidade vive, principalmente os menos favorecidos, ou seja, o grafite reflete a realidade das ruas.

O grafite foi introduzido no Brasil no final da década de 1970, em São Paulo. Os brasileiros não se contentaram com o grafite norte-americano, então começaram a incrementar a arte com um toque brasileiro. O estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores de todo o mundo.

Muitas polêmicas giram em torno desse movimento artístico, pois de um lado o grafite é desempenhado com qualidade artística, e do outro não passa de poluição visual e vandalismo.

(Brasil-escola, novembro de 2014.)

**9**

A relação entre os dois textos desta prova se estabelece da seguinte forma:

- (A) o texto 2 contraria o texto 1.
- (B) o texto 2 corrige os erros do texto 1.
- (C) o texto 2 mostra uma situação posterior ao texto 1.
- (D) o texto 1 indica as causas dos fatos do texto 2.
- (E) os dois textos mostram a mesma visão do grafite.

**10**

“A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes.”

Sobre essas duas definições, assinale a afirmativa correta.

- (A) a segunda definição é mais completa que a primeira.
- (B) a segunda definição é expressa em linguagem coloquial.
- (C) a primeira definição contém uma ambiguidade.
- (D) a segunda definição exclui a marca artística do grafite.
- (E) a primeira definição limita o grafite no tempo e no espaço.

**11**

O segmento “A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos” exemplifica um gênero textual classificado como “definição”.

Assinale a opção que indica o segmento, de Millôr Fernandes, que mostra a estrutura de uma definição.

- (A) “Consciência é o receio de que alguém viu.”
- (B) “Amor com amor se pega.”
- (C) “O maior dos sábios é constituído de 95% de estupidez.”
- (D) “Contenção é quando a raiva empata com a educação.”
- (E) “A cultura serve para você dimensionar a ignorância alheia.”

**12**

Nesses dois textos aparecem alguns termos constituídos de substantivo + adjetivo ou vice-versa.

Os adjetivos podem normalmente trocar de posição com o substantivo, sem trocar o seu significado, como o seguinte par:

- (A) carão policial.
- (B) tratamento especial.
- (C) movimentos vários.
- (D) qualidade artística.
- (E) grafite norte-americano.

**13**

“Existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano” Assinale a opção que indica a forma de reescrever-se essa frase que mostra uma **inadequação** gramatical.

- (A) Relatos e vestígios dessa arte devem existir desde o Império Romano.
- (B) Desde o Império Romano existem relatos e vestígios dessa arte.
- (C) Há, desde o Império Romano, relatos e vestígios dessa arte.
- (D) Dessa arte existem relatos e vestígios desde o Império Romano.
- (E) Devem haver, desde o Império Romano, relatos e vestígios dessa arte.

**14**

O texto faz referência à “década de 1970”. Essa década se refere aos anos de

- (A) 1970 até 1980.
- (B) 1970 até 1979.
- (C) 1971 até 1980.
- (D) 1971 até 1979.
- (E) 1901 até 1980.

**15**

“O grafite foi introduzido no Brasil no final da década de 1970, em São Paulo. Os brasileiros não se contentaram com o grafite norte-americano, então começaram a incrementar a arte com um toque brasileiro. O estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores de todo o mundo.”

Assinale a opção que indica, no fragmento acima, o elemento sublinhado que foi adequadamente substituído.

- (A) foi introduzido / se introduz.
- (B) não se contentaram / se descontentaram.
- (C) então / nesse momento.
- (D) com / por meio de.
- (E) todo o mundo / todo mundo.

**Texto 3**

A Prefeitura de São Paulo vai criar um manual para orientar funcionários de empresas de limpeza urbana sobre como proceder ao se depararem com grafites e pichações em muros públicos.

Uma lei municipal proíbe inscrições em espaços públicos sem autorização. O problema é que obras autorizadas já foram apagadas por servidores da limpeza.

Previsto para outubro, o documento tentará esclarecer funcionários da limpeza sobre o que deve ou não ser apagado. Os agentes passarão por um treinamento.

A limpeza de grafites gerou constrangimento nas últimas duas gestões municipais.

(Davi Ribeiro. *Folhapress*)

**16**

Deduz-se do texto 3 que

- (A) os funcionários de limpeza urbana apagam todas as pichações.
- (B) os servidores da Prefeitura de São Paulo seguem a lei.
- (C) algumas pichações constrangedoras foram apagadas.
- (D) nem toda inscrição deve ser considerada vandalismo.
- (E) o treinamento vai ensinar como apagar as inscrições de rua.

**17**

“A Prefeitura de São Paulo vai criar um manual para orientar funcionários de empresas de limpeza urbana sobre como proceder ao se depararem com grafites e pichações em muros públicos.”

Assinale a opção que apresenta o conector que tem seu significado indicado de forma inadequada.

- (A) para / finalidade.
- (B) sobre / assunto.
- (C) como / modo.
- (D) ao / tempo.
- (E) com / companhia.

**18**

“A Prefeitura de São Paulo vai criar um manual para orientar funcionários de empresas de limpeza urbana sobre como proceder ao se depararem com grafites e pichações em muros públicos.”

Assinale a opção que indica o segmento sublinhado transformado em uma oração desenvolvida.

- (A) Para a orientação de funcionários.
- (B) Para se orientarem funcionários.
- (C) Para que se orientassem funcionários.
- (D) Para que se orientem funcionários.
- (E) Para que fossem orientados funcionários.

**19**

Assinale a opção que indica o segmento do texto 3 que tem função distinta dos demais.

- (A) Prefeitura de São Paulo.
- (B) funcionários de empresas.
- (C) empresas de limpeza urbana.
- (D) funcionários da limpeza.
- (E) limpeza de grafites.

**20**

O texto 3 faz separação entre “grafites” e “pichações”.

A oposição entre os dois vocábulos, respectivamente, é inadequada em

- (A) obra de arte / vandalismo.
- (B) legal / ilegal.
- (C) com autorização / sem autorização.
- (D) artistas / ex-office-boys, metalúrgicos e motoboys.
- (E) qualidade artística / poluição visual.

**Raciocínio Lógico-analítico****21**

Davi, Bruno e Caio são irmãos, dois deles são gêmeos e os três são médicos: um é pediatra, outro é clínico e o outro, é neurologista.

Sabe-se que

- Davi não é pediatra;
- Bruno não é clínico;
- O gêmeo de Caio é neurologista;
- O que não tem irmão gêmeo é pediatra.

Assim, é correto concluir que

- (A) Davi é clínico.
- (B) Caio é clínico.
- (C) Bruno é neurologista.
- (D) Caio é pediatra.
- (E) Bruno e Caio são gêmeos.

**22**

Maria e Lúcia são irmãs. Maria fará aniversário no próximo domingo e Lúcia irá fazer aniversário 100 dias depois de Maria.

O dia do aniversário de Lúcia será em uma

- (A) segunda-feira.
- (B) terça-feira.
- (C) quarta-feira.
- (D) quinta-feira.
- (E) sexta-feira.

**23**

Uma empresa exportadora oferece para seus funcionários três cursos de línguas: inglês, mandarim e japonês. No setor A dessa empresa todos os funcionários estudam, pelo menos, uma língua. Entretanto ninguém estuda ao mesmo tempo mandarim e japonês.

Dos funcionários do setor A, sabe-se ainda que:

- 19 estudam mandarim.
- 15 estudam japonês.
- 31 estudam inglês.
- 17 estudam apenas inglês.
- 7 estudam apenas japonês.

Assinale a opção que indica o número de funcionários do setor A que estuda apenas mandarim.

- (A) 7.
- (B) 9.
- (C) 11.
- (D) 13.
- (E) 15.

**24**

Durante uma conversa em um bar, 8 pessoas comeram 25 pastéis e nenhuma pessoa ficou sem comer.

Assim, é correto afirmar que

- (A) uma delas comeu exatamente 4 pastéis.
- (B) todos comeram, pelo menos, 2 pastéis.
- (C) uma delas comeu só um pastel.
- (D) uns comeram 5 pastéis e os outros comeram 2 pastéis.
- (E) uma delas comeu, no mínimo, 4 pastéis.

**25**

Carlos, Elias e Fábio são três médicos que atendem em uma clínica que está aberta todos os dias da semana. A tabela a seguir mostra o número de pessoas atendidas por cada um deles, em cada um dos dias da semana passada.

	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sab	Dom
Carlos	4	10	6	7	8	0	9
Elias	5	11	5	10	7	9	0
Fábio	6	0	7	5	8	12	8

Assim, é correto afirmar que

- (A) o dia de maior número de atendimentos foi 5ª feira.
- (B) durante a toda a semana dois médicos atenderam ao mesmo número de pessoas.
- (C) Fábio foi o médico que mais atendeu nessa semana.
- (D) Domingo foi o dia de menor número de atendimentos.
- (E) o número de atendimentos de sábado foi o mesmo do de 3ª feira.

**26**

Uma faixa foi formada com as letras da expressão “Prefeitura de Cuiabá”, escritas com letras maiúsculas, sem espaços e repetidas muitas vezes, mantendo o padrão abaixo:

PREFEITURADECUIABÁPREFEITURADECUIABÁPREFEIT....

A 2015ª consoante escrita nessa faixa foi

- (A) C.
- (B) F.
- (C) R.
- (D) D.
- (E) P.

**27**

São verdadeiras as seguintes afirmações de Tiago:

- Trabalho ou estudo.
- Vou ao escritório ou não trabalho.
- Vou ao curso ou não estudo.

Certo dia, Tiago não foi ao curso.

É correto concluir que, nesse dia, Tiago

- (A) estudou e trabalhou.
- (B) não estudou e não trabalhou.
- (C) trabalhou e não foi ao escritório.
- (D) foi ao escritório e trabalhou.
- (E) não estudou e não foi ao escritório.

**28**

Uma tinta apropriada para pintar chão de cimento liso tem rendimento de 60 m<sup>2</sup> por galão. O pátio de certo hospital é retangular, tem 40 m de comprimento por 20 m de largura e será pintado com essa tinta.

Para pintar toda a área do pátio, o número mínimo de galões de tinta que devem ser comprados é

- (A) 12.
- (B) 13.
- (C) 14.
- (D) 15.
- (E) 16.

**29**

Uma empresa fabrica equipamentos médicos e numera seus produtos com um código binário de acordo com a tabela a seguir.

0	oooo	5	lool
1	ooll	6	lolo
2	oolo	7	lloo
3	oloo	8	llol
4	looo	9	lllo

Por exemplo, o número 17 é codificado com o símbolo do número 1 seguido do símbolo do número 7, ou seja, seu código é **oollllo**.

Certa semana, essa empresa fabricou 100 marca-passos que foram enviados a diversos hospitais. O hospital São Pedro recebeu os marca-passos numerados em sequência desde **oloollol** até **loollloo**.

A quantidade de marca-passos que o hospital São Pedro recebeu foi

- (A) 15.
- (B) 16.
- (C) 17.
- (D) 18.
- (E) 19.

**30**

Uma corrida de 3000 m foi disputada pelas atletas Ana, Bia, Célia, Dalva e Eva. Na reta de chegada foi feita uma fotografia que mostrava a posição relativa das atletas. Nessa foto, Ana está 12 m atrás de Bia que está 32 m à frente de Carla que está 10 m atrás de Eva que está 14 m atrás de Dalva.

Sobre essa foto, considere as afirmativas a seguir.

- I. Eva está 10 m atrás de Ana.
- II. Ana tem duas atletas à sua frente.
- III. Bia está 8 m à frente de Dalva.

Dessas afirmativas,

- (A) apenas a I está correta.
- (B) apenas a I e a II estão corretas.
- (C) apenas a I e a III estão corretas.
- (D) apenas a II e a III estão corretas.
- (E) I, II e III estão corretas.

## Legislação Específica

**31**

O fragmento a seguir foi extraído de um documento redigido após reunião de uma das instâncias colegiadas do SUS, que contou com a representação dos usuários.

DIRETRIZ 10:

AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE URGÊNCIA E HOSPITALAR INTEGRADAS ÀS REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL

1. Organizar o acesso e ampliar a rede de saúde com serviços de urgência e emergência, atenção básica, média e alta complexidade, promovendo a diminuição de espera dos pacientes por exames, consultas e procedimentos e articulando as redes de apoio (...) intermunicipais e intramunicipais para uma melhor interação para resolução dos problemas.
2. Aperfeiçoar o processo de acolhimento do SAMU Regional com vistas a melhorar e humanizar o atendimento, qualificando-o para um cuidado respeitoso e digno, bem como criar mecanismos de avaliação e monitoramento dessa prestação de serviços juntamente com os municípios.
3. Implementar serviços de acolhimento para os usuários do SUS com qualidade, nos hospitais públicos e universitários, nas policlínicas e nas Upas.

Considerando as informações contidas no enunciado e no fragmento acima, assinale a opção que indica a instância que foi responsável por sua elaboração.

- (A) Conselho Nacional de Saúde
- (B) Comissão Intergestores Bipartite
- (C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde
- (D) Conferência Nacional de Saúde
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde

**32**

O repasse da União para as ações da atenção básica nos municípios (Piso da Atenção Básica – PAB) apresenta um componente fixo e outro variável, existente quando o município desenvolve determinadas estratégias.

As opções a seguir apresentam estratégias financiadas com recursos do PAB variável, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Agentes Comunitários de Saúde.
- (B) Medicamentos Excepcionais.
- (C) Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
- (D) Saúde Bucal.
- (E) Saúde da Família.

**33**

O SUS conta com alguns instrumentos de planejamento que devem ser elaborados e usados pelos gestores como orientação para a execução das ações de saúde.

Assinale a opção que indica o instrumento que concretiza o processo de definição e programação das ações de saúde em cada município e norteia a alocação dos recursos financeiros para saúde.

- (A) Lei Orçamentária Anual
- (B) Plano Diretor de Regionalização
- (C) Lei de Diretrizes Orçamentárias
- (D) Plano de Saúde
- (E) Programação Pactuada Integrada

**34**

Há situações em que se pode conceder licença ao servidor público, algumas remuneradas e outras não.

Assinale a opção em que o servidor licenciado **não** recebe remuneração.

- (A) Por motivo de doença em pessoa da família.
- (B) Para capacitação.
- (C) Para tratar de interesses particulares.
- (D) Para tratamento da saúde.
- (E) Para gestante, puérpera, adotante e paternidade.

**35**

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é reconhecido internacionalmente e há 40 anos contribui para melhorar a saúde de todos os brasileiros. Dentre as vacinas incorporadas ao PNI, em 2014, uma em especial foi amplamente divulgada pelo Ministério da Saúde nos meios de comunicação.

Assinale a opção que indica a vacina que recebeu esse destaque.

- (A) Tríplice viral
- (B) HPV
- (C) Antitetânica
- (D) Gripe
- (E) Febre amarela

**36**

Sobre as atribuições da direção municipal do SUS, previstas na Lei nº 8.080/90, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) Executar serviços de vigilância sanitária.
- ( ) Estabelecer normas para a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- ( ) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, F e F.
- (B) V, F e V.
- (C) F, F e V.
- (D) F, V e F.
- (E) V, V e V.

**37**

O estatuto dos funcionários públicos do município de Cuiabá trata da conduta disciplinar dos servidores com relação aos seus deveres, proibições e responsabilidades.

De acordo com o estatuto, é dever do servidor

- (A) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo público.
- (B) retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
- (C) recusar fé a documentos públicos.
- (D) praticar usura sob qualquer de suas formas.
- (E) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.

**38**

As ações e serviços de saúde executados pelo SUS são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

Relacione cada nível de atenção à saúde ao respectivo tipo de estabelecimento de saúde.

1. Atenção básica
  2. Atenção secundária
  3. Atenção terciária
- ( ) Hospital  
( ) Centro de Saúde  
( ) Policlínica

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 1 – 2 – 3  
(B) 2 – 3 – 1  
(C) 2 – 1 – 3  
(D) 3 – 1 – 2  
(E) 3 – 2 – 1

**39**

As opções a seguir apresentam, segundo a Lei nº 8.142/90, condições para o repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para a cobertura das ações e serviços de saúde aos Municípios, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Existência de Fundo de Saúde  
(B) Existência de Conselho de Saúde  
(C) Apresentação de plano de saúde  
(D) Celebração de convênio entre os órgãos executivos  
(E) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento

**40**

A lógica dos programas tradicionais de saúde pública, como o de controle da tuberculose, aproxima-se do planejamento

- (A) analítico.  
(B) normativo.  
(C) intuitivo.  
(D) estratégico.  
(E) prospectivo.

## Conhecimentos Específicos

**41**

Assinale a opção que indica um exame complementar de rotina que deve ser solicitado no segundo trimestre de gestação.

- (A) Hemograma  
(B) Tipagem sanguínea  
(C) Toxoplasmose IgM e IgG  
(D) Glicemia em jejum  
(E) Coombs indireto (se a gestante for Rh negativo)

**42**

Assinale a opção que apresenta um evento adverso pós-vacina contra a hepatite B, diante do qual se recomenda a suspensão das doses subsequentes da vacina.

- (A) Febre  
(B) Rubor local  
(C) Cefaleia  
(D) Tontura  
(E) Petéquias

**43**

O Código de Ética da Enfermagem estabelece como dever do profissional assegurar à pessoa, à família e à coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.

Assinale a opção que apresenta uma situação em que o paciente estaria exposto a um ato de imperícia por parte do profissional de enfermagem.

- (A) Administração de medicação com data de validade vencida.  
(B) Violação das regras de conduta preconizadas pela instituição.  
(C) Realização de procedimento sem a devida habilidade ou conhecimento técnico.  
(D) Uso incorreto de EPIs que garantam a proteção adequada do paciente.  
(E) Liberação do paciente desorientado sem acompanhamento de um responsável.

**44**

Considerando a conduta correta diante de uma situação de parada cardiorrespiratória, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) Ao atender uma emergência, o profissional de saúde deverá suspeitar de PCR se a vítima não estiver respirando ou estiver com *gasping*.  
( ) O socorro à vítima de PCR deve dar ênfase à compressão torácica. Após a primeira série de compressões, a via aérea é aberta e o socorrista aplica 2 ventilações.  
( ) A pressão cricoide deve ser usada rotineiramente em todas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar em que houver dois socorristas atuando.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.  
(B) V, V e F.  
(C) F, F e V.  
(D) V, F e F.  
(E) F, V e V.

**45**

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, a 1ª dose da vacina pentavalente deve ser administrada

- (A) ao nascer.  
(B) no 2º mês de vida.  
(C) no 4º mês de vida.  
(D) no 6º mês de vida.  
(E) no 9º mês de vida.

**46**

Em casos de acidente com material biológico que indicam a Profilaxia Pós-Exposição (PPE), o ideal é que esta seja iniciada

- (A) até cinco dias após o acidente.  
(B) nas primeiras duas horas após o acidente.  
(C) até sete dias após o acidente.  
(D) nas primeiras 24 horas após o acidente.  
(E) nas primeiras 48 horas após o acidente.

**47**

Com base nas medidas de prevenção de infecção relacionadas à assistência à saúde preconizadas pela ANVISA, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os cateteres umbilicais venosos devem ser removidos quando não mais necessários, mas podem permanecer por até 20 dias.
- (B) Os transdutores descartáveis para a monitorização da pressão arterial invasiva devem ser trocados a cada 7 dias, juntamente com os seus acessórios e as soluções para *flush*.
- (C) Recomenda-se a troca do cateter periférico (em adultos) em 72 horas quando confeccionado com poliuretano e em 96 horas quando confeccionado com teflon.
- (D) O curativo do acesso vascular para hemodiálise deve ser trocado a cada sessão (em pacientes ambulatoriais), quando sujo, ou a cada 48h, utilizando gluconato de clorexidina alcoólica a 2%.
- (E) Após o uso, a lâmina do laringoscópio deve ser lavada com água e sabão e, em seguida, esterilizada por vapor saturado sob pressão.

**48**

Acerca dos cuidados de enfermagem na assistência ao paciente com monitorização da Pressão Intracraniana (PIC) e derivação ventricular externa, analise as afirmativas a seguir.

- I. O paciente deve ser posicionado com a cabeça elevada a 30 graus e com o pescoço em posição neutra, caso não tenha sido indicada outra altura pela equipe médica.
- II. Deve-se estabelecer o ponto zero da PIC tendo como referência o meato acústico externo, o trago da orelha ou o canto externo do olho.
- III. O transdutor deve ser calibrado abrindo a via do domus que vai para o paciente e fechando a outra para o ar ambiente, zerando o sistema com a pressão atmosférica.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

**49**

Assinale a opção que apresenta um artigo semicrítico e um não crítico, respectivamente.

- (A) Estetoscópio e laringoscópio.
- (B) Cânula de Guedel e termômetro.
- (C) Máscara deambu e lâmina de laringoscópio.
- (D) Esfigmomanômetro e máscara de nebulização.
- (E) Fibra ótica de endoscópio e extensores plásticos.

**50**

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde relacionadas à suplementação profilática de sulfato ferroso, assinale a opção que indica a dose adequada para crianças na faixa etária de 6 a 24 meses de idade.

- (A) 0,5 mg de ferro elementar/kg, uma vez ao dia.
- (B) 2,0 mg de ferro elementar/kg, uma vez ao dia.
- (C) 1,0 mg de ferro elementar/kg, uma vez ao dia.
- (D) 2,0 mg de ferro elementar/kg, duas vezes ao dia.
- (E) 1,0 mg de ferro elementar/kg, duas vezes ao dia.

**51**

Considerando as principais modalidades dialíticas e os cuidados de enfermagem durante esses procedimentos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) A hemodiafiltração (HDF) refere-se a uma combinação de diálise e hemofiltração. Nessa modalidade há necessidade da infusão de solução de reposição.
- ( ) A hemofiltração (HF) é uma submodalidade da hemodiálise intermitente (HDI), em que o tempo de diálise é estendido entre 6 e 12 horas, permitindo uma remoção maior e mais gradual de solutos e líquidos.
- ( ) Antes da diálise peritoneal, deve-se mensurar a circunferência abdominal, para que possa ser avaliada a presença de distensão abdominal e a retenção de volume.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, F e V.
- (B) F, V e F.
- (C) F, F e V.
- (D) V, F e F.
- (E) F, V e V.

**52**

Sobre os cuidados de enfermagem prestados a um paciente em tratamento quimioterápico, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) Antes da quimioterapia, deve ser instalada uma solução de manutenção ou hiperidratação conforme protocolo institucional, bem como antieméticos prescritos.
- ( ) Após a aplicação de cada QT, introduzir 50 mL de solução de manutenção, elevar o membro acima do nível do coração e, após a retirada da agulha, manter suave pressão no sítio da punção venosa por 5 minutos.
- ( ) Em caso de extravasamento de drogas em tecido subcutâneo, suspender imediatamente a infusão e aplicar compressa quente no local por 20 minutos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, V e F.
- (B) F, V e F.
- (C) V, F e V.
- (D) F, F e V.
- (E) V, F e F.

**53**

Os indicadores químicos internos servem para indicar falhas no equipamento em relação à penetração do calor, além de ajudar na identificação dos pacotes que foram esterilizados. Existem diferentes tipos de indicadores internos, que são divididos em classes diferentes, de acordo com sua função.

Um indicador pertencente à Classe 4 é projetado para

- (A) medir dois ou mais parâmetros críticos do processo de esterilização.
- (B) testar o sistema de vácuo nas autoclaves de pré-vácuo.
- (C) demonstrar que o material passou pelo processo de esterilização.
- (D) medir um dos parâmetros críticos do processo de esterilização.
- (E) reagir com todos os parâmetros críticos do processo de esterilização.

**54**

Considerando as recomendações para o tratamento de resíduos de serviços de saúde, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Resíduos do grupo A1 devem ser submetidos a tratamento em equipamentos que reduzam ou eliminem a carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana.
- (B) Reveladores utilizados no diagnóstico de imagem devem ser submetidos a processo de neutralização antes de ser lançados na rede de esgoto.
- (C) Excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos não podem ser eliminadas no esgoto sem tratamento prévio, mesmo que haja tratamento de esgotos na região onde se encontra o serviço.
- (D) Resíduos químicos contendo metais pesados devem ser submetidos a tratamento ou disposição final, de acordo com as orientações do órgão de meio ambiente.
- (E) Resíduos químicos do grupo B, quando não forem submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento ou disposição final específicos.

**55**

Após o parto de uma gestante RH negativo (com parceiro RH positivo), constatou-se que o recém-nascido é RH positivo.

Essa paciente deve ser sensibilizada com imunoglobulina até

- (A) 24 horas após o parto.
- (B) 7 dias após o parto.
- (C) 36 horas após o parto.
- (D) 72 horas após o parto.
- (E) 10 dias após o parto.

**56**

Relacione a doença apresentada ao tipo e à duração da precaução recomendada.

1. *H. influenzae*
2. Raiva
3. Varicela
4. Adenovírus

- ( ) Precaução de contato enquanto durar a doença.
- ( ) Precaução respiratória até 24 horas do início do tratamento.
- ( ) Precaução respiratória + contato durante toda internação.
- ( ) Precaução por aerossóis + contato até que todas as lesões estejam em fase de crosta.

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 1 – 2 – 4 – 3
- (B) 3 – 2 – 1 – 4
- (C) 2 – 1 – 4 – 3
- (D) 4 – 2 – 1 – 3
- (E) 3 – 1 – 4 – 2

**57**

Com base nos parâmetros recomendados para o dimensionamento do pessoal de enfermagem, a distribuição percentual de profissionais para a assistência semi-intensiva deve ser de

- (A) 25 a 35% de enfermeiros e os demais de técnicos e/ou auxiliares de enfermagem.
- (B) 42 a 46% de enfermeiros e os demais de técnicos e/ou auxiliares de enfermagem.
- (C) 33 a 37% de enfermeiros e os demais de técnicos e/ou auxiliares de enfermagem.
- (D) 10 a 20% de enfermeiros e os demais de técnicos e/ou auxiliares de enfermagem.
- (E) 52 a 56% de enfermeiros e os demais de técnicos e/ou auxiliares de enfermagem.

**58**

Assinale a opção que define o seguinte diagnóstico de enfermagem: “quantidade insuficiente de sangue bombeado para o coração para atender às demandas metabólicas”.

- (A) Débito cardíaco diminuído.
- (B) Perfusão tissular cardíaca diminuída.
- (C) Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz.
- (D) Perfusão tissular periférica ineficaz.
- (E) Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída.

**59**

O enfermeiro, durante a ausculta de um paciente, detectou sons de estalido descontínuos ouvidos à inspiração inicial, denominados estertores rudes.

Esses sons estão normalmente associados a um quadro de

- (A) pneumonia.
- (B) doença pulmonar obstrutiva.
- (C) asma brônquica.
- (D) edema pulmonar.
- (E) derrame pleural.

**60**

Durante uma consulta de pré-natal, uma gestante, que relatou níveis de PA normais antes da gestação, apresentou aumento variável menor que 140/90 mmHg.

Com base nesse achado, analise as afirmativas a seguir.

- I. O profissional deve repetir a medição após um período de repouso, remarcar a consulta para 7 ou 15 dias e orientar a gestante para sintomas como cefaleia, edema, presença de “espuma” na urina e redução dos movimentos fetais.
- II. A gestante deve ser imediatamente encaminhada ao pré-natal de alto risco ou à unidade de referência hospitalar.
- III. Deve ser orientado repouso, principalmente pós-prandial, e solicitada proteinúria por meio de fita urinária ou dosagem em urina de 24 horas.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

**61**

A respeito das ações de rastreamento do câncer de colo do útero, analise as afirmativas a seguir.

- I. A amostra ectocervical deve ser colocada na metade inferior da lâmina, no sentido longitudinal.
- II. Para coleta na endocérvice, deve-se recolher o material introduzindo a escova endocervical e fazer um movimento giratório de 360°, percorrendo todo o contorno do orifício cervical.
- III. Na fixação com álcool a 96%, considerada a melhor para os esfregaços citológicos, a lâmina deve ser colocada dentro do frasco com álcool em quantidade suficiente para que todo o esfregaço seja coberto.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente a afirmativa I e II estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

**62**

Na implementação do processo de enfermagem nos ambientes de saúde, a determinação dos resultados desejados e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas corresponde à etapa de

- (A) coleta de dados.
- (B) diagnóstico de enfermagem.
- (C) planejamento de enfermagem.
- (D) avaliação de enfermagem.
- (E) implementação.

**63**

De acordo com o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, assinale a opção que apresenta o esquema básico de tratamento da tuberculose recomendado para um paciente adulto, com 55 Kg, na fase de manutenção.

- (A) 600 mg de Rifampicina (R) + 400 mg de Isoniazida (H) ao dia.
- (B) 400 mg de Rifampicina (R) + 800 mg de Pirazinamida (Z) ao dia.
- (C) 300 mg de Rifampicina (R) + 200 mg de Isoniazida (H) ao dia.
- (D) 300 mg de Rifampicina (R) + 200 mg de Isoniazida (H) + 500 mg de Pirazinamida (Z) ao dia.
- (E) 100 mg de Rifampicina (R) + 300 mg de Isoniazida (H) + 150 mg de Pirazinamida (Z) ao dia.

**64**

Assinale a opção que apresenta um método recomendado para a prevenção e o tratamento das distopias genitais.

- (A) Reposição hormonal
- (B) Aplicação de compressas frias
- (C) Profilaxia medicamentosa
- (D) Exercícios de Kegel
- (E) Suplementação de vitamina A

**65**

A EDIN (Escala de Dor e Desconforto do RN) foi planejada para avaliar a dor persistente do recém-nascido criticamente doente. A escala avalia parâmetros como atividade facial, movimento corporal, qualidade do sono, contato com a enfermagem e consolabilidade, atribuindo uma pontuação de 0 a 3 para cada parâmetro, dependendo da resposta obtida.

Com base nessa avaliação, assinale a opção que indica que o recém-nascido criticamente doente está sentindo dor.

- (A) Atividade facial = caretas frequentes; movimento corporal = agitação transitória; qualidade do sono = cochilos curtos e agitados; contato com enfermagem = tensão durante a interação; consolabilidade = acalma-se com dificuldade.
- (B) Atividade facial = relaxada; movimento corporal = agitação frequente, mas é possível acalmar; qualidade do sono = dorme com dificuldade; contato com enfermagem = chora à mínima manipulação; consolabilidade = acalma-se rápido com voz, carinho ou sucção.
- (C) Atividade facial = testa ou lábios franzidos; movimento corporal = geralmente quieto; qualidade do sono = dorme com facilidade; contato com enfermagem = atento à voz; consolabilidade = quieto e relaxado.
- (D) Atividade facial = alterações transitórias da boca; movimento corporal = agitação frequente, mas é possível acalmar; qualidade do sono = dorme com facilidade; contato com enfermagem = tensão durante a interação; consolabilidade = acalma-se com dificuldade.
- (E) Atividade facial = relaxada; movimento corporal = agitação persistente; qualidade do sono = dorme com dificuldade; contato com enfermagem = tensão durante a interação; consolabilidade = acalma-se com dificuldade.

**66**

Um paciente de 30 anos, vítima de acidente automobilístico, foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo. Ele apresenta abertura ocular ao estímulo doloroso, resposta verbal com sons ininteligíveis e flexão ao estímulo doloroso (decorticação).

De acordo com os parâmetros da escala de coma de Glasgow, o nível de consciência desse paciente é compatível com

- (A) estado vegetativo.
- (B) normalidade.
- (C) coma superficial.
- (D) coma profundo.
- (E) coma intermediário.

**67**

A sondagem gástrica pode ter várias finalidades, tais como descompressão, lavagens e administração de alimentos e medicamentos.

Considerando as peculiaridades de cada uma dessas finalidades e as sondas de escolha, analise as afirmativas a seguir.

- I. A sonda de Salem é uma sonda radiopaca, de plástico transparente e com luz dupla, empregada para descomprimir o estômago e mantê-lo vazio.
- II. As sondas de Levin possuem três luzes, sendo duas usadas para insuflar os balões gástrico e esofágico. Um tubo é reservado para aspiração ou drenagem.
- III. As sondas nasoentéricas são empregadas para a alimentação. Seu tamanho varia de 160 a 175 cm, possuindo luz única e extremidade com peso de tungstênio.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

**68**

Associe o tipo de curativo à indicação correspondente:


- 1. Papaína
  - 2. Hidrocoloide
  - 3. Hidrogel
  - 4. Alginato de cálcio
  - ( ) Úlcera venosa com drenagem
  - ( ) Lesões cavitárias
  - ( ) Debridamento de tecidos desvitalizados
  - ( ) Tratamento de úlcera de pressão não infectada
- Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 3 – 2 – 1 – 4
- (B) 4 – 3 – 2 – 1
- (C) 1 – 2 – 3 – 4
- (D) 3 – 4 – 1 – 2
- (E) 2 – 1 – 4 – 3

**69**

O ECG é composto por traços e segmentos ou intervalos que, quando analisados com exatidão, oferecem importantes informações a respeito da atividade elétrica do coração. Para uma correta análise do traçado de ECG, é necessário conhecer os componentes que deverão ser medidos.

Com base nisso, analise a figura a seguir.



Assinale a opção cujos componentes estão corretamente associados à numeração apresentada.

- (A) 1 – onda T; 2 – complexo QRS; segmento SP; onda P.
- (B) 1 – onda P; 2 – intervalo TP; segmento PR; onda U.
- (C) 1 – onda U; 2 – complexo QRS; segmento QT; onda T.
- (D) 1 – onda T; 2 – intervalo QT; segmento TS; onda U.
- (E) 1 – onda P; 2 – complexo QRS; segmento ST; onda T.

**70**

As insulinas podem ser agrupadas em diversas categorias com base no início, no pico máximo e na duração da ação.

De acordo com essas características, associe o tipo de insulina ao tempo de ação correspondente.

- 1. Regular
- 2. NPH
- 3. Glargina
- 4. Lispro
- ( ) Ação intermediária, com duração de 16 – 20 horas.
- ( ) Ação rápida, com duração de 2 – 4 horas.
- ( ) Ação curta, com duração de 4 – 6 horas.
- ( ) Ação muito longa, com duração de 24 horas.

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 2 – 1 – 3 – 4
- (B) 2 – 4 – 1 – 3
- (C) 3 – 1 – 4 – 2
- (D) 1 – 2 – 3 – 4
- (E) 4 – 3 – 2 – 1

Realização

 **FGV PROJETOS**