



PREFEITURA DE
CARAGUATATUBA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2023

MANHÃ

MÉDICO ANGIOLOGISTA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **60 (sessenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **3 (três) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa

1

Abaixo estão cinco frases com um termo sublinhado que foi retomado a seguir.

Assinale a opção em que o tipo de retomada foi caracterizado de forma adequada.

- (A) Os deputados estudam agora um projeto de lei que impediria o governo de acumular déficits. Esse projeto de lei foi apresentado por políticos que querem limitar as despesas governamentais. / Retomada pela repetição do mesmo termo, com sentido diferente.
- (B) Quando desci do barco, o chalé dos pescadores se impôs imediatamente aos meus olhos. A varanda chamava a atenção por sua cor alaranjada. / Retomada por um termo representante de uma parte.
- (C) Várias pessoas não hesitam em percorrer longas distâncias para passar suas férias à beira-mar. Essa paisagem lhe assegura uma tranquilidade total. / Retomada por uma qualificação.
- (D) No fim do dia, as nuvens tinham invadido todo o céu e se mostravam ameaçadoras. Essa ameaça nos forçou a voltar para casa rapidamente. / Repetição de termo idêntico.
- (E) No alpinismo, os iniciantes temem frequentemente as fendas e as plataformas instáveis. É preciso dizer que certas fendas são bastante impressionantes. / Retomada por uma especificação.

2

Assinale a única forma aceitável das frases a seguir.

- (A) Que espetáculo desse grupo de teatro! E olhe que ele o preparou em menos de duas semanas!
- (B) A multidão esperava ansiosamente que começasse o desfile. Quando foi dado o sinal eles aplaudiram com entusiasmo.
- (C) O guia encontrou seu grupo pouco tempo depois de abrirem as portas do museu. Ele lhes explicou o roteiro da visita que fariam.
- (D) Quando foi a vez de Bernardo dirigir-se à turma, ele lhes falou de seu passatempo favorito.
- (E) O Ministério da Educação prepara uma nova lista de cursos para mestres. Eles deviam torná-la pública no próximo mês.

3

Assinale a opção em que a primeira frase mostra uma ideia de causa.

- (A) Ela foi aprovada no concurso graças a seus esforços.
- (B) A transpiração abundante é devida ao calor.
- (C) Um inquérito foi instaurado na sequência do acidente.
- (D) Passando a noite preocupada, acordou cansada.
- (E) Não terminamos o trabalho por absoluta falta de tempo.

4

Observe a seguinte piada: “Minha mulher me despertava todas as noites porque sentia medo. Ele acreditava que escutava muitos ruídos na cama, na sala de jantar, na cozinha... Um dia, finalmente, consegui convencê-la de que os ladrões são tão hábeis que eles não fazem nenhum ruído nas casas que roubam. – Agora, ela está tranquila, não é?”

A argumentação do marido pode levar à seguinte conclusão paradoxal:

- (A) A mulher continuou a ouvir ruídos, atribuindo ao marido uma tentativa de enganá-la.
- (B) A mulher ganhou total tranquilidade, pois nenhum ruído mais atrapalha o seu sono.
- (C) A mulher passou a dormir perfeitamente tranquila, pois o marido continuava a seu lado.
- (D) A mulher passou a escutar diferentes ruídos, mas os atribuiu a razões não importantes.
- (E) A mulher tem mais medo do que antes, pois agora ela não escuta qualquer ruído.

5

A palavra “simplesmente” pode funcionar como advérbio de modo ou como modalizador.

Assinale a frase machadiana abaixo em que funciona como advérbio.

- (A) Não tem frases feitas, nem frases rebuscadas; é simplesmente simples, se tal advérbio vai com tal adjetivo; creio que vai, ao menos para mim.
- (B) Nem casal, nem general. No dia sete de abril de 1870 veio à luz um par de varões tão iguais, que antes pareciam a sombra um do outro, se não era simplesmente a impressão do olho, que via dobrado.
- (C) Inclinou-se, para vê-lo de mais perto, e não perdeu o tempo nem a intenção. Visto assim, era mais belo que simplesmente conversando das coisas vulgares e passageiras.
- (D) Não querendo dar a resposta nua e crua, D. Rita consultou a moça, que lhe respondeu simplesmente: — Diga que não pretendo casar.
- (E) No dia seguinte ao do caso de Santa Teresa, acordou oprimido. Almoçou mal. Não cuidou simplesmente de nada; calçou as chinelas africanas sem interesse, não mirou as alfaias belas, ou ricas, que lhe enchiam a casa.

6

Assinale a frase em que a palavra SE está corretamente classificada.

- (A) Um livro deve construir-se como um relógio e vender-se como um salsichão. / pronome apassivador.
- (B) Literatura se sai melhor quando é metade negócio e metade arte. / partícula de realce.
- (C) Como é que vão sentar-se e escrever se você não se levantou para viver! / pronome recíproco.
- (D) Quando falar com a imprensa, lembre-se de que ela sempre tem a última palavra. / pronome recíproco.
- (E) A imprensa é um exército de 26 soldados de chumbo com o qual se pode conquistar o mundo. / conjunção causal.

7

A preposição “para” mostra diferentes significados.

Assinale a frase em que ela está empregada num significado de “finalidade”.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há muito no mundo para temer. Há muito mais em nossa fé para nos fazer destemidos.
- (C) É permissível para cada um de nós morrer pela sua fé, mas não matar pela sua fé.
- (D) As religiões são caminhos diferentes que convergem para o mesmo ponto.
- (E) Eu tenho muito respeito por Deus para considerá-lo responsável por esse mundo absurdo.

8

A preposição DE, como outras preposições, podem ter valor gramatical, quando exigidas por uma palavra anterior, ou valor semântico, quando expressam algo importante para o texto.

Assinale a opção em que a preposição DE é empregada com valor gramatical, exigida por um termo anterior.

- (A) As boas ações que praticamos não passam da nossa rua, as más ações que nos atribuem vão de um extremo a outro da nossa cidade.
- (B) A crença do cliente na integridade de nossos conselhos é o nosso maior patrimônio.
- (C) Percorra os parques da cidade. Você não encontrará nenhuma estátua de uma mulher.
- (D) Qualquer idiota é capaz de pintar um quadro. Mas só um gênio o venderá.
- (E) Fora educar o gosto, o teatro serve apenas para desfantasiar o espírito, nos dias de maior aborrecimento.

9

Os sinais de pontuação são muito importantes para a eficiência da escrita.

Assinale a frase em que o emprego da vírgula está corretamente identificado.

- (A) O passado nos dá experiência e memórias; o presente, desafios e oportunidades. / Destacar um adjunto adverbial.
- (B) Deus fez o campo. O homem, a cidade. / Separar termos em oposição.
- (C) O dia, a água, o sol, a lua, a noite – coisa que não tenho que comprar com dinheiro. / Separar termos de mesma função.
- (D) Cada ave, com as asas estendidas, é um livro de duas folhas aberto no céu. Protejamos esse livro. / Marcar a elipse do verbo.
- (E) O aborto só é uma questão moral porque ninguém conseguiu provar, com certeza absoluta, que um feto é mera extensão do corpo da mãe ou um ser humano de pleno direito. / Destacar o aposto explicativo.

10

Em cada frase abaixo há uma oração reduzida sublinhada. Assinale a opção que a substitui por uma forma nominal equivalente.

- (A) A sociedade brasileira precisa desse projeto, como os cidadãos pacíficos precisam de armas para enfrentar os inimigos traiçoeiros. / poderosas.
- (B) Não incorremos em cabotismo ou ufanismo ao afirmar que o Mobral é o mais bem-sucedido programa de educação de adultos do mundo. / na afirmação de.
- (C) Estarão os brasileiros menos preparados que os bolivianos para participar de um regime democrático. / que participem.
- (D) As pessoas deveriam ler melhor Buarque de Hollanda e menos os brasilianistas para entender melhor o Brasil / para entenderem melhor o Brasil.
- (E) Para você ficar rico, acorde cedo, trabalhe muito e ache petróleo. / Para você enriquecer.

Raciocínio Lógico Matemático

11

Dados três conjuntos finitos A , B e C , é verdade que

- (A) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- (B) $B \cup (A \cap C) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$.
- (C) $C \cap (A \cup B) = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.
- (D) $B \cap (A \cup C) = (A \cup B) \cap (B \cap C)$.
- (E) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

12

Em um plano cartesiano, os vértices de um quadrilátero convexo são representados pelos pontos $A(1,1)$, $B(5,4)$, $C(5,9)$ e $D(1,6)$. Com base nessas informações, é possível concluir que o tal quadrilátero é um

- (A) quadrado.
- (B) retângulo, sem ser quadrado.
- (C) losango, sem ser quadrado.
- (D) paralelogramo, sem ser retângulo, nem losango.
- (E) trapézio, sem ser paralelogramo.

13

Em um pequeno teatro, uma fileira é composta de 6 cadeiras dispostas lado a lado. Ana, Bia e Caio sentar-se-ão ocupando três delas.

Essas 3 pessoas tomarão os seus lugares de modo que nunca duas ou três delas fiquem em assentos adjacentes.

O número total de formas distintas em que isso pode ser feito é

- (A) 4.
- (B) 6.
- (C) 12.
- (D) 24.
- (E) 48.

14

Uma pessoa está parada no centro de uma grande praça. Ela, então, dá um passo no sentido Norte. Em seguida, dá 2 passos no sentido Leste. Depois, 3 passos no sentido Sul e, finalmente, 3 passos no sentido Oeste.

Se todos os passos têm o mesmo tamanho, a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada

- (A) é menor do que 1 passo.
- (B) está entre 1 e 2 passos.
- (C) está entre 2 e 3 passos.
- (D) está entre 3 e 4 passos.
- (E) é maior do que 4 passos.

15

Um varejista compra seus produtos de um fornecedor por um preço P e os vende, aos seus clientes, com 30% de acréscimo. A certo cliente, o varejista resolve dar 10% de desconto sobre o preço de venda.

Com tal desconto, o lucro auferido pelo vendedor nessa venda é de

- (A) 15%.
- (B) 17%.
- (C) 20%.
- (D) 22%.
- (E) 27%.

16

Em uma região, há 6 cidades: A, B, C, D, E e F. Da cidade A, só saem 3 estradas: uma para a cidade B, uma para a cidade C e outra para a cidade E. Da cidade B, partem apenas 2 estradas: uma para a cidade D e outra para a cidade E. Da cidade C, também só partem duas estradas: uma para a cidade E e outra para a cidade F. As cidades D, E e F não estão conectadas por outras estradas além das já citadas anteriormente.

Um morador na cidade A decide fazer um passeio de bicicleta para alguma outra cidade. Ele decide que, toda as vezes em que tiver que deixar uma cidade, escolherá de forma aleatória uma das estradas disponíveis, considerando-as equiprováveis na hora do sorteio. Esse morador também decide que não voltará para uma cidade em que já esteve.

A probabilidade de que o passeio termine na cidade E é

- (A) 1/6.
- (B) 1/4.
- (C) 3/4.
- (D) 1/3.
- (E) 2/3.

17

Um fabricante de manteiga vende seu produto exclusivamente em tabletes, todos idênticos em forma e quantidade. Sabe-se que a massa de três tabletes e meio equivale à massa de dois tabletes e um terço e mais 315 gramas.

Dessa forma, a massa de um tablete está entre

- (A) 265 gramas e 275 gramas.
- (B) 255 gramas e 265 gramas.
- (C) 245 gramas e 255 gramas.
- (D) 235 gramas e 245 gramas.
- (E) 225 gramas e 235 gramas.

18

Uma torneira, despejando água à vazão constante, leva 18 minutos para despejar 42 litros em um tonel. Se a vazão fosse 25% maior, essa torneira seria capaz de despejar 35 litros em

- (A) 8 minutos.
- (B) 9 minutos.
- (C) 10 minutos.
- (D) 12 minutos.
- (E) 14 minutos.

Noções de Informática

19

Um dos principais tipos de dispositivos de armazenamento de dados são os discos rígidos ou HD's. Entre os discos abaixo, instalados em um computador e com a informação de seus respectivos espaços disponíveis, aquele que apresenta maior espaço para armazenamento disponível no momento é o

- (A) disco A: 2 TB.
- (B) disco B: 2 MB.
- (C) disco C: 5 GB.
- (D) disco D: 3 KB.
- (E) disco E: 100 B.

20

Para criar um novo grupo ou um novo usuário local em um computador instalado com o sistema operacional Microsoft Windows 10, em sua versão em português, pode-se utilizar a ferramenta administrativa denominada

- (A) Fontes ODBC.
- (B) Monitor de Recursos.
- (C) Informações do Sistema.
- (D) Serviços de Componentes.
- (E) Gerenciamento do Computador.

21

Considere o seguinte trecho de planilha criado em uma versão atual do Microsoft Excel em português:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Col 1	Col 2	Col 3				
2		12	15	9			
3		3	1	2			
4		9	7	3			
5		11	9	5			
6		10	12	6			
7		45	48				
8							

Um usuário desta planilha, com o propósito de copiar o conteúdo da célula B7 para C7, realizou a seguinte sequência de comandos: selecionou a célula B7, executou um CTRL-C, selecionou a célula C7 e teclou ENTER. Após esta operação, a célula C7 passou a apresentar como resultado da função o valor de

- (A) 25.
- (B) 32.
- (C) 45.
- (D) 48.
- (E) 73.

22

No Microsoft Word 2016 em português, ao acessarmos as configurações de Parágrafo e guia de Quebras de Linha e de Página, temos, entre as opções de Paginação, a de “Manter linhas juntas” que, caso seja selecionada, tem a função de

- (A) reduzir ao mínimo o espaçamento entre as linhas.
- (B) alterar as margens para acomodar a linha na largura da página.
- (C) reduzir o tamanho da fonte até que a linha caiba na largura da página.
- (D) manter linhas de um parágrafo juntas em uma página ou em uma coluna.
- (E) Impedir a aplicação de hifens em um parágrafo ou parágrafos que tenham hifenização.

23

Para facilitar o acesso aos computadores interligados na Internet os usuários podem utilizar seus nomes, mas estes nomes devem ser convertidos em endereços IP para que a comunicação ocorra. Esta tarefa de conversão de nomes em endereços IP é realizada pelo servidor

- (A) FTP.
- (B) DNS.
- (C) DHCP.
- (D) Proxy.
- (E) FSMO.

24

Considere as seguintes assertivas sobre tipos de arquivos e suas extensões no sistema Microsoft Windows:

- I. Trocar a extensão de um arquivo faz automaticamente uma conversão do conteúdo do arquivo de seu formato antigo para o formato novo.
- II. A extensão .csv representa um arquivo de valores separados por vírgula.
- III. Um arquivo com extensão .exe é um programa que pode ser executado no sistema operacional Microsoft Windows.

Está correto o que se afirma em

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25

No sistema operacional Windows 10, usar as teclas SHIFT-DEL sobre um arquivo previamente selecionado em uma determinada pasta provoca, por padrão, a seguinte ação:

- (A) o arquivo é marcado para ser removido quando for executado o próximo backup do sistema.
- (B) o arquivo é renomeado com seu nome original seguido de “(1)”.
- (C) o arquivo é movido para a Lixeira do sistema e não pode ser restaurado para seu local original.
- (D) o arquivo é marcado para ser copiado para o meio de backup assim que for realizado o próximo ciclo de cópia.
- (E) o sistema pergunta ao usuário se este tem certeza que deseja excluir o arquivo permanentemente.

26

Um backup diferencial de um conjunto de arquivos copia para o meio de backup:

- (A) todos os arquivos que tenham uma extensão específica.
- (B) todos os arquivos maiores que um determinado tamanho.
- (C) todos os arquivos diferentes de um formato previamente especificado.
- (D) todos os arquivos criados ou alterados depois do último backup completo ou total.
- (E) todos os arquivos presentes no disco em questão que não estejam já marcados para cópia.

Aspectos Locais de Caraguatatuba

27

No Município de Caraguatatuba estão incluídas áreas que compõem o tombamento da Serra do Mar, bem como das Ilhas do Litoral Paulista. A Área Natural Tombada (ANT) das Serras do Mar e Paranapiacaba foi efetivada pela Resolução da Secretaria da Cultura n° 40, de 06 de junho de 1985, e está sob a tutela e a administração do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.

Disponível em: <https://polis.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Resumo-executivo-CARAGUATATUBA-Litoral-Sustentavel.pdf> Acesso: 01 nov. 2023.

A partir do tema contextualizado, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O Município de Caraguatatuba está inserido em uma região de domínio da Mata Atlântica, com 74,98% de sua área recoberta por vegetação natural. Parte desta biodiversidade está situada em sua planície costeira de 32km, em ecossistemas associados de restinga e manguezais.
- () Embora tenha uma longa faixa litorânea, a existência de uma biota marinha é rarefeita, devido às correntes marítimas frias que vem do polo sul e da ausência de unidades de conservação ambiental no Município de Caraguatatuba.
- () O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) é a maior unidade de conservação de proteção integral de toda a Mata Atlântica, sendo o Núcleo Caraguatatuba (NC) um dos oito núcleos que o compõe, cobrindo 82% da área total do município.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – F – V.

28

Caraguatatuba lidera ranking de competitividade dos municípios na região

O Centro de Liderança Pública lançou a 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios. Em 2022, Caraguatatuba se destacou como 1ª colocada entre as cidades do Litoral Norte, além de aparecer na 27ª colocação entre os municípios da região do Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo) e na 38ª posição do ranking nacional das cidades mais competitivas, perfazendo um avanço de 36 posições. O levantamento envolveu 415 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes.

Disponível em: <https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/caraguatatuba-lidera-ranking-de-competitividade-dos-municipios-na-regiao/> Acesso: 02 nov. 2023.

A avaliação apontou como potenciais de Caraguatatuba os seguintes elementos:

- (A) meio ambiente – qualidade e acesso a saúde.
- (B) acesso à saúde – polo de desenvolvimento industrial 4.0.
- (C) totalidade do esgoto sanitário tratado – melhorias na segurança pública.
- (D) sustentabilidade fiscal – destino de resíduos sólidos em modernos aterros controlados.
- (E) equilíbrio das finanças públicas – aumento da extração de petróleo em águas ultraprofundas.

29

A audiência pública de apresentação de futura atividade economia, no Clube Ilha Morena, no Morro do Algodão, em Caraguatatuba. (...) A reunião integra um processo de licenciamento ambiental de empreendimento de grande porte no Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) (...) O encontro reuniu representantes de institutos ambientais, das prefeituras do Litoral Norte, lideranças comunitárias, pescadores, lideranças de comunidades tradicionais, indígenas, entidades da sociedade civil organizada e sindicalistas dos municípios abrangidos pelo empreendimento a ser debatido.

Disponível em: <https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2023/06/audiencia-tem-cerca-10-horas-de-duracao-em-caraguatatuba/> Acesso: 3 nov. 2023 (adaptado)

Os debates da audiência em questão estiveram voltados para o seguinte tipo de atividade econômica:

- (A) extração de minério de ferro em terrenos metamórficos nos contrafortes da Serra do Mar.
- (B) prospecção e transporte de petróleo, presente águas ultra profundas do pré-sal.
- (C) exploração do grande potencial químico, na extração de barrilha e soda cáustica.
- (D) aproveitamento de terrenos turfosos adjacentes às lagoas litorâneas, para extrativismo do carvão.
- (E) extrativismo do sal de cozinha com a construção de tanques de evaporação da água do mar em topografia aplainada.

30

Analise a imagem abaixo:



Disponível em: <https://fundacc.sp.gov.br/livro-santo-antonio/27/06/2023/livro-digitalizado-santo-antonio-de-caraguatatuba-organizado-por-jurandy-ferraz-de-campos> Acesso: 02 nov. 2023.

Em termos históricos e também considerando os aspectos heráldicos, o Brasão de Armas do Município de Caraguatatuba é descrito da seguinte forma:

- I. O Escudo Ibérico utilizado para representar o Brasão de Armas, evidencia a influência dos colonizadores, advindos desta região da Europa.
- II. As duas flechas cruzadas expressam a presença da religiosidade africana, a âncora ressalta a situação do município praiano, por suas paisagens e riquezas naturais.
- III. A coroa mural, representando o símbolo universal de domínio, evidencia a condição da cidade como Sede de Comarca e a Cruz da Ordem de Cristo simboliza a fé cristã.

Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Conhecimentos Específicos

31

Acerca dos Direitos dos Usuários do SUS, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Nas situações de urgência e emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade.
- () O paciente tem o direito de ser identificado pelo nome e sobrenome civil, devendo existir, em todo documento do usuário e usuária, um campo para se registrar o nome social, independentemente do registro civil.
- () O paciente internado tem direito de receber visita de outros profissionais de saúde que não pertençam à unidade hospitalar, sendo facultado a esse profissional o acesso ao prontuário.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – V – F.

32

A Política Nacional de Humanização caminha no sentido da inclusão dos diferentes agentes implicados nos processos de produção de saúde, o chamado “método de tríplice inclusão”.

Um dos efeitos esperados com esse método é

- (A) mapear e interagir com as demandas sociais, coletivas e subjetivas de saúde.
- (B) articular os processos de formação com os serviços e práticas de saúde.
- (C) qualificar o ambiente, melhorando as condições de trabalho e de atendimento.
- (D) aumentar o grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos.
- (E) reduzir filas e tempo de espera, com ampliação do acesso.

33

A respeito das disposições acerca dos requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, analise as afirmativas a seguir

- I. Todo paciente removido para outra unidade deve ser acompanhado por relatório completo, legível, com identificação e assinatura do profissional assistente, que deve passar a integrar o prontuário no destino, permanecendo cópia no prontuário de origem.
- II. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA é obrigatória para todo serviço de saúde com mais de 100 trabalhadores e facultativa para os demais.
- III. Os dados que compõem o prontuário pertencem ao paciente e devem estar permanentemente disponíveis aos mesmos ou aos seus representantes legais e à autoridade sanitária quando necessário.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I e II e III.

34

Com base nas disposições acerca da Segurança do Paciente, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Incidente é definido como o comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento ou morte.
- () Entre as estratégias do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde estão a segurança cirúrgica e a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos.
- () Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 horas a partir do ocorrido.

As afirmativas são respectivamente

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

35

O instrumento de gestão e Planejamento que evidencia em seus demonstrativos a forma de alocação dos recursos orçamentários que deverão custear as políticas, sob gestão do Ministério da Saúde, é denominado(a)

- (A) Plano Nacional de Saúde (PNS).
- (B) Relatório Anual de Gestão (RAG).
- (C) Programação Anual de Saúde (PAS).
- (D) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
- (E) Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC).

36

Uma mulher de 60 anos com claudicação na panturrilha não limitante de longa duração, Diabetes melito, hiperlipidemia com LDL elevado e hipertensão passa a receber uma estatina. Duas semanas depois apresenta-se no setor de emergência com relatos de aumento da dor nas suas pernas incluindo as coxas. A dor está presente perene, mas é agravada pela movimentação. Diante do caso, a causa mais provável para o agravamento de seus sintomas é

- (A) neuropatia diabética.
- (B) miosite induzida pela estatina.
- (C) oclusão arterial aguda bilateral.
- (D) pseudoclaudicação induzida por estenose do canal vertebral.
- (E) dissecação de aorta causada por HAS descontrolada.

37

Na terapia fibrinolítica com r-Tpa devemos suspender a infusão quando a dosagem do fibrinogênio estiver abaixo de

- (A) 100 mg/dL.
- (B) 200 mg/dL.
- (C) 500mg/dL.
- (D) 50mg/dL.
- (E) 300 mg/dL.

38

Os contrastes iodados são amplamente utilizados nos exames diagnósticos, e cada vez mais importantes na investigação e estabelecimento de conduta na angiologia e na cirurgia vascular. Sobre as suas reações adversas, assinale a mais comum tanto na utilização de contrastes iônicos quanto na dos não iônicos.

- (A) Náuseas.
- (B) Vômitos.
- (C) Urticária.
- (D) Hipotensão.
- (E) Dispneia.

39

Paciente de 67 anos, sexo masculino, hipertenso e tabagista, durante exames de rotina realiza eco color Doppler de vasos cervicais que suspeitam de alargamento da bifurcação carotídea direita. Indicada angiotomografia, esta identifica uma massa ovoide hipervascularizada na região, descrevendo a imagem como “sinal da lira”. Com estas informações, devemos direcionar o diagnóstico como

- (A) Schwannoma.
- (B) Divertículo de Komerell.
- (C) Paraganglioma.
- (D) Neoplasia de Parótida.
- (E) Aneurisma de Carótida.

40

Uma das patologias mais comuns vasculares, observada tanto nos pronto-atendimentos das grandes capitais quanto no interior do país é a erisipela. A erisipela é uma linfangite aguda associada a dermatite, celulite e linfadenite causada na maioria dos casos por

- (A) agentes químicos e térmicos.
- (B) bactérias, tendo *Streptococcus pyogenes* como o principal agente.
- (C) bactérias, tendo *Streptococcus alfa hemolítico* como o principal agente.
- (D) bactérias, tendo *Staphylococcus aureus* como o principal agente.
- (E) bactérias, tendo *Pseudomonas aeruginosa* como o principal agente.

41

O conhecimento da anatomia da região cervical é importantíssimo para a exploração de lesões vasculares por trauma. A respeito desta região, na classificação por zonas, assinale a afirmativa correta.

- (A) A zona I corresponde à região cervical anterior.
- (B) A zona II corresponde à região cervical anterior.
- (C) A zona III corresponde a entre a cartilagem cricoidea e a mandíbula.
- (D) A zona I encontra-se entre as clavículas e o manúbrio esternal até a cartilagem cricoidea.
- (E) Aproximadamente 80% das lesões por trauma ocorrem na zona III.

42

Paciente de 80 anos, masculino, internado em casa de repouso, apresenta de forma súbita palidez e frialdade do pé esquerdo. Encaminhado à Emergência, ao ser avaliado pelo médico de plantão, já apresentava cianose fixa, perda completa da sensibilidade e rigidez da perna e do pé. Realizado Eco Color Doppler arterial dos membros inferiores, nota-se oclusão arterial de aspecto embólico a partir da artéria poplítea. Tendo-se em vista estes dados e levando-se em consideração a classificação de Rutherford para isquemia aguda, marque a alternativa correta quanto à classificação e melhor conduta, respectivamente

- (A) Rutherford I / Amputação ao nível da coxa.
- (B) Rutherford IIa / Anticoagulação plena e preparo para bypass convencional.
- (C) Rutherford IIb / Revascularização por técnica endovascular.
- (D) Rutherford III / Anticoagulação plena e preparo para bypass convencional.
- (E) Rutherford III / Amputação ao nível da coxa.

43

Paciente de 73 anos, sexo feminino, hipertensa e fumante, relata dor torácica de forte intensidade com pico de dor há três dias. No momento da avaliação encontra-se corada, hidratada, eupneica, hemodinamicamente estável, porém mantém queixa de dor mais proeminente no dorso, sem irradiação. Solicitada tomografia de tórax e complementada a investigação com angiotomografia, diagnostica-se aneurisma de aorta torácica descendente fusiforme de 62 milímetros de diâmetro, na Zona 4 de Ishimaru. Com tais informações, a melhor conduta é

- (A) abordagem cirúrgica.
- (B) encaminhamento para a cirurgia cardíaca devido à localização do aneurisma.
- (C) controle dos níveis tensionais com anti-hipertensivos além de antiagregação plaquetária.
- (D) complementar investigação com angiorressonância.
- (E) complementar investigação com aortografia.

44

Paciente de 88 anos, sexo feminino, em recuperação de cirurgia cardíaca, apresenta edema de membros inferiores, varizes de grosso calibre e dermatoesclerose dos terços distais das pernas e tornozelos. Não há úlceras abertas ao exame físico. Utilizando a Classificação CEAP, esta paciente estaria classificada como

- (A) CEAP 2.
- (B) CEAP 6.
- (C) CEAP 3.
- (D) CEAP 4.
- (E) CEAP 1.

45

A grande parte dos pacientes com edema de membros inferiores, já com diagnóstico ou ainda em investigação clínica, será avaliada pelo angiologista ou pelo cirurgião vascular. A avaliação detalhada deste paciente é importante para o sucesso do tratamento a ser estipulado. Sobre este assunto, é correto afirmar que

- (A) a trombose venosa profunda, por via de regra, se apresenta com edema de coxas e pernas, hiperemia e dor.
- (B) a erisipela não apresenta edema, exceto na erisipela bolhosa.
- (C) o linfedema congênito é considerado um linfedema primário.
- (D) o linfedema pós-filariótico é considerado um linfedema terciário.
- (E) o linfedema familiar é considerado um linfedema secundário.

46

As úlceras de perna fazem parte do cotidiano do angiologista e do cirurgião vascular, tanto nos serviços públicos quanto nos privados, e têm características muito próprias na sua apresentação, podendo-se identificar a causa grande parte das vezes já em uma anamnese e em um exame físico bem realizados. A respeito das úlceras de perna, assinale a alternativa correta.

- (A) A úlcera de Martorell é de característica isquêmica, dolorosa (dor desproporcional ao seu tamanho), habitualmente localizada na face lateral do terço distal da perna.
- (B) A úlcera de Martorell tem relação íntima com a diabetes descompensada e com comprometimento arterial infrapatelar.
- (C) A úlcera de Martorell também pode ser denominada "úlcera mista", com componente arterial e venoso.
- (D) A úlcera mista é aquela onde se apresenta comprometimento linfático e venoso, associado ao aumento de risco de erisipelas de repetição.
- (E) O exame histológico revela, na úlcera de Martorell, arteriolosclerose subcutânea, com hiperplasia concêntrica da íntima e do músculo liso das artérias de grande e médio calibres.

47

São sinais que evidenciam a efetividade no ultrassom intra-operatório do tratamento de termoablação com endolaser para varizes, **exceto**

- (A) a formação de pequenas bolhas, pode ocorrer uma pequena sombra acústica.
- (B) imagem hipocogênica no interior da veia, sem fluxo e não compressível.
- (C) ponto ecogênico no corte transversal ("pérola").
- (D) fluxo da veia epigástrica "lavando" o coto residual e ausência de fluxo a jusante.
- (E) linha ecogênica no corte longitudinal.

48

Durante o tratamento medicamentoso da trombose venosa profunda (TVP), a trombocitopenia é uma complicação potencialmente grave que deve ser detectada precocemente. A droga mais relacionada com esse tipo de complicação é

- (A) ácido acetilsalicílico.
- (B) femprocumona.
- (C) varfarina.
- (D) a heparina de baixo peso molecular.
- (E) a heparina não fracionada.

49

O tromboembolismo venoso é uma das causas mais comuns de mortes evitáveis no mundo. A convivência com a trombose venosa profunda está presente em várias especialidades, sejam elas clínicas ou cirúrgicas, sejam elas como causa da trombose como no caso das cirurgias ortopédicas e plásticas extensas por exemplo, sejam elas no tratamento da trombose, como no caso da angiologia, da cirurgia vascular, da pneumologia e da cardiologia. Sobre o tromboembolismo venoso, assinale a alternativa correta.

- (A) Refere-se apenas à trombose venosa profunda em todas as extensões e territórios, porém não se refere ao tromboembolismo pulmonar.
- (B) A trombotoprofilaxia medicamentosa está contra-indicada em pacientes idosos e na insuficiência renal crônica.
- (C) O tromboembolismo pulmonar é a doença cardiovascular mais comum, à frente da doença coronariana e dos acidentes vasculares encefálicos.
- (D) Grandes cirurgias ortopédicas são de risco baixo para tromboembolismo venoso.
- (E) A angiotomografia computadorizada, atualmente, é considerada o melhor exame para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, permitindo a visualização dos tamanhos e da extensão dos trombos.

50

As manobras e os testes na identificação das síndromes do desfiladeiro cervical são de suma importância, não somente no exame físico mas também durante a realização dos exames complementares. Sobre as manobras e testes em questão, assinale a alternativa correta.

- (A) Manobras dos escalenos (Wright): o paciente inspira profundamente, estende ao máximo o pescoço e volta o mento para o lado examinado. Isto causa tensão dos escalenos, eleva a primeira costela, reduz as dimensões do triângulo intercostoescalênico, o feixe vasculonervoso é comprimido, e o pulso radial desaparece. O mesmo resultado se obtém voltando-se ao mento para o lado oposto.
- (B) Manobra de hiperabdução (Adson): com o ombro para trás, a hiperabdução, por um efeito de polia, provoca compressão vasculonervosa no espaço retrocoracopeitoral. Esta manobra, porém, diminui também os espaços costoclavicular e intercostoescalênico, não sendo, portanto, específica para nenhum dos três locais, como, de resto, as demais provas também não o são.
- (C) Palpação do oco axilar: produz dor e parestesia que se irradiam do pescoço até o braço.
- (D) Teste de Roos: abdução a 90°, cotovelos fletidos a 90 graus, rotação externa das mãos que executam movimentos de abertura e fechamento. Os sintomas aparecem em, no máximo, três minutos.
- (E) Teste de Elvey: corresponde à manobra de Lasegue (para os membros inferiores). Com o paciente em decúbito ventral, faz-se hiperabdução do membro superior que é empurrado para trás, com supinação do antebraço e extensão do punho. Esta manobra é sensibilizada pela extensão do pescoço contrário ao lado examinado.

51

Sobre a Tromboangiíte Obliterante, assinale a afirmativa correta.

- (A) Seu diagnóstico definitivo é exclusivamente clínico, pois não é preconizado o estudo anatomopatológico.
- (B) A população mais acometida são mulheres em idade fértil.
- (C) Pode ter relação com o tabagismo mas não é o fator mais comum.
- (D) O tratamento endovascular é a abordagem mais comum no tratamento.
- (E) Desenvolve-se uma circulação colateral com aspecto de saca-rolhas e pode haver tromboflebite migratória associada.

52

São consideradas amputações maiores dos membros inferiores as que são praticadas em nível proximal à articulação que separa o osso navicular do tálus e o osso cuboide do calcâneo (desarticulação de Chopart). Sobre este tema, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Uma das complicações descritas na evolução tardia da amputação de Syme é a instabilidade do retalho plantar.
- (B) A amputação de Syme tem maior probabilidade de sucesso em casos cuja complicação no pé se deva a neuropatia periférica, sem isquemia.
- (C) Nas amputações transtibiais, quando a fibula é seccionada ao mesmo nível da tíbia, não é observado um bom resultado funcional.
- (D) As desarticulações de quadril de etiologia vascular são normalmente causadas por oclusões altas da aorta abdominal ou eixo aortoiliaco.
- (E) Nas amputações transfemorais, quanto ao nível de secção óssea, a manutenção do maior comprimento possível torna o membro residual mais funcionante.

53

Na avaliação da trombose venosa profunda de membros inferiores, é característica ultrassonográfica de alterações pós-trombótica

- (A) distensão com aumento do calibre venoso.
- (B) trombo flutuante no lúmen do vaso (cauda).
- (C) o fluxo, quando presente, se localiza no centro do vaso.
- (D) o trombo tem menos brilho (hipoecoico), tem o aspecto mais macio e deformável com a compressão do transdutor.
- (E) o fluxo, quando presente, se localiza na periferia do vaso.

54

Os tipos de fraturas mais comumente associadas à síndrome do compartimento no membro superior e no membro inferior são, respectivamente,

- (A) braço e platô tibial.
- (B) antebraço e fêmur.
- (C) antebraço e platô tibial.
- (D) antebraço e fibula.
- (E) braço e fêmur.

55

No trauma abdominal com lesão de veia porta, está **incorreto** afirmar que

- (A) as lesões de veia porta são raras, e preparo tecnicamente difícil.
- (B) para expor a veia porta devemos realizar a manobra de Kocher, com rotação medial da flexura do cólon direito.
- (C) se o doente estiver hemodinamicamente estável, devemos tentar o reparo da lesão da porta.
- (D) se houver lesão de artéria hepática associada, devemos ligar a veia porta.
- (E) nos doentes hemodinamicamente instáveis, a ligadura da veia porta tem sido proposta como a melhor forma de tratamento, que deve ser realizada o mais precoce possível.

56

São recomendações sobre o Pé Diabético para a avaliação clínica da perda da sensibilidade protetora dos pés nos diabéticos

- (A) percepção da sensibilidade tátil, teste do monofilamento e palpação dos pulsos.
- (B) pedobarógrafo e neuroestesiômetro.
- (C) teste do monofilamento, teste do diapasão e eletroneuromiografia tetramélica.
- (D) deformidades dos pododáctilos, teste do monofilamento e palpação dos pulsos.
- (E) teste do diapasão, teste do monofilamento e pesquisa do reflexo aquileu.

57

As medicações antiagregantes plaquetárias são extensamente utilizadas na prática da angiologia e da cirurgia vascular. Sobre essas medicações podemos afirmar que

- (A) a ticlopidina é um fragmento de uma versão quimérica humana (c7E3) de anticorpo monoclonal criado por técnica de recombinação de DNA por engenharia genética.
- (B) o clopidogrel inibe seletivamente a agregação plaquetária induzida pelo ADP e não possui atuação sobre a síntese do TXA2 ou da PGI2.
- (C) o abciximab é uma tienopiridina assim como o clopidogrel.
- (D) o AAS exerce o seu efeito de forma reversível da atividade catalítica da COX.
- (E) o AAS leva à inibição da fosfodiesterase, ao bloqueio à captação de adenosina e ao estímulo à síntese de PGI2.

58

O aneurisma de artéria poplítea não é tão incomum no cotidiano profissional do angiologista e do cirurgião vascular, sendo importante portanto o conhecimento detalhado e completo sobre a patologia para estes profissionais. Em relação ao aneurisma de artéria poplítea, assinale a alternativa correta.

- (A) Os falsos aneurismas são mais comuns que os aneurismas verdadeiros.
- (B) É mais comum em mulheres devido à correlação com gravidez.
- (C) Raramente se apresenta bilateralmente.
- (D) A rotura é a complicação mais comum, assim como no aneurisma de aorta abdominal.
- (E) No exame físico, o diagnóstico diferencial deve ser feito com tumores benignos, como lipomas ou fibromas e com cistos sinoviais (cisto de Baker) que possam ocorrer na região poplítea.

59

Sobre as arterites e aortites, assinale a afirmativa correta.

- (A) As arterites e aortites são caracterizadas pela presença de células inflamatórias na camada íntima e/ou média da aorta.
- (B) A arterite primária da aorta e seus ramos (arterite de Takayasu) causa lesões aneurismáticas porém não causa estenoses.
- (C) A arterite de Takayasu é mais comum em homens entre 40 e 50 anos.
- (D) A arterite de células gigantes sistêmica é relativamente comum entre idosos e acomete predominantemente as artérias da origem do arco aórtico e especialmente os ramos extracranianos das artérias carótidas.
- (E) A abordagem endovascular no caso das aortites apresenta melhor resultado que a cirurgia aberta.

60

O exame clínico na cirurgia vascular é fundamental para a indicação de exames complementares adequados e diagnóstico correto. Sobre os casos de oclusão arterial crônica, marque a alternativa *incorreta*.

- (A) Nas oclusões arteriais crônicas, a circulação colateral vai se desenvolvendo para suprir o leito arterial de volume sanguíneo, carreando aos tecidos distais o mesmo volume de sangue que fluía pelo vaso troncular.
- (B) Sintomas tendem a ter instalação progressiva, podendo estabilizar por tempo variável até que ocorra progressão da lesão prévia ou desenvolvimento de novas.
- (C) Pelo fato da aterosclerose ser a etiologia mais comum, deve-se atentar para a presença de fatores de risco como tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, obesidade.
- (D) A diferença na apresentação de sintomas da oclusão arterial aguda para a crônica ocorre devido a presença ou não da circulação colateral.
- (E) Deve-se avaliar os pulsos femorais, poplíteos, pediosos e tibiais posteriores no exame físico.

Realização

