



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2024

PROVA OBJETIVA – TARDE

ENFERMEIRO

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **60 (sessenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Módulo I – Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa

Texto I.

O Cidadão de Papel

Está provado que a violência só gera mais violência. A rua serve para a criança como uma escola preparatória. Do menino marginal esculpe-se o adulto marginal, talhado diariamente por uma sociedade violenta que lhe nega condições básicas de vida.

Por trás de um garoto abandonado existe um adulto abandonado. E o garoto abandonado de hoje é o adulto abandonado de amanhã. É um círculo vicioso, onde todos são, em maior ou menor escala, vítimas. São vítimas de uma sociedade injusta que não consegue garantir um mínimo de paz social.

Paz social significa poder andar na rua sem ser incomodado por pivetes. Isso porque num país civilizado não existe pivete. Existem crianças desenvolvendo suas potencialidades. Paz não é ter medo de sequestradores. É nunca desejar comprar uma arma para se defender ou querer se refugiar em Miami. É não considerar normal a ideia de que o extermínio de crianças ou adultos garanta a segurança.

Entender a infância marginal significa entender por que um menino vai para a rua e não para a escola. Essa é, em essência, a diferença entre o garoto que está dentro do carro, de vidros fechados, e aquele que se aproxima do carro para vender chiclete ou pedir esmola. E essa é a diferença entre um país desenvolvido e um país de Terceiro Mundo.

DIMENSTEIN, Gilberto. *O Cidadão de Papel*. São Paulo. Ed. Ática. 1994.

1

Sobre a primeira frase do texto,

“Está provado que a violência só gera mais violência.”

é correto afirmar que

- (A) a base do raciocínio da frase é o determinismo do meio.
- (B) esta afirmação inicial é contrariada no texto.
- (C) este pensamento é fruto da opinião pessoal do autor.
- (D) a afirmação prova que a violência tem origens históricas.
- (E) a afirmação necessita de uma comprovação.

2

A respeito da frase

“A rua serve para a criança como uma escola preparatória.”

Assinale a afirmativa correta.

- (A) Serve de justificativa para a afirmação anterior.
- (B) Faz uma analogia explicativa.
- (C) Mostra a educação como uma prioridade.
- (D) É construída com a linguagem de sentido lógico.
- (E) Indica uma possível saída da vida violenta.

3

Sobre o segmento do texto

“Do menino marginal esculpe-se o adulto marginal, talhado diariamente por uma sociedade violenta que lhe nega condições básicas de vida.”

Assinale a afirmativa correta.

- (A) Os vocábulos “esculpe-se” e “talhado” pertencem ao mesmo campo semântico.
- (B) Os pronomes “que” e “lhe” referem-se ao mesmo antecedente (coesão).
- (C) O termo “marginal” mostra sentidos diferentes nas duas ocorrências.
- (D) Os termos “menino marginal” e “adulto marginal” mostram uma relação de oposição.
- (E) O termo “nega condições básicas de vida” mostra uma consequência da violência.

4

O segundo parágrafo do texto repete ou se refere a termos do primeiro parágrafo.

Assinale a opção que indica os termos que **não** mostram correspondência.

- (A) menino marginal / garoto abandonado.
- (B) adulto marginal / adulto abandonado.
- (C) sociedade violenta / sociedade injusta.
- (D) nega condições básicas de vida / não consegue garantir um mínimo de paz social.
- (E) diariamente / de amanhã.

5

O texto faz menção a “círculo vicioso”.

Assinale a opção que exemplifica esse tipo de raciocínio.

- (A) Como ela foi reprovada, ela está triste e, quando se sente triste, procura o médico.
- (B) A escola põe a culpa na família e a família põe a culpa na escola.
- (C) A forma como aquele casal termina e recomeça o namoro está se tornando um círculo vicioso.
- (D) Todos culpam a tempestade pelo desastre, mas o desastre foi causado pela incompetência.
- (E) Uns preferem matemática enquanto outros preferem física, e assim caminha a escola.

6

“...talhado diariamente por uma sociedade violenta que lhe nega condições básicas de vida.”

Assinale a opção em que a preposição **por** mostra o mesmo valor que na frase citada.

- (A) Não saímos por ter chovido muito.
- (B) Nem todas as coisas foram feitas por ele.
- (C) Caminhar por esse trajeto é perigoso.
- (D) Por que todos desejam progredir?
- (E) O caminho por que viemos é menos acidentado.

7

Os segmentos a seguir mostram a tentativa de explicar o significado de um termo no texto, **à exceção de um**. Assinale-o.

- (A) “Paz social significa poder andar na rua sem ser incomodado por pivetetes.”
 (B) “Paz não é ter medo de sequestradores. É nunca desejar comprar uma arma para se defender ou querer se refugiar em Miami.”
 (C) “Entender a infância marginal significa entender por que um menino vai para a rua e não para a escola.”
 (D) “E o garoto abandonado de hoje é o adulto abandonado de amanhã.”
 (E) “É não considerar normal a ideia de que o extermínio de crianças ou adultos garanta a segurança.”

8

“Entender a infância marginal significa entender por que um menino vai para a rua e não para a escola.”

A forma adequada de reescrever a oração reduzida – entender por que um menino vai para a rua – em uma oração desenvolvida é

- (A) entender-se por que um menino vai para a rua...
 (B) o entendimento de por que um menino foi para a rua...
 (C) que se entenda por que um menino vai para a rua...
 (D) que se entendesse por que um menino vai para a rua...
 (E) o entendimento de por que um menino vai para a rua...

9

Há duas passagens do texto em que o termo **porque** está corretamente empregado.

- “Paz social significa poder andar na rua sem ser incomodado por pivetetes. Isso **porque** num país civilizado não existe pivete.”

- “Entender a infância marginal significa entender **por que** um menino vai para a rua e não para a escola.”

Assinale a opção em que esse termo é usado de forma **incorreta**.

- (A) O ponto de vista por que se analisa essa questão é bastante diferente.
 (B) Por que um país do Terceiro Mundo é tão diferente?
 (C) Não se sabe o porquê de tantas diferenças.
 (D) Queria saber por que alguns países são tão infelizes.
 (E) O Brasil não pertence ao Terceiro Mundo por que quer.

10

Analise a frase a seguir.

“E essa é a diferença entre um país desenvolvido e um país de Terceiro Mundo.”

Sobre a estruturação e o significado dessa frase, assinale a afirmativa correta.

- (A) A frase final mostra uma conclusão reducionista.
 (B) O demonstrativo “essa” deveria ser substituído por “esta”.
 (C) A frase se refere a todas as diferenças apontadas no texto.
 (D) “Um país do Terceiro Mundo” se refere a qualquer país da América Latina.
 (E) A oposição entre “desenvolvido” e “Terceiro Mundo” é feita com antônimos.

Raciocínio Lógico Matemático

11

O Ministro das Minas e Energia anunciou na segunda-feira (17/03) que pretende aumentar de 27% para 30% a mistura de etanol anidro à gasolina.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/>

Um motorista abasteceu seu carro com 20 litros de combustível, dos quais 27% eram etanol anidro e o restante, gasolina derivada do petróleo.

Se a quantidade de etanol anidro nesse combustível correspondesse a 30% do volume total, como propõe o Ministro, a diferença entre os volumes de gasolina e de etanol nesses 20 litros seria

- (A) 0,6 litros menor.
 (B) 0,9 litros menor.
 (C) 1,2 litros menor.
 (D) 1,5 litros menor.
 (E) 1,8 litros menor.

12

Aline, Berenice e Cristiana estão paradas, com Aline entre as outras duas, em linha reta. A distância de Aline até Berenice é o triplo da distância de Aline até Cristiana.

A distância de Berenice até Cristiana é de 14 metros, portanto a distância que separa Aline de Berenice é de

- (A) 12,0 metros.
 (B) 10,5 metros.
 (C) 8,0 metros.
 (D) 7,0 metros.
 (E) 3,5 metros.

13

A partir de um conjunto de 5 atletas {A, B, C, D e E}, serão formadas duas duplas para jogarem uma contra a outra e um dos atletas não jogará por ficar sem dupla.

Isso pode ser feito de mais de uma forma, como, por exemplo:

{D, B} contra {C, A}

ou seja, os atletas B e D compõem uma das duplas, os atletas A e C formam a outra dupla e o jogador E ficará sem jogar.

A quantidade total de formas distintas de se dividir os atletas de acordo com a descrição acima é

- (A) 15.
 (B) 16.
 (C) 30.
 (D) 32.
 (E) 36.

14

A média aritmética de 3 números inteiros positivos distintos é 16. Suprimindo-se o menor deles, a média aritmética dos dois números remanescentes é 18.

Suprimindo-se o maior deles, a média aritmética dos dois números remanescentes é 14,5.

A mediana desses três números é

- (A) 13.
 (B) 14.
 (C) 15.
 (D) 16.
 (E) 17.

15

Um grupo de 50 pessoas participou de uma pesquisa sobre a quantidade de filmes assistidos durante o mês de março de 2025. O resultado desse levantamento foi compilado na seguinte tabela:

Quantidade de Filmes	Nº de Pessoas
0	8
1	15
28	16
3	6
4	4
5 ou mais	1

A quantidade de pessoas do grupo que assistiu, nesse mês, mais de 2 filmes é

- (A) 8.
- (B) 10.
- (C) 11.
- (D) 27.
- (E) 42.

16

Em uma urna inicialmente vazia, foram colocadas 3 bolas azuis, 2 bolas vermelhas e **N** bolas pretas.

Nessas condições, se uma bola for sorteada ao acaso, a probabilidade de ela **não** ser azul é 80%.

É correto afirmar que **N** é igual a

- (A) 3.
- (B) 4.
- (C) 5.
- (D) 8.
- (E) 10.

17

Uma indústria produz caixas em 3 tamanhos diferentes: pequena, média e grande.

A massa em gramas de três caixas médias é igual às massas em gramas de uma caixa grande e uma caixa pequena somadas.

A massa em gramas de uma caixa grande equivale à massa em gramas de cinco caixas pequenas juntas.

Se uma caixa média tem 360 gramas, a massa de uma caixa pequena é

- (A) 210 g.
- (B) 180 g.
- (C) 120 g.
- (D) 90 g.
- (E) 60 g.

18

Em certo país, 60% das pessoas falam apenas o idioma nativo. O restante da população fala o idioma nativo e, pelo menos, mais um idioma: francês ou italiano.

Entre os que falam mais de um idioma 75% falam francês.

Se nenhum habitante desse país fala qualquer outro idioma além dos três citados, a porcentagem da população desse país que fala apenas italiano, além da língua nativa, é

- (A) 4%.
- (B) 5%.
- (C) 6%.
- (D) 8%.
- (E) 10%.

19

Um torneio de tênis de mesa será disputado por 65 jogadores. Em cada partida, dois jogadores se enfrentam e o vencedor continua no torneio, enquanto o perdedor é eliminado. Os jogos continuam até que um dos jogadores seja o campeão.

Assim, esse torneio terá a seguinte quantidade de jogos:

- (A) 32.
- (B) 38.
- (C) 64.
- (D) 92.
- (E) 124.

20

Considere verdadeira a seguinte proposição:

“Se hoje é terça-feira, então hoje eu não trabalho.”

Essa proposição é equivalente à proposição

- (A) “Se hoje não é terça-feira, então hoje eu trabalho.”
- (B) “Se hoje não é terça-feira, então hoje eu não trabalho.”
- (C) “Se hoje eu não trabalho, então hoje é terça-feira.”
- (D) “Se hoje eu trabalho, então hoje não é terça-feira.”
- (E) “Hoje é terça-feira e hoje eu não trabalho.”

Noções de Informática

21

Um psicólogo assistiu no *Youtube* um *podcast* sobre noções de informática. O apresentador informou que um *byte* é composto por 8 *bits* contíguos, e perguntou aos expectadores qual era o número máximo de combinações possíveis de *bits* em um único *byte*.

Assinale a resposta correta.

- (A) 128.
- (B) 256.
- (C) 512.
- (D) 1024.
- (E) 2048.

22

O recurso de múltiplas áreas de trabalho do *Windows 10* permite que os usuários compartimentalizem suas tarefas, reduzindo a desordem e minimizando distrações.

Assinale a opção que indica a tecla usada para acionar o recurso.

- (A) *Alt + Tab*.
- (B) *Alt + Shift*.
- (C) logotipo do *Windows + S*.
- (D) logotipo do *Windows + Tab*.
- (E) logotipo do *Windows + Shift*.

23

Um estagiário da Secretaria de Saúde digitava um *e-mail* no *Outlook* em que todas as letras do *e-mail* apareciam em letras maiúsculas. Ele mantinha pressionada a tecla *SHIFT* enquanto digitava seu texto.

Outra forma de fazer isso, seria pressionar uma única vez a tecla

- (A) *Tab*.
- (B) *AltGr*.
- (C) *Num Lock*.
- (D) *Caps Lock*.
- (E) *Scroll Lock*.

24

Um profissional de saúde necessita proteger um laudo com exames médicos em um arquivo no *MS Word* (versão *Office 365*).

Considerando como referencial a opção proteger documento do menu informações e um arquivo .docx, analise as afirmativas a seguir.

- I. A opção sempre abrir como somente leitura evita alterações acidentais, pedindo aos leitores que optem pela edição.
- II. A opção criptografar com senha protege o documento com uma senha.
- III. A opção adicionar uma assinatura digital garante a integridade do documento adicionando uma assinatura digital invisível.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

25

Observe a planilha elaborada no MS Excel.

	A	B	C	D	E	F
1	Nome	Salário Bruto	Salario Liquido		Total de Descontos	
2	Maria	R\$ 3.000,00	R\$ 2.700,00		10%	
3	Paula	R\$ 3.500,00				
4	Jorge	R\$ 2.500,00				

Considere a sequência de etapas a seguir:

1. A célula C2 é selecionada e copiada com *CTRL + C*.
2. A região que compreende as células C3 e C4 é selecionada.
3. O conteúdo copiado na etapa 1 é colado na região selecionada com *CTRL + V*.

Os valores a serem exibidos nas células C3 e C4 são, respectivamente,

- (A) #N/D e #N/D
- (B) #Valor! e #Valor!
- (C) 3500 e 2500.
- (D) R\$ 3.150,00 e R\$ 2.250,00.
- (E) R\$ 3.500,00 e R\$ 2.500,00.

26

Com relação aos arquivos do tipo gráfico, analise as afirmativas a seguir

- I. Gráficos rasterizados guardam e exibem uma imagem como elementos geométricos simples tais como linhas, círculos, e polígonos em vez de uma coleção de *pixels*.
- II. Gráficos vetoriais são imagens feitas de *pixels*, pequenos quadrados coloridos que, em grande quantidade, podem formar imagens altamente detalhadas, como fotografias.
- III. Arquivos com extensão JPEG, GIF e PNG são gráficos do tipo rasterizados.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

27

Writer é o componente de processamento de textos do *LibreOffice*.

Para evitar que duas palavras sejam separadas no final de uma linha, as teclas a serem acionadas quando for teclar o espaço entre as duas palavras é

- (A) *Backspace*.
- (B) *Ctrl+Shift*.
- (C) *Alt+Shift*.
- (D) *Space*.
- (E) *Tab*.

28

O *Impress* é o programa de apresentação de *slides* incluído no *LibreOffice*.

Assinale a opção que apresenta o formato de arquivo padrão adotado pelo programa.

- (A) PPTX.
- (B) PPT.
- (C) ODT.
- (D) ODP.
- (E) ODI.

29

Leia atentamente o trecho a seguir.

Dispositivo de armazenamento de dados portátil e removível constituído por uma memória flash com possibilidade de conexão a uma porta USB do computador. As capacidades de armazenamento variam de MB até GB.

Assinale a opção que indica o dispositivo descrito no trecho acima.

- (A) Memória cache.
- (B) Pen drive.
- (C) Disquete.
- (D) CD-ROM.
- (E) DVD.

30

A memória não volátil que pode ser programada fora da fábrica em que é produzida e pode ter seu conteúdo apagado e regravado por meio de processos especiais pela aplicação de luz ultravioleta, é conhecida como

- (A) RAM.
- (B) SRAM.
- (C) DRAM.
- (D) ROM.
- (E) EPROM.

Módulo II – Conhecimentos Específicos

31

A respeito das diretrizes para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando as disposições da Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa correta.

- (A) A participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde é vedada em qualquer caso.
- (B) A participação da comunidade na gestão do SUS é facultativa, podendo ser implementada conforme a disponibilidade de cada município.
- (C) Uma das competências da gestão municipal do SUS é participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
- (D) A descentralização político-administrativa tem como objetivo a organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- (E) Entre os princípios do SUS está a identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

32

Acerca das estratégias, ações e programas do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a afirmativa correta.

- (A) O *Programa Nacional de Imunizações* (PNI) inclui a vacinação contra a maioria das doenças negligenciadas, com exceção de hanseníase e tuberculose.
- (B) O *Programa Farmácia Popular do Brasil* oferece medicamento de forma subsidiada para o tratamento de *diabetes mellitus* associada à doença cardiovascular, além de fraldas geriátricas para incontinência.
- (C) O *Programa Saúde da Família* (PSF), agora denominado *Estratégia Saúde da Família* (ESF), é a porta de entrada mais importante do SUS, com foco na promoção da saúde e na média complexidade.
- (D) Os *Centros de Convivência* são residências temporárias para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, acompanhadas nos CAPS, que necessitem de acolhimento terapêutico.
- (E) O *Método Canguru* é considerado a abordagem mais adequada para atenção ao recém-nascido (RN) pré-termo, porém é inadequado para recém-nascidos de baixo peso e muito baixo peso.

33

Em relação à gestão de pessoal, à segurança do paciente e à gestão da qualidade, considerando as disposições acerca dos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O serviço de saúde deve estabelecer estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente, tais como orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.
- () As reclamações sobre os serviços oferecidos devem ser examinadas e as causas dos desvios da qualidade investigadas e documentadas, devendo ser adotadas providências no sentido de prevenir reincidências.
- () O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

34

De acordo com a RDC nº 36/2013, a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde, corresponde à definição de

- (A) gestão de risco.
- (B) cultura de segurança.
- (C) garantia da qualidade.
- (D) segurança do paciente.
- (E) boas práticas de funcionamento.

35

Embora todas as pessoas tenham direito aos serviços de saúde, elas não são iguais e, portanto, possuem necessidades diferentes. Nesse sentido, assinale a opção que indica o princípio do SUS que trata *desigualmente os desiguais*, investindo mais onde a carência é maior.

- (A) Equidade.
- (B) Igualdade.
- (C) Integralidade.
- (D) Universalidade.
- (E) Descentralização.

36

Assinale a opção que indica o nome da teórica de Enfermagem que propôs que o cuidado de enfermagem deveria ser centrado no atendimento das necessidades humanas básicas, segundo a hierarquia de necessidades de Abraham Maslow.

- (A) Wanda Horta.
- (B) Imogene King.
- (C) Dorothea Orem.
- (D) Hildegard Peplau.
- (E) Florence Nightingale.

37

Uma paciente com transtorno bipolar, que faz uso de *Clorpromazina*, apresentou queixas como inquietação, movimentos involuntários, espasmos musculares e lentidão dos movimentos.

Esses sintomas são característicos de uma reação adversa comum nos neurolépticos. Assinale a opção que a indica.

- (A) Ataxia sensitiva.
- (B) Discinesia tardia.
- (C) Efeito anticolinérgico.
- (D) Polineuropatia periférica.
- (E) Síndrome extrapiramidal.

38

A prevenção da sensibilização materna pela administração de imunoglobulina anti-D, nas situações de risco para sensibilização, é de fundamental importância na assistência à gestante.

Com base nos protocolos do Ministério da Saúde, assinale a opção que indica o momento em que se deve proceder à administração de imunoglobulina anti-D em mães não sensibilizadas (CI negativo).

- (A) Até a 15ª semana de gestação.
- (B) Até 72 horas após o parto de recém-nascido Rh+ ou de fator Rh desconhecido.
- (C) Até 96 horas após o parto de recém-nascido Rh+ ou de fator Rh desconhecido.
- (D) Até 7 dias após procedimento/evento (que leve à risco de sensibilização materna).
- (E) Até 10 dias após procedimento/evento (que leve à risco de sensibilização materna).

39

Assinale a opção que indica o tipo de radioterapia na qual o paciente recebe a radiação de uma fonte externa ao corpo, localizada a mais ou menos 1 (um) metro de distância do paciente.

- (A) Teleterapia.
- (B) *Afterloading*.
- (C) *Pré-loading*.
- (D) Braquiterapia intersticial.
- (E) Braquiterapia superficial.

40

Considerando os cuidados relacionados aos drenos usados na assistência ao paciente, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O dreno de Penrose requer fixação com sutura em todos os casos, pois sua estrutura rígida favorece deslocamentos espontâneos durante o movimento do paciente.
- () O sistema de sucção/Porto-VAC é utilizado exclusivamente para drenagem de secreções pulmonares, não sendo recomendado em feridas cirúrgicas abdominais.
- () O dreno Jackson-Pratt deve ser esvaziado periodicamente, mantendo a compressão do reservatório em forma de bulbo para garantir a manutenção da pressão negativa.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – V – V.
- (D) F – F – F.
- (E) F – V – F.

41

O Descolamento Prematuro de Placenta Normalmente Inserida (DPP-NI) representa uma das principais emergências obstétricas hemorrágicas.

Nesse sentido, assinale a opção que apresenta um fator de risco associado ao DPP – NI.

- (A) Diabetes.
- (B) Paridade ≥ 2 .
- (C) Sobrepeso fetal.
- (D) Idade materna ≥ 30 anos.
- (E) Síndromes hipertensivas.

42

Segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), a orientação anatômica ou espacial de um diagnóstico ou intervenção diz respeito ao seguinte eixo:

- (A) foco.
- (B) ação.
- (C) tempo.
- (D) localização.
- (E) julgamento.

43

Na ausculta cardíaca, o foco situado no 5º espaço intercostal (EIC) esquerdo, na linha hemiclavicular, é denominado

- (A) mitral.
- (B) aórtico.
- (C) pulmonar.
- (D) tricúspide.
- (E) aórtico acessório.

44

Em 2024, o Ministério da Saúde atualizou as recomendações sobre a vacinação contra o HPV no Brasil.

Acerca dessas atualizações, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A vacina passou de um esquema de duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas, para um esquema de dose única.
- () Para os adolescentes sem histórico vacinal contra HPV, na faixa etária entre 15 a 19 anos, 11 meses e 29 dias, deve-se realizar estratégias de resgate para vacinação.
- () As pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR) foram retiradas do grupo prioritário da vacina contra o HPV.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – V – F.

45

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, um dos critérios laboratoriais para o estabelecimento do diagnóstico de pré-diabetes é uma *glicemia em jejum* entre

- (A) 90-115 mg/dL.
- (B) 98-120 mg/dL.
- (C) 100-125 mg/dL.
- (D) 115-127 mg/dL.
- (E) 120-129 mg/dL.

46

Os *sons de Korotkoff* ocorrem durante a medição da pressão arterial por meio do método auscultatório, e indicam o momento em que a artéria é ocluída e liberada. São divididos em fases que representam sua evolução durante a aferição da pressão arterial.

Nesse sentido, assinale a opção que corresponde à fase IV.

- (A) Os sons tornam-se mais crispados.
- (B) Os sons diminuem de intensidade (abafamento).
- (C) Os sons são suaves e longos como um murmúrio intermitente.
- (D) Ocorre o desaparecimento dos sons, que corresponde à PA diastólica.
- (E) Ocorre o aparecimento do primeiro som, que é fraco, seguido por batidas regulares, que corresponde à PA sistólica.

47

É privativo do Enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, a utilização dos Dispositivos Extraglótiços (DEGs) para acesso à via aérea, exclusivamente, em situação de iminente risco de morte.

Acerca desses dispositivos, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa

- () Os *DEGs* são dispositivos funcionalmente intermediários entre a máscara facial e o tubo traqueal, dispensando o uso de laringoscópio ou de instrumentos especiais para sua inserção.
- () A *Máscara Laríngea* é um DEG que permite a formação de um selo ao redor da laringe, oferecendo uma alternativa eficaz para o manejo das vias aéreas.
- () Os *DEGs* são indicados apenas para adultos, não sendo adequados para pacientes pediátricos devido às diferenças anatômicas.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

48

A equipe assistencial, ao atender a um paciente adulto em parada cardiorrespiratória, iniciou as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) seguidas de desfibrilação, pois foi identificado ritmo chocável.

De acordo com os protocolos de RCP e ACE, assinale a opção que indica o próximo passo no manejo desse paciente.

- (A) Intubação orotraqueal.
- (B) Aspiração das vias aéreas.
- (C) Administração de adrenalina.
- (D) Administração de amiodarona.
- (E) Ressuscitação cardiopulmonar.

49

Acerca dos *métodos dialíticos*, assinale a afirmativa correta.

- (A) O *tratamento dialítico* é indicado apenas quando os sintomas da insuficiência renal crônica se tornam muito graves e irreversíveis.
- (B) A *hemodiálise* contínua é contraindicada no tratamento da Insuficiência Renal Aguda, sendo suficiente para esses casos o tratamento medicamentoso.
- (C) A *Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua* (DPAC) é uma opção terapêutica que utiliza a membrana peritoneal como filtro e deve ser realizada diariamente de forma manual.
- (D) Na *hemodiálise*, o processo de filtração do sangue é realizado por um sistema que retira substâncias tóxicas do sangue, mas não é capaz de remover líquidos em excesso.
- (E) A *diálise peritoneal* é um método dialítico utilizado exclusivamente em pacientes com insuficiência renal aguda, sendo contraindicada para pacientes com insuficiência renal crônica.

50

A respeito de um paciente adulto com diarreia, assinale a opção que indica um sinal de *desidratação grave*.

- (A) Irritação.
- (B) Letargia.
- (C) Boca seca.
- (D) Sede intensa.
- (E) Perda de até 10% do peso corporal.

51

Com base nas manifestações clínicas e no diagnóstico diferencial entre *dengue*, *zika* e *chikungunya*, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Pacientes com *dengue* e *zika* apresentam febre alta (> 38°C), que dura de 2 a 7 dias, enquanto que os pacientes com *chikungunya* apresentam febre baixa que dura, no máximo, 2 dias.
- () A ocorrência de exantema e de conjuntivite é comum em pacientes com *dengue* e rara em pacientes com *zika* e *chikungunya*.
- () Pacientes com *chikungunya* e *dengue* normalmente apresentam artralgia e edema articular moderado/intenso.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – F.
- (E) V – V – V.

52

Um dos cuidados recomendados nos pós-PCR de um paciente adulto, vítima de parada cardiorrespiratória, visa evitar a ocorrência de hiperoxia ou hipoxemia.

Nesse sentido, deve-se manter uma saturação periférica de oxigênio entre

- (A) 90 e 95%.
- (B) 91 e 96%.
- (C) 92 e 98%.
- (D) 95 e 99%.
- (E) 98 e 100%.

53

Acerca da assistência ao paciente com doenças cardiovasculares, analise as afirmativas a seguir.

- I. O ECG de 12 derivações é a primeira ferramenta diagnóstica no manejo de pacientes com Síndrome Coronariana Aguda - SCA suspeita, e deve ser realizado e interpretado, idealmente, em até 10min após a admissão hospitalar.
- II. A monitorização dos sinais vitais e do balanço hídrico são intervenções essenciais no cuidado ao paciente com insuficiência cardíaca, pois auxiliam no controle de retenção de líquidos e da sobrecarga cardíaca.
- III. Em casos de infarto agudo do miocárdio, o paciente deve ser colocado em posição supina para facilitar o fluxo sanguíneo até o coração e reduzir a dor torácica.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

54

Com base nas diretrizes clínicas para a assistência ao paciente com *doença renal crônica*, assinale a opção que indica, corretamente, um *cuidado* recomendado para qualquer estágio da doença.

- (A) A monitorização mensal dos níveis séricos de potássio e sódio.
- (B) O controle da Pressão Arterial objetivando um alvo de PA < 145/95 mmHg.
- (C) A manutenção da hemoglobina glicada em torno de 7% em pacientes diabéticos.
- (D) A redução da ingestão de proteínas para 1,3 g/Kg/dia em pacientes adultos.
- (E) O incentivo à ingestão de líquidos para promover a eliminação de toxinas.

55

Acerca do *equilíbrio acidobásico*, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A alcalose metabólica pode ser causada por vômitos prolongados, o que aumenta o pH sérico devido à perda de ácido clorídrico do estômago.
- () A correção da acidose metabólica envolve a administração de bicarbonato em todos os casos, independentemente da causa subjacente ou do nível de pH.
- () A acidose respiratória ocorre quando há uma perda excessiva de dióxido de carbono (CO₂) devido à hiperventilação, resultando em um aumento do pH sanguíneo.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – F.
- (E) F – V – V.

56

Com base nas disposições acerca das Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, analise as afirmativas a seguir.

- I. O armazenamento temporário de resíduos deve ser feito em local ventilado, sinalizado e de acesso restrito, até que seja realizada a coleta.
- II. É permitida a separação do conjunto seringa/agulha com auxílio de dispositivos de segurança, sendo vedada a desconexão e o reencape manual de agulhas.
- III. Os sacos para acondicionamento de RSS infectantes (grupo A) devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 de sua capacidade ou a cada 48 horas.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

57

Sobre os princípios fundamentais da bioética e sua aplicação na prática da Enfermagem, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O princípio da beneficência refere-se à obrigação de respeitar a autonomia do paciente, permitindo que ele tome decisões sobre seu próprio tratamento, independentemente das consequências.
- () O princípio da não maleficência orienta os profissionais de saúde a evitar causar dano ao paciente, buscando sempre promover o bem-estar e minimizar riscos.
- () O princípio da justiça está relacionado ao dever de priorizar os pacientes com maior gravidade, independentemente de recursos disponíveis ou necessidades individuais.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – F – F.
- (E) V – V – F.

58

Em relação ao processamento de produtos para saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) A esterilização realizada com soluções químicas é ineficaz na eliminação de microrganismos resistentes, como esporos bacterianos.
- (B) A esterilização por óxido de etileno é eficaz para produtos sensíveis ao calor, mas requer cuidados e controles específicos devido à toxicidade do gás.
- (C) Os indicadores químicos são utilizados para monitorar a eficácia do processo de esterilização, garantindo a eliminação de microrganismos altamente resistentes.
- (D) Os indicadores químicos são suficientes para garantir a esterilização de artigos críticos, dispensando o uso de indicadores biológicos em procedimentos de controle de qualidade.
- (E) A esterilização por calor seco é recomendada para produtos de vidro e metal, mas não deve ser utilizada para materiais plásticos, pois esses podem derreter ou deformar devido à alta temperatura.

59

De acordo com o Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST, o rastreamento para HIV em pessoas com diagnóstico de tuberculose deve ser realizado

- (A) anualmente.
- (B) semestralmente.
- (C) trimestralmente.
- (D) no momento do diagnóstico.
- (E) antes de iniciar o tratamento.

60

Na assistência ao recém-nascido, o Boletim de Apgar é determinado no 1º e no 5º minuto após o nascimento.

Se o Apgar for <7 no 5º minuto, recomenda-se realizá-lo a cada

- (A) dois minutos, até o 10º minuto de vida.
- (B) quatro minutos, até o 15º minuto de vida.
- (C) cinco minutos, até o 20º minuto de vida.
- (D) sete minutos, até o 25º minuto de vida.
- (E) dez minutos, até o 30º minuto de vida.

Realização

