

ES-ENFERMEIRO OBSTETRA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo setenta questões objetivas, você receberá do fiscal de prova a folha de respostas.



TEMPO

- Você dispõe de **4 horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas.
- **2 horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova.
- A partir dos **60 minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova.
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas.
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s).
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em sua folha de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro do candidato.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas.
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença da sala.
- Os candidatos, quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas, serão submetidos ao sistema de detecção de metais.
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

Qualquer falante tem a intuição de que muitas vezes, com as palavras, queremos dizer mais coisas do que aquilo que significam. Com a frase *Está fazendo frio*, se dizemos isso numa sala com a janela aberta, nosso interlocutor entenderá que estamos pedindo que fechem as janelas.

Essa mensagem implícita mostra algumas características básicas. Assinale a opção que apresenta a característica que está em **desacordo** com essa mensagem.

- (A) É uma mensagem intencional porque, de fato, o emissor deseja que fechem a janela.
- (B) É uma mensagem inferida e contextual, e não está expressa semanticamente com as palavras empregadas.
- (C) É uma mensagem imediata, no sentido de que é o primeiro significado que se mostra na mente do interlocutor.
- (D) É uma mensagem que nunca representa uma concreção da informação explícita.
- (E) É uma mensagem que traz uma informação que se acrescenta à explícita, mas não a corrige nem a nega.

2

Imaginemos a situação de um cliente que diz ao médico:

Hoje me levantei pálido, com febre e com enjoos.

Sobre essa situação comunicativa, assinale a afirmativa correta.

- (A) As palavras do cliente possuem valor figurado e, por elas, o médico pode identificar a enfermidade.
- (B) O cliente não soube expressar suas queixas de forma adequada, tornando impossível a identificação da doença.
- (C) As palavras ditas pelo cliente indicam implicitamente a sua enfermidade.
- (D) O médico pode interpretar literalmente as palavras do cliente e também como indícios de enfermidade.
- (E) As palavras do cliente em nada auxiliam o médico na identificação do mal que o ataca.

3

Observe o seguinte diálogo:

— *Em que é que você trabalha?*

— *Não, eu sou casada.*

A única opção que **não** pode ser compreendida desse diálogo é que a mulher

- (A) não está trabalhando.
- (B) não está à procura de emprego.
- (C) possui a visão de que mulher casada não trabalha fora.
- (D) mostra a divisão de trabalho entre homem e mulher.
- (E) reclama da dupla jornada de trabalho, causa de não trabalhar.

4

Hiperônimo é uma palavra de conteúdo geral que abrange muitas palavras de conteúdo específico (por exemplo, veículo é hiperônimo de carro, charrete, motocicleta, etc.).

Nesse sentido, assinale a opção que apresenta a frase em que a palavra sublinhada corresponde a um hiperônimo de um termo anterior.

- (A) O doente passou mal toda a noite e, pela manhã, o médico receitou uma nova medicação para o enfermo.
- (B) A pergunta do internado confundiu o médico, que abandonou o quarto, temendo uma nova interrogação.
- (C) Melhoral® era o nome de um antigo remédio para a dor de cabeça e esse medicamento era muito receitado.
- (D) O horário de visitaç o havia terminado e, por isso, os parentes do enfermo tiveram que despedir-se dele.
- (E) Os enfermeiros esforçaram-se para bem atender a senhora acidentada até a chegada do plantonista.

5

Assinale a opção que indica a frase em que a palavra *enfermeira* se refere a um indivíduo específico.

- (A) Maria é *enfermeira* desde os vinte anos.
- (B) A *enfermeira* deve dar atenção aos doentes.
- (C) A *enfermeira* prestava atenção às recomendações médicas.
- (D) A *enfermeira* exerce uma função importante no hospital.
- (E) Uma nova *enfermeira* deve ser contratada esta semana.

6

Assinale a opção que indica o texto que **não** representa uma publicidade (interesse comercial), mas uma propaganda (campanha de orientação pública).

- (A) Procure um plano de saúde, pois a proteção médica lhe traz segurança e tranquilidade.
- (B) O Hospital Lusitano recebe clientes de todos os planos de saúde.
- (C) Compre remédios genéricos: são mais baratos e igualmente eficazes.
- (D) Dorona® é um remédio altamente eficaz no combate à dor de cabeça.
- (E) Os médicos deste hospital foram altamente elogiados pelos pacientes; procure-nos.

7

Assinale a frase publicitária que se apoia em uma hipérbole (linguagem figurada, expressão de exagero).

- (A) Um televisor para olhar e admirar!
- (B) Suco Brilhante; com toda a energia do sol!
- (C) Príncipe veste hoje o homem de amanhã!
- (D) Conhaque Tiradentes; o conhaque de Minas!
- (E) Renault®: o carro que é um avião!

8

Todas as frases a seguir foram construídas negativamente. Assinale a opção que apresenta, de maneira adequada, a que foi transformada em forma positiva, sem alterar seu significado original.

- (A) Saúde nunca fez mal a ninguém / Saúde sempre fez bem a alguém.
- (B) Não comas o prato que te impedirá de comer dos outros pratos / Coma do prato que te permitirá não comer dos outros pratos.
- (C) Se soubéssemos como nosso corpo é feito, não ousaríamos fazer nem um movimento / Se soubéssemos como nosso corpo é feito, ousaríamos fazer um só movimento.
- (D) Nada há que faça sofrer o corpo que não seja benéfico para a alma / Tudo o que faz sofrer o corpo não é benéfico para a alma.
- (E) As melhores coisas do mundo não custam nada / As melhores coisas do mundo custam tudo.

9

Assinale a frase que se apresenta integralmente na voz ativa.

- (A) Bebendo-se um pouco de vinho, a inteligência se rejuvenesce.
- (B) Quem comer do fruto da árvore da sabedoria sempre é arrojado de algum paraíso.
- (C) A indigestão é encarregada por Deus de pregar a moral do estômago.
- (D) A uísque dado não se olha o selo.
- (E) Conte as calorias de tudo o que você come e em um mês seu cérebro terá emagrecido uns dez quilos.

10

Assinale a frase que pode ser inserida entre os textos narrativos.

- (A) Você não pode fazer uma cesta de três pontos debaixo da tabela.
- (B) O cérebro é o órgão com que pensamos que pensamos.
- (C) O boxe exige grande generosidade: dar sempre, sem receber.
- (D) Comecei uma dieta, cortei a bebida e alguns pratos e, em quatorze dias, perdi duas semanas.
- (E) Não amar e não tomar banho todos os dias podem levar à perdição.

11

Assinale a frase em que há um **erro** gramatical.

- (A) O cabelo está bonito, mas o rosto também ajuda.
- (B) Eu já passei querosene duas vezes na cabeça para evitar queda de cabelo.
- (C) A adversidade leva alguns homens a quebrar; a outros, leva à quebra de recordes.
- (D) Alcoólatra é alguém que você não gosta e que bebe tanto quanto você.
- (E) Eu estava em plena adolescência quando descobri o amor.

12


Assinale a frase que **não** se estrutura com base em uma comparação.

- (A) A saúde é como a porcelana: se não tomar cuidado, quebra.
- (B) Todas as doenças são como visões: aparecem quando menos se espera.
- (C) Tal qual o médico, as enfermeiras devem cuidar do corpo e da alma.
- (D) Os hospitais, assim como os hotéis, só recebem gente em trânsito.
- (E) O cliente nunca sabe como chegar a curar-se sozinho.

Raciocínio Lógico-Matemático

13

A base de um retângulo (que não aparece na figura abaixo) mede 14 m e sua área é igual a 112 m^2 . Desse retângulo foram retirados seis quadrados iguais de 2 m de lado e o resultado é o polígono P da figura a seguir.



O perímetro desse polígono P é

- (A) 42.
- (B) 44.
- (C) 48.
- (D) 50.
- (E) 52.

14

Considere a afirmação:

“Se o acusado estava no hospital então não é culpado”.

É correto concluir que

- (A) se o acusado não estava no hospital então é culpado.
- (B) se o acusado é culpado então não estava no hospital.
- (C) se o acusado não é culpado então não estava no hospital.
- (D) o acusado estava no hospital e é culpado.
- (E) o acusado não é culpado e não estava no hospital.

21

Considere a seguinte lista de números:

9, 16, 13, 7, 9, 9, 20, 13

A soma da média com a mediana e com a moda é igual a

- (A) 28.
- (B) 29.
- (C) 30.
- (D) 31.
- (E) 32.

22

Três amigos, Gael, Miguel e Gabriel moram em três bairros diferentes de Manaus. Um mora no Centro, outro mora em Flores e outro, em Aleixo.

Considere as seguintes informações:

- Gael é casado com a irmã de Gabriel e é mais velho do que quem mora em Aleixo.
- Quem mora em Flores é filho único e é o mais novo dos três amigos.

É correto concluir que

- (A) Gael mora em Flores.
- (B) quem mora no Centro é mais novo que Miguel.
- (C) Gabriel mora em Aleixo.
- (D) quem mora no Centro é mais novo que Gabriel.
- (E) o mais velho não mora no Centro.

Informática Básica

23

No Word 2010, há um conjunto de “quebras” disponíveis. Assinale o tipo de quebra que permite reiniciar a numeração de páginas e alternar cabeçalhos.

- (A) Coluna.
- (B) Linha.
- (C) Página.
- (D) Parágrafo.
- (E) Seção.

24

O trabalho de Maria faz com que ela edite documentos, lide com aplicativos específicos e envie/responda diversos *e-mails* ao longo do dia. Assim, ela decidiu incrementar a tela do seu computador de mesa, por meio da utilização de um segundo monitor físico.

No Windows 10, para configurar a disposição das telas, Maria precisou

- (A) abrir *Visão de Tarefas na Barra de Tarefas* e acionar a opção *Nova área de trabalho*.
- (B) utilizar o menu *Configurações/Sistema*.
- (C) fazer o download e instalar o recurso que permite essa utilização.
- (D) usar a *Ferramenta de Captura* do Windows 10.
- (E) utilizar o aplicativo *Gerenciador de Tarefas na Barra de Tarefas*.

25

A “velocidade” da conexão Internet de um usuário é um importante fator na escolha de um provedor.

Nesse contexto, complete as lacunas das afirmativas a seguir.

- I. A velocidade de *Download* é, em geral, ___ à velocidade de *Upload*.
- III. A velocidade de uma conexão é normalmente expressa em ____.

Assinale a opção que apresenta os termos que preenchem corretamente as lacunas das afirmativas acima.

- (A) inferior / megabits por segundo.
- (B) superior / megabits por segundo.
- (C) superior / megabits por microsegundo.
- (D) igual / megabits por microsegundo.
- (E) igual / megabits por segundo.

26

No Windows 10, o nome da assistente virtual de produtividade pessoal é

- (A) Alexa.
- (B) Cortana.
- (C) Lucy.
- (D) Siri.
- (E) Windy.

27

Considere uma planilha Excel 2010 tal como segue.

As células da região B1:B5

- foram formatadas na categoria de *número* com 4 decimais

- contêm, na ordem, as fórmulas

=A1

=A2

=A3

=A4

=A5

- exibem, na ordem, os valores

44197,2500

44620,7500

31,0000

44651,8750

44561,0000

As células da região A1:A5

- foram formatadas como data, na categoria *Personalizado*, com o tipo "dd/mm/aaaa hh:mm".

Nesse cenário, dado que o Excel permite converter datas em números, os valores exibidos pelas células da região A1:A5, na ordem, devem ser

31/12/2000 00:00

01/01/2021 06:00

(A) 31/12/2021 00:00

28/02/2022 10:00

31/03/2022 00:00

28/02/2022 18:00

31/03/2022 00:00

(B) 31/01/1900 12:00

01/01/2021 06:00

31/12/2021 00:00

31/01/1999 00:00

01/01/2021 06:00

(C) 31/12/2021 00:00

28/02/2022 18:00

31/03/2022 00:00

01/01/2021 06:00

28/02/2022 18:00

(D) 31/01/1900 00:00

31/03/2022 21:00

31/12/2021 00:00

01/01/2021 06:00

31/12/2021 00:00

(E) 28/02/2022 18:00

31/03/2022 00:00

31/01/1950 00:00

28

No âmbito da impressão de planilhas eletrônicas, considere as eventuais possibilidades de dimensionamento da mancha impressa em relação ao papel em uso.

I. Ajustar planilha em uma página.

II. Ajustar todas as colunas em uma página.

III. Ajustar todas as linhas em uma página.

IV. Ajustar para um dado percentual do tamanho normal.

Dessas possibilidades, o Excel 2010 permite

(A) I e IV, somente.

(B) I, II e III, somente.

(C) II e III, somente.

(D) II, III e IV, somente.

(E) I, II, III e IV.

29

Sobre o recurso denominado *Pincel de Formatação*, considere as seguintes afirmativas.

I. Está disponível no Excel 2010.

II. Está disponível no Word 2010.

III. Pode ser acionado com um clique único.

IV. Pode ser acionado com um clique duplo.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III, somente.

(B) I, II e IV, somente.

(C) I, II, III e IV.

(D) I, III e IV, somente.

(E) II, III e IV, somente.

30

Maria preparou uma planilha Excel 2010 com os dados de seus alunos, e pretende gerar um gráfico que ilustre o desempenho dos alunos, individualmente, em cada disciplina.

Maria selecionou as regiões "A1:A6" e "C1:E6", definindo os dados relevantes para a confecção do referido gráfico, como no quadro a seguir.

	A	B	C	D	E
1	Aluno	Idade	Português	Matemática	Ciências
2	ABC	12	10	5	8
3	BCD	11	8	7	6
4	CDE	11	4	6	3
5	DEF	12	6	8	2
6	EFG	11	3	9	8

Maria tem pouca experiência com gráficos, e vai apenas selecionar um tipo de gráfico na guia *Inserir*, e deixar para os mecanismos automáticos do Excel a criação do artefato.

O tipo mais adequado para as pretensões de Maria é o

(A) Área.

(B) Bolhas.

(C) Dispersão.

(D) Linhas.

(E) Pizza.

31

João fez uma longa pesquisa nas páginas da Web até que encontrou algo bastante interessante, mas distraidamente fechou a aba. Como tinha chegado à referida página por meio de links, não conseguiu lembrar-se do endereço da página desejada.

Assinale a combinação de teclas que poderia levar à recuperação da página.

- (A) Ctrl + PgUP.
- (B) Ctrl + Shift + T.
- (C) Ctrl + Y.
- (D) Esc + Enter.
- (E) F1 + Shift.

32

No seu *notebook*, Maria tem dezenas de senhas de *sites* que foram armazenadas pelo Chrome ao longo do tempo e agora gostaria de relembrar as senhas que ela mesma usou.

Maria pergunta-se:

1. É possível visualizar uma lista de *sites* para os quais há senhas armazenadas?
2. É possível descobrir a senha utilizada em cada *site*?
3. É possível descobrir os *sites* para os quais ela não autorizou a armazenagem da senha (nunca salvas)?

Assinale as respostas para essas perguntas, na ordem apresentada.

- (A) Não – Não – Sim.
- (B) Sim – Não – Não.
- (C) Sim – Não – Sim.
- (D) Sim – Sim – Não.
- (E) Sim – Sim – Sim.

Legislação

33

A base legal do SUS está fundamentada em um conjunto de normas que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro.

A respeito de algumas dessas normas, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () Na Constituição Federal de 1988 a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social (Brasil, 1988).
- () A Lei nº 8.142, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, dispõe principalmente sobre a organização e regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional (Brasil, 1990).
- () A Lei nº 8.080 estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (Brasil, 1990).

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

34

A promoção e a proteção da saúde estão relacionadas às condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos os aspectos citados a seguir, à exceção de um. Assinale-o.

- (A) Acesso à moradia e transporte.
- (B) Admissão à previdência privada.
- (C) Saneamento básico e ambiental.
- (D) Segurança alimentar e nutricional.
- (E) Iniciativas de combate às endemias.

35

Segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei nº 1.118/1971), “o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas ao funcionário” caracteriza

- (A) um cargo público, que é ocupado por servidor público que foi habilitado em concurso e investido no cargo por ter satisfeito os requisitos previstos por lei.
- (B) um emprego público, que é exercido por prestador de serviço que realiza as atividades ao melhor preço de mercado, para atender ao princípio constitucional da eficiência.
- (C) uma função pública, cujo regime de contratação baseia-se em entrevistas, dinâmicas de grupo e indicações, modalidades que garantem a imparcialidade do processo seletivo.
- (D) um estatuto público, que é considerado como o conjunto de atribuições destinadas aos agentes públicos, abrangendo a função temporária e a função de confiança.
- (E) um agente público, que deve ser brasileiro nato, ter boa saúde, boa conduta e possuir aptidão para o exercício da função para a qual foi selecionado.

36

Leia os trechos a seguir.

— Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa de transferência de renda.

— É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

Os trechos exemplificam uma espécie de direitos fundamentais classificada como

- (A) direitos sociais.
- (B) direitos políticos.
- (C) direitos individuais.
- (D) direitos de nacionalidade.
- (E) direitos relativos à existência de partidos políticos.

37

A respeito do Poder Executivo no Brasil, tal como caracterizado no Direito Constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.

- (A) As funções do Executivo são divididas entre um chefe de Estado (presidente) e um chefe de governo (primeiro-ministro ou premiê, como também é chamado).
- (B) A sua essência é a dependência entre Legislativo e Executivo, de modo a garantir um espaço de participação política plural na tomada de decisões.
- (C) O chefe de Estado é eleito pelo povo, por voto direto, mas o vice-presidente é submetido à aprovação do Congresso, que pode destituí-lo com um voto de desconfiança.
- (D) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, que acumula as funções de chefe de Estado e de Governo, e pelos Ministros de Estados.
- (E) O povo elege o parlamento, o qual nomeia os ministros para auxiliarem o Chefe do Poder Executivo e executarem as leis e a administração do interesse público.

38

Em seu Art. 1º, a Lei Municipal nº 1.425/2010 estabelece que:

“Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias, as fundações públicas e os serviços sociais autônomos poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.”.

Sobre as situações consideradas “necessidade temporária de excepcional interesse público”, analise as afirmativas a seguir.

- I. A assistência a situações de calamidade pública e o combate a surtos endêmicos e epidêmicos.
- II. O combate às emergências ambientais declaradas pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na região específica.
- III. A admissão de profissionais da área de saúde para o Programa Saúde da Família e de professor substituto.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

39

Com base na Lei Municipal nº 1.118/1971, a respeito da reintegração de servidor injustamente demitido, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O servidor terá direito de voltar ao cargo, mas sem direito à indenização por todo o período em que esteve fora do cargo.
- (B) A reintegração é realizada no cargo anteriormente ocupado pelo servidor ou no resultante da sua transformação.
- (C) Caso o cargo que o servidor ocupava tenha sido extinto, o servidor passará a ocupar cargo equivalente.
- (D) O funcionário reintegrado será submetido a exame pela Junta Médica do Município e aposentado se julgado incapaz.
- (E) Se no momento da reintegração o cargo estiver ocupado, o servidor que o estiver ocupando terá que deixar o cargo.

40

Lei o trecho a seguir.

“A Política Nacional de Humanização (PNH) deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Trata-se de reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.”.

O trecho citado descreve o princípio da PNH denominado

- (A) protagonismo.
- (B) transversalidade.
- (C) defesa dos direitos dos usuários.
- (D) autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (E) indissociabilidade entre atenção e gestão.

Conhecimentos Específicos

41

Com base na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem analise as afirmativas a seguir.

- I. O acompanhamento da evolução e do trabalho de parto e a execução do parto sem distocia são atividades privativas do Enfermeiro.
- II. A direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública e privada deve ser exercida somente pelo enfermeiro.
- III. A prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral é uma atribuição de todos os profissionais de enfermagem.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

42

Na mulher não grávida, os estrogênios são secretados em quantidades significativas apenas pelos ovários.

Durante a gravidez, uma quantidade grande de estrogênios também é secretada por

- (A) placenta.
- (B) corpo lúteo.
- (C) neuro-hipófise.
- (D) córtice adrenal.
- (E) células trofoblásticas.

43

Durante o processo reprodutivo, o hipotálamo estimula a produção de diversos hormônios, porém, também é responsável por inibir a produção de

- (A) oscitocina.
- (B) prolactina.
- (C) beta-HCG.
- (D) estrogênio.
- (E) progesterona.

44

A estratificação de risco gestacional cumpre, antes de tudo, o objetivo de vigilância contínua sobre o desenvolvimento da gestação, identificando precocemente fatores de risco para a gestação e direcionando as intervenções preventivas ou de cuidado necessárias para a proteção da mulher e da criança.

Nesse sentido, marque a alternativa que corresponde a um fator de alto risco gestacional.

- (A) IMC < 18,5.
- (B) Tabagismo ativo.
- (C) Idade < 15 anos.
- (D) Histórico de diabetes gestacional.
- (E) Hipertensão arterial crônica.

45

Durante a consulta de uma paciente com suspeita de gravidez foi relatado episódios de náusea, vômito, sialorreia e durante o exame físico foi verificado aumento do volume uterino, sinal de Noblé-Budin e sinal de Hunter.

Esses sinais e sintomas são classificados como de

- (A) certeza.
- (B) presunção.
- (C) probabilidade.
- (D) presunção e probabilidade.
- (E) probabilidade e certeza.

46

De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, a hipertensão gestacional é definida como

- (A) PAS \geq 130 mmHg e/ou PAD \geq 85 mmHg, ou ambos, medida em duas ocasiões com pelo menos 6 horas de intervalo.
- (B) PAS \geq 140 mmHg e/ou PAD \geq 90 mmHg, ou ambos, medida em duas ocasiões com pelo menos 4 horas de intervalo.
- (C) PAS \geq 150 mmHg e/ou PAD \geq 95 mmHg, ou ambos, medida em duas ocasiões com pelo menos 8 horas de intervalo.
- (D) PAS \geq 160 mmHg e/ou PAD \geq 100 mmHg, ou ambas, medidas em duas ocasiões com, pelo menos, 4 horas de intervalo.
- (E) PAS \geq 170 mmHg e/ou PAD \geq 110 mmHg, ou ambos, medida em duas ocasiões com pelo menos 6 horas de intervalo.

47

Uma paciente de 25 anos, 26ª semana de gestação, foi encaminhada a uma unidade de emergência apresentando dor intensa, contrações intensas a cada 2 minutos, hipertonia uterina, PA = 150 x 100 mmHg, dor de cabeça, tontura e visão turva.

Nesse caso, de acordo com o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco do Ministério da Saúde, essa paciente deve ser classificada com a cor

- (A) azul.
- (B) verde.
- (C) laranja.
- (D) amarela.
- (E) vermelha.

48

De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, uma gestante que chega à unidade de emergência apresentando sangramento moderado, contrações com intervalo de 3 a 5 minutos e Tax 38°C, deve ser atendida

- (A) imediatamente.
- (B) em até 15 minutos.
- (C) em até 20 minutos.
- (D) em até 30 minutos.
- (E) em até 60 minutos.

49

Com base nas disposições do Ministério da Saúde acerca da assistência à gestante e puérpera frente à pandemia de Covid-19, marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () As evidências disponíveis mostram que a transmissão vertical existe, mas é pouco frequente, e não é afetada por aspectos como via de parto e clameamento tardio do cordão umbilical.
- () Uma gestante com covid-19 que apresente tosse e febre persistente é classificada com uma gravidade moderada.
- () A OMS entende que os riscos de infecção pela Covid-19 superam os benefícios do aleitamento materno e recomenda que mães contaminadas não amamentem.

As afirmativas são respectivamente

- (A) F – V – F.
- (B) V – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – F.
- (E) V – V – F.

50

De acordo com o escore de alerta obstétrico recomendado pelo Ministério da Saúde, são sinais de alerta amarelo em uma puérpera com Covid-19

- (A) FR = 20-24 rpm; PAS = 90-99 mmHg; FC=100-119 bpm.
- (B) SatO₂ ≤ 95%; FC < 49bpm; Temp < 35 ou ≥ 38°C.
- (C) PAD = 90-99 mmHg; FR = 11-19 rpm; PAS = 100-139mmHg.
- (D) SatO₂ = 96-100%; FC = 60-99 bpm; PAD = 50-89 mmHg.
- (E) Temp = 35,1° – 35,9°; FR = ≥ 25°C; PAS ≤ 89 mmHg.

51

Considerando as recomendações para rastreamento e diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional, marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () Mulheres sem diagnóstico de DM, mas com glicemia de jejum ≥ 92 mg/dL, devem receber diagnóstico de DMG.
- () Toda mulher com glicemia de jejum < 92 mg/dL inicial deve ser submetida a teste de sobrecarga oral com 75 g de glicose anidra entre 24 e 28 semanas de gestação.
- () Valores de glicemia em jejum entre 92 e 126 mg/dL são diagnósticos de DMG em qualquer fase da gestação.

As afirmativas são respectivamente

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – F – V.

52

Hemólise, elevação de enzimas hepáticas e trombocitopenia são sinais associados ao seguinte distúrbio hipertensivo:

- (A) eclampsia.
- (B) pré-eclampsia.
- (C) síndrome HELLP.
- (D) síndrome de encefalopatia posterior reversível.
- (E) síndrome da vasoconstrição encefálica reversível.

53

De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, quando for usada para o tratamento de emergência hipertensiva em gestantes, a Nifedipina (10 mg) pode ser repetida na dose de

- (A) 5 a 10 mg a cada 10 a 15 minutos VO.
- (B) 10 a 30 mg a cada 15 a 40 minutos VO.
- (C) 15 a 50 mg a cada 20 a 30 minutos VO.
- (D) 10 a 20 mg a cada 30 a 50 minutos VO.
- (E) 20 a 40 mg a cada 40 a 60 minutos VO.

54

Em março de 2020 foi lançado e-SUS Notifica para receber notificações de Síndrome Gripal (SG) suspeita e confirmada de Covid-19 no Brasil.

Sobre esse sistema de informação é correto afirmar que

- (A) no módulo 'Notificação Covid-19' devem ser registrados apenas os casos confirmados.
- (B) os casos suspeitos e testes laboratoriais com resultado negativo são notificados o módulo de 'Casos suspeitos'.
- (C) existe um módulo específico para notificação exclusiva dos testes laboratoriais com resultado positivo.
- (D) no módulo de 'Monitoramento de contatos', é possível monitorar indivíduos que tiveram contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19.
- (E) as notificações devem ser feitas por profissionais com "status de gestão", previamente cadastrados e que serão responsáveis pelo rastreamento do caso.

55

Entre os medicamentos hipertensivos apresentados a seguir, marque aquele que deve ser evitado durante o aleitamento por apresentar uma excreção aumentada no leite materno.

- (A) Atenolol.
- (B) Nifedipina.
- (C) Metoprolol.
- (D) Hidralazina.
- (E) Metildopa.

56

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, todas as mulheres com Rh-negativo não sensibilizadas (Coombs indireto negativo) e que deram à luz um recém-nascido com Rh-positivo e Coombs direto negativo, devem receber

- (A) 100 mcg de imunoglobulina anti-D nas primeiras 36 horas após o parto.
- (B) 150 mcg de imunoglobulina anti-D nas primeiras 24 horas após o parto.
- (C) 200 mcg de imunoglobulina anti-D nas primeiras 12 horas após o parto.
- (D) 300 mcg de imunoglobulina anti-D nas primeiras 72 horas após o parto.
- (E) 400 mcg de imunoglobulina anti-D nas primeiras 96 horas após o parto.

57

Acerca do tratamento oncológico em pacientes gestantes, marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () O uso de trastuzumabe durante a gravidez é contraindicado, pois pode provocar oligohidrâmnio.
- () O mesilato de imatinibe não pode ser usado durante a gravidez pelo risco de má-formação do feto.
- () O interferona alfa pode ser a opção mais segura de tratamento, caso ocorra gravidez, em comparação com os medicamentos antineoplásicos alternativos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – F – V.

58

Um dos critérios para classificação de proteinúria na gestação é

- (A) proteinúria > 200 mg em 24 horas.
- (B) proteinúria > 300 mg em 24 horas.
- (C) proteinúria em fita positiva pelo menos (+++).
- (D) relação proteinúria/creatinúria em amostra isolada de urina $\geq 0,2$.
- (E) relação proteinúria/creatinúria em amostra isolada de urina $\leq 0,3$.

59

Considerando as disposições legais do Ministério da Saúde acerca dos direitos e deveres dos pacientes, marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () O paciente deve ser identificado pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário e usuária um campo para se registrar o nome social.
- () O paciente tem direito a visita diária não inferior a duas horas, preferencialmente aberta em todas as unidades de internação, ressalvadas as situações técnicas não indicadas.
- () O paciente internado tem direito a receber visita de outros profissionais de saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar sendo facultado a esse profissional o acesso ao prontuário.

As afirmativas são respectivamente

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – F.
- (E) V – V – F.

60

A notificação de doenças e agravos é uma importante ferramenta para a vigilância em saúde.

Marque a alternativa que apresenta uma doença ou agravo em gestante que deve ser devidamente notificada em até 24 horas.

- (A) Hanseníase.
- (B) Sífilis congênita.
- (C) Infecção pelo HIV.
- (D) Toxoplasmose gestacional.
- (E) Doença aguda pelo vírus Zika.

61

De acordo com as recomendações do Ministério da saúde, a profilaxia da conjuntivite gonocócica em recém-nascidos com colírio antibiótico deve ser realizada em até

- (A) 24 horas após o nascimento.
- (B) 2 horas após o nascimento.
- (C) 1 hora após o nascimento.
- (D) 12 horas após o nascimento.
- (E) 30 minutos após o nascimento.

62

Na assistência a uma gestante portadora de HIV, 34ª semana de gestação, com carga viral menor que 1.000 cópias/mL e indicação obstétrica de parto vaginal, recomenda-se como tratamento profilático

- (A) lamivudina IV no parto.
- (B) AZT injetável IV no parto.
- (C) terapia antirretroviral habitual via oral.
- (D) AZT injetável IV 48 horas antes do parto.
- (E) imunoglucan via oral 24 horas antes do parto.

63

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Primária no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.

Em relação ao número de equipes, um NASF 2 deve ter de

- (A) 1 a 2 equipe de saúde da família e/ou equipe de atenção básica para populações específicas.
- (B) 3 a 4 equipe de saúde da família e/ou equipe de atenção básica para populações específicas.
- (C) 4 a 5 equipe de saúde da família e/ou equipe de atenção básica para populações específicas.
- (D) 5 a 9 equipe de saúde da família e/ou equipe de atenção básica para populações específicas.
- (E) 9 a 12 equipe de saúde da família e/ou equipe de atenção básica para populações específicas.

64

Entre os principais sinais e sintomas sugestivos de cardiopatia na gravidez está

- (A) edema de membros inferiores.
- (B) aumento do débito cardíaco.
- (C) aparecimento de terceira bulha.
- (D) sopro sistólico fisiológico.
- (E) cianose e estertores pulmonares.

65

O diagnóstico funcional em gestantes com doença cardíaca constitui elemento de prognóstico importante na gestação e visa estabelecer a capacidade funcional do coração.

Nesse caso, uma gestante com doença cardíaca que apresenta grande limitação frente a um esforço físico, recebe classificação

- (A) classe I.
- (B) classe II.
- (C) classe III.
- (D) classe IV.
- (E) classe V.

66

Entre as drogas de ação cardiovascular a seguir, marque aquela que atravessa a barreira placentária e pode induzir o trabalho de parto prematuro, devido ao efeito inotrópico positivo no miométrio.

- (A) Diuréticos.
- (B) Digitálicos.
- (C) Antiarrítmicos.
- (D) Beta-bloqueadores.
- (E) Anticoagulantes.

67

Os corticosteroides inalatórios constituem a medicação recomendada para o tratamento da asma não controlada em grávidas.

A droga considerada como o medicamento de primeira escolha nessa situação e recomendada pela maioria dos estudos é

- (A) teofilina.
- (B) albuterol.
- (C) prednisona.
- (D) flunisolida.
- (E) budesonida.

68

O aleitamento materno é a alimentação mais adequada e completa para o recém-nascido, sendo poucas as situações em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do leite materno.

A esse respeito marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () Recomenda-se a interrupção temporária da amamentação em mães com Doença de Chagas na fase aguda ou quando houver sangramento mamilar evidente.
- () Não há contraindicação da amamentação em mães que contraem dengue, pois há no leite materno um fator antidengue que protege a criança.
- () Recomenda-se que as mães com tuberculose não tratadas ou ainda bacilíferas amamentem com o uso de máscaras e que, nesse caso, o recém-nascido receba isoniazida por três meses.

As afirmativas são respectivamente

- (A) V – F – F.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – V – V.

69

Um paciente com Insuficiência Renal Aguda associada à obstrução do trato urinário apresenta, entre outros valores, ureia aumentada, creatinina aumentada e sódio urinário diminuído.

Pelas características apresentadas essa lesão é classificada como

- (A) renal.
- (B) pré-renal.
- (C) intrínseca.
- (D) pós-renal.
- (E) intra-renal.

70

Considerando as disposições do Código de Ética de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir:

- I. O profissional de enfermagem é obrigado a comunicar aos órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização, casos de violência contra adolescentes e idosos.
- II. O fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, em defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessário à prestação da assistência.
- III. É obrigatório o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no Coren, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

Realização

