

## **GRUPO - DERMATOLOGIA**

(Médico - Dermatologia)

**PROVA TIPO 1 – BRANCA**



### **SUA PROVA**

Além deste caderno de questões contendo **60 (sessenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de sala o cartão de respostas.

As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



### **TEMPO**

- **4 (quatro) horas** é o período disponível para a realização da prova, **já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas**.
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, levando o Caderno de Questões.
- Em hipótese alguma o(a) candidato(a) poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.



### **NÃO SERÁ PERMITIDO**

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja este caderno de questões.



### **INFORMAÇÕES GERAIS**

- Verifique se este caderno de questões está completo e sem falhas de impressão. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências.
- No cartão de respostas, confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade, e leia atentamente as instruções para preenchê-lo.
- **Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.**
- Assine seu nome apenas no espaço reservado no cartão de respostas.
- Confira a cor e o tipo do seu Caderno de Questões. Caso tenha recebido Caderno de Questões com cor ou tipo diferente do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala.
- O preenchimento das respostas é de sua responsabilidade e **não será permitida a substituição do cartão de respostas em caso de erro cometido por você.**
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

**Boa prova!**



## CONHECIMENTOS BÁSICOS

### Língua Portuguesa

1

Observe a conclusão de um texto sobre problemas médicos no Brasil.

*Os problemas médicos no Brasil são complexos e multifacetados, envolvendo questões de acesso, qualidade e estrutura do sistema de saúde. É fundamental que haja melhorias contínuas e investimentos para garantir um atendimento de saúde mais equitativo e eficaz para toda a população.*

A afirmativa correta sobre a estruturação ou a significação do texto acima é que

- (A) os adjetivos “complexos” e “multifacetados” são redundantes, expressando a mesma realidade.
- (B) a forma de gerúndio “envolvendo” poderia ser adequadamente substituída por “embora envolvam”.
- (C) a conclusão desse texto faz um resumo dos aspectos certamente tratados anteriormente.
- (D) o problema da automedicação está indiretamente tratado no corpo do texto de conclusão.
- (E) apesar de ser um texto crítico, o autor não faz referência a providências que devem ser tomadas para resolver os problemas citados.

2

Um aspecto interessante da língua escrita é a preferência pela voz ativa em lugar da passiva, ainda que essa seja útil em várias situações, já que a voz ativa torna a frase mais direta, objetiva e concisa.

Assinale a frase que exemplifica um tipo de voz passiva.

- (A) Os profissionais da saúde ajudam-se uns aos outros, ajudando os pacientes.
- (B) Indicam-se remédios aos doentes, segundo informações científicas dos laboratórios.
- (C) Todos os médicos tinham chegado à reunião na hora marcada pelo cirurgião-chefe.
- (D) Precisa-se de muita dedicação e conhecimento para o trabalho na área da saúde.
- (E) Todas as pessoas sentadas na sala de espera dos hospitais trazem alguma necessidade de ajuda.

3

Observe o diálogo abaixo, entre um mecânico de automóveis e um cliente já conhecido:

- Opa! Como é que tá?
- Opa! Tudo bem seu Cloves?
- Tudo bem. E o carro?
- Dei uma olhada... o barulho embaixo é do escapamento... tá furado... o barulho na frente é da junta do motor... precisa trocar... também é bom trocar o limpador de para-brisas... tá velho... e aí...
- E a embreagem?
- Já consertei... Essa mancha é de alguma coisa que deixaram cair e não sai... Já esfreguei pra burro!
- Puxa!

Assinale a opção em que há uma característica da língua falada **erradamente** exemplificada.

- (A) Problemas com a norma culta: “também é bom trocar o limpador de para-brisas”.
- (B) Emprego de expressões populares: “Já esfreguei pra burro!”.
- (C) Referências a realidades presentes na situação de comunicação: “Essa mancha é de alguma coisa que deixaram cair”.
- (D) Formas popularmente abreviadas: “Como é que tá?”.
- (E) Imprecisão: “o barulho na frente é da junta do motor... precisa trocar...”.

4

As frases a seguir mostram expressões populares bastante utilizadas na língua falada.

Assinale a opção em que a expressão sublinhada foi corretamente substituída por uma expressão formal equivalente.

- (A) Essa chuva diária está me enchendo o saco! / me trazendo preocupações.
- (B) Essa corrupção já deu! / deve ser interrompida.
- (C) Acho que aquela empresa está indo pro brejo! / na hora de aumentar os investimentos.
- (D) E aí, maré mansa? / com boa saúde.
- (E) Não posso ir, não, estou duro! / estou desempregado.

5

As frases a seguir mostram uma palavra sublinhada no plural. Assinale a única frase em que essa forma pluralizada está correta.

- (A) As únicas testemunhas-chaves do crime ainda não haviam feito seus depoimentos.
- (B) Em todas as épocas, os uniformes escolares daquele instituto tinham saias azuis e blusas rosas.
- (C) Diante daquela loja em liquidação, formaram-se duas filas-monstros.
- (D) Os sapatos de todos os funcionários eram obrigatoriamente marrom-escuros.
- (E) Os automóveis recéns-chegados eram os mais caros da empresa.

6

As frases a seguir mostram imprecisão pelo emprego de uma palavra de conteúdo geral (destacada).

Assinale a frase em que a substituição dessa palavra por uma palavra mais específica é feita de forma adequada.

- (A) O gerente falou que a vitamina de frutas feita naquele **negócio** ficou muito boa / instrumento.
- (B) A funcionária reclamou que o ferro de passar tinha um **troço** na parte traseira que ela não conhecia / peça.
- (C) Os funcionários da fábrica reclamaram que não viam serventia em botar aquele **bagulho** no uniforme / objeto.
- (D) A investigação da polícia parecia minuciosa, mas os detentos consideraram aquela **coisa** muito estranha / estratégia.
- (E) No laboratório de Física havia um grande número de **trecos** que raramente eram utilizados / máquinas.

7

Um motivo de imprecisão ocorre quando há uma troca indevida entre parônimos ou homônimos, como a que ocorre, com a palavra sublinhada, no seguinte caso:

- (A) Para surpresa de todos os presentes no julgamento, o juiz absolveu o réu. (absolver / absorver).
- (B) O conferencista atuou com muita discrição, o que motivou muitos elogios. (discrição / descrição).
- (C) Correndo, o menino conseguiu que sua pipa ascendesse rapidamente e ficou contente (ascender / acender).
- (D) O trator, desgovernado, ao ir ao encontro do barranco, deixou de funcionar (ao encontro de / de encontro ao).
- (E) Os EUA estão combatendo a imigração ilegal, já que é uma causa de grandes prejuízos (imigração / emigração).

8

Um meio de obter-se uma boa expressão escrita é o emprego de frases curtas e diretas, pois isso facilita a leitura e ajuda o leitor a reter a informação prestada. Nas frases a seguir foram feitas modificações, a fim de melhorá-las nesse aspecto.

Assinale a frase em que isso foi feito de forma **não** conveniente, por prejudicar o sentido original.

- (A) A ideia, que havia surgido no dia anterior, que fora rechaçada pela maioria dos membros do partido, voltou sob nova forma e foi aceita / A ideia da véspera, rechaçada pela maioria do partido, voltou sob nova forma e foi aceita.
- (B) A velhinha, que conduzia uma lambreta, atravessava todos os dias da semana a fronteira entre dois estados, transportando um saco no assento traseiro da lambreta / a velhinha, numa lambreta, atravessava diariamente a fronteira, com um saco no assento traseiro.
- (C) O rio, que corria de uma extremidade a outra do vale entre as montanhas, tinha uma água totalmente límpida que ainda não havia sido contaminada pela poluição / O rio, correndo pelo vale, tinha água límpida.
- (D) Os galhos da goiabeira, que pendiam sobre a corrente de água do regato, se refletiam na superfície da água, embelezando duplamente a paisagem do local / os galhos da goiabeira que pendiam sobre o regato, se refletiam nele, embelezando duplamente a paisagem.
- (E) O livro editado em pequenas páginas e com letras bem miúdas, tinha uma bela aparência, que encantava os leitores, mas trazia alguns problemas de leitura / O livro tinha uma bela aparência, mas trazia problemas de leitura.

9

A correção faz parte da boa escrita.

Assinale a frase que exemplifica o correto emprego gramatical da língua.

- (A) Não sou daqueles que gostam de jogo com muitos gols.
- (B) Havia muitos transeuntes na avenida em função do bloco carnavalesco que acabara de passar.
- (C) Aconteceram uma série de acidentes de trânsito na nova rodovia.
- (D) Parece que o grupo não quiseram contribuir com os gastos da festa.
- (E) Os livros parecem que estão dormindo na estante da biblioteca escolas, pois ninguém os consulta.

10

Todas as frases abaixo mostram um substantivo sublinhado e, na continuidade, um termo semanticamente correspondente a esse substantivo, de forma culta.

A frase em que essa correspondência foi feita de forma correta, é:

- (A) Se tem problemas nos rins, procure um reumatologista.
- (B) Se tem problemas no pulmão, procure um pneumologista.
- (C) Se tem problemas no figado, procure um dermatologista.
- (D) Se tem problemas nos ouvidos, procure um oncologista.
- (E) Se tem problemas nos pés, procure um pediatra.

## Legislação EBSERH

11

Uma Universidade Federal decidiu transferir a gestão de seu hospital universitário para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Durante reunião do conselho universitário, alguns membros levantaram dúvidas sobre a natureza jurídica da empresa e o tipo de assistência prestada.

Considerando a legislação vigente, é correto afirmar que a Ebserh é uma

- (A) autarquia federal vinculada ao Ministério da Saúde, responsável pela gestão exclusiva de hospitais universitários federais.
- (B) empresa pública vinculada ao Ministério da Educação, criada para prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar no âmbito do SUS e apoiar atividades de ensino e pesquisa.
- (C) fundação pública vinculada ao Ministério da Educação, responsável por administrar hospitais universitários mediante financiamento exclusivamente privado.
- (D) sociedade de economia mista vinculada ao Ministério da Educação, podendo prestar assistência tanto no SUS quanto na rede privada.
- (E) empresa pública vinculada ao Ministério da Saúde, com autonomia para cobrar diretamente pelos serviços prestados em hospitais universitários.

12

Durante auditoria institucional, foi analisada a estrutura de governança da Ebserh com o objetivo de verificar a existência de instâncias responsáveis pela supervisão estratégica da empresa.

De acordo com o Estatuto Social da Ebserh, o órgão responsável por deliberar sobre diretrizes estratégicas e por supervisionar a gestão da Diretoria Executiva é o(a)

- (A) Conselho Fiscal.
- (B) Comitê de Ética.
- (C) Conselho Consultivo.
- (D) Conselho de Administração.
- (E) Assembleia Hospitalar Universitária.

13

Um servidor da Ebserh recebeu de um fornecedor de equipamentos hospitalares um presente de alto valor após a assinatura de um contrato de fornecimento para o hospital universitário.

À luz do Código de Ética e Conduta da Ebserh, essa situação caracteriza

- (A) prática aceitável desde que o presente seja declarado à chefia imediata.
- (B) conduta permitida quando o contrato já estiver formalmente concluído.
- (C) prática permitida apenas quando se tratar de fornecedor internacional.
- (D) procedimento regular, desde que não haja impacto direto no processo licitatório.
- (E) situação que pode configurar conflito de interesses e violação aos princípios éticos da instituição.

14

Um Hospital Universitário administrado pela Ebserh necessita ampliar rapidamente sua equipe de profissionais de Enfermagem devido à abertura de novos leitos.

A superintendência solicitou orientação sobre a forma de contratação de novos empregados.

De acordo com o Regulamento de Pessoal da Ebserh, o ingresso de empregados na empresa ocorre

- (A) por indicação das Universidades Federais conveniadas.
- (B) por contratação temporária sem processo seletivo em situações emergenciais.
- (C) mediante concurso público, com regime jurídico regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
- (D) por nomeação direta do Ministério da Educação.
- (E) mediante processo seletivo simplificado conduzido pelas universidades.

15

Um empregado da Ebserh foi acusado de descumprir normas institucionais e de adotar conduta incompatível com as regras administrativas do Hospital Universitário.

Para a apuração formal da conduta e garantia do contraditório e da ampla defesa, a administração decidiu instaurar procedimento disciplinar conforme as normas internas da empresa.

Segundo a Norma Operacional de Controle Disciplinar da Ebserh, a apuração de infrações disciplinares pode ocorrer por meio de

- (A) sindicância ou processo administrativo disciplinar.
- (B) auditoria administrativa e decisão direta da diretoria.
- (C) avaliação de desempenho extraordinária.
- (D) procedimento sumário conduzido pela chefia imediata.
- (E) análise exclusiva do Conselho Fiscal.

## Políticas Públicas de Saúde e Educação

16

Considerando os fatores determinantes para a Reforma Sanitária Brasileira, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) A crise do modelo previdenciário centralizado, associada à expansão da assistência privada, articulou-se à formulação de uma crítica baseada na medicina social e na análise histórico-estrutural da saúde.
- ( ) A Reforma Sanitária estruturou-se a partir da adoção da teoria funcionalista do Estado, orientada pela racionalização administrativa e pela busca de equilíbrio institucional no setor saúde.
- ( ) A abertura política da década de 1970, combinada à reorganização dos movimentos sociais, favoreceu a consolidação de um projeto que relacionava saúde, democracia e transformação das estruturas sociais.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – F.

17

Tendo em vista os mecanismos institucionais de participação no âmbito do Sistema Único de Saúde, leia hipotética a situação a seguir.

*Camila participou, como representante dos profissionais de saúde, de uma instância colegiada municipal convocada para ocorrer naquele quadriênio. Durante o encontro, foi realizada avaliação ampla da situação de saúde do município, com apresentação de diagnósticos gerais e, ao final, foram propostas diretrizes para subsidiar a formulação da política de saúde nos anos subsequentes.*

De acordo com a descrição apresentada, a instância indicada na situação acima é o(a)

- (A) Conselho Municipal de Saúde.
- (B) Fórum Permanente de Planejamento Regional.
- (C) Comissão Intergestores Bipartite.
- (D) Mesa de Negociação Permanente do SUS.
- (E) Conferência Municipal de Saúde.

18

A Resolução RDC nº 36/2013, da ANVISA, institui ações para a promoção da segurança do paciente e apresenta conceitos relacionados à gestão de risco nos serviços de saúde.

Considerando as definições estabelecidas na norma, um exemplo de evento adverso é a administração de medicamento

- (A) em dose incorreta, resultando em insuficiência renal aguda no paciente internado.
- (B) com atraso na prescrição, sem gerar complicações para o paciente internado.
- (C) conforme prescrição, com registro incompleto no prontuário do paciente internado.
- (D) com orientação incompleta da equipe assistencial ao paciente internado.
- (E) em dose incorreta, identificada antes da infusão completa no paciente internado.

**19**

Com relação às características do Sistema Único de Saúde (SUS), avalie as afirmativas a seguir.

- I. O sistema público de saúde instituído pela Constituição de 1988 rompeu com o modelo anterior restrito aos trabalhadores formais, passando a garantir acesso a toda a população.
- II. A organização do sistema, desde sua criação, passou a considerar as desigualdades sociais e regionais como critério para definição de prioridades na oferta de ações e serviços.
- III. A organização estabelecida a partir de 1988 definiu que toda decisão sobre políticas de saúde seria centralizada na esfera federal, de modo a garantir uniformidade administrativa.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

**20**

A Resolução CNS nº 553/2017 estabelece a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, dispondo sobre responsabilidades individuais no âmbito do cuidado.

Assinale a opção que apresenta uma violação dos deveres da pessoa usuária.

- (A) Solicitar substituição do profissional responsável durante atendimento hospitalar regular.
- (B) Recusar procedimento terapêutico após esclarecimento adequado da equipe assistencial.
- (C) Omitir informação sobre alergia medicamentosa relevante durante atendimento hospitalar regular.
- (D) Registrar reclamação formal sobre atendimento recebido junto à ouvidoria institucional.
- (E) Solicitar acesso ao próprio prontuário médico durante acompanhamento ambulatorial regular.

**21**

Leia a situação hipotética a seguir.

*Em um hospital geral de médio porte, foi identificado que um paciente recebeu dose duplicada de um anticoagulante após falha na comunicação durante a troca de plantão. O erro foi percebido horas depois, sem ocorrência de dano grave. A direção da instituição solicita que o Núcleo de Segurança do Paciente proponha medidas imediatas.*

Com base no Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), o encaminhamento prioritário deve ser

- (A) formalizar advertência ao profissional envolvido e reforçar, em reunião de equipe, a necessidade de atenção redobrada na etapa de administração.
- (B) registrar o fato apenas no prontuário do paciente e restringir o relato às chefias imediatas, a fim de evitar repercussões institucionais indevidas.
- (C) notificar o incidente no sistema aplicável, analisar fatores contribuintes e revisar o processo de comunicação nas transições do cuidado assistencial.
- (D) determinar dupla checagem médica para todas as prescrições da Unidade, independentemente do risco do fármaco e do contexto do atendimento prestado.
- (E) abrir apuração administrativa e afastar preventivamente a equipe do plantão, mantendo a medida até a conclusão do procedimento interno formal.

**22**

O Decreto nº 7.508/2011 define conceitos relativos à organização do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a articulação interfederativa e a regionalização das ações e serviços.

Assinale a opção que descreve corretamente uma Região de Saúde.

- (A) Conjunto de serviços municipais organizado para integrar ações assistenciais e planejamento sanitário local.
- (B) Agrupamento de municípios limítrofes organizado para integrar ações, serviços e planejamento sanitário regional.
- (C) Rede hospitalar estadual organizada para integrar serviços especializados e metas assistenciais definidas.
- (D) Área administrativa regional organizada para integrar contratos, metas assistenciais e execução orçamentária.
- (E) Estrutura integrada de estabelecimentos públicos e privados organizada para executar programas estratégicos nacionais.

**23**

A NOB/RH-SUS prevê que a gestão do trabalho no SUS deve obedecer ao princípio da participação bilateral.

Assinale a opção que descreve corretamente esse princípio.

- (A) Pactuação conjunta de diretrizes sobre carreira e condições laborais.
- (B) Definição de critérios remuneratórios pela gestão administrativa.
- (C) Deliberação de vantagens funcionais pelos trabalhadores organizados.
- (D) Homologação de acordos trabalhistas pelo gestor responsável.
- (E) Estabelecimento de normas internas pela secretaria competente.

**24**

O Sistema Único de Saúde (SUS) é estruturado constitucionalmente por um conjunto de princípios e diretrizes que orientam sua organização, seu funcionamento e sua oferta de ações e serviços.

Assinale a opção que apresenta uma ação ***incompatível*** com as diretrizes do SUS.

- (A) Implantação de central de regulação regional para organizar o acesso a consultas e exames entre municípios de uma mesma região de saúde.
- (B) Realização de conferência municipal de saúde com participação de usuários, trabalhadores e gestores para definição de prioridades locais.
- (C) Organização de fila paralela para determinados procedimentos com base em critérios definidos internamente pela gestão local.
- (D) Estruturação de rede municipal com integração entre Atenção Básica e serviços especializados por meio de fluxos de referência definidos.
- (E) Pactuação entre os gestores do sistema para redistribuição de recursos financeiros conforme indicadores epidemiológicos regionais.

**25**

Leia a situação hipotética a seguir.

*Durante atendimento em Unidade Básica de Saúde, um homem transexual solicitou encaminhamento para mastectomia. O profissional informou que o procedimento não poderia ser ofertado pelo SUS, pois se trataria de demanda estética não relacionada à saúde.*

A atitude do profissional de saúde está

- (A) inadequada, pois a decisão sobre cirurgias depende exclusivamente de autorização prévia estadual.
- (B) adequada, pois procedimentos com finalidade estética não integram as ações regulares do SUS.
- (C) inadequada, pois toda solicitação apresentada pelo usuário deve ser imediatamente atendida.
- (D) adequada, pois procedimentos corporais específicos exigem autorização judicial prévia.
- (E) inadequada, pois desconsidera parâmetros técnicos previstos na política pública vigente.

**26**

Com base no Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018), avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) O médico pode recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada quando as condições de trabalho não forem dignas, devendo comunicar formalmente sua decisão ao Conselho Regional competente.
- ( ) É vedado ao médico divulgar, fora do meio científico, método terapêutico ainda não reconhecido por órgão competente, ainda que a divulgação tenha finalidade apenas educativa.
- ( ) O médico deve empregar todos os recursos diagnósticos e terapêuticos disponíveis nas situações clínicas irreversíveis, ainda que tais medidas não garantam benefício proporcional ao paciente.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – F – F.
- (E) F – V – F.

**27**

A Bioética parte do pressuposto de que nem tudo o que é cientificamente possível é também eticamente aceitável, exigindo que os avanços técnicos sejam avaliados quanto ao respeito à dignidade da pessoa humana.

Assinale a opção que exemplifica uma ação cientificamente possível, porém eticamente inaceitável.

- (A) Oferta de tratamento capaz de restaurar completamente funções orgânicas perdidas, ainda que inexistam recursos técnicos para a intervenção.
- (B) Implementação de protocolo clínico experimental com aprovação institucional e monitoramento contínuo dos riscos envolvidos no procedimento.
- (C) Suspensão de intervenção considerada fútil após deliberação multiprofissional e registro fundamentado da decisão no prontuário do paciente.
- (D) Utilização de técnica avançada de diagnóstico, acompanhada de esclarecimento prévio quanto aos limites e implicações do exame.
- (E) Utilização de recurso tecnológico capaz de prolongar funções vitais de forma indefinida, independentemente do estado concreto de saúde do paciente.

**28**

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra estabelece diretrizes voltadas ao combate contra o racismo institucional e à redução das desigualdades étnico-raciais no âmbito do SUS.

Assinale a opção que apresenta uma medida adequada à referida política.

- (A) Implementação de metas específicas para redução de desigualdades étnico-raciais em saúde.
- (B) Exclusão do quesito cor dos sistemas de informação para evitar distinções administrativas.
- (C) Centralização das ações de saúde da população negra em serviços especializados estaduais.
- (D) Restrição das ações da política às comunidades quilombolas reconhecidas pelo Estado.
- (E) Substituição das diretrizes gerais do SUS por protocolos específicos para a população negra.

**29**

Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) referem-se a um conjunto de condições que influenciam diretamente a distribuição das doenças e dos fatores de risco na população.

Assinale a opção que exemplifica corretamente um DSS.

- (A) Elevada prevalência de hipertensão arterial associada ao envelhecimento progressivo da população brasileira.
- (B) Aumento do consumo de bebidas alcoólicas decorrente de adversidades emocionais na vida adulta.
- (C) Diagnóstico tardio de neoplasias relacionado à baixa procura espontânea por serviços assistenciais especializados.
- (D) Elevação das taxas de obesidade associada ao menor custo relativo de alimentos ultraprocessados.
- (E) Maior ocorrência de diabetes vinculada à presença de histórico familiar e predisposição genética.

**30**

Avalie se as diretrizes do HumanizaSUS incluem:

- I. implantação de modelo decisório que concentra na chefia a prerrogativa de alterar rotinas, com o objetivo de garantir maior eficiência no atendimento ao público;
- II. instituição de espaços regulares de deliberação coletiva para discutir impasses do cotidiano e redefinir responsabilidades entre trabalhadores, gestores e usuários;
- III. reorganização do acesso com redefinição dos critérios de entrada no serviço, priorizando necessidades avaliadas no momento do atendimento.

É compatível com o escopo do HumanizaSUS o que se indica em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I e II, apenas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Sobre enxertos cutâneos parciais e totais, assinale a afirmativa correta.

- (A) O parcial apresenta maior contração secundária, mas é mais resistente à necrose em áreas pouco vascularizadas.
- (B) O total tem maior chance de sobrevivência inicial, pois depende menos da revascularização do leito receptor.
- (C) O parcial é preferido em áreas de face devido ao melhor resultado estético e menor retração cicatricial.
- (D) A principal causa de perda de enxerto de pele total é infecção.
- (E) O curativo de Brown deve ser retirado no dia seguinte à cirurgia, independentemente do tipo de enxerto e do leito receptor.

32

As seguintes classes de medicamentos estão associadas ao aumento da Candidíase:

- (A) macrolídeos e inibidores da interleucina 23.
- (B) inibidores de interleucinas 17A e 17-B e metformina.
- (C) glifozinas e inibidores de interleucinas 17A e 17B.
- (D) inibidores da interleucina 23 e gliptinas.
- (E) glifozinas e metformina.

33

Das drogas utilizadas no tratamento da hanseníase, as que podem ter como eventos adversos alterações neurológicas periféricas motoras e sensitivas são, respectivamente,

- (A) a clofazimina e a talidomida.
- (B) a dapsona e a talidomida.
- (C) a ofloxacina e a rifampicina.
- (D) a dapsona e a ofloxacina.
- (E) a clofazimina e a dapsona.

34

Uma doença ou síndrome para a qual, durante a gravidez, há um risco de ruptura de vasos arteriais de grande calibre e do útero é o(a)

- (A) pseudoxantoma elástico.
- (B) síndrome de Marfan.
- (C) síndrome de Ehlers-Danlos.
- (D) artrite reumatoide.
- (E) lúpus eritematoso sistêmico.

35

Quando o carcinoma basocelular acomete a mucosa, é correto afirmar que

- (A) ocorre por contiguidade.
- (B) pode ser primário de mucosa.
- (C) tem pior prognóstico.
- (D) diferentemente do cutâneo, apresenta sintomatologia local.
- (E) origina-se tipicamente do epitélio mucoso.

36

No desencadeamento da Porfíria Cutânea Tardia, há vários fatores.

Assinale o grupamento cujos componentes são os mais frequentes nesse caso.

- (A) Reposição hormonal, dislipidemia e álcool.
- (B) Inseticidas, kwashiorkor e pílula anticoncepcional.
- (C) Hepatite C, barbitúricos e dislipidemia.
- (D) Pílula anticoncepcional, álcool e hepatite C.
- (E) Inseticidas, dislipidemia e reposição hormonal.

37

Sobre a terapia com laser em dermatologia, assinale a afirmativa correta.

- (A) O efeito da luz no tecido pelo *excimer laser* é por fotoablação e tem indicação no tratamento de psoríase extensa.
- (B) O Nd-YAG 1064 nm pode ser utilizado para remoção de tatuagem com pigmento verde.
- (C) A luz intensa pulsada é uma luz coerente, colimada e monocromática.
- (D) A principal complicação do *pulsed dye laser* é a púrpura decorrente da hemorragia microvascular imediata.
- (E) O tempo de relaxamento térmico não tem relação com a espessura do tecido e ele é fundamental para evitar a condução aos tecidos vizinhos.

38

Sobre a urticária vasculite, assinale a afirmativa correta.

- (A) É mais comum em homens.
- (B) Ocorre deposição de imunocomplexos e de C<sub>3</sub> nas vênulas pós-capilares da pele.
- (C) O tratamento de escolha é anticoagulante.
- (D) As lesões não doem e duram menos de 24 horas.
- (E) Na maioria dos casos de urticária vasculite, observa-se hipocomplementemia, sendo, portanto, níveis normais de complemento exceção.

39

Quanto à riqueza de parasitas no exame micológico direto e na histopatologia nas lesões humanas e felinas de esporotricose, espera-se, em situações sem imunossupressão humana,

- (A) riqueza de fungos nas lesões humanas e pobreza nas lesões dos gatos.
- (B) pobreza nas lesões humanas e riqueza nas felinas.
- (C) riqueza de parasitas tanto no homem quanto no gato.
- (D) pobreza de parasitas tanto no homem quanto no gato.
- (E) depende da espécie do *Sporothrix*.

40

O número de pacientes em uso de drogas imunossupressoras na medicina é cada dia maior. Precaução especial deve ser dada, nesse grupo, na aplicação de vacinas de vírus vivos ou atenuados como, por exemplo, a vacina contra

- (A) meningite.
- (B) raiva.
- (C) *Haemophilus*.
- (D) covid.
- (E) dengue.

**41**

No tratamento de uma farmacodermia aguda significativa com corticoide injetável, a melhor opção terapêutica é

- (A) dipropionato de triancinolona.
- (B) fosfato de dexametasona.
- (C) acetato de betametasona.
- (D) um medicamento que contenha acetato ou dipropionato e fosfato de betametasona ou de dexametasona.
- (E) prednisona por via oral, por apresentar perfil farmacocinético mais previsível que os corticosteroides administrados por via intramuscular.

**42**

Nos últimos tempos, o prurigo pigmentoso teve a sua incidência aumentada devido a

- (A) um maior consumo de substâncias ilícitas, inclusive vapes.
- (B) uma maior exposição ambiental a diversos antígenos.
- (C) aumento do uso de anabolizantes.
- (D) dietas intermitentes.
- (E) dietas cetogênicas.

**43**

Os eczemas podem evoluir de forma aguda, subaguda ou crônica. Os melhores tratamentos para as formas agudas e crônicas são, respectivamente,

- (A) creme e creme.
- (B) creme e pomada.
- (C) banho ou compressa e creme.
- (D) banho ou compressa e pomada.
- (E) corticoide tópico de baixa potência e corticoide tópico de alta potência.

**44**

Paciente viajou para Angola e ficou hospedado em um albergue. Após a sua estadia, notou lesões pruriginosas com distribuição em “café da manhã-almoço-jantar”.

O diagnóstico é

- (A) pulicose.
- (B) escabiose.
- (C) larva *migrans*.
- (D) pediculose.
- (E) cimidíase.

**45**

Para demonstrar os achados histopatológicos típicos de um paciente com hanseníase dimorfa.

A respeito do local em que devemos proceder a biópsia de uma lesão foveolar, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os achados histopatológicos a serem encontrados independem do local escolhido.
- (B) Deve ser feita na borda externa mal delimitada.
- (C) Deve ser feita na borda interna bem delimitada.
- (D) Deve ser feita pegando tanto a pele da borda interna quanto a da borda externa.
- (E) Deve ser feita no centro da lesão.

**46**

Paciente do sexo feminino, 8 anos, apresenta desde a primeira infância cabelos curtos, frágeis, de crescimento lento, com quebras frequentes, sem áreas de alopecia cicatricial. A mãe refere que o cabelo ao nascimento era aparentemente normal.

A microscopia óptica da haste revela segmentos regulares de estreitamento intercalados com áreas de diâmetro normal, conferindo aspecto de “colar de contas”.

Em relação ao caso relatado, assinale a afirmativa correta.

- (A) Trata-se de alteração adquirida da haste, frequentemente associada a alopecia *areata*, com mutação do gene *DSG4* e risco aumentado de alopecia *areata* universal.
- (B) O diagnóstico mais provável é tricotiodistrofia, cuja característica microscópica principal é o sinal do “rabo de tigre” à luz polarizada, associado a defeito na síntese de queratina rica em enxofre.
- (C) A doença descrita cursa com fraturas preferencialmente nas áreas de estreitamento da haste e está associada a mutações nos genes das queratinas do córtex, sendo, na maioria dos casos, autossômica dominante.
- (D) O achado microscópico descrito é típico da tricorrexe nodosa, alteração geralmente adquirida, relacionada a agressões físicas e químicas, com nódulos esbranquiçados e fraturas transversais.
- (E) Trata-se de um paciente com doença de Menkes que é causada por deficiência de cobre.

**47**

Sobre a eletrocirurgia, é correto afirmar que

- (A) a eletrodissecção é mais superficial que a eletrofulguração.
- (B) para pacientes com marcapasso é mais indicado utilizar a corrente monopolar.
- (C) a redução da resistência tecidual por meio da umidificação com soro fisiológico aumenta o calor armazenado nos tecidos, elevando o risco de destruição profunda e cicatriz hipertrófica.
- (D) após o procedimento de eletrocirurgia, os curativos com creme antibiótico e troca diária de curativo não abreviam o processo de cicatrização.
- (E) as correntes semiamortecidas produzem ondas de grande amplitude que diminuem lentamente até zero, podendo resultar em eletrodissecção isolada ou associada à eletrocoagulação.

**48**

Em relação ao uso de curativos no manejo de feridas cirúrgicas e crônicas, assinale a afirmativa correta.

- (A) Alginato de cálcio é uma ótima opção para feridas altamente exsudativas.
- (B) A bota de Unna pode ser utilizada em pacientes com úlceras venosas e arteriais.
- (C) Curativos de carvão ativado são indicados principalmente para estimular granulação, sendo pouco úteis no controle de odor.
- (D) Hidrocoloides são contraindicados em feridas com exsudato, pois impedem absorção e favorecem maceração da pele adjacente.
- (E) A papaína apresenta ação antimicrobiana direta e substitui a necessidade de antibióticos tópicos ou sistêmicos.

**49**

A síndrome de Frey é caracterizada por sudorese e rubor na região pré-auricular em resposta à mastigação ou estímulo salivar. Isso ocorre muitas vezes após cirurgias de parótidas devido à lesão de um nervo da região.

Nesse caso, o nervo lesionado é

- (A) auriculotemporal.
- (B) facial.
- (C) maxilofacial.
- (D) oftálmico.
- (E) glossofaríngeo.

**50**

Sobre as colagenoses, assinale a afirmativa correta.

- (A) A doença mista do tecido conjuntivo é caracterizada por quadro clínico com sobreposição de colagenoses, associado a altos títulos de anticorpos anti-U1-RNP.
- (B) O fator reumatoide é, em geral, negativo na doença mista do tecido conjuntivo, não tendo relevância clínica nessa condição.
- (C) Os autoanticorpos presentes na síndrome de Sjögren não apresentam correlação com manifestações sistêmicas ou gravidade da doença.
- (D) A síndrome antissintetase é caracterizada pelas mãos de mecânico e cursa, na maioria dos casos, com resposta rápida e sustentada ao tratamento sistêmico.
- (E) A presença de anticorpos anti-Jo-1 é exclusiva da polimiosite clássica, não ocorrendo em outras síndromes autoimunes.

**51**

Em relação aos inibidores da JAK no tratamento da dermatite atópica (DA), é correto afirmar que

- (A) são imunobiológicos que garantem um alívio rápido do prurido, logo no 1º dia.
- (B) durante o uso de inibidores da JAK, é permitido administrar vacinas de vírus vivos atenuados.
- (C) efeitos colaterais possíveis no seu uso são dislipidemia e trombose venosa profunda.
- (D) os inibidores da JAK atuam bloqueando seletivamente a via Th2, sem interferir em outras vias inflamatórias.
- (E) possuem menos efeitos colaterais que o dupilumabe.

**52**

Das síndromes abaixo, a que se relaciona à síndrome de Lynch e se caracteriza por neoplasias viscerais de baixa malignidade relacionadas a neoplasias com diferenciação sebácea é a

- (A) de Broke-Spiegler.
- (B) de Muir-Torre.
- (C) de Cowden.
- (D) Schnitzler.
- (E) Peutz-Jeghers.

**53**

No arsenicismo crônico, além de tendência a neoplasias cutâneas, sobretudo as ceratinocíticas, podemos encontrar na pele

- (A) lesões eczematosas arredondadas no tronco.
- (B) ceratoses pequenas, sobretudo na região palmoplantar.
- (C) lesões melanocíticas do tipo melanose no tronco.
- (D) lesões liquenoides, sobretudo nas dobras.
- (E) lesões liquenoides nas extremidades.

**54**

O uso de cigarros eletrônicos ou vapes tem causado diversos quadros médicos.

Entre os dermatológicos, o quadro mais frequente é(são)

- (A) estomatite nicotínica.
- (B) candidíase oral hiperplásica.
- (C) reações liquenoides.
- (D) urticária.
- (E) eczema de contato alérgico.

**55**

O seguinte dermatófito tem causado grandes surtos mundo afora e é resistente à terbinafina e ao fluconazol:

- (A) *Trichophyton indotineae*.
- (B) *Trichophyton megninii*.
- (C) *Trichophyton rubrum*.
- (D) *Microsporum audouinii*.
- (E) *Epidermophyton novis*.

**56**

Assinale a opção que apresenta o agente etiológico do ectima contagioso.

- (A) Micobactéria.
- (B) Parapoxvírus.
- (C) *Pseudomonas*.
- (D) *Klebsiella*.
- (E) Actinomiceto.

**57**

Em relação à patologia das genodermatoses citadas, avalie se as afirmativas a seguir estão corretas.

- I. A lamela corneide também é frequentemente vista nas eritroceratodermias.
- II. A ausência ou diminuição da camada granulosa é tipicamente encontrada na ictiose vulgar.
- III. A presença de mastócitos nos neurofibromas é um achado incomum.

Está correto o que se afirma apenas em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

**58**

Em relação à melanogênese, é correto afirmar que

- (A) um único melanócito se interrelaciona com cerca de 36 queratinócitos.
- (B) indivíduos do sexo feminino tem maior densidade de melanócitos que os do sexo masculino.
- (C) indivíduos da raça negra têm maior número de melanócitos que os da raça branca.
- (D) a feomelanina é mais encontrada nos fototipos II e III.
- (E) os melanossomos têm as mesmas características em todas as etnias.

**59**

Sobre o dupilumabe, **não** é correto afirmar que

- (A) conjuntivite e blefarite são os efeitos colaterais mais frequentes.
- (B) a maioria das conjuntivites são transitórias.
- (C) assim como outros imunobiológicos, é necessário acompanhamento laboratorial.
- (D) apresenta menor chance de desenvolvimento de eczema herpético.
- (E) o dupilumabe atua por inibição direta da JAK-STAT, bloqueando seletivamente a via Th2.

**60**

Sobre a sífilis congênita, assinale a afirmativa correta.

- (A) O pênfigo sífilítico é a forma mais grave da sífilis congênita tardia.
- (B) O caso é considerado confirmado quando o recém-nascido apresenta teste treponêmico positivo e evidência de sífilis congênita no exame físico.
- (C) Deve ser feito o tratamento do recém-nascido se a mãe foi tratada com eritromicina.
- (D) Não há transmissão durante o parto.
- (E) As manifestações da doença não estão relacionadas com o tempo de duração da infecção materna.

Realização

