

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NÍVEL MÉDIO TIPO 2 – VERDE

**SUA PROVA**

- Além deste caderno contendo **60 (sessenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.

**TEMPO**

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído a leitura das instruções, a coleta de digital e o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas.
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, **levando o caderno de questões**.

**NÃO SERÁ PERMITIDO**

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova; anotar informações/respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões; levantar da cadeira sem autorização; usar o sanitário ao término da prova.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas; confira o grupo e nome do seu cargo, cor e tipo do caderno de questões constantes nesta capa e na sua Folha de Respostas; confira também seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a Folha de Respostas; em caso de inconsistência(s), **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências, bem como o devido registro na ata de sala.
- Para o preenchimento da Folha de Respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados na Folha de Respostas.
- o preenchimento da Folha de Respostas é de sua responsabilidade e, por isso, reserve tempo suficiente para fazê-lo. **Não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro cometido por você.**
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas.
- A FGV coletará suas impressões digitais na lista de presença.
- Durante a realização da prova, você será submetido ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída da sala.
- **Boa prova!**

Língua Portuguesa

1

Assinale a frase em que a colocação do pronome oblíquo está correta.

- (A) Me mostraram a prova do crime.
- (B) Deram-me três dias de prazo.
- (C) Não deu-me a menor importância.
- (D) Quem viu-me fazer isso?
- (E) Ninguém observou-me durante a corrida.

2

Assinale a frase que **não** mostra uma ordem de forma direta ou indireta.

- (A) Tente não gastar todo o seu dinheiro.
- (B) Lembre-me daqui a dois dias.
- (C) Que ela venha aqui amanhã de manhã.
- (D) A chuva vai continuar por todo o dia.
- (E) Tome um comprimido a cada dia.

3

Assinale a frase cuja pontuação está correta.

- (A) A verdade, como todos sabem incomoda.
- (B) Você Paulo, me deve um grande favor.
- (C) Eis a verdade: nada dura a vida toda.
- (D) Eu, cumpri o meu dever.
- (E) Nós, graças a Deus, estamos, bem.

4

Assinale a frase em que, comparativamente, as reticências mostram a expressão de uma emoção intensa.

- (A) O quadro não é ... um pouco ... como dizer?
- (B) Mas a barata ... a barata ... você a matou?
- (C) Quem diria...
- (D) Você já sabe, né? O casamento dele...
- (E) Comprei o carro barato... barato ...

5

Assinale o vocábulo que mostra correta grafia.

- (A) analisar.
- (B) democratizar.
- (C) concretizar.
- (D) gazeificar.
- (E) civilizar.

6

Assinale a frase que mostra um termo que indica a participação pessoal do autor na mensagem da frase.

- (A) A população aplaudiu a inauguração do mercado.
- (B) Os impostos sobre a água não aumentarão.
- (C) O Rio, como São Paulo, enfrenta problemas.
- (D) O acusado foi, felizmente, preso.
- (E) As máquinas interditaram a pista.

7

Assinale a frase em que **não** há a presença de um interlocutor.

- (A) Vamos, crianças, silêncio na classe!
- (B) Eu estou te dizendo que a festa será hoje!
- (C) Outras informações, na secretaria, por favor!
- (D) Por favor, não fumem!
- (E) Vocês, João e Pedro, vão passear?

8

Observe o seguinte texto argumentativo:

“Os médicos algumas vezes não respeitam seu horário de trabalho fixado na porta do posto médico. Ontem fui consultar o médico de plantão, mas ele estava ausente!”

Nesse caso, a argumentação do emissor utiliza

- (A) uma comparação.
- (B) um exemplo.
- (C) uma explicação.
- (D) um apelo à inteligência.
- (E) um apelo à emoção.

9

A interrogação direta numa frase é a que leva a uma resposta de sim ou não.

Assinale a frase que está nesse caso.

- (A) Será que vai chover no final de semana?
- (B) Quando haverá novas eleições?
- (C) Como ele conseguiu essa proeza?
- (D) Onde fica a nova agência do banco?
- (E) Por que tudo está tão caro?

10

Assinale a frase em que a palavra sublinhada está empregada corretamente.

- (A) Chegamos meios cansados.
- (B) Ela estava meia abatida.
- (C) As frutas estavam meio caras.
- (D) Nos meio tempos, os times mudam.
- (E) Ficaram todos meios tristes com o ocorrido.

Legislação EBSERH

11

O Conselho Consultivo é órgão permanente da Ebserh que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.

Sobre a constituição do Conselho de Administração da Ebserh, é correto afirmar que

- (A) a atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada e considerada como função relevante, sendo assegurado o reembolso das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função.
- (B) deve ter um representante dos trabalhadores dos hospitais universitários federais administrados pela Ebserh, indicado pela respectiva entidade representativa.
- (C) deve ter dois representantes do Ministério da Saúde.
- (D) os membros do Conselho Consultivo serão indicados anualmente pelos respectivos órgãos e pelas entidades e designados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (E) deve ter um representante do Ministério da Educação.

12

O Código de Ética e Conduta da Ebserh apresenta os princípios e os valores requeridos de seus colaboradores. Ele é o norteador principiológico de ações, buscando assegurar, em um patamar superior de ética e valores, a todas as categorias e níveis hierárquicos, uma conduta íntegra no relacionamento com pacientes e seus familiares, com colegas, com fornecedores e com o público em geral. Nesse sentido, trata-se de um documento balizador das condutas pessoais e profissionais de todos os empregados da Ebserh, independentemente do cargo ou da função que ocupem.

Assinale a afirmativa correta acerca dos ditames do Código de Ética e Conduta da Ebserh.

- (A) Os colaboradores em cargos de chefia deverão contribuir para o estabelecimento e a manutenção de um ambiente de trabalho em que prevaleçam a cooperação, a eficiência, a dedicação, a iniciativa, a justiça, a responsabilidade, a transparência e a urbanidade.
- (B) A Ebserh buscará adotar medidas para que haja distinção de tratamento entre as pessoas, com respeito à hierarquia e ao desempenho das competências de cada um, em conformidade com os princípios e valores fundamentais.
- (C) É vedado ao colaborador atuar, com ganho financeiro ou não, em conflito com o desenvolvimento das atividades da organização.
- (D) É direito do colaborador alegar desconhecimento deste Código para tentar defender-se em caso de cometimento de infração.
- (E) Os conselheiros e diretores da Ebserh devem se comprometer no sentido de não serem coniventes com qualquer infração a este Código, bem como aos demais atos normativos da empresa.

13

O Regulamento de Pessoal da Ebserh disciplina, em âmbito geral, os direitos, os deveres, as obrigações e as penalidades aplicáveis aos integrantes do quadro de pessoal da Ebserh, de suas filiais e das demais unidades descentralizadas.

Com base em seus conhecimentos sobre o Regulamento de Pessoal da Ebserh, avalie as afirmativas a seguir.

- I. É vedado ao empregado efetuar ressarcimento de valores pela utilização de equipamentos da empresa, para uso pessoal, na forma regulada em norma específica.
- II. É direito do colaborador organizar ou participar de quaisquer atividades político-partidárias nas dependências da Ebserh.
- III. Os cargos em comissão e as funções gratificadas constituem cargos de confiança e caracterizam-se por atividades de direção, assessoramento ou chefia.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) III.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) II.

14

Conforme o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh e dá outras providências, é correto afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da Ebserh é o Conselho de Administração, composto por nove membros, três dos quais indicados pelo Ministro da Saúde.
- (B) o prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser os membros reconduzidos por período subsequente.
- (C) no caso de vacância definitiva do cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado pelo Ministro de Estado referente.
- (D) compete ao Conselho de Administração apreciar os relatórios anuais de auditoria e as informações sobre os resultados da ação da Ebserh, bem como sobre os principais projetos por esta apoiados.
- (E) o Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, de forma interina, por até 30 dias.

15

Conforme a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, avalie as afirmativas a seguir acerca da regulamentação da Ebserh.

- I. A Ebserh, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- II. A Ebserh será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva, e contará, ainda, com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- III. O regime de pessoal permanente da Ebserh será o da Consolidação das Leis do Trabalho.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Políticas Públicas de Saúde e Educação

16

A Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012, aprova diretrizes para a instituição, a reformulação, a reestruturação e o funcionamento dos Conselhos de Saúde.

De acordo com essa Resolução, o Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros do Conselho, em reunião plenária.

A referida Resolução preconiza que, de acordo com o que propõem as Resoluções nº 33/92 e nº 333/03 do CNS e de acordo com as Recomendações da 10ª e da 11ª Conferências Nacionais de Saúde, a seguinte distribuição de número de conselheiros está correta:

- (A) 15% de representantes sindicais.
- (B) 30% de entidades e movimentos representativos de usuários.
- (C) 40% de representação de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (D) 50% de representantes do governo.
- (E) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde.

17

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que trata do Sistema Único de Saúde (SUS). O referido decreto dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.

Com base nesse decreto, em relação ao planejamento da saúde, é correto afirmar que

- (A) o planejamento da saúde em âmbito municipal deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- (B) o Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos Municípios, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- (C) o planejamento da saúde é obrigatório para os entes privados e será indutor de políticas para a iniciativa da saúde pública.
- (D) o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- (E) compete à Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos municipal, estadual e nacional.

18

A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) é um guia que orienta as ações de vigilância em saúde no Brasil.

A PNVS define os princípios, as diretrizes e as estratégias para o desenvolvimento da vigilância em saúde, sob a gestão do SUS.

Em relação à PNVS, é correto afirmar que

- (A) é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter universal, horizontal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão de responsabilidade exclusiva do Poder Público.
- (B) incide sobre todos os níveis e todas as formas de atenção à saúde, abrangendo os serviços de saúde públicos, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- (C) compreende a articulação dos saberes, dos processos e das práticas relacionados à vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária e alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre a determinação do processo saúde-doença.
- (D) tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pela esfera federal de gestão do SUS para o desenvolvimento da vigilância em saúde, objetivando a promoção e a proteção da saúde e a prevenção de doenças e agravos.
- (E) a análise de situação de saúde e as ações laboratoriais são atividades horizontais e essenciais no processo de trabalho da Vigilância em Saúde.

19

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS-SUS) reafirma o compromisso com a universalidade, a equidade, a integralidade e a efetiva participação popular no SUS e propõe uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS.

Conforme a Portaria nº 2.761, de 19 de novembro de 2013, compete ao Ministério da Saúde

- (A) estabelecer estratégias e ações de planejamento, monitoramento e avaliação da PNEPS-SUS construídas de forma participativa com atores da sociedade civil implicados com a Educação Popular em Saúde.
- (B) estabelecer estratégias e ações de planejamento, monitoramento e avaliação da PNEPS-SUS construídas no âmbito do Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde (CNEPS).
- (C) garantir a inclusão da PNEPS-SUS nos respectivos Planos Municipais Plurianuais de Saúde, em consonância com as realidades, demandas e necessidades locais.
- (D) estabelecer e implementar estratégias e ações de planejamento, monitoramento e avaliação da PNEPS-SUS construídas de forma participativa com atores da sociedade civil implicados com a Educação Popular em Saúde.
- (E) garantir financiamento complementar aos Municípios para a implantação da PNEPS-SUS.

20

A RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011, objetiva estabelecer requisitos de Boas Práticas de Funcionamento (BPF) para os serviços de saúde, fundamentados na qualificação, na humanização da atenção e gestão e na redução e no controle de riscos aos usuários e meio ambiente.

A referida RDC define que o serviço de saúde deve estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente.

De acordo com essa RDC, as estratégias voltadas para a segurança do paciente incluem as elencadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Implementação de mecanismos de identificação do paciente.
- (B) Orientações para limitar a participação do paciente na assistência prestada.
- (C) Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionados à assistência à saúde.
- (D) Implementação de mecanismos para a prevenção de quedas dos pacientes.
- (E) Orientações para a higienização das mãos.

21

A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011) estabelece os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde e os padrões para o funcionamento dos serviços de atenção à saúde fundamentados na qualificação, na humanização da atenção e da gestão e na redução e no controle de riscos aos usuários e ao meio ambiente.

Conforme os ditames da RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011, assinale a afirmativa correta.

- (A) Este Regulamento Técnico se aplica aos serviços de saúde no país, sejam eles públicos, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.
- (B) Os conceitos de Garantia da Qualidade e Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são independentes, estando descritos nesta resolução de forma a individualizar a sua importância para o funcionamento dos serviços de saúde.
- (C) O serviço de saúde deve ser capaz de ofertar serviços, dentro dos padrões de qualidade exigidos, de forma independente dos requisitos das legislações e dos regulamentos vigentes.
- (D) As reclamações sobre os serviços oferecidos devem ser examinadas e registradas, e as causas dos desvios da qualidade, investigadas e documentadas, devendo ser tomadas medidas com relação aos serviços que apresentem desvio da qualidade e adotadas as providências no sentido de prevenir reincidências.
- (E) Os dados que compõem o prontuário pertencem ao serviço de saúde e devem estar permanentemente disponíveis aos pacientes ou aos seus representantes legais e à autoridade sanitária quando necessário.

22

A Portaria GM/MS nº 230, de 7 de março de 2023, institui o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde (SUS).

Avalie se as diretrizes da referida Portaria incluem:

- I. transversalizar os princípios do Programa Nacional de Equidade de Gênero e Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS para que estejam presentes nas demais políticas públicas;
- II. articular, no âmbito federal, a definição de estratégias de equidade de gênero e raça no trabalho na área da saúde;
- III. fomentar programas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual no trabalho compreendendo a dimensão de gênero e raça.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

23

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são conjuntos de serviços de saúde que se organizam para garantir a integralidade do cuidado e o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é que cada pessoa seja atendida pelo serviço mais adequado à sua situação de saúde, de forma contínua, integral, de qualidade e humanizada.

A Portaria de Consolidação GM/MS nº 3/2017 apresenta os fundamentos para que as Redes de Atenção à Saúde sejam efetivadas de forma eficiente e com qualidade.

Acerca do tema, considere a sentença a seguir.

Os serviços de menor densidade tecnológica, como os das Unidades Básicas de Saúde (UBS), são ofertados de forma dispersa, uma vez que se beneficiam menos dela, enquanto os serviços com maior densidade tecnológica se beneficiam mais.

A sentença se refere à seguinte diretriz/estratégia:

- (A) economia de escala.
- (B) suficiência e qualidade.
- (C) disponibilidade de recursos.
- (D) integração vertical.
- (E) integração horizontal.

24

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada pelo conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo.

Avalie se as competências das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal incluem:

- I. prestar apoio institucional aos gestores dos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no processo de qualificação e de consolidação da atenção básica;
- II. estabelecer, de forma tripartite, as diretrizes nacionais e disponibilizar instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o processo de gestão, formação e educação permanente dos gestores e profissionais da atenção básica;
- III. consolidar, analisar e transferir para o Ministério da Saúde os arquivos dos sistemas de informação enviados pelos Municípios de acordo com os fluxos e prazos estabelecidos para cada sistema.

Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

25

Conforme a Constituição Federal de 1988, no seu Art. 194: *A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.*

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social...

Avalie se os objetivos que baseiam a organização da seguridade social incluem:

- I. Irredutibilidade do valor dos benefícios.
- II. Universalidade da cobertura e do atendimento.
- III. Caráter democrático e descentralizado da Administração.
- IV. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

26

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e pelos gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, as diretrizes e os fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e o impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.

(Política Nacional da Atenção Básica, pag. 54)

Nesse sentido, avalie se os itens necessários à Estratégia Saúde da Família incluem:

- I. existência de equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família);
- II. número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe;
- III. cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição;
- IV. cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF e com carga horária total de 40 horas semanais.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

27

A Portaria GM/MS nº 1.526, de 11 de outubro de 2023 altera as Portarias de Consolidação GM/MS nº 2, nº 3 e nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD) e Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A PNAISPD tem por objetivo promover e proteger a saúde da pessoa com deficiência, por meio da ampliação do acesso ao cuidado integral no âmbito do SUS, em articulação com as demais políticas e ações intersetoriais, contribuindo para sua autonomia, qualidade de vida e inclusão social, bem como prevenindo diferentes agravos à saúde em todos os ciclos de vida.

Avalie se os princípios ou as diretrizes estabelecidos pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD) incluem:

- I. Gestão federativa das ações de saúde voltadas à pessoa com deficiência.
- II. Estímulo à isonomia dos cuidados com as pessoas com deficiência.
- III. Promoção da acessibilidade em suas diferentes dimensões.

Está correto o que se apresenta em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) III, apenas.

28

No Brasil, a vigilância de eventos adversos relacionados ao uso dos produtos que estão sob a vigilância sanitária inclui o monitoramento do uso desses produtos e tem como objetivo fundamental a detecção precoce de problemas relacionados a esse uso para desencadear as medidas pertinentes para que o risco seja interrompido ou minimizado.

Em relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir acerca do Sistema de Notificação de Eventos Adversos no Brasil.

- I. A notificação do cidadão é obrigatória, os dados sobre os notificadores são confidenciais, obedecidos os dispositivos legais, e sua guarda é de responsabilidade do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).
- II. As notificações estarão acessíveis à unidade de saúde envolvida no relato para o devido tratamento.
- III. A linguagem a ser utilizada na notificação deve ser adaptada e amigável, de forma a promover a participação dos diferentes públicos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) III, apenas.

29

A Resolução CNS nº 553, de 9 de agosto de 2017, dispõe sobre a carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde.

Conforme a sua terceira diretriz, toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível.

Avalie, com base nessa diretriz, as afirmativas a seguir:

- I. Nos serviços de saúde, será dada igual visibilidade aos direitos e deveres das pessoas usuárias e das pessoas que trabalham no serviço de saúde.
- II. A Rede de Serviços do SUS utilizará as tecnologias disponíveis para facilitar o agendamento de procedimentos nos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade.
- III. Os serviços de saúde serão organizados de acordo com a demanda da população, e não limitados por produção ou quantidades de atendimento predeterminados.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

30

A Lei Complementar nº 141/2012 dispõe, em seu Capítulo III, sobre a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde.

Com base na lei, avalie as afirmativas a seguir acerca dos recursos mínimos.

- I. A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da Lei Orçamentária Anual (LOA).
- II. Em caso de variação negativa do PIB, o valor de que trata o item I acima poderá ser reduzido, em termos nominais, de um exercício financeiro para o outro.
- III. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão observar o disposto nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas sempre que os percentuais nelas estabelecidos forem superiores aos fixados nesta Lei Complementar para a aplicação em ações e serviços públicos de saúde.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) III, apenas.

Conhecimentos Específicos

31

Quanto à aferição da pressão arterial não invasiva, de acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2020), avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Indica-se estimar o nível da pressão arterial sistólica pela palpação do pulso radial.
- () Deve-se determinar a pressão sistólica no aparecimento dos sons (fase I de Korotkoff).
- () Deve-se determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff).
- () É indicado arredondar os valores aferidos para dígitos terminados em zero ou cinco (Ex.: 120/80 mmHg).

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – F – V – V.
- (D) V – V – V – F.
- (E) F – F – F – F.

32

O técnico de enfermagem deve manter-se constantemente atualizado para fornecer o atendimento adequado em situações de urgência e emergência. As diretrizes da *American Heart Association* (AHA) para a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e o atendimento cardiovascular de emergência (ACE) são fontes fundamentais de conhecimento para essa atualização.

Com base no algoritmo de parada cardiorrespiratória (PCR) para adultos, assinale a afirmativa correta.

- (A) Em caso de parada respiratória assistida, a ventilação excessiva deve ser aplicada.
- (B) Os responsáveis pela compressão devem alternar a cada dez minutos para que a qualidade da compressão seja mantida.
- (C) Os responsáveis pela compressão devem alternar-se a cada cinco minutos para que a qualidade da compressão seja mantida.
- (D) Sem via área avançada, a relação entre compressão e ventilação é de 15:2, ou seja, 15 compressões para duas ventilações.
- (E) Sem via área avançada, a relação entre compressão e ventilação é de 30:2, ou seja, 30 compressões para duas ventilações.

33

A hanseníase e a tuberculose são doenças crônicas que podem causar complicações graves e sequelas se não tratadas adequadamente. O técnico de enfermagem, como integrante da equipe de saúde, desempenha um papel importante no controle dessas doenças, no acompanhamento contínuo dos pacientes e na prevenção à transmissão.

Considerando o atendimento aos pacientes com hanseníase e tuberculose, analise as afirmativas a seguir.

- I. O tratamento da hanseníase é realizado por meio da associação de medicamentos denominada poliquimioterapia-PQT.
- II. A hanseníase acomete principalmente os nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos (localizados na face, no pescoço, no terço médio do braço e abaixo do cotovelo e dos joelhos), mas também pode afetar os olhos e órgãos internos (mucosas, testículos, ossos, baço, fígado etc.).
- III. Em relação às orientações é importante enfatizar que ambas as doenças têm cura, que o tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde, alertando sobre a importância da adesão ao tratamento para evitar a resistência e a falência.
- IV. A transmissão da tuberculose acontece por via respiratória, pela eliminação de aerossóis produzidos pela tosse, pela fala ou pelo espirro de uma pessoa com tuberculose ativa (pulmonar ou laríngea), sem tratamento. A tuberculose também é transmitida por objetos compartilhados, assim como a hanseníase.
- V. Para a prevenção de todas as formas de tuberculose e da hanseníase deve-se administrar a vacina BCG (bacilo Calmette-Guérin) em crianças e adultos, disponível nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em algumas maternidades.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, II, III e V.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II e V, apenas.

34

Um técnico de enfermagem está administrando uma medicação intravenosa em *bolus* e precisa garantir a segurança do procedimento.

Nessa situação, avalie se o técnico de enfermagem deve

- I. verificar a compatibilidade do medicamento com o fluido intravenoso já em uso antes da administração.
- II. monitorar sinais de reações adversas durante e após a administração do medicamento.
- III. confirmar a identidade do paciente utilizando pelo menos dois identificadores antes de iniciar a administração.
- IV. realizar o *flush* da via intravenosa com solução salina antes e após a administração para evitar obstruções.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

35

Leia as situações a seguir e analise a adequação dos métodos de desinfecção empregados. Nessa análise, considere os conceitos de desinfecção de alto nível e de nível intermediário, conforme definidos na RDC nº 15/2012 da Anvisa, que regulamenta o processamento de produtos para a saúde.

- I. Um endoscópio flexível foi submetido à limpeza manual, seguida de desinfecção química com um agente que destrói microbactérias e esporos bacterianos.
 - II. Uma cama hospitalar foi desinfetada com solução à base de hipoclorito de sódio 0,5%.
 - III. Um nebulizador utilizado foi desinfetado com álcool etílico 70%.
 - IV. Um termômetro digital foi desinfetado com álcool etílico 70%.
- Estão corretas, de acordo com a RDC nº 15/2012 da ANVISA, as situações

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I, III e IV, apenas.

36

O papilomavírus humano (HPV) é responsável por uma infecção sexualmente transmissível (IST) muito comum, relacionada ao câncer de colo de útero e outros tumores, tanto em mulheres quanto em homens. A vacina HPV4-recombinante está disponível no SUS. Essa disponibilidade deve ser divulgada, e a população deve ser estimulada a aderir a seu uso.

Sobre essa vacina, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A vacina HPV4-recombinante é aplicada em meninos a partir de 12 anos de idade e em meninas a partir da menarca.
- () Para vítimas de abuso sexual, de 9 a 14 anos, a recomendação é de duas doses.
- () Para pessoas de 15 a 45 anos, a recomendação é de três doses, considerando o histórico vacinal contra o HPV.
- () Para os adolescentes não vacinados de 15 a 19 anos de idade, estratégias de resgate para a vacinação de dose única devem ser realizadas.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – F – V.
- (E) F – F – V – F.

37

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), que é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos em de saúde pública.

A respeito da notificação compulsória de casos de doenças e agravos, analise as afirmativas a seguir.

- I. A portaria GM/MS nº 5.201, de 15 de agosto de 2024 incluiu as seguintes doenças na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos em de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional: I - Câncer relacionado ao trabalho; II - Dermatose ocupacional; III - Distúrbio de voz relacionado ao trabalho; IV - Infecção pelo vírus da hepatite B em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical da hepatite B; V - Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT); VI - Perda auditiva relacionada ao trabalho; VII - Pneumoconioses relacionadas ao trabalho; e VIII - Transtornos mentais relacionados ao trabalho.
- II. A portaria GM/MS nº 5.201, de 15 de agosto de 2024 excluiu as seguintes doenças na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos em de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional: acidente de trabalho com exposição a material biológico, acidente por animal peçonhento e dengue – óbitos, doença de Chagas crônica.
- III. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal.
- IV. Para incorporar um agravo ou uma doença à Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos em de saúde pública, é necessário considerar alguns aspectos, como características que possam apresentar riscos à saúde pública: potencial para surto ou epidemia; doença ou agravo de causa desconhecida; alteração no padrão clínico-epidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade na população.
- V. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, que deve ser realizada apenas pelos médicos e enfermeiros, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I, III e V, apenas.
- (C) II, III e V, apenas.
- (D) II, III, IV e V.
- (E) I, II, III e IV.

38

Quando aplicada ao trabalho, a ergonomia tem como objetivo a melhoria das condições de trabalho e da saúde do trabalhador.

Em relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Na avaliação ergonômica do posto de trabalho, ao sentar-se para digitar os registros de enfermagem no computador, a altura da cadeira deve ser ajustada com relação à mesa, elevando-se ou abaixando-se o assento de forma a permitir que se dobrem os cotovelos em 90°.
- II. O ritmo excessivo de trabalho e a monotonia podem ser considerados riscos ergonômicos.
- III. Entre outros benefícios, a ginástica laboral (GL) contribui para o fortalecimento muscular. No entanto, uma das consequências da GL é elevar o absenteísmo.
- IV. De acordo com a NR-17, ao se instituir pausas para propiciar descanso e recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, elas devem ser usufruídas fora dos postos de trabalho.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e IV, apenas.
- (B) I, II e IV.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, III e IV.
- (E) I e II, apenas.

39

A dengue faz parte de um grupo de doenças denominadas arboviroses, que se caracterizam por serem causadas por vírus transmitidos por vetores artrópodes. No Brasil, o vetor da dengue é a fêmea do mosquito *Aedes aegypti*. A quase totalidade dos óbitos por dengue é evitável e depende, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e organização da rede de serviços de saúde.

A equipe de enfermagem desempenha um papel muito importante na prevenção, na promoção e no tratamento de saúde, sendo fundamental o conhecimento da doença para oferecer cuidados adequados e eficazes aos pacientes, além da oferta de educação à comunidade para evitar a proliferação do mosquito transmissor.

Sobre a dengue, assinale a afirmativa correta.

- (A) Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, e indivíduos com condições preexistentes, como mulheres grávidas, lactentes, crianças (até dois anos) e pessoas com mais de 65 anos, não apresentam maiores riscos de desenvolver complicações pela doença.
- (B) As formas mais comuns de transmissão são por via vertical (de mãe para filho durante a gestação) e por transfusão de sangue.
- (C) O tratamento mais indicado é a automedicação com uso de analgésicos e antitérmicos para controle da dor e da febre.
- (D) Em períodos fora da sazonalidade da doença, as ações preventivas que devem ser adotadas são uso de telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão; remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadouros de mosquitos; vedação dos reservatórios e caixas de água; desobstrução de calhas, lajes e ralos; participação na fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue executadas pelo Sistema Único de Saúde.
- (E) A urbanização, o crescimento desordenado da população, o saneamento básico deficitário e os fatores climáticos não afetam a presença do vetor e nem a dinâmica de transmissão desses arbovírus, pois a dengue possui padrão constante, com controle do número de casos e risco para epidemias em todos os meses do ano.

40

Um paciente foi diagnosticado com tuberculose pulmonar ativa e está internado em um hospital.

A conduta do técnico de enfermagem que reflete corretamente o controle de infecção na situação citada é

- (A) usar máscara N95 ou equivalente, avental descartável e luvas, realizando a higienização das mãos antes e após o contato com o paciente.
- (B) usar apenas luvas descartáveis durante o atendimento, uma vez que o contato direto com secreções é mínimo.
- (C) higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente, utilizando máscara cirúrgica comum e luvas para proteger-se de partículas respiratórias.
- (D) manter o paciente em quarto coletivo com outros pacientes que tenham diagnósticos similares, utilizando apenas avental descartável durante o atendimento.
- (E) colocar o paciente em precaução de contato apenas se ele apresentar secreções visíveis, não sendo necessário o uso de máscara pelo técnico de enfermagem.

41

Durante a administração de oxigenoterapia em um paciente com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), o técnico de enfermagem deve estar atento a diversos fatores para garantir a eficácia do tratamento e evitar complicações.

Para garantir uma prática segura e adequada nesse tipo de cuidado, o técnico de enfermagem deve

- (A) ajustar o fluxo de oxigênio a 10 L/min para todos os pacientes, independentemente da prescrição médica, para garantir a oxigenação adequada.
- (B) monitorar sinais de hipoventilação em pacientes com DPOC e utilizar baixo fluxo de oxigênio, conforme prescrição médica.
- (C) substituir a máscara de Venturi por uma máscara simples para aumentar a concentração de oxigênio quando necessário.
- (D) interromper imediatamente a oxigenoterapia se o paciente relatar sensação de desconforto ao usar a máscara.
- (E) utilizar oxigenoterapia contínua em pacientes com saturação acima de 95%, mesmo na ausência de prescrição, para prevenir hipóxia.

42

A atuação do técnico de enfermagem nos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório é essencial para a segurança do paciente e o sucesso do procedimento cirúrgico.

Assinale a afirmativa que representa uma prática a ser aplicada na situação descrita.

- (A) No pré-operatório, realizar a tricotomia no centro cirúrgico imediatamente antes da indução anestésica, utilizando lâmina de barbear.
- (B) No transoperatório, garantir que as contagens de compressas e instrumentos sejam realizadas exclusivamente pelo enfermeiro circulante, sem necessidade de acompanhamento do técnico de enfermagem.
- (C) No pós-operatório imediato, priorizar a aplicação de cobertores térmicos para prevenir hipotermia, mesmo antes de avaliar os sinais vitais do paciente.
- (D) No pré-operatório, dispensar a confirmação da lateralidade ou do local cirúrgico, considerando que isso já é verificado pelo cirurgião antes do procedimento.
- (E) No pós-operatório, auxiliar na mobilização precoce do paciente, sempre respeitando as orientações específicas da equipe médica e da de enfermagem.

43

Sobre os conceitos de emergência e urgência, e a estrutura e organização do pronto-socorro, assinale a afirmativa correta.

- (A) A distinção conceitual entre as condições de urgência e emergência não se trata de um marco regulatório importante e não influencia na classificação de risco nos prontos atendimentos.
- (B) Define-se emergência como uma condição de agravo à saúde que implique em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.
- (C) A emergência é uma situação médica que pode ser tratada sem pressa, enquanto a urgência requer atendimento imediato, pois há risco iminente de morte ou sequelas.
- (D) O pronto-socorro é responsável apenas por atender casos de urgência, não sendo necessário realizar a classificação de risco dos pacientes.
- (E) A urgência é um problema de saúde caracterizado como crônico e é no pronto-socorro que estes casos são atendidos, pois é a unidade de saúde responsável pelo atendimento exclusivo de doenças crônicas.

44

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por diferentes micro-organismos. No Sistema Único de Saúde (SUS), há profissionais, métodos diagnósticos e tratamentos disponíveis, além de medidas de prevenção.

Ao realizar um trabalho de educação em saúde sobre IST, o técnico de enfermagem deve incluir a seguinte orientação:

- (A) Se a mulher detectar presença de corrimento vaginal, deve observar a consistência, a cor, as alterações no odor, a presença de prurido e/ou irritação local para que possa fazer um relato objetivo e preciso na consulta de enfermagem e/ou médica para a avaliação de infecção vaginal.
- (B) Adolescentes com vida sexualmente ativa podem receber preservativos externos (camisinhas) gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde, mediante apresentação do cartão do SUS e de um documento com foto.
- (C) No caso dos preservativos externos, a camisinha masculina é descartável e de uso único, mas a feminina pode ser reutilizada desde que seja adequadamente higienizada.
- (D) Gestação e lactação são condições que contraindicam a imunização contra a hepatite B.
- (E) A sífilis é uma doença grave e deve ser prevenida com medidas comportamentais eficazes, pois é de difícil tratamento em virtude da resistência do *T. pallidum* aos antibióticos existentes.

45

O Código de Ética Profissional é um instrumento legal que deve ser de amplo conhecimento e dominado pela equipe de enfermagem, pois, entre outras funções, orienta a conduta e abrange os direitos e deveres dos profissionais.

Tomando como base a Resolução Cofen nº 564/2017, que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e seu anexo, é correto afirmar que

- (A) é proibido à equipe de enfermagem cooperar em prática destinada a interromper a gestação, mas em casos permitidos por lei a atuação é obrigatória.
- (B) entre as penalidades a serem impostas ao técnico de enfermagem, em caso de infração, estão a advertência verbal, a suspensão ou cassação do direito ao exercício profissional. As multas são impostas apenas aos enfermeiros, em razão do piso salarial.
- (C) no âmbito da assistência de enfermagem, um dano que provoque debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa é considerada uma infração grave.
- (D) a comunicação formal ao Cofen e ao Coren de fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais ocorridos na equipe cabe ao enfermeiro e não ao técnico de enfermagem.
- (E) é proibido negar assistência de enfermagem em situações de epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereçam risco à integridade física do profissional.

46

Na sala de vacina, o técnico de enfermagem atua na avaliação da caderneta vacinal, como também nas orientações sobre a finalidade dos imunizantes e nos cuidados pós-vacina.

Ao receber um usuário idoso, o técnico deve lembrar que

- (A) a vacina hepatite B (HB-recombinante) é indicada até os 59 anos, não devendo, portanto, ser administrada em pessoas com 60 anos ou mais.
- (B) a administração da vacina febre amarela em pessoas com 60 anos ou mais deverá considerar a relação *risco x benefício* da vacinação.
- (C) pessoas idosas só podem ser vacinadas mediante prescrição de um médico gerontólogo.
- (D) a vacina tríplice viral é administrada em duas doses, com intervalo de 30 dias.
- (E) apesar de poder ser aplicada, a vacina dTpa não é recomendada, pois idosos não são susceptíveis a contrair coqueluche.

47

A coleta de urina de 24 horas é um procedimento que exige rigor técnico para garantir a precisão dos resultados laboratoriais.

Suponha que o técnico de enfermagem esteja realizando a coleta de urina de 24 horas para análise laboratorial. Sobre a conduta a ser aplicada nesse procedimento, é correto afirmar que o técnico deve

- (A) informar ao paciente que a coleta deve ser iniciada somente após a ingestão de líquidos pela manhã.
- (B) utilizar recipientes diferentes para cada micção, sem a necessidade de armazenar todo o volume coletado.
- (C) realizar a coleta sem a necessidade de refrigeração, pois a urina não sofre alterações químicas ou biológicas durante o período de armazenamento.
- (D) orientar o paciente a descartar a primeira urina da manhã e coletar todas as micções subsequentes, incluindo a do dia seguinte no mesmo horário.
- (E) descartar a urina se for interrompida a coleta em qualquer momento do período, reiniciando o procedimento no dia seguinte.

48

Os produtos para a saúde utilizados em procedimentos diagnósticos e terapêuticos são classificados de acordo com o risco de transmissão de infecção.

Com base na RDC nº 15/2012 da Anvisa, avalie as afirmativas a seguir que tratam dos tipos de produtos processáveis para saúde.

- I. Os produtos para saúde semicríticos devem ser submetidos à limpeza e desinfecção de alto nível.
- II. Os produtos para saúde semicríticos são aqueles que entram em contato com mucosas ou pele não íntegra.
- III. Os produtos para saúde críticos devem ser obrigatoriamente limpos e esterilizados.
- IV. Os produtos para saúde não críticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra e devem ser limpos e esterilizados.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

49

Sobre os requisitos para o processamento de produtos para saúde, de acordo com a RDC nº 15/2012 da Anvisa, analise as afirmativas a seguir.

- I. Não é permitido o uso de embalagens de papel *kraft*, assim como de envelopes de plástico transparente, que não sejam especificamente destinados ao uso em equipamentos de esterilização.
- II. Não é permitido o uso de caixas metálicas sem furos para esterilização de produtos para saúde.
- III. O papel grau cirúrgico não é compatível com esterilização a vapor.
- IV. As embalagens utilizadas para esterilização devem estar regularizadas junto à Anvisa para o uso específico.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) III e IV, apenas.

50

A obesidade é um problema de saúde pública, uma epidemia mundial que acomete grande parte da população adulta e, mais recentemente, adolescentes e crianças. Estima-se que mais de 1,53 bilhão de adultos no mundo estará com excesso de peso em 2035, sendo que hoje, no Brasil, mais de 55% da população adulta apresenta esse problema (*World Obesity Federation, 2024*). O profissional de enfermagem deve estar atento a esses índices e aos impactos que isso causa na saúde da população.

Considerando o atendimento a pacientes com obesidade, analise as afirmativas a seguir.

- I. A obesidade é uma condição clínica crônica, resultado da interação de fatores genéticos, metabólicos, ambientais e comportamentais. Está associada a uma série de afecções de saúde, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, apneia do sono, certos tipos de câncer, problemas articulares, entre outros.
- II. A obesidade causa impactos físicos, mas ainda não foi encontrada em pesquisas recentes uma relação entre a obesidade e danos psicológicos, como baixa autoestima, ansiedade e depressão.
- III. A arteriosclerose ou “endurecimento das artérias” é a doença mais comum das artérias. Alguns dos fatores de risco associados à arteriosclerose são obesidade, estresse e falta de atividade física. A enfermagem contribui diretamente para o processo educativo, orientando os pacientes sobre a importância de se engajar em programas de exercícios físicos supervisionados, incentivando a melhoria da alimentação, conforme orientação da equipe de saúde e fornecendo suporte emocional.
- IV. O tratamento da obesidade envolve apenas a abordagem farmacológica e cirúrgica, sendo a alimentação e o exercício físico complementares a esses tratamentos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II, III, IV.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e III, apenas.

51

No dia 27 de julho se comemora o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. A prevenção deve ser perseguida, mas é fato que, no Brasil, ocorrem muitos acidentes relacionados ao trabalho.

Sobre esse tema, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Doenças ocupacionais podem ser consideradas acidentes de trabalho.
- () A não aplicação de medidas de segurança coletivas podem ser causas de acidentes de trabalho.
- () Falta de capacitação, inexperiência, excesso de autoconfiança, trabalho em turnos são algumas das variáveis que contribuem para a ocorrência de acidentes com a equipe de Enfermagem.
- () De acordo com a NR-6, que trata dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), cabe ao trabalhador responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação de seu EPI.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) V – F – F – V.
- (E) F – F – F – F.

52

Os acidentes com animais peçonhentos são um desafio significativo para a saúde pública no Brasil. Com sua rica biodiversidade e clima tropical favorável, o país abriga uma ampla variedade de serpentes, aranhas, escorpiões e outros animais peçonhentos cujas picadas ou mordidas podem resultar em graves consequências para a saúde das pessoas. Diante desse panorama, é importante que o técnico de enfermagem e a equipe de saúde conheçam e saibam identificar esses animais para garantir um atendimento adequado às vítimas.

Sobre o atendimento às vítimas acometidas por estes acidentes, assinale a afirmativa correta.

- (A) Animais peçonhentos, como vespas, marimbondos, lacraias, arraias, bagres, entre outros, podem ocasionar acidentes graves. Contudo, esses acidentes não precisam ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
- (B) Não é necessário encaminhar ao hospital vítimas de picadas por insetos, aracnídeos ou escorpiões, pois a maioria dos casos evolui sem complicações graves. O uso de calor local é o principal cuidado indicado para o alívio da dor de picadas de escorpião.
- (C) Compreender que existem distinções conceituais entre animais peçonhentos e venenosos é fundamental para a correta notificação dos acidentes por animais peçonhentos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde.
- (D) O uso de torniquete nas extremidades afetadas é altamente recomendado em todos os casos de picadas de serpentes para evitar a circulação do veneno.
- (E) Para o tratamento das manifestações tóxicas ocasionadas por uma ou poucas picadas de abelhas, a principal medida imediata é a aplicação de calor local para neutralizar o veneno.

53

Na atenção integral à saúde do homem, a prevenção do câncer de pênis é uma das medidas de promoção à saúde que contribui para a qualidade de vida do homem.

Do conjunto de cuidados de enfermagem voltados a este grupo populacional, recomenda-se que, no plano de orientações, o técnico de enfermagem explique que

- (A) a postectomia (circuncisão) pode ser necessária quando o prepúcio (pele que encobre a glândula) não permite a higienização de maneira correta.
- (B) o tabagismo está associado ao aumento no risco de vários tipos de cânceres, mas não ao de pênis.
- (C) adolescentes (10 a 19 anos) devem ser orientados a implementar cuidados de prevenção ao câncer de pênis, mas não podem ser atendidos desacompanhados.
- (D) para o câncer de pênis, há tratamento paliativo (sem possibilidade de cura), por isso a prevenção é considerada crucial.
- (E) no caso de prevenção de câncer de pênis, o autoexame, por se mostrar ineficaz, não integra o conjunto de orientações.

54

Sobre a atuação do técnico de enfermagem nos principais tipos de acidentes, assinale a afirmativa correta.

- (A) No plano de cuidados de enfermagem a pacientes acometidos por queimaduras, é importante planejar os procedimentos de forma a minimizar o tempo de exposição das feridas, quando necessário, a fim de reduzir a perda de calor pela lesão.
- (B) O atendimento ao politrauma envolve, primeiramente, a hiperextensão e/ou a lateralização da cabeça.
- (C) Em situações de afogamento, não se deve manipular a vítima e deve-se mantê-la com as roupas molhadas, sem aquecimento, mesmo na ausência de trauma.
- (D) Na intoxicação por drogas de abuso, deve-se estimular o vômito da vítima inconsciente.
- (E) A higienização das mãos antes e depois de cada contato com pacientes acometidos por queimaduras é dispensável, pois, como esses pacientes já estão infectados, não há risco de transmissão de novas infecções.

55

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) estão entre os principais problemas de saúde pública do Brasil e do mundo. Um novo relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), divulgado em junho de 2024, revela que, embora a expectativa de vida tenha aumentado nas Américas, também aumentou o número de pessoas que vivem com doenças crônicas não transmissíveis, incluindo o Brasil.

Sobre as DCNT, assinale a afirmativa correta.

- (A) A prevenção das doenças renais crônicas não está diretamente relacionada a estilos e condições de vida das pessoas, pois os fatores de risco preponderantes, como diabetes e hipertensão, são de origem genética.
- (B) A causa do tipo de diabetes é apenas genética e a melhor forma de preveni-la é com práticas de vida saudáveis (alimentação, atividades físicas e evitando álcool, tabaco e outras drogas).
- (C) A ausência de hábitos saudáveis, juntamente com outros fatores de risco, pode contribuir para o desenvolvimento do diabetes, tais como sobrepeso, principalmente se a gordura estiver concentrada em volta da cintura; doenças renais crônicas; diagnóstico de pré-diabetes; colesterol alto ou alterações na taxa de triglicerídeos no sangue, entre outros.
- (D) O monitoramento frequente dos níveis de glicose sanguínea e pressão arterial dos pacientes com diabetes e hipertensão devem ser feitos apenas pelo médico, uma vez que essas condições podem contribuir para o agravamento da doença renal crônica, que é diagnosticada por este profissional.
- (E) A orientação do paciente hipertenso sobre a importância de reduzir a ingestão de sal, realizar exercícios físicos regulares e adotar uma dieta balanceada deve ser feita, apenas, quando aparecer os primeiros sinais de complicação da hipertensão arterial sistêmica.

56

No conjunto de Doenças e Agravos Não Transmissíveis se consideram os acidentes e as violências.

No atendimento integral à saúde da criança e do adolescente em situação de violência, analise as afirmativas a seguir.

- I. Como membro da equipe de saúde, o técnico de enfermagem pode contribuir para o fortalecimento da resiliência por meio do estabelecimento de vínculos com as crianças e os adolescentes atendidos e suas famílias.
- II. A sala de vacina é um local de atuação em que o técnico de enfermagem pode observar a existência de sinais e sintomas que possam ser resultantes de uma situação de violência contra a criança e/ou adolescentes.
- III. Enurese, encoprese, comportamentos obsessivos ou atitudes compulsivas são sinais de violência em crianças de 5 a 9 anos e adolescentes de 10 a 19 anos.

Está correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II, III.

57

O exercício de enfermagem é regulamentado pela Lei nº 7498/86 e pelo Decreto nº 94.406/87 do Cofen.

De acordo com esses dispositivos legais, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O Art. 10 do Decreto citado dispõe que o técnico de enfermagem exerce atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de Enfermagem.
- () Cabe ao técnico de enfermagem assistir ao enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar.
- () De acordo com o Art. 14 do Decreto citado, é privativo do enfermeiro o cumprimento do Código de Deontologia da Enfermagem.
- () A partir de 2022, a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem sofreu alteração para contemplar condições adequadas de repouso durante todo o horário de trabalho. No entanto, essa alteração abrange, apenas, as instituições de saúde públicas.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – V – F – F.
- (E) V – F – V – F.

58

A temperatura corporal é a diferença entre a quantidade de calor produzido por processos do corpo (metabolismo) e a quantidade de calor perdido para o ambiente externo, podendo variar entre 36 °C e 38 °C, a depender do local de mensuração.

Acerca do tema, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A temperatura oral é geralmente 0,5 °C maior que a axilar.
- () A temperatura axilar é geralmente 0,5 °C menor que a retal.
- () A temperatura oral é geralmente 1,0 °C menor que a retal.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) V – V – V.
- (E) V – V – F.

59

Na assistência à mulher mãe e a seu bebê, o técnico de enfermagem deve observar com muita atenção o momento da mamada. Uma boa pega facilita a saída do leite e, como consequência, o bebê será alimentado de forma adequada e se evita, também, lesões nos mamilos.

Sobre a amamentação, analise as afirmativas a seguir.

- I. A recomendação é que as mamas estejam completamente expostas e o bebê com os braços livres.
- II. Os ruídos provenientes da língua do bebê durante a mamada indicam que a técnica está adequada.
- III. Quando a mama está muito cheia, com a aréola tensa e endurecida, a recomendação é que se retire um pouco de leite, manualmente, antes da mamada.
- IV. No aconselhamento em amamentação, a linguagem deve ser simples e acessível, e a comunicação não verbal também é um recurso a ser utilizado.

Está correto o que se afirma em

- (A) III e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e IV.
- (D) I, III e IV.
- (E) I, II e III.

60

Um paciente foi admitido na unidade de emergência com sinais e sintomas característicos de choque hipovolêmico, como hipotensão, taquicardia, extremidades frias e sudorese. Considerando as medidas iniciais de manejo e as responsabilidades do técnico de enfermagem, assinale a alternativa correta sobre os cuidados a serem realizados, sob supervisão do enfermeiro.

- (A) O paciente deve ser mantido em posição supina com os membros inferiores elevados, para facilitar a circulação sanguínea para os órgãos vitais, sem a necessidade de monitoramento contínuo dos sinais vitais.
- (B) O monitoramento para as complicações e os efeitos colaterais do tratamento medicamentoso dispensa o relato imediato pelo técnico de enfermagem ao enfermeiro ou ao médico, por se tratar de uma emergência.
- (C) O técnico de enfermagem deve solicitar ao médico que suspenda imediatamente o uso de líquidos intravenosos, uma vez que o choque hipovolêmico não exige reposição volêmica.
- (D) O técnico de enfermagem deve monitorar continuamente os sinais vitais do paciente, conforme prescrição de enfermagem, como pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e saturação de oxigênio, acompanhando com a equipe a resposta ao tratamento, bem como a evolução do quadro.
- (E) O técnico de enfermagem deve monitorar continuamente apenas a pressão arterial para priorizar a resposta ao tratamento, bem como a evolução do quadro.

Realização

