EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH

MANHÃ

GRUPO ODONTOLOGIA

(Cirurgião Dentista; Cirurgião Dentista - Dentística; Cirurgião Dentista - Endodontia; Cirurgião Dentista - Estomatologia; Cirurgião Dentista - Imaginologia Dentomaxilofacial; Cirurgião Dentista - Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais; Cirurgião Dentista - Odontopediatria; Cirurgião Dentista - Ortodontia; Cirurgião Dentista - Periodontia; Cirurgião Dentista - Prótese Bucomaxilofacial; Cirurgião Dentista - Prótese Dentária; Cirurgião Dentista - Radiologia Odontológica e Imaginologia; Cirurgião Dentista e Traumatologia Bucomaxilofaciais)

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA

CÓDIGO CONTROLE - 42

SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **60 (sessenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.

TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído a leitura das instruções, a coleta de digital e o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas.
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, **levando o caderno de questões**.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova; anotar informações/respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões; levantar da cadeira sem autorização; usar o sanitário ao término da prova.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas; confira o grupo e nome do seu cargo, cor e tipo do caderno de questões constantes nesta capa e na sua Folha de Respostas; confira também seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a Folha de Respostas; em caso de inconsistência(s), **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências, bem como o devido registro na ata de sala.
- Para o preenchimento da Folha de Respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados na Folha de Respostas.
- O preenchimento da Folha de Respostas é de sua responsabilidade e, por isso, reserve tempo suficiente para fazê-lo. **Não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro cometido por você**.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas.
- A FGV coletará suas impressões digitais na lista de presença.
- Durante a realização da prova, você será submetido ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída da sala.
- **Boa prova!**

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Língua Portuguesa

Atenção: use o Texto 1 para responder às próximas seis questões.

Texto 1

Defesa do livro intitulado QUINTO IMPÉRIO, que é a apologia do livro CLAVIS PROPHETARUM, e respostas das proposições censuradas pelos senhores inquisidores: dadas pelo Padre Antônio Vieira, estando recluso nos cárceres do Santo Ofício de Coimbra.

Sendo ontem chamado à mesa, me foi dito que estavam nela os senhores inquisidores para sentenciarem a minha causa, e que antes disso queriam ouvir de mim tudo o que tivesse que dizer ou alegar para bem dela; e porque a última doença (de que estou mal convalescido) me não deixou com forças nem alento para poder falar em público, pedi licença para falar por papel, que me foi concedida. Protesto pois do modo que me é possível, diante desses senhores, que antes de se me dar a notícia que as minhas proposições estavam censuradas, e as censuras aprovadas por sua santidade, fazia eu tenção de propor em presença de vossas senhorias todos os pontos ou questões delas, dando os fundamentos das opiniões que segui...

1

O primeiro parágrafo do texto, que serve de introdução, tem a finalidade básica de

(A) resumir o texto que aparece a seguir, consubstanciado num só parágrafo.
(B) indicar, de forma geral, o conteúdo de todo o livro cujo título é dado logo ao início do parágrafo.
(C) mostrar previamente as injustiças de que o padre Antônio Vieira foi vítima no processo da Inquisição.
(D) demonstrar a inconsistência das acusações de que o padre Antônio Vieira foi alvo, antecipando sua defesa.
(E) informar aos leitores a situação de prisioneiro do autor do texto a fim de angariar simpatias pelo que vai ser dito.

2

Podemos inferir algumas informações de outras que são dadas no texto.

Assinale a única inferência a seguir que se mostra ***inadequada***.

(A) "respostas das proposições censuradas pelos senhores inquisidores" / já tinha ocorrido um julgamento negativo pela Inquisição sobre proposições do padre Antônio Vieira.
(B) "estando recluso nos cárceres do Santo Ofício de Coimbra" / o processo de que é alvo o padre Antônio Vieira é de cunho religioso.
(C) "...e porque a última doença (de que estou mal convalescido) me não deixou com forças nem alento para poder falar em público" / outras doenças já haviam acometido o padre Antônio Vieira.
(D) "Protesto pois do modo que me é possível, diante desses senhores" / as condições de estar preso impedem uma melhor defesa no processo por parte do padre Antônio Vieira.
(E) "antes disso queriam ouvir de mim tudo o que tivesse que dizer ou alegar para bem dela" / o processo está ainda na fase inicial.

3

Observe o seguinte fragmento textual, primeiras palavras do padre Antônio Vieira diante das acusações da Inquisição:

Sendo ontem chamado à mesa, me foi dito que estavam nela os senhores inquisidores para sentenciarem a minha causa, e que antes disso queriam ouvir de mim tudo o que tivesse que dizer ou alegar para bem dela; e porque a última doença (de que estou mal convalescido) me não deixou com forças nem alento para poder falar em público, pedi licença para falar por papel, que me foi concedida.

Nesse fragmento estão sublinhados cinco termos, na ordem de aparecimento no texto, que se referem coesivamente a termos anteriores.

Assinale a opção em que o termo anterior foi mal identificado.

(A) nela – mesa.
(B) disso – sentenciarem a minha causa.
(C) dela – a minha causa.
(D) que – última doença.
(E) que – falar em público.

4

Sendo ontem chamado à mesa, me foi dito que estavam nela os senhores inquisidores para sentenciarem a minha causa...

O advérbio "ontem" se refere

(A) ao dia anterior da escritura do texto.
(B) à véspera da leitura do texto.
(C) ao dia que precede a sentença da causa.
(D) ao dia que vem antes da prisão do religioso.
(E) à véspera da decisão de escrever o livro.

5

A oração reduzida "para sentenciarem a minha causa" poderia ser corretamente substituída pela seguinte oração desenvolvida:

(A) para que sentenciassem a minha causa.
(B) para a sentença da minha causa.
(C) para que sentenciem a minha causa.
(D) para que seja sentenciada a minha causa.
(E) para que a sentença da minha causa seja dada.

6

A forma adequada de reescrever-se a frase "me não deixou com forças nem alento", com a retirada do advérbio "não", mantendo-se o sentido original, é:

(A) me deixou sem forças nem sem alento.
(B) me deixou enfraquecido e com dificuldades respiratórias.
(C) me deixou pálido e desanimado.
(D) me deixou abatido e sem coragem.
(E) me deixou fraco e desalentado.

Atenção: use o Texto 2 para responder às próximas quatro questões.

Texto 2

Observe o seguinte texto argumentativo:

Esquecemos frequentemente que gengivas saudáveis constituem a base para dentes saudáveis. É por isso que os dentistas recomendam Parodontax. De fato, os estudos clínicos provaram sua eficácia sobre as gengivas. Sua composição única compreende cinco produtos naturais extraídos de plantas e um sal mineral especialmente tratado para neutralizar as bactérias que ameaçam as gengivas. O resultado? Gengivas naturalmente fortes. Dentes naturalmente fortes.

7

Nesse fragmento textual, os argumentos são apoiados por
(A) opinião pessoal do autor do texto.
(B) testemunhos de autoridades pertinentes.
(C) composição de material inédito.
(D) raciocínio lógico de base indutiva.
(E) tradição do produto anunciado.

8

Se trocarmos o verbo "esquecer" da primeira frase por sua forma pronominal "esquecer-se", a forma correta da nova frase será:
(A) Esquecemo-nos frequentemente de que gengivas saudáveis constituem a base para dentes saudáveis.
(B) Nos esquecemos frequentemente que gengivas saudáveis constituem a base para dentes saudáveis.
(C) Esquecemo-nos frequentemente que gengivas saudáveis constituem a base para dentes saudáveis.
(D) Esquecemos-nos frequentemente de que gengivas saudáveis constituem a base para dentes saudáveis.
(E) Nos esquecemos frequentemente de que gengivas saudáveis constituem a base para dentes saudáveis.

9

A parte final do texto diz: *Gengivas naturalmente fortes. Dentes naturalmente fortes*.
Assinale a opção que apresenta a relação lógica correta entre essas frases.
(A) A primeira frase é consequência da segunda.
(B) As duas frases são logicamente independentes.
(C) A segunda frase é condição da primeira.
(D) A primeira frase é causa da segunda.
(E) A segunda frase é explicação da primeira.

10

"Esquecemos frequentemente que gengivas saudáveis constituem a base para dentes saudáveis"; nessa frase há a repetição de um adjetivo (saudáveis) com o mesmo sentido.

A frase abaixo em que os adjetivos repetidos mostram sentidos ***diferentes*** é:
(A) Existe apenas um momento exato para ir pescar, e esse momento exato é sempre que você puder.
(B) Nada que foi dito já não foi dito antes.
(C) O homem inteligente é o que nunca confunde os inteligentes pontos de vista.
(D) Não há nenhum médico competente que seja absolutamente competente.
(E) Sabão e educação não agem tão rápido a longo prazo, mas são igualmente eficientes num prazo longo.

Legislação EBSERH

11

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei Federal nº 12.550/2011.

A respeito de suas finalidades, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Oferecer suporte ao Sistema Único de Saúde (SUS): a empresa contribui para o atendimento da população por meio dos hospitais universitários.
( ) Administrar hospitais universitários federais: a Ebserh gerencia e aprimora a infraestrutura e os serviços dos hospitais vinculados às universidades federais que estabeleceram contrato com ela.
( ) Apoiar o ensino e a pesquisa: a empresa valoriza e ampara o ensino-aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde pública em instituições federais de ensino superior e em instituições congêneres.

As afirmativas são, respectivamente,
(A) V – F – V.
(B) F – V – V.
(C) V – V – F.
(D) V – F – F.
(E) V – V – V.

12

Segundo o Regimento Interno da Ebserh, a estrutura organizacional da empresa conta com Colegiados Internos, que têm a função de atender a necessidades que não possam ser resolvidas isoladamente pelas áreas organizacionais.

Os Colegiados Internos são classificados em função de sua duração e atribuição, como nos exemplos a seguir.

I. *É de duração perene, atua de forma consultiva no nível tático, composto por profissionais de referência na área de atuação, analisando detalhadamente temas específicos e de grande amplitude, como padronizações técnicas e definições de melhores práticas*.
II. *É de duração temporária, atua de forma consultiva ou executiva no nível técnico operacional, na execução de ações ou projetos específicos, com prazo preestabelecido, propondo soluções para problemas determinados ou executando ações transversais que envolvam mais de uma área organizacional*.

Os trechos I e II se referem, respectivamente, aos Colegiados Internos organizados sob a forma de
(A) Comissão e Escritório.
(B) Comitê e Centro de Competência.
(C) Centro de Competência e Comissão.
(D) Câmara Técnica e Grupo de Trabalho.
(E) Núcleo Técnico Operacional e Comitê.

13

A Lei nº 12.550/2011 e o Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) disponibilizam normativas a respeito dos integrantes do quadro de pessoal da Empresa.

Considerando as normas citadas, é correto afirmar que a Ebserh está autorizada a

(A) admitir profissional qualificado para realização de serviços técnicos especializados, por meio de indicação.
(B) recrutar terceirizados para funções gratificadas em unidades hospitalares, mediante processo seletivo simplificado.
(C) selecionar pessoal técnico e administrativo por tempo indeterminado, mediante concurso público.
(D) contratar empregados temporários, observado o prazo máximo de seis anos, mediante prestação de serviços.
(E) obter servidores titulares de cargo efetivo em exercício em instituição federal de ensino que possui contrato com a Empresa, mediante solicitação de cessão.

14

A partir da sua criação, a Ebserh passou a ser a responsável pela gestão de hospitais universitários federais, finalidade planejada e implementada mediante o Conselho de Administração, um dos seus principais órgãos administrativos.

Segundo o Estatuto Social da Ebserh, o Conselho de Administração é um órgão colegiado composto por nove membros.

A respeito desses membros, assinale a afirmativa correta.

(A) Um membro é o Presidente da Empresa, que ocupa a presidência executiva do conselho.
(B) Um membro é indicado pelo Ministro da Gestão e da Inovação em Serviços Público, sendo obrigatoriamente diretor de hospital universitário federal.
(C) Três membros são indicados pelo Ministro da Educação, dos quais um será o Presidente do Conselho e outro, o substituto em suas ausências e seus impedimentos.
(D) Um membro é reitor de universidade federal, eleito para o cargo pela Associação Nacional dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior.
(E) Dois membros são representantes dos empregados, eleitos para participar das deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração e questões de previdência.

15

A Comissão de Ética da Ebserh (CEE) está encarregada de orientar e aconselhar sobre as questões éticas dos colaboradores da instituição, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público.

A CEE é um órgão autônomo, de caráter

(A) deliberativo, cabendo-lhe deliberar sobre condutas antiéticas e sobre as transgressões das normas da Ebserh levadas ao seu conhecimento.
(B) consultivo, sendo de sua alçada o controle social e o apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração na aplicação de eventuais medidas disciplinares.
(C) fiscalizador, cabendo-lhe inspecionar o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar.
(D) orientador, pertencendo-lhe assessorar o Conselho de Administração nos processos de indicação, avaliação e remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e demais membros de órgãos estatutários.
(E) assessorial, sendo de sua responsabilidade monitorar exposições de risco da Ebserh, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos considerados impróprios.

Políticas Públicas de Saúde e Educação

16

O controle social democrático das políticas de saúde no Brasil se dá, sobretudo, no âmbito dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde.

Assinale a opção correta no que diz respeito às características e atribuições desses espaços.

(A) Os Conselhos de Saúde são organizados de maneira centralizada, respondendo diretamente às determinações do governo via Conselho Nacional de Saúde.
(B) As Conferências de Saúde ocorrem com regularidade anual no nível nacional, abordando temas determinados em cada evento do ano anterior.
(C) Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados e permanentes, responsáveis diretamente pela execução dos serviços de saúde no território nacional.
(D) As Conferências de Saúde municipais e estaduais ocorrem como etapas prévias da Conferência Nacional, aprovando propostas a serem discutidas nesta.
(E) Os Conselhos de Saúde estão distribuídos nos níveis federal, estadual e municipal, funcionando de maneira subordinada ao executivo de cada unidade administrativa.

17

Com relação à construção histórica do Sistema Único de Saúde (SUS), avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) O SUS foi criado inicialmente durante o Governo Vargas, voltado, a princípio, apenas para o atendimento aos trabalhadores da economia formal e suas famílias.

( ) A Constituição Federal de 1988 introduziu o fundamento da universalização do SUS e estabeleceu a integração dos serviços públicos de saúde em uma rede regionalizada e hierarquizada.

( ) O projeto inicial do sistema previa a sua evolução para o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), cuja execução permanece em aberto e em progresso.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – V – F.
(B) F – V – V.
(C) V – F – F.
(D) V – V – F.
(E) F – F – V.

18

Leia o trecho a seguir a respeito da insurgência ocorrida no início do século XX durante a campanha de vacinação contra a varíola.

A Revolta da Vacina permanece como exemplo quase único na história do país de movimento popular de êxito baseado na defesa do direito dos cidadãos de não serem arbitrariamente tratados pelo governo. Mesmo que a vitória não tenha sido traduzida em mudanças políticas imediatas além da interrupção da vacinação, ela certamente deixou entre os que dela participaram um sentimento profundo de orgulho e de autoestima, passo importante na formação da cidadania.

CARVALHO, José Murilo de. *Os bestializados*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

Segundo o autor, essa situação é exemplar da tensão entre

(A) ciência médica e ignorância popular diante das políticas de saúde.
(B) práticas higienistas e liberdade individual na saúde pública.
(C) passividade das camadas populares e medidas coercitivas do governo.
(D) campanhas educativas e desinformação entre a população.
(E) resistência das elites à vacinação e rápida adesão das classes populares.

19

Sobre os determinantes sociais da saúde, analise o texto seguir.

Podemos afirmar que na efetivação e desenvolvimento de si os indivíduos organizam e transformam grupos humanos nos mais diversos níveis e, de um modo ou de outro, a própria humanidade. Dessa forma, para os próprios indivíduos, que são concentrações vivas e pontos de interação da rede social, a transformação da sociedade resulta em novas condições de ser, novas condições de sua existência, inclusive psicofisiológica; portanto, de sua saúde.

BRONZO, Carla; FLEURY-TEIXEIRA, Paulo. "Determinação social da saúde pública". In: *Determinação Social da Saúde e Reforma Sanitária*. Rio de Janeiro: Cebes, 2010.

Assinale a opção que identifica corretamente a ideia central do texto.

(A) A melhoria na saúde do indivíduo ocorre como tradução fisiológica de mudanças de postura psicológica.
(B) O indivíduo é subordinado às características de sua realidade social, o que inclui seus modos de vida e sua saúde.
(C) A ciência médica substitui as mudanças sociais como principal fator para o aumento da qualidade de vida da população.
(D) O funcionamento do organismo humano molda as regras de convivência, determinando os comportamentos coletivos.
(E) A saúde faz parte dos efeitos do engajamento humano, o qual gera transformações históricas no âmbito da vida social.

20

A respeito da possibilidade do uso da arquitetura informacional da *blockchain* para a gestão em saúde, leia o trecho a seguir.

Um estudo da Escola Politécnica da USP propôs uma arquitetura para rastrear medicamentos hospitalares utilizando blockchain. Com a ferramenta, apenas transações validadas por uma rede descentralizada seriam registradas, garantindo maior dinamismo e segurança ao processo. No mecanismo de consenso, as entidades que fariam a validação teriam acesso às informações quando uma mercadoria fosse enviada de um lugar a outro. Uma validação centralizada também tem condições de realizar essa tarefa, porém é passível de influência humana, ou seja, uma informação já realizada pode ser alterada.

CONTERNO, Ivan. Tecnologia blockchain pode reduzir risco de roubos e fraudes na área da saúde. Jornal da USP, 29/05/2023. In: https://jornal.usp.br. Adaptado.

Com base no trecho, é correto afirmar que a principal vantagem de utilizar o sistema *blockchain* para a gestão em saúde consiste

(A) na criação de um sistema mais eficiente, no qual um órgão unificado pode validar e modificar informações conforme necessário.
(B) na eliminação da influência humana no processo de validação, garantindo que todas as transações sejam verificadas autonomamente.
(C) na descentralização do registro de transações, que reduz o risco de alterações indevidas e aumenta a integridade das informações.
(D) na capacidade de modificar registros antigos para corrigir eventuais erros, tornando a rastreabilidade mais flexível e adaptável às necessidades regulatórias.
(E) na substituição dos mecanismos tradicionais de rastreabilidade, eliminando a necessidade de auditoria por órgãos reguladores.

21

A política regulatória dos planos privados explicita de maneira legal e institucional o fato de que os princípios do SUS de universalidade e igualdade eram formais. O modelo regulatório, da forma como foi adotado, é suplementar e não uma articulação. Sua implantação, de qualquer forma, foi separada: o modelo regula esse mercado, enquanto o SUS é outra história, com outra regulação e mecanismos decisórios totalmente díspares. São modelos e concepções diferentes: um é direito do consumidor e defende o mercado; o outro é direito de cidadania, obrigação do Estado.

MENICUCCI, T. M. G. História da reforma sanitária brasileira e do Sistema Único de Saúde. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, 2014.

A criação de um sistema nacional de saúde envolve uma série de decisões políticas e organizacionais.

Com base no trecho, é correto afirmar que o sistema brasileiro

(A) adota um modelo híbrido, no qual a regulação dos planos de saúde privados se integra aos serviços públicos e forma um sistema único e coordenado em seu funcionamento.
(B) opera com base na universalização plena da saúde, garantindo que o sistema público e os planos privados sejam regulados pelos mesmos mecanismos e princípios.
(C) descaracteriza os princípios da universalidade e da igualdade, tornando o acesso aos serviços de saúde condicionado à contratação de assistência suplementar.
(D) formaliza um sistema único de assistência, no qual os planos de saúde privados são considerados complementares ao serviço público e seguem sua mesma lógica de gestão.
(E) funciona como um sistema segmentado, no qual os planos de saúde privados operam de forma paralela ao serviço público, com regulações e princípios distintos.

22

A respeito dos limites entre ciência ética, leia o relato a seguir.

Em 2018, o cientista chinês He Jiankui causou controvérsia na comunidade científica quando revelou ter editado o código genético de dois embriões saudáveis com o objetivo de torná-los imunes à transmissão do HIV contraído pelos pais. O resultado foi o nascimento de duas meninas gêmeas geneticamente modificadas com a técnica de CRISPR-cas9, uma ferramenta genética que corta a sequência do DNA e o reconfigura para obter a modificação desejada. A repercussão do experimento levou à demissão e à condenação a três anos de prisão na China.

Experimento chinês confronta limites entre ética e ciência, 2019, In: https://www.ipea.gov.br/. Adaptado.

Considerando os princípios da bioética, assinale a afirmativa que identifica problemas éticos suscitados pelo experimento citado.

(A) O desrespeito às normas comerciais, pois a alteração genética das bebês pode impactar o mercado de vacinas.
(B) A inviabilidade econômica da técnica, que exige um alto investimento sem benefícios significativos.
(C) Os riscos imprevisíveis de alterações genéticas em seres humanos, que vão produzir óvulos e espermatozoides com essa mutação.
(D) A falha metodológica do estudo, que não seguiu protocolos científicos rigorosos para garantir a eficácia.
(E) O comprometimento da viabilidade das futuras gerações, pois as edições genéticas causam instabilidade no DNA.

23

Com relação à Atenção Primária à Saúde (APS), avalie as afirmativas a seguir.

I. A APS tem o foco na diagnose e no tratamento das enfermidades, dada a dificuldade de ações preventivas na escala de sua atuação.
II. A APS otimiza os atendimentos com equipes capazes de abordar as situações menos graves, evitando o encaminhamento a especialistas.
III. A APS é o foco principal das iniciativas voltadas para a educação em saúde, dado que é a porta de entrada preferencial no sistema de saúde.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) III, apenas.

24

A Política Nacional de Humanização (PNH), ou HumanizaSUS, busca qualificar a saúde pública no Brasil com um foco na organização das dinâmicas de trabalho.

A PNH comporta as características indicadas a seguir, ***<u>à exceção de uma</u>***. Assinale-a.

(A) A valorização dos gestores de saúde como parte essencial da implementação da humanização no SUS.
(B) A autonomia do usuário no cuidado em saúde, garantindo participação ativa no próprio tratamento.
(C) A transferência de responsabilidade para as famílias, atribuindo-lhes papel central na condução dos cuidados.
(D) A articulação entre formação e serviços, promovendo uma educação permanente para profissionais da saúde.
(E) A participação de profissionais e usuários nas ações de saúde junto a gestores, criando espaços de escuta e cogestão.

25

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma orientação fundamental do oferecimento de atenção básica à população.

Assinale a afirmativa que apresenta corretamente uma característica da ESF.

(A) Prioriza a prevenção de enfermidades entre indivíduos saudáveis, responsáveis pela sustentação material da família.
(B) É operacionalizada por equipes multiprofissionais que atendem um número definido de pessoas em um território.
(C) Executa um serviço assistencial centralizado em unidades de saúde de grande porte estrategicamente posicionadas.
(D) É orientada ao atendimento de coletividades em vez de indivíduos devido à natureza social de sua atuação.
(E) Opera com equipes itinerantes de assistência social, que diminuem a necessidade de atendimento médico.

26

A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) define orientações para reestruturar a assistência hospitalar no SUS, com o objetivo de melhorar a qualidade dos cuidados e a eficiência na gestão.

As iniciativas listadas a seguir reorganizam e qualificam a atenção hospitalar de acordo com o disposto pela PNHOSP, ***à exceção de uma***. Assinale-a.

(A) A adoção de um sistema experimental de triagem por inteligência artificial para reduzir custos.
(B) A adoção de protocolos clínicos para reduzir a variabilidade no padrão de tratamentos.
(C) A instalação de um sistema de gestão de estoques para evitar desperdício de medicamentos.
(D) A introdução da telemedicina nas unidades afastadas para permitir o acesso remoto a especialistas.
(E) A mobilização de equipes multidisciplinares para fornecer acompanhamento contínuo aos pacientes.

27

A Resolução CNS nº 553/2017 estabelece os direitos e deveres da pessoa usuária da saúde, a serem observados por paciente e equipe no dia a dia da prestação de serviços.

Assinale a opção que indica uma violação de um direito ou de um dever exposto na resolução.

(A) Uma paciente faz uma reclamação formal sobre o atendimento e tem seu pedido encaminhado para análise.
(B) Um paciente idoso chega com mal-estar a uma unidade de saúde sem documentação, mas é prontamente atendido.
(C) Uma paciente consegue agendar um exame para dali a seis meses devido a critérios de prioridade clínica.
(D) Um paciente não emergencial se irrita com o tempo médio de espera e ameaça agressivamente formalizar uma reclamação.
(E) Uma paciente solicita um exame realizado há pouco tempo e tem o pedido negado devido a protocolos de periodicidade.

28

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são estruturas organizacionais projetadas para superar a fragmentação dos serviços de saúde.

Sobre o tema, avalie os itens a seguir.

I. Os serviços são organizados de maneira hierárquica, com funções definidas e de acordo com a complexidade dos casos.
II. As RAS podem ser estruturadas de maneira temática, especializando-se no atendimento de um grupo populacional específico.
III. O paciente mantém um vínculo com a rede, estendendo seu tratamento ao longo do tempo, em vez de ser atendido de maneira pontual.

Está correto o que se afirma em

(A) III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

29

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos estabelece que, para a atenção à saúde do trabalhador do SUS, devem ser obedecidos os mesmos princípios do Sistema Único de Saúde.

A esse respeito, estabeleça a relação entre os princípios listados a seguir e as iniciativas que exemplificam sua aplicação.

1. Universalidade
2. Promoção da Saúde
3. Integralidade da Atenção

( ) Programas de incentivo para redução do tabagismo, com campanhas de conscientização sobre os danos do cigarro e medidas de apoio para os que desejam parar de fumar.
( ) Inclusão de todos os profissionais da saúde, independentemente de sua forma de contratação, em campanhas nacionais de vacinação prioritária para reduzir riscos de exposição.
( ) Inspeções conjuntas do SUS e do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) para avaliar condições de trabalho, uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual e cumprimento das normas de segurança.

A relação correta, na ordem apresentada, é

(A) 3 – 2 – 1.
(B) 2 – 1 – 3.
(C) 2 – 3 – 1.
(D) 3 – 1 – 2.
(E) 1 – 3 – 2.

30

Com relação às orientações da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, avalie as afirmativas a seguir.

I. Incluir o quesito cor no levantamento de informações relativas à saúde da população e no estabelecimento de iniciativas e metas.
II. Substituir as práticas populares e religiosas de cuidado e saúde por técnicas e protocolos de medicina avançada e baseada em evidências.
III. Ampliar a participação de movimentos sociais organizados nas instâncias de controle social do sistema de saúde.

Está em consonância com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra o que se indica em

(A) III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Em 1976, Leavell & Clark propuseram a definição de três níveis de prevenção que inter-relacionam a atividade médica e saúde pública. Posteriormente, adicionou-se um 4º nível.

Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir.

I. Prevenção primária é a ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica.
II. Prevenção secundária é a ação implementada para reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo reabilitação.
III. Prevenção quaternária é a detecção de indivíduos em risco de intervenções, diagnósticas e/ou terapêuticas, excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, apenas.

32

Estar em dia com o calendário de imunização é indispensável para segurança dos profissionais de saúde.

Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) De acordo com a Norma Regulamentadora 32 (NR-32), atualização de 2022, a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
( ) Entre as vacinas recomendadas para os Cirurgiões-dentistas estão algumas para proteção contra infecções virais importantes como COVID-19, sarampo e tétano.
( ) O esquema vacinal contra HBV inclui três doses, com intervalo de um mês entre a primeira e a segunda, e de 6 meses entre a primeira e a terceira.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) V – F – V.
(C) V – V – F.
(D) F – V – V.
(E) F – F – V.

33

Na radiologia odontológica, a regra da isometria de Cieszynski é empregada na técnica

(A) do paralelismo.
(B) oclusal.
(C) de Clark.
(D) periapical da bissetriz.
(E) de odontometria.

34

Conforme proposto por Fejerskov e Manji, os diversos fatores determinantes do processo de doença cárie podem ser classificados em: fatores que atuam no nível da superfície dentária; e fatores que atuam no nível do indivíduo/população.

Com relação a esse conceito, avalie as afirmativas a seguir.

I. Fatores que atuam no nível da superfície dentária são chamados determinantes biológicos ou proximais.
II. Fatores que atuam no nível do indivíduo/população são chamados determinantes distais.
III. Fatores que atuam no nível da população são chamados de determinantes gerais.

Está correto o que se afirma em

(A) III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

35

Em Dentística, o conhecimento da nomenclatura e da classificação das cavidades dentárias é fundamental para comunicação entre profissionais, seleção das técnicas e dos materiais.

Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Ângulos triedros são localizados na junção de três paredes e sua denominação é definida de acordo com as paredes envolvidas.
( ) Ângulos cavossuperficiais são localizados na margem entre a superfície externa do dente e o preparo.
( ) Cavidades envolvendo três ou mais faces são denominadas de cavidades compostas.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) V – V – F.
(C) V – F – F.
(D) V – F – V.
(E) F – V – V.

36

De acordo com os resultados do estudo SB Brasil 2023, a maior prevalência de problemas periodontais na população brasileira acomete a faixa etária entre

(A) 5 e 12 anos.
(B) 15 e 19 anos.
(C) 20 e 35 anos.
(D) 35 e 44 anos.
(E) 65 e 74 anos.

37

Relacione os complexos microbianos a seguir elencados, conforme proposto por Socransky e colaboradores em 1998, com seus respectivos micro-organismos.

1. Complexo vermelho
2. Complexo laranja
3. Complexo amarelo
4. Complexo verde

( ) *C. gingivalis*; *C. sputigena*; *E. corrodens*.
( ) *P. gingivalis*; *T. denticola*; *T. forsythia*.
( ) *C. rectus*; *M. micros*; *P. intermedia*.
( ) *S. mitis*; *S. sanguinis*; *S. intermedius*.

A relação correta, na ordem apresentada, é

(A) 1 – 2 – 3 – 4.
(B) 4 – 1 – 2 – 3.
(C) 4 – 1 – 3 – 2.
(D) 2 – 1 – 4 – 3.
(E) 3 – 1 – 2 – 4.

38

Com relação aos materiais biocerâmicos e seu emprego na Endodontia, avalie as afirmativas a seguir.

I. Podem ser usados como material para tratamento de perfurações ou reabsorções radiculares.
II. Consistem de nanoesferas compostas principalmente de silicato tricálcico, silicato dicálcico, fosfato de cálcio monobásico, dióxido de silício amorfo e pentóxido de tântalo.
III. Apresentam como desvantagens em relação ao MTA, menor estabilidade dimensional e presença de alumínio.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.
(B) I, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II e III, apenas.

39

A hemorragia é uma possível complicação pós-operatória em cirurgias como exodontias e enxertos gengivais livres.

Em alguns casos, quando o sangramento não cessa com as manobras e cuidados locais, é possível fazer uso de medicamentos como

(A) ácido acetilsalicílico e ácido butírico.
(B) ácido tranexâmico e ácido lipoteicóico.
(C) ácido trombocítico e ácido antihemolítico.
(D) ácido épsilon aminocapróico e ácido lipoteicóico.
(E) ácido tranexâmico e ácido épsilon aminocapróico.

40

As lesões perirradiculares (periapicais) são algumas das lesões mais comumente encontradas na prática clínica, sendo importante que o cirurgião-dentista saiba realizar o diagnóstico diferencial.

Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A pericementite (periodontite apical crônica) é caracterizada por dor no teste de percussão vertical e sensação de "dente crescido".
( ) Lesões perirradiculares crônicas ou agudas, acometendo os dentes maxilares posteriores podem causar repercussões sinusais como espessamento mucoso e sinusite odontogênica.
( ) Os cistos radiculares são classificados como cistos odontogênicos inflamatórios e tem seu epitélio originado dos restos epiteliais de Malassez.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) V – V – F.
(C) V – F – V.
(D) F – V – V.
(E) F – V – F.

41

Com relação à etiopatogenia, diagnóstico, tratamento e prevenção da cárie dentária, avalie as afirmativas a seguir.

I. Segundo Thylstrup e Birkeland, os sinais da doença cárie podem ser distribuídos em uma escala que inicia com a perda mineral em nível ultraestrutural até a total destruição do dente.
II. O biofilme dental é o fator biológico indispensável.
III. Segundo Maltz e coautores (2016), o controle da cárie dentária deve incluir estratégias múltiplas, direcionadas aos determinantes no nível do indivíduo, da família e da população.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) II, apenas.

42

A reabilitação com próteses parciais removíveis (PPR) ainda é um recurso de grande valia para pacientes não elegíveis à instalação de implantes dentários ou próteses fixas sobre dente.

Com relação ao tema, é correto afirmar que

(A) os apoios são elementos rígidos da PPR que tem as funções de transmitir as forças mastigatórias ao longo eixo do dente pilar e impedir o deslocamento da prótese no sentido lateral.
(B) os grampos de retenção podem ser divididos em ação de ponta e ação de abraçamento, de acordo com sua origem e morfologia.
(C) os grampos de oposição devem ser posicionados em área retentiva do lado oposto ao grampo de retenção.
(D) as próteses parciais removíveis com grampos são definidas como próteses dentomucossuportadas.
(E) um paciente com extremo livre posterior unilateral é classificado como classe I de Kennedy.

43

Com relação às regras de Applegate para as classificações de Kennedy, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A classificação deve ser realizada após exodontias de dentes não viáveis, que alterem a classificação original do arco.

( ) O terceiro molar ausente não deve ser considerado na classificação.

( ) A classe IV não aceita modificação.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – F – F.
(B) F – V – V.
(C) V – V – V.
(D) V – F – F.
(E) V – F – V.

44

De acordo com a classificação de Pell & Gregory, um terceiro molar inferior que está posicionado completamente dentro do ramo ascendente da mandíbula, com sua superfície oclusal abaixo da linha cervical do segundo molar adjacente a ele, é classificado como

(A) Classe I C.
(B) Classe II C.
(C) Classe III C.
(D) Classe I A.
(E) Classe III A.

45

Saber calcular as doses máximas de anestésico local e de vasoconstrictor é de grande importância para prevenir complicações resultantes da anestesia local odontológica.

As quantidades de sal anestésico e de agente vasoconstrictor presentes em um tubete de 1,8 mL de lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000, são, respectivamente,

(A) 0,36 mg e 0,1 mg.
(B) 3,6 mg e 0,1 mg.
(C) 36 mg e 1,8 mg.
(D) 3,6 mg e 0,018 mg.
(E) 36 mg e 0,018 mg.

46

Com relação ao papel dos fluoretos na prevenção da doença cárie, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) O gel de fluorfosfato acidulado apresenta tradicionalmente a concentração de 1,23% de flúor e pH 6,8.

( ) A aplicação de produtos com alta concentração de flúor sobre a hidroxiapatita dentária pode levar à uma interação dos íons cálcio, fósforo e flúor, formando o que se convencionou chamar de fluorapatita.

( ) Indivíduos com boa higiene oral e exposição regular a fluoretos apresentam maior tolerância aos efeitos do consumo do açúcar no esmalte dentário.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) F – F – V.
(E) V – V – F.

47

O anti-inflamatório não esteroide, de uso sublingual, que pode ser utilizado para controle da dor em pós operatórios de cirurgias odontológicas de maior morbidade, é

(A) o diclofenaco potássico.
(B) o diclofenaco de sódio.
(C) a betametasona.
(D) o nitrato de sódio.
(E) o cetorolaco de trometamina.

48

O atendimento de pacientes no ambiente hospitalar pode, muitas vezes, demandar métodos farmacológicos para controle da ansiedade.

Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir.

I. O uso de benzodiazepínicos é seguro, pois sua ação ansiolítica se dá pela potencialização dos efeitos do neurotransmissor GABA, que é produzido pelo próprio organismo.

II. As doses tóxicas do Diazepam variam entre 250-400 mg, muito maiores do que suas doses terapêuticas em adultos, que variam entre 50-100 mg.

III. Quando utilizados em dose única, os benzodiazepínicos apresentam como principal efeito adverso, a sonolência. Porém, um percentual pequeno dos pacientes (aproximadamente 1%) pode apresentar irritabilidade e agitação, chamados de efeitos paradoxais.

Está correto o que se afirma em

(A) III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

49

Com base no Código de Ética Odontológica, estão listados a seguir, deveres fundamentais dos cirurgiões-dentistas que, se violados, caracterizam infração ética, ***à exceção de um***. Assinale-o.

(A) Manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional.
(B) Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão.
(C) Resguardar sempre a privacidade do paciente.
(D) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua dignidade profissional.
(E) Não manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que os caracterizem como empregado, credenciado ou cooperado quando estas se encontrarem em situação ilegal, irregular ou inidônea.

50

Leia o fragmento a seguir.

Segundo Andrade, o _____ é um benzodiazepínico, considerado como fármaco de escolha para pacientes jovens e adultos pelo rápido início de ação (30 min.) e menor duração do efeito ansiolítico (1-2h). As doses usuais para adultos são _____, enquanto para idosos e crianças, recomenda-se usar 7,5 mg e _____, respectivamente.

Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento.

(A) midazolam – 7,5 a 15 mg – 15 mg.
(B) lorazepam – 1 a 2 mg – 1 mg.
(C) diazepam – 5 a 10 mg – 0,2 a 0,5 mg/kg.
(D) midazolam – 7,5 a 15 mg – 0,25 a 0,5 mg/kg.
(E) passiflora incarnata – 50 mg – 5 mg.

51

Segundo Stapenhorst França (2017): *A bioética surge no âmbito da sociedade científica como proposta de um espaço para se refletir sobre o desenvolvimento e o uso das tecnologias, além do seu impacto sobre a natureza e a vida humana*.

Com relação aos conceitos da bioética, avalie as afirmativas a seguir.

I. A preocupação da bioética é com todo tipo de intervenção humana e um dos objetivos é apresentar os riscos das possíveis aplicações, oferecendo aos pesquisadores e à sociedade parâmetros para que eles possam julgar e se manifestar sobre a oportunidade do uso das tecnologias.
II. No caso da pesquisa com seres humanos, a ênfase da bioética estará nos efeitos que o projeto desenhado pelo pesquisador terá sobre os participantes. A função prioritária da bioética em pesquisa é proteger o participante, um indivíduo que se submete voluntariamente a um risco.
III. Os três princípios referentes à bioética são os da autonomia, da beneficência e da justiça. Todavia, a incidência de um quarto princípio, o da não maleficência, é reconhecida por muitos pesquisadores.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II, apenas.
(E) II e III, apenas.

52

Segundo McDonald & Avery, as opções a seguir apresentam recomendações da Academia Americana de Odontologia Pediátrica acerca dos cuidados de saúde bucal pediátrica preventiva, ***à exceção de uma***. Assinale-a.

(A) A primeira consulta de avaliação oral deve ser realizada com a erupção do primeiro dente decíduo, não devendo ultrapassar 12 meses.
(B) As consultas odontológicas devem ser repetidas a cada 6 meses ou de acordo com o risco individual da criança.
(C) A suplementação com fluoretos deve ser considerada quando a exposição ao flúor sistêmico for considerada subótima.
(D) Até os 2 anos de idade, as orientações relativas à higiene oral devem ser feitas para os pais/cuidadores.
(E) Não cabe ao odontopediatra avaliar as crianças quanto ao desenvolvimento da fala e da linguagem.

53

Com objetivo de respeitar o Código de Ética Odontológica, a bioética e os preceitos jurídicos que regem a relação dos profissionais de saúde com os pacientes, é indispensável que os mesmos recebam todas as informações acerca do tratamento proposto, de forma que possam decidir pela sua realização.

Para tanto, o cirurgião-dentista deve elaborar – e o paciente deve assinar – um termo denominado

(A) contrato de prestação de serviços odontológicos.
(B) consentimento informado.
(C) prontuário médico odontológico.
(D) termo circunstanciado.
(E) relatório pericial odontológico.

54

De acordo com a atual classificação das doenças e condições periodontais e peri-implantares, a periodontite é classificada em estágios e graus, de acordo com suas características clínicas e radiográficas.

Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir.

I. Um paciente com diagnóstico de periodontite grau B apresenta como característica determinante: evidência direta de progressão inferior a 2 mm em cinco anos ou indireta de perda óssea/ano de 0,25-1 mm.
II. Um paciente com diagnóstico de periodontite Estágio III apresenta como característica determinante: 3-4 mm de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda radiográfica no terço coronal (15-33%).
III. São fatores de risco que podem modificar a graduação: tabagismo (10 ou mais cigarros/dia) ou pacientes com diabetes mellitus (HbA1c igual ou superior a 7%).

Está correto o que se afirma em

(A) III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

55

Com relação às recessões gengivais, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Uma recessão Tipo 2 (RT2 de Cairo) apresenta perda de inserção interproximal, com distância da JCE ao fundo de sulco/bolsa menor ou igual à perda de inserção vestibular (medida da JCE ao fundo de sulco/bolsa na vestibular).
( ) De acordo com a presença ou não de concavidades na superfície radicular classificamos como: Classe +, quando há presença de um degrau cervical > 0,5 mm ou Classe –, quando não há degrau cervical > 0,5 mm.
( ) Nos casos em que há recessão gengival, associada com fenótipo periodontal fino e ausência de tecido queratinizado, a técnica cirúrgica mais indicada é o retalho avançado coronalmente, combinado com enxerto gengival livre, realizados no mesmo tempo cirúrgico.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) V – V – F.
(C) V – F – F.
(D) F – F – F.
(E) F – F – V.

56

Com relação às células e mediadores envolvidos no processo de inflamação/reparo associado às patologias e cirurgias orais, e suas respectivas ações, é correto afirmar que

(A) as prostaglandinas e leucotrienos são mediadores produzidos exclusivamente pelos neutrófilos ativados.
(B) as citocinas são células fortemente relacionadas com as doenças inflamatórias, como a periodontite.
(C) os linfócitos T diferenciam-se em plasmócitos para produzir anticorpos.
(D) as moléculas de adesão celular são as responsáveis pela cicatrização tecidual, fazendo com que as células epiteliais se unam e a ferida se feche.
(E) a histamina é liberada pelos mastócitos em resposta a diferentes estímulos, causando vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular.

57

Leia o fragmento a seguir.

Conforme explicado no Tratado de Periodontia e Implantologia oral de Lindhe e colaboradores: A _____ do microbioma oral pode afetar a pressão arterial e ativar a _____. Uma das vias envolvidas nesse processo é a via do _____, uma vez que os micro-organismos orais participam da redução dos nitratos em nitritos.

Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento.

(A) *P. gingivalis* – frequência cardíaca – fibrinogênio.
(B) disbiose – disfunção endotelial – óxido nítrico.
(C) composição – disfunção endotelial – óxido nitroso.
(D) diversidade – hipertrofia do ventrículo direito – PCR.
(E) *P. intermedia* – arritmia ventricular – HDL/LDL.

58

Conhecer a anatomia do sistema de canais radiculares é fundamental para a realização do tratamento endodôntico de forma correta.

Relacione as características anatômicas do sistema de canais radiculares com suas respectivas classificações de Vertucci.

1. Tipo I
2. Tipo II
3. Tipo III
4. Tipo IV

( ) Um único canal se estende da câmara pulpar até o ápice.
( ) Dois canais deixam a câmara pulpar e se juntam próximo ao ápice para formar um único canal.
( ) Dois canais separados e distintos se estendem da câmara pulpar até o ápice.
( ) Um único canal deixa a câmara pulpar, se divide em dois dentro da raiz e, então, se funde para terminar como um canal.

A relação correta, na ordem apresentada, é

(A) 1 – 2 – 3 – 4.
(B) 1 – 3 – 2 – 4.
(C) 1 – 4 – 3 – 2.
(D) 2 – 3 – 4 – 1.
(E) 1 – 2 – 4 – 3.

59

As opções a seguir apresentam exemplos de substâncias associadas com o risco aumentado de desenvolver osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos, ***à exceção de uma***. Assinale-a.

(A) zoledronato.
(B) denosumabe.
(C) bitartarato de potássio.
(D) risedronato sódico.
(E) romosozumabe.

60

Com relação às neoplasias malignas, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Adenocarcinomas são neoplasias malignas com padrão histológico glandular.
( ) Condrossarcoma, Osteossarcoma e Rabdomioma são exemplos de neoplasias malignas de origem mesenquimal.
( ) As células indiferenciadas (anaplásicas) caracterizam as neoplasias malignas de alto grau.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) V – F – V.
(C) V – F – F.
(D) F – F – V.
(E) F – V – V.

Realização