

GRUPO OTORRINOLARINGOLOGIA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA

CÓDIGO CONTROLE - 21



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **60 (sessenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído a leitura das instruções, a coleta de digital e o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas.
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova; anotar informações/respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões; levantar da cadeira sem autorização; usar o sanitário ao término da prova.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas; confira o grupo e nome do seu cargo, cor e tipo do caderno de questões constantes nesta capa e na sua Folha de Respostas; confira também seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a Folha de Respostas; em caso de inconsistência(s), **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências, bem como o devido registro na ata de sala.
- Para o preenchimento da Folha de Respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados na Folha de Respostas.
- O preenchimento da Folha de Respostas é de sua responsabilidade e, por isso, reserve tempo suficiente para fazê-lo. **Não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro cometido por você.**
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas.
- A FGV coletará suas impressões digitais na lista de presença.
- Durante a realização da prova, você será submetido ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída da sala.
- **Boa prova!**

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Língua Portuguesa

Atenção! O Texto 1 refere-se às três próximas questões.

Texto 1

Problemas da Medicina

Um dos principais desafios da Medicina é a digitalização da saúde. Com o avanço da tecnologia, os prontuários eletrônicos se tornaram comuns, permitindo uma gestão mais eficiente das informações dos pacientes.

No entanto, a implementação e a integração de sistemas digitais em larga escala podem ser complexas e demandam recursos significativos. Sem contar a necessidade de especialização e qualificação por parte de profissionais que, outrora, não lidavam com questões tecnológicas.

Além disso, a segurança dos dados de saúde é uma preocupação constante, pois é necessário garantir a proteção das informações sensíveis dos pacientes contra violações e ataques variados, além de possíveis perdas de materiais essenciais para a vida dessas pessoas.

1

O problema da digitalização na área da saúde traz consigo uma série de dificuldades, entre as quais podem ser citadas as seguintes, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) O alto volume de recursos a serem empregados.
- (B) A falta de especialização tecnológica dos profissionais da saúde.
- (C) A carência de profissionais em questões tecnológicas.
- (D) O risco de vazamento das informações sobre os pacientes.
- (E) A perda de materiais essenciais, o que geraria duplicidade de gastos.

2

Sobre a estruturação do Texto 1, assinale a afirmação correta.

- (A) Os três parágrafos do texto não mostram relações lógicas entre eles, materializadas em conectores.
- (B) O primeiro parágrafo apresenta o tema, enquanto o segundo indica dificuldades do processo, ao passo que o terceiro mostra preocupações com os profissionais da área.
- (C) Sendo um texto de caráter descritivo, cada um dos parágrafos explora características distintas do tema.
- (D) Alguns adjetivos do texto, como “complexas” e “variados” carecem de explicitação, o que torna o texto pouco objetivo.
- (E) Sendo um texto de caráter argumentativo, a tese do texto é a necessidade urgente de digitalização da saúde.

3

Assinale a frase na qual o termo sublinhado desempenha o papel de agente e não de paciente.

- (A) Um dos principais desafios da Medicina é a digitalização da saúde.
- (B) Com o avanço da tecnologia, os prontuários eletrônicos se tornaram comuns, permitindo uma gestão mais eficiente das informações dos pacientes.
- (C) No entanto, a implementação e a integração de sistemas digitais em larga escala podem ser complexas e demandam recursos significativos.
- (D) Sem contar a necessidade de especialização e qualificação por parte de profissionais que, outrora, não lidavam com questões tecnológicas.
- (E) Além disso, a segurança dos dados de saúde é uma preocupação constante, pois é necessário garantir a proteção das informações sensíveis dos pacientes.

Atenção. O Texto 2 refere-se às duas próximas questões.

Texto 2

A distribuição de médicos

O Brasil enfrenta desafios na distribuição de médicos, especialmente em áreas rurais e remotas. A falta de profissionais de saúde nessas regiões resulta em dificuldades de acesso aos cuidados médicos básicos.

Medidas estão sendo adotadas para incentivar a ida de médicos para áreas carentes, como o Programa Mais Médicos. No entanto, o desafio persiste em garantir uma distribuição equitativa e justa dos serviços de saúde em todo o país.

Em grandes centros, como é o caso da cidade de São Paulo, há uma grande oferta de profissionais nas mais diversas especialidades. Em cidades menores, como as regiões ribeirinhas, é difícil encontrar até mesmo médicos generalistas, ou especializados em áreas como Clínica Geral e Pediatria. Assim, estabelecer um equilíbrio nesse assunto é uma demanda urgente para os órgãos governamentais.

4

Sobre a distribuição de profissionais médicos pelo território nacional, é correto afirmar, segundo as informações presentes no texto, que

- (A) a falta de médicos em áreas rurais e remotas é devida ao difícil acesso, além de outras causas.
- (B) o Programa Mais Médicos leva profissionais de área urbana para as regiões mais afastadas.
- (C) um dos problemas da distribuição de médicos é a falta de especialização em doenças específicas das regiões.
- (D) a distribuição de médicos pelas regiões brasileiras ainda é um desafio para o governo.
- (E) os programas até agora adotados pelas autoridades da área médica são ineficientes.

5

A seguir, aparecem segmentos dos Textos 1 e 2, compostos por elementos ligados pela conjunção aditiva “e”.

O exemplo em que os termos ligados podem ser considerados sinônimos, é:

- (A) a implementação e a integração de sistemas digitais em larga escala... (Texto 1).
- (B) Sem contar a necessidade de especialização e qualificação por parte de profissionais... (Texto 1).
- (C) a proteção das informações sensíveis dos pacientes contra violações e ataques variados... (Texto 1).
- (D) O Brasil enfrenta desafios na distribuição de médicos, especialmente em áreas rurais e remotas. (Texto 2).
- (E) especializados em áreas como Clínica Geral e Pediatria. (Texto 2).

6

As frases a seguir se iniciam por uma metáfora, ou seja, uma comparação figurada entre dois termos.

Assinale a frase em que essa comparação **não** aparece explicada.

- (A) As palavras são os médicos de uma mente doente.
- (B) Chega de jogador mandioca, que fica plantado no meio de campo.
- (C) Futebol é como viaduto. Num dia estamos por cima. No outro, por baixo.
- (D) O cérebro é como um paraquedas: só funciona quando está aberto.
- (E) Uma cama de hospital, pelo preço, é como um táxi parado com o taxímetro acionado.

7

Observe a seguinte frase: “Um corpo débil debilita o espírito”.

A mesma correspondência entre débil / debilita aparece, respectivamente, em

- (A) livro / livraria.
- (B) doença / adoecer.
- (C) fraco / fraqueja.
- (D) bandido / bandidagem.
- (E) saúde / saudável.

8

Assinale a frase que se mostra inteiramente coerente.

- (A) Peguei um resfriado no parque; o portão estava aberto.
- (B) Leve seu cachorro para passear todos os dias, independente de ter ou não um.
- (C) Comida saudável é tudo o que se come antes do término da validade.
- (D) O jogo foi interrompido porque o chapéu de um dos telespectadores voou para a quadra.
- (E) Se eu morresse num hospital, eu o processaria.

Atenção. O Texto 3 a seguir refere-se às duas próximas questões.

Texto 3

A personalização dos cuidados médicos é um desafio, mas também uma perspectiva promissora. Cada indivíduo é único, com características genéticas, histórico médico e estilo de vida distintos, e a Medicina está se movendo em direção a uma abordagem mais personalizada.

Isso caminha lado a lado com a Medicina humanizada e a compreensão de que os pacientes não são doenças a serem tratadas, mas sim indivíduos com particularidades e estilos de vida que os levam a ter necessidades também variadas.

No entanto, a implementação prática dessa abordagem requer o acesso a tecnologias avançadas de diagnóstico, uma melhor compreensão dos fatores genéticos e ambientais e a capacidade de adaptar os tratamentos de acordo com as necessidades individuais.

9

Sobre a estruturação do Texto 3, assinale a afirmativa correta.

- (A) O tema discutido no texto é a personalização dos cuidados médicos, explicada no texto.
- (B) O segundo parágrafo não mostra uma ligação de sentido com o anterior, pois o pronome “isso” não tem antecedente.
- (C) O terceiro parágrafo tem a finalidade de explicar as dificuldades do processo de personalização dos cuidados médicos.
- (D) Apesar de a primeira frase do texto falar de “desafios” e de “uma perspectiva promissora”, o restante do texto não aborda esses temas.
- (E) A personalização dos cuidados médicos se concentra na maior dedicação dos médicos ao seu trabalho e na sua maior eficiência.

10

As frases a seguir mostram um termo sublinhado que se refere a um termo anterior (coesão).

Assinale a frase em que esse termo sublinhado se refere a um termo posterior.

- (A) Grande parte da saúde consiste em desejá-la em todos os momentos.
- (B) Dar nome a uma doença é apressar-lhe os avanços.
- (C) A verdade é esta: todos mentem para todos.
- (D) A maioria dos homens morre de seus remédios.
- (E) Você deve preparar a sua mente para o melhor da vida.

Legislação EBSEERH

11

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei Federal nº 12.550/2011.

A respeito de suas finalidades, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Oferecer suporte ao Sistema Único de Saúde (SUS): a empresa contribui para o atendimento da população por meio dos hospitais universitários.
- () Administrar hospitais universitários federais: a Ebserh gerencia e aprimora a infraestrutura e os serviços dos hospitais vinculados às universidades federais que estabeleceram contrato com ela.
- () Apoiar o ensino e a pesquisa: a empresa valoriza e ampara o ensino-aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde pública em instituições federais de ensino superior e em instituições congêneres.

Assinale a opção que indica a sequência correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – V – F.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – V.

12

Segundo o Regimento Interno da Ebserh, a estrutura organizacional da empresa conta com Colegiados Internos, cuja função é atender necessidades que não possam ser resolvidas isoladamente pelas áreas organizacionais.

Os Colegiados Internos são classificados em função de sua duração e atribuição, como nos exemplos a seguir:

- I. *É de duração perene, atua de forma consultiva no nível tático, composto por profissionais de referência na área de atuação, analisando detalhadamente temas específicos e de grande amplitude, como padronizações técnicas e definições de melhores práticas.*
- II. *É de duração temporária, atua de forma consultiva ou executiva no nível técnico operacional, na execução de ações ou projetos específicos, com prazo preestabelecido, propondo soluções para problemas determinados ou executando ações transversais que envolvam mais de uma área organizacional.*

Os trechos I e II se referem, respectivamente, aos Colegiados Internos organizados sob a forma de

- (A) Comissão e Escritório.
- (B) Comitê e Centro de Competência.
- (C) Centro de Competência e Comissão.
- (D) Câmara Técnica e Grupo de Trabalho.
- (E) Núcleo Técnico Operacional e Comitê.

13

A Lei nº 12.550/2011 e o Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) disponibilizam normativas a respeito dos integrantes do quadro de pessoal da empresa.

Considerando as normas citadas, é correto afirmar que a Ebserh está autorizada a

- (A) admitir profissional qualificado para a realização de serviços técnicos especializados, por meio de indicação.
- (B) recrutar terceirizados para funções gratificadas em unidades hospitalares, mediante processo seletivo simplificado.
- (C) selecionar pessoal técnico e administrativo por tempo indeterminado, mediante concurso público.
- (D) contratar empregados temporários, observado o prazo máximo de seis anos, mediante prestação de serviços.
- (E) obter servidores titulares de cargo efetivo em exercício em instituição federal de ensino que possui contrato com a empresa, mediante solicitação de cessão.

14

A partir da sua criação, a Ebserh passou a ser a responsável pela gestão de hospitais universitários federais, finalidade planejada e implementada mediante o Conselho de Administração, um dos seus principais órgãos administrativos.

Segundo o Estatuto Social da Ebserh, o Conselho de Administração é um órgão colegiado composto por nove membros, entre os quais,

- (A) um membro é o Presidente da empresa, que ocupa a Presidência Executiva do Conselho.
- (B) um membro é indicado pelo Ministro da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, sendo obrigatoriamente diretor de hospital universitário federal.
- (C) três membros são indicados pelo Ministro da Educação, dos quais um será o Presidente do Conselho e o outro o substituto nas suas ausências e impedimentos.
- (D) um membro é reitor de universidade federal, eleito pela Associação Nacional dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior.
- (E) dois membros são representantes dos empregados, eleitos para participar das deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração e questões de previdência.

15

A Comissão de Ética da Ebserh (CEE) está encarregada de orientar e aconselhar sobre as questões éticas dos colaboradores da instituição no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público.

A CEE é um órgão autônomo, de caráter

- (A) deliberativo, cabendo-lhe deliberar sobre condutas antiéticas e sobre as transgressões das normas da Ebserh levadas ao seu conhecimento.
- (B) consultivo, sendo de sua alçada o controle social e o apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração na aplicação de eventuais medidas disciplinares.
- (C) fiscalizador, cabendo-lhe inspecionar o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar.
- (D) orientador, pertencendo-lhe assessorar o Conselho de Administração nos processos de indicação, avaliação e remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e demais membros de órgãos estatutários.
- (E) assessorial, sendo de sua responsabilidade monitorar as exposições de risco da Ebserh, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos considerados impróprios.

Políticas Públicas de Saúde e Educação

16

Leia o trecho a seguir sobre um valor que norteia as políticas de promoção da saúde no âmbito do SUS.

Consiste na capacidade de levar em conta as particularidades e as diferenças. Remete à possibilidade de tomar uma decisão desvinculada da aplicação de uma norma abstrata, considerando o reconhecimento de determinantes sociais e baseando-se no pressuposto de que a aplicação rígida da lei abstrata a todos os infinitos possíveis casos da vida real pode, em determinadas situações, resultar em injustiças substanciais.

O trecho refere-se à

- (A) diversidade.
- (B) equidade.
- (C) diferença.
- (D) igualdade.
- (E) vulnerabilidade.

17

Acerca da evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil, assinale a afirmativa que descreve corretamente uma de suas fases.

- (A) No Estado Novo (1930-45) foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, o qual passou a centralizar atividades de vigilância sanitária, como a fiscalização de produtos de origem animal e da higiene e segurança no trabalho.
- (B) Com a Reforma Barros Barreto (1941), foram instituídos órgãos normativos e supletivos destinados a orientar a assistência sanitária e hospitalar, além de serem criados órgãos executivos de ação direta contra endemias importantes, como malária, febre amarela e, peste.
- (C) No segundo Governo Vargas (1951-54) foi criado o Ministério da Saúde que, com o apoio da Fundação Rockefeller, instituiu o Serviço de Malária do Nordeste (SMN) para intensificar o combate ao *Anopheles gambiae* e ao *Aedes albopictus*.
- (D) Durante o Governo Castelo Branco (1964-67), foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência (Inamps) para assistir a todos os trabalhadores de modo universal, antecipando um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) A Constituição de 1988 definiu o SUS, cuja regulamentação remontou à Lei nº 8.080/1990, que definiu o seu modelo operacional e estabeleceu que os recursos destinados ao SUS seriam provenientes do Inamps e de orçamentos estaduais e municipais.

18

O movimento da Reforma Sanitária nasceu no início da década de 1970. A expressão foi usada para se referir ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Essas mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas todo o setor da saúde, em busca da melhoria das condições de vida da população. Grupos de médicos e outros profissionais preocupados com a saúde pública desenvolveram teses e integraram discussões políticas.

Adaptado de <https://pensesus.fiocruz.br/reforma-sanit%C3%A1ria>

Sobre a reforma sanitária brasileira como um movimento político e social que prepara a formação do SUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. Na segunda metade dos anos 1970, duas instituições foram importantes para a formação da área de conhecimento batizada de saúde coletiva: o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e a Associação Brasileira em Saúde Coletiva (Abrasco).
- II. A 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) foi a primeira aberta à sociedade e seu relatório final embasou o capítulo sobre Saúde na Constituição Federal de 1988, tendo abordado prioritariamente o problema da ampliação e sistematização das campanhas nacionais contra a hanseníase e a tuberculose.
- III. O sanitarista Sérgio Arouca foi um dos principais teóricos e articuladores políticos do chamado “movimento sanitário”, tendo proposto um conceito ampliado de saúde, como o completo bem-estar físico, mental e social, e não a simples ausência de doença.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

19

Sobre as políticas de saúde no Brasil, estabeleça a correlação entre as iniciativas listadas a seguir e suas respectivas caracterizações.

1. Estratégia de Saúde da Família (ESF)
 2. Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)
 3. Programa Nacional de Imunizações (PNI)
 4. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM)
- () Documento estratégico do Ministério da Saúde que localiza as funções da Atenção Básica no contexto mais amplo de todo o sistema de saúde e define regras de financiamento, ações prioritárias e questões relativas aos recursos humanos.
- () Programa com um enfoque de gênero que avança na consolidação dos direitos sexuais e reprodutivos numa perspectiva de equidade, considerando de modo distinto os sujeitos em condições históricas e sociais distintas.
- () Política de saúde que busca acompanhar os usuários por todos os seus ciclos de vida, prevê o estabelecimento de uma equipe multiprofissional composta por médico e enfermeiro generalistas, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, diferenciando-se de outros modelos semelhantes pelo foco territorial.
- () Iniciativa que reforça o foco na prevenção e no cuidado ao longo dos ciclos de vida, de recém-nascidos até a população idosa, tendo sido responsável pela erradicação de muitas doenças.

A sequência correta, na ordem apresentada, é:

- (A) 1 – 4 – 2 – 3.
 (B) 2 – 3 – 1 – 4.
 (C) 3 – 1 – 2 – 4.
 (D) 2 – 4 – 1 – 3.
 (E) 4 – 3 – 2 – 1.

20

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra visa promover a saúde da população negra de forma integral.

Para tanto, adota as estratégias indicadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Estabelecimento de metas específicas para a melhoria dos indicadores de saúde da população negra, com especial atenção para os migrantes provenientes da África.
- (B) Consideração das necessidades locais, sobretudo na morbimortalidade materna e infantil e na provocada por causas violentas, doença falciforme, DST/HIV/Aids e tuberculose, entre outras.
- (C) Inclusão do quesito cor nos instrumentos de coleta de dados nos sistemas de informação do SUS e fomento à realização de estudos e pesquisas sobre o acesso da população negra aos serviços e ações de saúde.
- (D) Fortalecimento da atenção à saúde mental de mulheres e homens negros, em especial, aqueles com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
- (E) Qualificação da atenção para o acompanhamento do crescimento, desenvolvimento e envelhecimento e a prevenção dos agravos decorrentes dos efeitos da discriminação racial e exclusão social.

21

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSILGBT) foi formulada em 2011, sendo formada por diretrizes cuja instrumentalização requer planos, estratégias e metas sanitárias.

Para garantir o acesso da população LGBT à Atenção Integral à Saúde, a PNSILGBT

- (A) reconhece a existência de efeitos perversos dos processos de discriminação, violências e exclusão sobre a saúde da população LGBT.
- (B) promove a equidade de gênero e raça no SUS buscando modificar as estruturas machista e racista que operam na divisão do trabalho na saúde.
- (C) fomenta a formação e educação permanente na saúde, transversalizando a temática de gênero, raça e classe nos processos de educação permanente e formação no SUS.
- (D) inclui os campos orientação sexual e identidade de gênero na avaliação em saúde e cria a rede colaborativa intersetorial para o combate ao assédio moral e sexual no trabalho em saúde.
- (E) qualifica a heterocisnormatividade como uma barreira para o acesso universal à saúde e para o combate às diversas formas de violência relacionadas ao trabalho na saúde.

22

Leia o trecho da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD) a seguir.

Entre as ações estratégicas deste eixo, constam (1) a qualificação das práticas de cuidado prestadas por familiares, cuidadores e/ou acompanhantes de pessoas com deficiência e (2) a formação da força de trabalho para o SUS com base nas necessidades das pessoas com deficiência, com abordagem interseccional e anticapacitista.

Adaptado de Portaria GM/MS nº 1.526/2023.

O eixo de atuação em que se inserem as ações citadas, segundo a PNAISPD, é o da

- (A) participação da comunidade e controle social.
 (B) pesquisa, produção e tradução do conhecimento.
 (C) articulação intrasetorial, intersetorial e interinstitucional.
 (D) organização das ações e serviços de saúde sob a lógica das Redes de Atenção à Saúde.
 (E) formação, qualificação e educação permanentes em saúde na perspectiva do modelo biopsicossocial.

23

A reprodução humana tem suscitado problemas de bioética sobre os quais são dados diversos encaminhamentos, como no caso descrito a seguir.

Uma mãe (44 anos) de cinco filhos do sexo masculino solicitou a um médico que realizasse um procedimento de inseminação artificial com prévia seleção de gametas masculinos apenas com cromossomo X, para superar a profunda frustração de não ter uma filha. O caso é submetido ao judiciário que solicita uma avaliação de médicos e psiquiatras em cujo relatório destaca-se como a ideia de ter uma filha que cuidasse dela na velhice havia se tornado uma obsessão, motivo pelo qual o laudo foi favorável à realização do procedimento, pois não se reconhecia qualquer impropriedade e vislumbrava-se a possibilidade de que tendo uma filha essa senhora melhoraria do quadro depressivo refratário a tratamentos até então utilizados. A promotoria pública recorreu da decisão e a sentença foi revogada em segunda instância.

Tradução e adaptação de Alonso EJP. Consideraciones críticas sobre la regulacion legal de la seleccion de sexo (parte I). *Rev Der Gen H* 2002; 16:59-69.

Analisando o caso com base nas normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida vigentes no Brasil, é correto afirmar que o aspecto ético mais importante envolvido na disputa judicial é a

- (A) utilização de consentimento informado, uma vez que o assentimento não foi obtido de forma livre e esclarecida, já que a paciente estava em um quadro de depressão.
- (B) seleção de sexo, pois as técnicas de reprodução assistida não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo do descendente.
- (C) pesquisa e criopreservação de embriões, na medida em que o número de embriões gerados em laboratório é superior ao utilizado no procedimento e poderá ser usado para clonagem.
- (D) manipulação de gametas, dado que a idade da paciente excede o limite legal para a doação, comercialização ou manipulação de gametas saudáveis.
- (E) redução embrionária, pois a paciente já tem cinco filhos e deseja apenas mais uma filha, não podendo enfrentar uma gravidez múltipla, decorrente do uso de técnicas de reprodução assistida.

24

De acordo com o Art. 194 da Constituição Federal de 1988, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

O referido artigo estabelece que compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base em determinados objetivos. As opções a seguir apresentam alguns desses objetivos, à exceção de uma, que está errada. Assinale-a.

- (A) Universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) Irredutibilidade do valor dos benefícios.
- (C) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da Administração mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do governo nos órgãos colegiados.
- (E) Diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social.

25

Com base na Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), avalie as afirmativas a seguir acerca da organização, da direção e da gestão do SUS.

- I. Os Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- II. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção compartilhada.
- III. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), pode organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

26

Conforme estabelece a Lei Orgânica da Saúde, em relação ao subsistema de atendimento e internação hospitalar, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- () O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão na medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- () O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – V.

27

Avalie, com base na Lei nº 8.142/1990, se os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- I. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da Administração Direta e Indireta;
- II. investimentos de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Conselho de Saúde;
- III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;
- IV. cobertura das ações e dos serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

28

A participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. A legislação estabelece, ainda, a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados.

(Resolução nº 453, de 2012, CNS.
A Organização dos Conselhos de Saúde - terceira diretriz)

Em relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir:

- I. O Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros do Conselho, em reunião plenária.
- II. Nos Municípios onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a eleição da representação será realizada em plenária no Município, promovida pelo Conselho Municipal de maneira ampla e democrática.
- III. A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

29

Com base na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () São princípios do SUS a serem operacionalizados na Atenção Básica a universalidade, a equidade e a integralidade.
- () São diretrizes do SUS a serem operacionalizados na Atenção Básica, entre outras, a regionalização e hierarquização, a territorialização, a população adscrita, o cuidado centrado na pessoa, a resolutividade e a longitudinalidade do cuidado.
- () A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da Atenção Básica.
- () A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – F – F – V.
- (E) F – F – F – F.

30

Em relação à Equipe de Saúde da Família (eSF), as afirmativas a seguir estão corretas, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS.
- (B) É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar a situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.
- (C) É composta, no mínimo, por médico, preferencialmente da especialidade Medicina de Família e Comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde (ACS), podendo fazer parte da equipe o Agente de Combate às Endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal.
- (D) Em áreas de baixa dispersão territorial e de alto adensamento populacional recomenda-se a cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS.
- (E) Para equipe de Saúde da Família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde que sejam membros da ESF.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Sobre os hemangiomas, assinale a afirmativa correta.

- (A) Na região da cabeça e pescoço, a laringe é o órgão mais afetado.
- (B) Na laringe, a região subglótica é a mais acometida.
- (C) Cerca de 3% daqueles com hemangioma subglótico têm o hemangioma cutâneo na “área da barba”.
- (D) Na história natural, a maior parte dos casos tem involução espontânea gradual, na idade de 2 a 3 meses de vida.
- (E) Os hemangiomas são tumores vasculares linfáticos e benignos, podendo acometer qualquer órgão.

32

As seguintes afirmativas acerca do tratamento da apneia obstrutiva do sono pelo aparelho intraoral (AIO), estão corretas, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Pode ser indicado em pacientes com ronco primário.
- (B) Pode ser uma alternativa para pacientes intolerantes ao uso do aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas.
- (C) Indica-se quando a protrusão mandibular pelo AIO é de pelo menos 50% a 75% da máxima voluntária pelo indivíduo.
- (D) Quanto maior o índice de massa corporal, melhor é a resposta ao tratamento com AIO.
- (E) São efeitos colaterais do uso de AIO: disfunção temporomandibular, mudanças oclusais, dor e movimentação dos dentes.

33

Sobre a granulomatose eosinofílica com poliangite (GEPA), é correto afirmar que

- (A) caracteriza-se por vasculite de grandes vasos, com asma grave e rinossinusite crônica sem pólipos.
- (B) os níveis de eosinófilos são elevados na mucosa respiratória e séricos normais.
- (C) associa-se a alterações renais, neuropatia, aumento sérico de IgE, da proteína C reativa e da velocidade de hemossedimentação.
- (D) o agente etiológico mais frequente é o *Blastocystis hominis*.
- (E) o diagnóstico é por biópsia tecidual com coloração álcool-ácido resistente negativa e partículas de enxofre nas coleções purulentas.

34

Sobre as doenças granulomatosas específicas na região da cabeça e pescoço, é correto afirmar que

- (A) a actinomicose é a mais frequente na laringe, com predomínio no gênero feminino e idosos.
- (B) a boca é o local mais frequente da lesão extragenital da sífilis primária, o cancro mole e cursa sem linfonodomegalia.
- (C) usa-se a coloração de Ziehl-Neelsen para o diagnóstico histopatológico da hanseníase.
- (D) no rinoscleroma, os macrófagos são pequenos e estão associados a plasmócitos sem corpúsculos de Russell.
- (E) o achado das células de Mikulicz fecha o diagnóstico de leshimaniose tegumentar.

35

Em relação à doença respiratória exacerbada pela aspirina ou por anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), avalie as afirmativas a seguir.

- I. A tríade clássica é: asma moderada a grave, rinossinusite crônica com pólipos nasais e hipersensibilidade à aspirina e a outros AINEs inibidores da COX-1.
- II. Há predomínio de uma resposta imune do tipo 2.
- III. Ocorre marcante eosinofilia tecidual e sérica.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

36

Os critérios para a indicação de implante coclear unilateral ou bilateral (critério médico) em crianças de até 6 anos de idade incluem os a seguir listados, e todos devem estar presentes, **exceto um**. Assinale-o.

- (A) Perda auditiva neurosensorial severa ou profunda bilateral.
- (B) Motivação adequada da família para o uso do implante coclear.
- (C) Sem benefício com o uso de aparelhos de amplificação sonora individual por um período mínimo de 3 meses na perda auditiva severa (dispensável nos casos de meningite).
- (D) Presença de código linguístico estabelecido.
- (E) Motivação adequada da família para o processo de reabilitação fonoaudiológica.

37

Em relação à avaliação da paralisia facial periférica, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Na investigação topográfica, a diminuição do lacrimejamento (Teste de Schimmer) indica que a lesão do nervo está abaixo da emergência do nervo petroso maior.
- () A eletroneurografia está indicada até a terceira semana de evolução. Na paralisia de Bell, valores menores do que 40% indicam mau prognóstico.
- () Na classificação de House & Brackmann por avaliação clínica, a função normal recebe o grau I e o comprometimento mais acentuado, grau VI.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – V.
- (E) V – V – F.

38

Em relação à síndrome de Ramsay Hunt, avalie as afirmativas a seguir.

- I. O quadro clínico é de paralisia facial periférica (PFP), com lesões cutâneas - vesículas e bolhas na concha auricular, podendo estar associada a zumbido e vertigem.
- II. Representa cerca de 25% a 30% dos casos de PFP, deixando sequelas faciais em torno de 10% dos casos.
- III. É causada pelo vírus Varicela Zoster ou pelo SARS-CoV 2 ou ainda pelo vírus da caxumba.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

39

Sobre a neuroanatomofisiologia do sistema vestibular, é correto afirmar que

- (A) são 3 canais semicirculares em cada labirinto: o anterior, o superior e o horizontal.
- (B) os canais horizontais e os anteriores são sensíveis à movimentação cefálica em rotação horizontal, e os posteriores, à movimentação para cima e para baixo.
- (C) nos canais verticais, a corrente ampulífuga leva ao estímulo inibitório, e a corrente ampulípeta, ao excitatório.
- (D) o sáculo tem função relacionada a gravidade e a estímulos vibratórios.
- (E) as fibras nervosas do ramo inferior do nervo vestibular vêm do utrículo e do canal anterior.

40

Em relação à avaliação das fraturas craniofaciais, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O bléfar-hematoma bilateral é conhecido como sinal de Battle.
- () As fraturas de Le Fort tipo I têm orientação transmaxilar ao nível do orifício piriforme, resultando em palato flutuante.
- () Nas fraturas nasoetmóide-orbitárias podem ocorrer anosmia e fístula líquórica (imediate ou tardia).

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – V.
- (E) V – V – F.

41

Paciente masculino com 62 anos de idade teve o diagnóstico de câncer nasossinusal.

Os fatores de risco para esse câncer são

- (A) exposição crônica a amianto, etilismo e tabagismo.
- (B) exposição crônica a formaldeído, trabalho com madeira e exposição crônica a amianto.
- (C) trabalho com madeira, exposição crônica a amianto e etilismo.
- (D) tabagismo, exposição crônica a formaldeído e trabalho com madeira.
- (E) etilismo, tabagismo e exposição crônica a formaldeído.

42

Com relação ao câncer da laringe e da hipofaringe, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os cânceres de hipofaringe são, em sua maioria, carcinomas não epidermóides, seguidos pelos adenocarcinomas e pelos sarcomas.
- (B) A rede linfática da laringe é muito rica, especialmente na região glótica e supraglótica facilitando as metástases linfonodais.
- (C) Nos cânceres de hipofaringe é baixo o índice de metástases linfonodais pois a drenagem linfática é débil.
- (D) Cerca de 2/3 dos tumores surgem na região supraglótica, de 1/3 na glótica e 10% surgem na subglótica.
- (E) A comissura anterior é um ponto frágil para a invasão da cartilagem tireoideia e do espaço pré-epiglótico.

43

Acerca das laringites agudas, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Na nasofaringoscopia flexível da laringite estridulosa são observados edema subglótico e discreto edema em pregas vocais normais.
- II. O edema angioneurótico hereditário é uma doença de origem alérgica que pode manifestar-se com um quadro de laringite edematosa aguda.
- III. A epiglote é mais frequente em crianças de 2 a 7 anos de idade, predominando em meninos, tendo o *Haemophilus influenza* não tipável como agente mais importante.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

44

Os potenciais evocados auditivos mais utilizados na prática clínica são

- (A) resposta auditiva de estado estável, potenciais auditivos cognitivos (P300), eletrococleografia (ECoG).
- (B) P300, ECoG, *video head impulse test* – teste do impulso da cabeça por vídeo (v-HIT).
- (C) ECoG, v-HIT, pesquisa de emissões otoacústicas (OEA).
- (D) v-HIT, pesquisa das OEA, resposta auditiva de estado estável.
- (E) Pesquisa das OEA, resposta auditiva de estado estável, P300.

45

Paciente masculino, 15 anos, com história de roncos há 6 meses, acompanhados de obstrução nasal principalmente a direita e epistaxes recorrentes, que não melhoraram com os tratamentos clínicos efetuados.

Pergunta-se: 1. Qual o diagnóstico mais provável? 2. Qual o tratamento mais adequado?

As respostas são, respectivamente,

- (A) doença do compartimento central / tratamento cirúrgico e imunoterapia.
- (B) hipertrofia de adenóides / tratamento cirúrgico.
- (C) nasoangiofibroma juvenil / tratamento cirúrgico.
- (D) rinossinusite eosinofílica não alérgica / corticoterapia tópica nasal.
- (E) hamartoma respiratório / tratamento cirúrgico.

46

Paciente feminina, com 50 anos de idade, acordou com tontura rotatória intensa, que piorava aos movimentos da cabeça e associava-se a sudorese, palidez, náuseas e vômitos. Os sintomas duraram vários dias ininterruptos, com melhora lenta e gradual. O teste do impulso cefálico estava alterado.

O diagnóstico mais provável é

- (A) doença de Ménière.
- (B) vertigem postural paroxística benigna.
- (C) paroxismia vestibular.
- (D) tontura perceptual postural persistente.
- (E) neurite vestibular.

47

Sobre a otite média colesteatomatosa, é correto afirmar que

- (A) os colesteatomas podem ser congênitos ou adquiridos, primários ou secundários ou terciários.
- (B) no diagnóstico diferencial de colesteatoma pela ressonância magnética, o granuloma de colesterol tem sinal brilhante nas imagens em T1 e T2.
- (C) pela classificação de Jackler, o colesteatoma confinado à *pars tensa* é chamado de atical ou epitimpânico posterior.
- (D) independentemente da localização, a perda auditiva é geralmente neurosensorial por ação das enzimas tumorais.
- (E) o colesteatoma primário ocorre por uma invaginação da pele do conduto auditivo externo para a orelha média em pacientes com perfuração marginal do tímpano.

48

Sobre a imitanciometria, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A impedância acústica expressa a facilidade com que a energia flui pelo sistema tímpano-ossicular.
- () Fornece informações sugestivas de comprometimento retrococlear, como o recrutamento.
- () É útil no topodiagnóstico das lesões do nervo facial.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – V.
- (E) V – V – F.

49

A respeito da anatomofisiologia clínica da laringe, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A contração do músculo cricótireóideo leva a um aumento do diâmetro anteroposterior da glote, e a do cricoaritenóideo posterior, a um aumento no sentido mediolateral.
- II. Na deglutição, a contração da musculatura infraióidea (genioióideo, miloióideo, estiloióideo e digástrico) faz com que a laringe seja tracionada anterior e superiormente.
- III. Na inspiração, o efeito de Bernoulli diminui a resistência ao fluxo inspiratório entre as pregas vocais, tendendo a afastá-las da linha média.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

50

Em relação à anatomofisiologia clínica do órgão da audição, **não** é correto afirmar que

- (A) a diferença entre a área da membrana timpânica e a da janela oval corresponde a aproximadamente 25 dB de ganho.
- (B) nas frequências maiores do que 2 kHz, o efeito sombra da cabeça causa uma diferença interaural de até 15 dB. Já em frequências menores, esse efeito não é tão significativo.
- (C) os estereocílios das células ciliadas internas não têm contato com a membrana tectória.
- (D) a compressão da janela oval cria uma onda hidromecânica que vai pela escala timpânica, cruza o helicotrema, chega à escala vestibular e vai até a janela redonda.
- (E) a despolarização das células ciliadas internas resulta no influxo de cálcio e liberação de glutamato na sinapse com ativação das fibras do nervo auditivo.

51

Paciente feminina, 45 anos de idade, com aumento progressivo de lesão nodular única com aproximadamente 5 cm de diâmetro na região da parotídea esquerda, há cerca de 3 anos. A massa não é aderida a planos profundos, tem consistência firme e é levemente compressível.

O diagnóstico mais provável é

- (A) tumor de Warthin.
- (B) adenoma pleomórfico.
- (C) oncocitoma.
- (D) carcinoma adenoide cístico.
- (E) cistoadenoma.

52

Com relação ao zumbido rítmico, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Os zumbidos pulsáteis correspondem a 20% dos zumbidos rítmicos e são geralmente unilaterais.
- () No zumbido do “Hum Venoso” não há melhora com a compressão digital do trajeto da veia jugular interna ipsilateral ao zumbido e piora com a manobra de Valsalva.
- () O zumbido rítmico não pulsátil é gerado em estruturas para-auditivas, como na mioclonia do tensor do tímpano, do músculo estapédio e na síndrome tônica do músculo tensor do tímpano.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – V.
- (E) V – V – F.

53

À otoscopia do glômus timpânico nota-se lesão em caixa timpânica, de coloração vinhosa, que clareia na pneumotoscopia.

O nome desse achado é

- (A) mancha de Schwartze.
- (B) sinal de Muller.
- (C) mancha de Koplik.
- (D) sinal de Hennebert.
- (E) sinal de Brown.

54

Acerca da otosclerose estapediana, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A otosclerose se inicia com otospongiose, mais comumente na região anterior à janela oval (zona Cozzolino).
- II. O efeito on-off na impedanciometria ocorre nos estágios iniciais otosclerose estapediana.
- III. Na avaliação com diapasão, quando há perda auditiva o Rinne está positivo e o Weber lateralizado para o lado melhor.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

55

Paciente masculino, 72 anos, diabético tipo 2, com diagnóstico de otite externa necrotizante. Pergunta-se: 1. Qual o agente infeccioso mais encontrado nestes casos? 2. Qual exame de imagens deve ser usado para a confirmação diagnóstica? 3. Qual exame de imagens deve ser usado como critério de cura e para acompanhamento?

As respostas adequadas são

- (A) *P.aeruginosa*, cintilografia com citrato de Gálio-67 (67-Ga) e Tecnécio-99m MDP (MDP-99mtc).
- (B) *S.pneumoniae*, cintilografia com glicose marcada e cintilografia com 67-Ga.
- (C) *P.aeruginosa*, cintilografia com glicose marcada e cintilografia com 67-Ga.
- (D) *S.pneumoniae*, cintilografia com glicose marcada e cintilografia com MDP-99mt.
- (E) *P.aeruginosa*, cintilografia com MDP-99mtc e cintilografia com 67-Ga.

56

Sobre a anatomofisiologia da língua, é correto afirmar que

- (A) os músculos que fazem a protrusão, a retração, a depressão e a elevação da língua são inervados pelo nervo glossofaríngeo.
- (B) a língua é irrigada pela artéria lingual, ramo da carótida interna que corre acima do osso hioide e abaixo do nervo hipoglosso.
- (C) a inervação sensorial é feita pelos nervos lingual e corda do tímpano, o último ramo do nervo facial.
- (D) na base da língua estão situadas as tonsilas linguais, que estão divididas na linha média pelo ligamento ariepiglótico mediano.
- (E) as papilas fungiformes, foliáceas e circunvaladas são as mais importantes para a gustação.

57

Sobre as complicações das otites, é correto afirmar que

- (A) o abscesso de Bezold é uma complicação de otite média com petrosite.
- (B) a síndrome de Gradenigo tem a tríade otite média, dor retro-orbitária e paralisia do nervo motor ocular comum.
- (C) o abscesso temporozigomático é uma complicação frequente em adultos com disseminação a partir do zigoma.
- (D) é bom o prognóstico da paralisia facial secundária à otite média aguda, em geral há completa resolução da paralisia quando o paciente tem a terapêutica adequada.
- (E) a complicação intracraniana mais frequente é o empiema subdural, seguido pelo abscesso epidural e tromboflebite do seio sigmoide.

58

Em relação à avaliação dos pacientes com possível apneia obstrutiva do sono (AOS), assinale a afirmativa correta.

- (A) O questionário *STOP-Bang* avalia o risco (baixo, intermediário e alto) de o paciente ter AOS, usando dados subjetivos e objetivos.
- (B) A cefalometria avalia, na posição lateral, as vias aéreas superiores por meio de imagens tridimensionais.
- (C) Uma soma maior do que 5 na escala de sonolência de Epworth é um indicativo de sonolência excessiva diurna por AOS.
- (D) Na polissonografia *split-night*, a primeira metade da noite é usada para a titulação do aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas e a segunda metade, a polissonografia basal.
- (E) No estadiamento de Friedman (de I a III) são usados a escala de Mallampati modificada, o tamanho das tonsilas palatinas e o índice de massa corporal.

59

Sobre a vertigem postural paroxística benigna (VPPB), avalie as afirmativas a seguir.

- I. O nistagmo da canalitíase do canal semicircular lateral é geotrópico.
- II. A manobra de Epley é usada para o diagnóstico da VPPB de canais posteriores e a de Dix-Hallpike para o tratamento.
- III. A manobra de Yacovino é realizada para os canais anteriores, não sendo necessário saber qual o lado acometido.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

60

Sobre as glândulas salivares, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A caxumba é causada pelo Morbillivirus, sendo mais incidente entre 4 e 6 anos de idade.
- () A sialoendoscopia é um método que auxilia tanto no diagnóstico quanto na terapêutica.
- () A saliva da glândula parótida é a de menor viscosidade, a da sublingual é intermediária, e a mais viscosa é a da submandibular.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – V.
- (E) V – V – F.

Realização

