



Prova Escrita Objetiva – Nível Médio

# Técnico de Enfermagem

## TIPO 4 – AZUL

### Informações Gerais

- Você receberá do fiscal de sala:
  - uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
  - este caderno de prova contendo **cinquenta questões objetivas**, cada qual com **cinco** alternativas de respostas (A, B, C, D e E).
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
- As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
- Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
  - conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
  - ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas das questões objetivas;
  - marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
  - assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
  - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
  - levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
  - portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
- O tempo disponível para a realização da prova é de **quatro** horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de prova.
- Somente depois de decorrida **uma hora e meia** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o caderno de provas.
- Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de prova.
- Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas da prova objetiva ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, será eliminado do concurso.
- A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na folha de respostas.
- Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
- Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **02/09/2014**, no endereço eletrônico [www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco](http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco).
- O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será das 0h00 do dia **03/09/2014** até as 23h59 do dia **04/09/2014**, observado o horário oficial de Brasília-DF, no endereço [www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco](http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco), por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

## Língua Portuguesa

### Texto

Apesar de todos os avanços na medicina, o câncer é uma palavra que assusta qualquer paciente no momento do diagnóstico. E, embora não existam estudos científicos que comprovem, os médicos que trabalham na área garantem que a forma como a pessoa encara a doença é determinante para o sucesso do tratamento. É por isso que espaços que permitem a troca de experiências – seja em encontros presenciais, criados por associações de pacientes, por exemplo, ou na Internet – são tão importantes. Eles ajudam a entender que ninguém está sozinho nessa luta que leva tempo.

(Saúde Uol)

#### 01

“Eles ajudam a entender que ninguém está sozinho nessa luta”.

A expressão “ninguém está sozinho” equivale a dizer que todos

- (A) precisam de ajuda médica.
- (B) pertencem a grupos de risco.
- (C) contam com a estrutura da área de saúde.
- (D) necessitam de apoio emocional.
- (E) sofrem um tratamento demorado.

#### 02

Ao dizer que enfrentar o tratamento do câncer é uma “luta”, o texto alude a duas características dessa situação, que são

- (A) demora e paciência.
- (B) esforço e dificuldade.
- (C) sofrimento e despesa.
- (D) tristeza e disposição.
- (E) boa vontade e solidariedade.

#### 03

O texto tem a finalidade principal de

- (A) animar os doentes de câncer.
- (B) esclarecer os familiares dos pacientes.
- (C) selecionar locais onde o tratamento é eficiente.
- (D) indicar caminhos de tratamento da doença.
- (E) informar sobre os sintomas da doença.

#### 04

No texto, a palavra “paciente” designa a pessoa que

- (A) recebe um diagnóstico de doença grave.
- (B) mostra-se impaciente diante de um longo tratamento.
- (C) é submetida a um tratamento médico.
- (D) é obrigada a tomar uma série de remédios.
- (E) apresenta sinais de doenças mentais.

#### 05

A forma como a pessoa encara a doença parece ser determinante no tratamento do câncer. Segundo o texto, essa indicação

- (A) não é seguida pela maioria dos pacientes.
- (B) ainda precisa de comprovação científica.
- (C) é combatida por profissionais da área.
- (D) não tem levado à criação de espaços especializados.
- (E) não recebe apoio das famílias.

#### 06

“a forma como a pessoa encara a doença”.

Nesse segmento do texto, o verbo “encarar” tem o sentido de

- (A) mirar fixamente.
- (B) olhar de frente.
- (C) achar-se frente a frente.
- (D) enfrentar, defrontar.
- (E) analisar a situação.

#### 07

“seja em encontros presenciais, criados por associações de pacientes, por exemplo, ou na Internet”.

O termo “na Internet” equivale a

- (A) tecnológico.
- (B) científico.
- (C) conectado.
- (D) em isolamento.
- (E) a distância.

#### 08

A opção em que a correspondência entre adjetivo/substantivo é inadequada é

- (A) científico / ciência.
- (B) determinante / término.
- (C) presencial / presença.
- (D) importante / importância.
- (E) sozinho / solidão.

#### 09

Assinale opção que indica o vocábulo do texto que **não** provém de um verbo.

- (A) Avanço
- (B) Momento
- (C) Troca
- (D) Estudo
- (E) Encontro

#### 10

Como o texto trata de um tema médico, é natural que apareçam vocábulos dessa área profissional. Assinale a opção em que todos os vocábulos pertencem à área médica.

- (A) Diagnóstico / câncer / paciente
- (B) Tratamento / estudos / médicos
- (C) Área / pessoa / doença
- (D) Espaços / experiências / luta
- (E) Momento / científico / medicina

#### 11

“Apesar de todos os avanços”

Assinale a frase que **modifica** o sentido desse segmento do texto.

- (A) Ainda que com todos os avanços.
- (B) Mesmo que com todos os avanços.
- (C) Embora com todos os avanços.
- (D) Não obstante todos os avanços.
- (E) Inclusive com todos os avanços.

#### 12

O “momento do diagnóstico” é o momento em que o paciente

- (A) vai ao médico.
- (B) sofre uma operação.
- (C) é informado de sua doença.
- (D) fica internado em um hospital.
- (E) inicia os tratamentos médicos.

**13**

O câncer “é uma palavra que assusta” principalmente porque

- (A) o tratamento é doloroso.
- (B) seu índice de mortalidade é alto.
- (C) os remédios usados no tratamento são muito caros.
- (D) os médicos recusam atendimento.
- (E) os planos de saúde não cobrem as despesas.

**14**

As orações adjetivas equivalem a adjetivos. Assinale a opção que indica a substituição de segmento de oração adjetiva que se mostra adequada.

- (A) Que assusta = assustadora.
- (B) Que comprovem = provadores.
- (C) Que trabalham = trabalhistas.
- (D) Que permitem = permissivos.
- (E) Que leva tempo = eterna.

**15**

Todos os pronomes relativos se referem a um antecedente. No caso dos relativos a seguir, aquele que tem seu antecedente corretamente identificado é:

- (A) “o câncer é uma palavra que assusta qualquer paciente” / câncer.
- (B) “embora não existam estudos científicos que comprovem” / estudos.
- (C) “os médicos que trabalham na área” / área.
- (D) “É por isso que espaços que permitem a troca de experiências” / isso.
- (E) “ninguém está sozinho nessa luta que leva tempo” / sozinho.

## Raciocínio Lógico-matemático

**16**

Uma caixa tem 50 seringas de 5 mL ou 10 mL, sendo 35 seringas com bico do tipo *Slip* e 15 com bico do tipo *Lock*.

Das seringas de 5 mL, 10 têm bico do tipo *Lock*, e das seringas de 10 mL, 15 têm bico do tipo *Slip*.

O número de seringas de 10 mL nessa caixa é

- (A) 15.
- (B) 20.
- (C) 25.
- (D) 30.
- (E) 35.

**17**

Dos 20 pacientes internados em uma clínica, 15 têm febre e 18 têm diarreia.


Todos os pacientes apresentam pelo menos um dos dois sintomas citados.

O número de pacientes que têm febre e diarreia é

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 5.
- (D) 8.
- (E) 13.

**18**

A figura a seguir foi construída a partir de seis quadrados iguais.



A razão entre a área sombreada e a área total dos seis quadrados é

- (A)  $\frac{1}{2}$ .
- (B)  $\frac{1}{3}$ .
- (C)  $\frac{1}{4}$ .
- (D)  $\frac{2}{3}$ .
- (E)  $\frac{3}{4}$ .

**19**

Dizemos que um número inteiro de três algarismos distintos é “trilegal” quando a diferença entre o algarismo das unidades e o algarismo das dezenas é o triplo da diferença entre o algarismo das dezenas e o algarismo das centenas. Por exemplo, o número 541 é “trilegal”, pois  $1 - 4 = 3 \times (4 - 5)$ .

A quantidade de números “trilegais” que contêm o algarismo “1” é

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 6.

**20**

A Dra. Sheila atende no mínimo 5 e no máximo 8 pacientes por dia.

Assinale a opção que indica o número de dias que ela precisa para atender 42 pacientes.

- (A) No mínimo 5.
- (B) No mínimo 7.
- (C) No máximo 7.
- (D) No máximo 8.
- (E) No máximo 9.

**21**

A bula de um medicamento informa que cada 25 gotas contêm 75 mg do ingrediente ativo. Além disso, a bula também informa que a dose máxima diária do ingrediente ativo é de 465 mg.

Assim, de acordo com as informações da bula, a dose máxima diária desse medicamento, em gotas, é

- (A) 175.
- (B) 170.
- (C) 165.
- (D) 160.
- (E) 155.



**29**

Assinale a opção que indica o princípio do SUS que estabelece a prestação de assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

- (A) Princípio da Universalidade.
- (B) Princípio da Descentralização.
- (C) Princípio da Igualdade.
- (D) Princípio da Regionalização.
- (E) Princípio da Integralidade.

**30**

De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Osasco, assinale a afirmativa correta.

- (A) O estágio probatório é o período de doze meses de exercício do funcionário durante o qual é apurada a conveniência ou não de ser confirmada sua nomeação.
- (B) O funcionário poderá ausentar-se do Município para estudo ou missão de qualquer natureza com ou sem ônus para os cofres públicos, desde que autorizado pelo Secretário de Planejamento.
- (C) A primeira promoção, relativa a cada classe de carreira nova, de carreira reestruturada ou resultante da função de outras, obedecerá sempre ao critério do merecimento.
- (D) A transferência de um funcionário em estágio probatório só poderá ser feita de um cargo de carreira para outro isolado, de provimento efetivo.
- (E) O funcionário promovido indevidamente ficará obrigado a restituir o que a mais houver recebido durante o tempo em que permaneceu no cargo.

## Conhecimentos Específicos

**31**

A medição do perímetro cefálico até os 3 anos de vida é de grande importância para a monitorização do crescimento craniano.

A respeito dessa medida, analise as afirmativas a seguir.

- I. Um recém-nascido apresenta o perímetro cefálico maior que o torácico.
- II. Aos 3 meses de vida a criança tem aproximadamente 45 cm de perímetro cefálico.
- III. Com um ano de idade a criança deve ter aumentado cerca de 15 a 20 cm de perímetro cefálico.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

**32**

O profissional de enfermagem deve orientar a puérpera a respeito da perda de sangue, muco e tecido (lóquios) via vaginal, que ocorre nos primeiros dias após o parto, explicando suas características e sua intensidade. Nos primeiros 3 dias de um pós-parto que correu dentro da normalidade, esses lóquios terão um aspecto

- (A) sanguinolento.
- (B) acastanhado.
- (C) seroso.
- (D) amarelado.
- (E) serossanguinolento.

**33**

O ingurgitamento mamário, uma das complicações que podem ocorrer no puerpério, caracteriza-se

- (A) por afecções inflamatórias das mamas o que provoca dor e desconforto.
- (B) pelo surgimento de infecções devido à baixa imunidade da mãe.
- (C) pela falta de elasticidade da mama, ocasionando rachaduras nos mamilos.
- (D) pelo excesso de produção láctea e/ou deficiência no esvaziamento.
- (E) por ferimentos que surgem nos mamilos decorrentes da sucção do bebê.

**34**

Durante o acompanhamento da gestação, deve-se constatar a presença e a normalidade dos batimentos cardíofetais.

É considerada normal a frequência cardíaca fetal entre

- (A) 60 e 80 batimentos por minuto.
- (B) 80 e 120 batimentos por minuto.
- (C) 120 e 160 batimentos por minuto.
- (D) 160 e 180 batimentos por minuto.
- (E) 180 e 200 batimentos por minuto.

**35**

As fontanelas costumam ser motivo de preocupação para algumas mães, principalmente as primíparas. Sendo assim, os profissionais de saúde devem orientá-las a esse respeito, informando, entre outras coisas, que a fontanela anterior fecha totalmente

- (A) entre o 12º e o 15º mês.
- (B) aos dois meses.
- (C) entre o 9º e o 18º mês.
- (D) aos seis meses.
- (E) entre o 6º e o 12º mês.

**36**

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde a 1ª e a 2ª doses da vacina contra o rotavírus humano devem ser aplicadas na criança, respectivamente,

- (A) entre 3 e 6 meses.
- (B) entre 2 e 4 meses.
- (C) entre 4 e 6 meses.
- (D) entre 6 e 12 meses.
- (E) entre 5 e 9 meses.

**37**

A respeito do princípio da autonomia, assinale a afirmativa correta.

- (A) Implica empenhar-se ao máximo para promover e melhorar a saúde do paciente.
- (B) Estabelece a necessidade de não causar e/ou agravar os danos ao paciente.
- (C) Estabelece que o profissional deve buscar sempre a minimização do prejuízo.
- (D) Zela pela equidade na distribuição de bens e benefícios, dando a cada um o que lhe é devido.
- (E) Considera que o ser humano tem o direito de deliberar sobre seus atos, valores e crenças.

**38**

As opções a seguir apresentam proibições previstas no Código de Ética de Enfermagem, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- (B) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se das possibilidades de risco.
- (C) Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência.
- (D) Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva, definidos na legislação específica.
- (E) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos, de forma que os envolvidos possam ser identificados.

**39**

De acordo com a Lei do Exercício Profissional, assinale a opção que corresponde a uma atividade que cabe, especialmente, ao Técnico de Enfermagem.

- (A) A prescrição da assistência de enfermagem.
- (B) A organização e direção dos serviços de enfermagem.
- (C) A participação na programação da assistência de enfermagem.
- (D) A prestação de cuidados de higiene e conforto ao paciente.
- (E) A identificação das distocias obstétricas e tomada de providência.

**40**

A multa é uma das penalidades que podem ser aplicadas ao profissional de enfermagem e consiste no pagamento de

- (A) 05 (cinco) a 09 (nove) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator.
- (B) 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator.
- (C) 02 (duas) a 06 (seis) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator.
- (D) 03 (três) a 12 (doze) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator.
- (E) 04 (quatro) a 08 (oito) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator.

**41**

Os sintomas da esquizofrenia são classificados em fundamentais e catatônicos.

Entre os sintomas fundamentais está

- (A) a falta de motivação.
- (B) o isolamento social.
- (C) o embotamento afetivo.
- (D) a apatia.
- (E) a confusão mental.

**42**

A mamografia permite a detecção precoce do câncer de mama e, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, deve ser realizada, a cada dois anos, em mulheres na seguinte faixa etária:

- (A) entre 50 e 69 anos.
- (B) a partir dos 45 anos.
- (C) entre 35 e 50 anos.
- (D) entre 20 e 40 anos.
- (E) a partir dos 60 anos.

**43**

No que se refere à administração de medicação intramuscular, analise as afirmativas a seguir.

- I. A região ventroglútea é considerada a mais segura e pode ser utilizada em qualquer faixa etária, incluindo idosos, indivíduos magros e crianças.
- II. O principal músculo da região dorsoglútea é o glúteo médio, capaz de suportar grandes quantidades de medicamentos.
- III. O músculo deltoide suporta até 2 mL de medicação e é o local mais indicado para aplicação de injeções em crianças.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

**44**

Foram prescritos 40 UI de insulina NPH (apresentação 100 UI/mL); porém, na unidade de saúde, as seringas disponíveis são de 3 mL. Para cumprir a prescrição, a quantidade de insulina a ser administrada é de:

- (A) 0,2 mL.
- (B) 0,4 mL.
- (C) 1,0 mL.
- (D) 2,0 mL.
- (E) 4,0 mL.

**45**

Assinale a opção que indica a situação em que pode ocorrer a transmissão vertical do HIV.

- (A) Transfusão de sangue.
- (B) Relação sexual.
- (C) Trabalho de parto.
- (D) Acidente com material biológico.
- (E) Compartilhamento de seringas.

**46**

De acordo com as normas do Programa Nacional de Imunização, a temperatura dos refrigeradores domésticos destinados à estocagem de imunobiológicos deve ser mantida entre

- (A) +0°C e +2°C.
- (B) -2°C e -8°C.
- (C) +2°C e +4°C.
- (D) -2°C e -4°C.
- (E) +2°C e +8°C.

**47**

Assinale a opção que apresenta a evolução da lesão vacinal da BCG (vacina contra tuberculose) de forma correta.

- (A) Mácula, cicatriz, pústula e úlcera.
- (B) Úlcera pústula, cicatriz e mácula.
- (C) Pústula, mácula, úlcera e cicatriz.
- (D) Mácula, pústula, úlcera e cicatriz.
- (E) Úlcera, mácula, cicatriz e pústula.

**48**

Em relação aos procedimentos de enfermagem relacionados à realização de curativos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) A limpeza da ferida cirúrgica deve ser realizada de fora para dentro para evitar infecção.
- ( ) O Hidrogel pode ser utilizado em queimaduras e feridas limpas com pequenas quantidade de exsudato.
- ( ) O selo d'água, durante o curativo de um dreno torácico, deve ser mantido no mesmo nível do tórax.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) V, F e V.
- (C) F, F e V.
- (D) V, V e F.
- (E) F, V e V.

**49**

O condiloma acuminado, conhecido também como verruga genital, é uma doença sexualmente transmissível causada pelo seguinte vírus:

- (A) *Treponema pallidum*.
- (B) *Haemophilus ducreyi*.
- (C) Papilomavírus humano (HPV).
- (D) T-linfotrópico humano (HTLV).
- (E) *Trichomonas vaginalis*.

**50**

Considerando as disposições da ANVISA acerca da esterilização de produtos para a saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. É obrigatória a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo.
- II. O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só pode ocorrer em casos de urgência e de emergência.
- III. Os produtos esterilizados devem ser armazenados em local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta e submetidos à manipulação mínima.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Realização

 **FGV PROJETOS**