



Prova Escrita Objetiva – Nível Superior – Médico Diarista

Cardiologista

TIPO 1 – BRANCA

Informações Gerais

1. Você receberá do fiscal de sala:
 - a) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
 - b) este caderno de prova contendo **setenta questões objetivas**, cada qual com **cinco** alternativas de respostas (A, B, C, D e E).
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
 - a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
 - b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas das questões objetivas;
 - c) marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
 - d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
 - a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
 - b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
 - c) portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (*grafite*), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
6. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
7. O tempo disponível para a realização da prova é de **quatro** horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de prova.
9. Somente depois de decorrida **uma hora e meia** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o caderno de provas.
10. Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de prova.
11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas da prova objetiva ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, será eliminado do concurso.
12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na folha de respostas.
13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **02/09/2014**, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco.
15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será das 0h00 do dia **03/09/2014** até as 23h59 do dia **04/09/2014**, observado o horário oficial de Brasília-DF, no endereço www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Língua portuguesa

Texto

Alimentos especiais

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade.

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade avançada, com características como uma textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente.

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo.

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo.

(Notícias Uol)

01

O título dado ao texto – *Alimentos especiais* – traz um adjetivo (especiais), que, nesse caso, significa

- (A) que pertencem a uma especialidade médica.
- (B) que não engordam e são cientificamente tratados.
- (C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos.
- (D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes.
- (E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos.

02

“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos alimentícios”.

Essa frase tem um problema de construção, que é

- (A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes termos.
- (B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”.
- (C) a utilização inadequada do verbo “apostar”.
- (D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”.
- (E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição “em”.

03

Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como exemplos do “politicamente correto”.

- (A) Idosos / consumidores de idade avançada.
- (B) Consumidores de idade avançada / mais velhos.
- (C) Mais velhos / terceira idade.
- (D) Terceira idade / sênior.
- (E) Sênior / idoso.

04

Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos especiais que **não** está adequada ao texto.

- (A) Facilidade na mastigação.
- (B) Rapidez no preparo.
- (C) Textura mais branda.
- (D) Apresentação individual.
- (E) Cozimento mais demorado.

05

Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer que essa indústria

- (A) especializou-se em alimentos para idosos.
- (B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros.
- (C) passou a empregar grande número de idosos.
- (D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais.
- (E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço.

06

“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade avançada, com características como uma textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente”.

Assinale a opção que apresenta a **inadequação** gramatical desse segmento do texto.

- (A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após “dirigidos”.
- (B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de “idade”.
- (C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”.
- (D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”.
- (E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”.

07

Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que

- (A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e “embalados”.
- (B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem cozidos”.
- (C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”.
- (D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo “pré-cozidos”.
- (E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade.

08

O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses a partir do ponto de vista

- (A) da preocupação médica com os de idade avançada.
- (B) da produção industrial em busca de lucratividade.
- (C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade.
- (D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos.
- (E) da oferta de produtos alimentícios de base natural.

09

“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

A opção dos fabricantes visa a

- (A) prevenir a obesidade e poupar energia.
- (B) evitar o desperdício e economizar tempo.
- (C) baratear o custo e causar pouco trabalho.
- (D) trazer mais facilidade e dar mais conforto.
- (E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares japoneses.

10

“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”.

O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal reduzida adequadamente desenvolvida em

- (A) para se encaixarem.
- (B) para seu encaixotamento.
- (C) para que se encaixassem.
- (D) para que se encaixem.
- (E) para que se encaixariam.

11

“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade”.

Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome relativo “que”.

Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos.
- (B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos.
- (C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações.
- (D) Introduz orações subordinadas adjetivas.
- (E) Mostra flexões de gênero e número.

12

“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo destacado.

- (A) com = companhia.
- (B) entre = posição superior.
- (C) segundo = ordem de colocação.
- (D) em (porções) = modo.
- (E) quase = intensidade.

13

Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por um processo **diferente** dos demais.

- (A) Alimentícia
- (B) Envelhecimento
- (C) Filezinhos
- (D) Fabricantes
- (E) Supermercados

14

Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada pode também ser corretamente empregada no plural.

- (A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”.
- (B) “Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados”.
- (C) “e com características adaptadas às dificuldades para mastigar (...) dos mais velhos,...”.
- (D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”.
- (E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais”.

15

“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por

- (A) para a sua consumação.
- (B) para que sejam consumidos.
- (C) a fim de que se consumem.
- (D) para serem consumados.
- (E) para que fossem consumidos.

Raciocínio Lógico-Matemático

16

João é uma das pessoas que acham que os anos que são múltiplos de 7 são “anos da sorte”.

De acordo com João o número de anos da sorte desde a independência do Brasil (1822) até hoje é

- (A) 26.
- (B) 27.
- (C) 28.
- (D) 29.
- (E) 30.

17

Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso.

A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é

- (A) 690g.
- (B) 720g.
- (C) 760g.
- (D) 780g.
- (E) 810g.

18

Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e branca.

Sabe-se que:

- Aquele que está de camiseta verde está imediatamente atrás de Fabio.
- Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem está de camiseta azul.
- Marcio e Carlos são vizinhos na fila.

Assim, é correto afirmar que

- (A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta verde.
- (B) Carlos está com camiseta branca.
- (C) Marcio está de camiseta azul.
- (D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de Fabio.
- (E) Fabio está com camiseta branca.

19

Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as 100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras duas vacinas nesse dia.

Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina B e 24 crianças tomaram a vacina C.

O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é

- (A) 14.
- (B) 22.
- (C) 28.
- (D) 34.
- (E) 38.

20

Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos seguintes formatos:

- I. Círculo com raio de 2,5 cm;
- II. Quadrado com lado de 4,0 cm;
- III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm.

Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados.

Assinale:

- (A) se apenas I for adequado.
- (B) se apenas II for adequado.
- (C) se apenas III for adequado.
- (D) se apenas I e II forem adequados.
- (E) se todos forem adequados.

Conhecimentos Gerais

21

Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética Médica (CEM), em vigor desde 2010:

“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.”

“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.”

Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes capítulos do CEM:

- (A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos.
- (B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos.
- (C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica.
- (D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares.
- (E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional.

22

O trabalho em saúde *“é um trabalho essencial para a vida humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera da produção não-material, que se completa no ato de sua produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de reabilitação.”*

(PIRES, D. *“Organização do trabalho na saúde”* in LEOPARDI, M. T. (org). *O processo de trabalho em saúde: organização e subjetividade*. Florianópolis: Papa-Livros, 1999. p.176.)

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir.

- I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte do setor de serviço.
- II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e relacional que envolve saberes e ações.
- III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado por diferentes profissionais da área.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

23

Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um conhecimento altamente especializado para o seu uso.

As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias acessíveis de comunicação, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens instantâneas, como o WeChat.
- (B) A expansão de *microblogs* como o WhatsApp.
- (C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o Shazam.
- (D) A popularização de redes sociais, como o Facebook.
- (E) A disponibilidade de *softwares* para chamada de vídeo e voz, como o Skype.

24

Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de funcionamento de uma importante instituição financeira internacional voltada para a mobilização de recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em economias emergentes e em desenvolvimento.


Assinale a opção que identifica corretamente a instituição financeira à qual o texto se refere.

- (A) Fundo Monetário Internacional (FMI)
- (B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS)
- (C) Banco Mundial (BIRD)
- (D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD)
- (E) Organização Mundial do Comércio (OMC)

25

DEMANDA NO LIMITE

● Sistema Cantareira abastece uma área que abrange metade de Grande São Paulo e as regiões de Campinas, Jundiaí, Limeira e Piracicaba



(http://www.estadao.com.br/fotos/2014.3.11_-_cantareira.JPG)

O infográfico acima ilustra a atual crise de abastecimento hídrico no Estado de São Paulo, indicando que a maioria das represas do Sistema Cantareira encontra-se com menos da metade da capacidade do seu volume de água armazenada. Esta falta de água no Sistema Cantareira tem levado especialistas a tentar identificar os fatores causadores da maior crise hídrica já vivida em São Paulo, desde 1931.

Com relação aos fatores desta crise, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A expansão urbana desregulada em áreas de mananciais tem contaminado as águas e diminuído o acesso a recursos hídricos de qualidade.
- () A construção dos novos reservatórios de Jaguarí e Jacaréi, em funcionamento desde 2014, não foi suficiente para compensar a baixa consecutiva dos índices pluviométricos.
- () A aprovação do novo Código Florestal de 2012, que eliminou as áreas de preservação ambiental nas margens dos rios e das nascentes, teve um forte impacto na diminuição geral do volume hídrico.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

26

Na abertura da Copa do Mundo de 2014, o cientista brasileiro Miguel Nicolelis teve a oportunidade de mostrar ao público mundial o resultado parcial de suas pesquisas em neurociências, no bojo do projeto Andar de Novo, ao fazer um paraplégico andar com uma veste robótica.


Assinale a opção que identifica corretamente um aspecto dessa pesquisa.

- (A) O projeto Andar de Novo é uma parceria entre o governo brasileiro e o Instituto do Cérebro da UFRN, fundado por Miguel Nicolelis.
- (B) Um dos aspectos revolucionários da interface cérebro-máquina criada por Nicolelis é a autonomia de energia do exoesqueleto, alimentado pelo próprio calor emitido pelo corpo humano.
- (C) Os testes do protótipo foram feitos com voluntários da cidade de Macaíba (RN), onde está localizado o Instituto do Cérebro, sede das pesquisas do cientista brasileiro.
- (D) O exoesqueleto utilizado pelo paraplégico no teste público da veste robótica foi acionado por força mecânica, já que o teste com eletrodos no cérebro falhou com humanos.
- (E) Uma das experiências fundamentais do projeto foi realizada com um macaco, que, com um chip implantado no cérebro, usou o pensamento para movimentar à distância um braço robótico.

27

Durante a 14ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, em 2014, o curador do Pavilhão do Brasil, André Aranha Corrêa do Lago, declarou: “O Brasil é um dos países que absorveram de forma mais interessante os preceitos da arquitetura moderna, o que contribuiu para o fortalecimento da identidade nacional. Ao contrário de outros países, que construíram, ao longo dos séculos, uma arquitetura típica nacional – reconhecível de forma quase caricatural pelos outros povos – aquela que é conhecida como ‘arquitetura brasileira’ não é a do passado, mas a moderna”.

<http://www.archdaily.com.br/br/601258/pavilhao-do-brasil-na-bienal-de-veneza-2014-brasil-modernismo-como-tradicao>



(Painel fotográfico - Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói (RJ), projeto de Oscar Niemeyer - Pavilhão do Brasil.

Com base nas informações acima, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A proposta do Pavilhão do Brasil é apresentar como o país se apropriou da modernidade arquitetônica, combinando-a com as capacidades culturais e materiais nacionais.
- () A intenção do curador é mostrar que a identidade arquitetônica brasileira, no século XX, retomou as formas da arte colonial e da arte indígena.
- () O painel fotográfico representando o MAC é um exemplo de como a arquitetura brasileira de Oscar Niemeyer superou os preceitos do modernismo.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

28



(<http://brasilemdiscussao.blogspot.com.br/2014/03/porque-nao-devemos-encarar-crise-da.html>)

A charge acima se refere à atual crise política que envolve a Ucrânia e retrata o território ucraniano sendo disputado pela Rússia, pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Sobre essa crise, analise as afirmativas a seguir.

- I. O acordo negociado entre a Rússia e a Ucrânia, em 2010, pela concessão prolongada de bases russas em território ucraniano, incluiu o aluguel das infraestruturas portuárias em Sebastopol, base histórica da frota russa no Mar Negro.
- II. A disputa pelo gás natural ucraniano entre a União Europeia e a Rússia, intensificada quando a Ucrânia começou a elevar fortemente o preço do gás natural exportado, acabou resultando na atual ocupação militar russa daquele país.
- III. As sanções americanas contra a Rússia, em razão do apoio russo aos separatistas ucranianos, envolvem o embargo de todo o comércio exterior americano e europeu para a Rússia e a retirada das representações diplomáticas daquele país.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29

Em julho deste ano, o Brasil perdeu três escritores membros da Academia Brasileira de Letras (ABL): Ivan Junqueira, João Ubaldo Ribeiro e Ariano Suassuna.

As opções a seguir apresentam aspectos da produção intelectual e literária destes três autores, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) O poeta Ivan Junqueira notabilizou-se também como tradutor de poesias de T. S. Eliot, Charles Baudelaire e Dylan Thomas.
- (B) O romancista João Ubaldo Ribeiro ficou conhecido pelos livros *Viva o povo brasileiro* e *A casa dos budas ditosos*.
- (C) O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna escreveu a peça teatral *O Auto da Compadecida*, que ganhou uma versão cinematográfica.
- (D) Os três escritores foram ícones da cultura nordestina e mesclaram referências da cultura erudita e popular.
- (E) Os três autores tiveram importantes contribuições para a cultura brasileira, como o Movimento Armorial proposto por Ariano Suassuna.

30

“A agenda deste ano [2014] está concentrada nos chamados cinco pactos lançados pelo Executivo, em 2013. Os pactos foram respostas imediatas às mobilizações de junho de 2013, em que protestos de larga dimensão, em quase todo o país, mostraram um grau de estresse elevado na relação entre Estado e sociedade. Naquele contexto, aflorou uma exigência maior da cidadania brasileira quanto à garantia efetiva de direitos, à melhor sintonia da representação política com os interesses de um conjunto extenso de setores da sociedade e, finalmente, à qualidade da prestação de serviços públicos.”

(Boletim de Análise Político-Institucional / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, n. 5 (2014) - Brasília: Ipea, 2014, p. 11.)

Assinale a opção que identifica corretamente uma política pública tomada para concretizar esta agenda.

- (A) O uso da maior parte dos *royalties* do petróleo para a pesquisa universitária.
- (B) A proibição legal de pessoas físicas e jurídicas contribuírem para campanhas eleitorais.
- (C) A instituição do passe livre estudantil nacional.
- (D) A tipificação da corrupção como crime hediondo, na Lei Anticorrupção.
- (E) A reserva de uma parcela dos *royalties* do petróleo para a saúde.

Legislação Específica

31

Com relação ao Estágio Probatório, segundo o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. Estágio Probatório é o período de vinte e quatro meses de exercício do funcionário, durante o qual é apurada a conveniência ou não de ser confirmada sua nomeação.
- II. A confirmação da nomeação ocorre mediante a verificação dos seguintes requisitos: obediência, disciplina e assiduidade.
- III. Não ficará sujeito a estágio probatório o funcionário que, ao ser nomeado para outro cargo ou função municipal, já tiver adquirido estabilidade no serviço público do Município de Osasco.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

32

Com relação ao estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, a volta do funcionário em disponibilidade ao exercício de cargo público é denominada

- (A) reintegração.
- (B) readmissão.
- (C) reversão.
- (D) aproveitamento.
- (E) readaptação.

33

As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de

- (A) complexidade crescente.
- (B) autonomia relativa.
- (C) demanda ampliada.
- (D) atenção específica.
- (E) tecnologia agregada.

34

Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por 16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um representante do Poder Executivo Estadual.
- II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o representante que tentar valer-se do cargo para obter proveito pessoal, para si ou para outrem.
- III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o candidato que obtiver a maioria simples de votos.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

35

Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

- (A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e das condições ambientais.
- (C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- (E) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

36

Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à Lei nº 8.080/90.

A seguir, um fragmento do referido capítulo: *“documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS”*.

O fragmento refere-se

- (A) ao projeto terapêutico.
- (B) ao fluxo assistencial.
- (C) ao protocolo clínico.
- (D) aos critérios de inclusão.
- (E) ao plano de cuidado.

37

Com relação à participação complementar da iniciativa privada do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Esta participação só poderá ocorrer quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
- II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde.
- III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

38

Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde do Município.

- (A) Conselho Municipal de Saúde
- (B) Conferência Municipal de Saúde
- (C) Comissão Intergestores Bipartite
- (D) Comissão Intergestores Tripartite
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde

39

Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é formado por 48 conselheiros.

Assinale a opção que indica o número de representantes dos usuários.

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 12
- (D) 24
- (E) 48

40

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar atendimento de saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta uma série de direitos que devem ser garantidos.

Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de acessar o conteúdo do seu prontuário.
- (B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem risco à saúde pública.
- (C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto.
- (D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde que autorizada pela Direção do hospital.
- (E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social.

Conhecimentos Específicos

41

Com relação à ausculta do precórdio, analise as afirmativas a seguir.

- I. A 1ª bulha é mais audível na região compreendida entre a ponta do coração e o 3º espaço intercostal esquerdo na linha paraesternal.
- II. A 3ª bulha é mais audível na região do ápice e se relaciona com o enchimento ventricular extremamente rápido e intenso.
- III. A 2ª bulha é audível no 3º espaço intercostal direito, na linha paraesternal, após o fechamento das válvulas átrio ventriculares.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

42

O pulso venoso é uma onda de volume que reflete a dinâmica do retorno venoso ao coração direito. Seu exame pode ser realizado à beira do leito por meio da cuidadosa inspeção do pescoço.

Com base no pulso venoso normal, analise as afirmativas a seguir.

- I. A onda “a” é positiva e corresponde à sístole atrial direita, precede o pulso carotídeo e a primeira bulha.
- II. O colapso “x” corresponde à fase de enchimento ventricular rápido, que ocorre imediatamente após a abertura da válvula tricúspide.
- III. O colapso “y” corresponde ao relaxamento atrial e ocupa grande parte da sístole do ventrículo.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

43

No tratamento da Insuficiência cardíaca crônica sistólica em paciente na classe funcional II e/ou III, podem ser utilizadas as medicações a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Atenolol
- (B) Bisoprolol
- (C) Carvedilol
- (D) Metoprolol
- (E) Inibidores da enzima conversora(IECA)

44

Com relação à insuficiência cardíaca na gestante, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A fração de ejeção do ventrículo esquerdo < 40% é um fator preditor de alto risco e a gravidez deve ser evitada.
- () Os betabloqueadores metoprolol e bisoprolol são os mais estudados e podem ser utilizados.
- () Os IECA (inibidores da enzima conversora) e os BRA (bloqueadores da renina) podem ser utilizados no arsenal terapêutico da gestante.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, F e V.
- (B) V, F e V.
- (C) F, V e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, V e V.

45

Na insuficiência cardíaca em estágio clínico B, assinale a opção que indica a droga ideal para o tratamento.

- (A) Digoxina e diurético
- (B) Diidropiridinas
- (C) Nitrato e hidralazina
- (D) Benzotiazepinas
- (E) IECA e/ou betabloqueador

46

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) tem alta prevalência e baixas taxas de controle; é considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública.

Considerando os estudos clínicos, analise as afirmativas a seguir.

- I. As principais recomendações aos indivíduos com pressão arterial limítrofe são: alimentação saudável, controle do peso, controle no consumo de sódio e álcool, ingestão de potássio, combate ao sedentarismo e ao tabagismo.
- II. Na hipertensão arterial estágio 1 com risco cardiovascular alto e muito alto, devemos combinar dois anti-hipertensivos de classes diferentes e em baixas doses.
- III. A combinação de betabloqueadores e diuréticos, no controle terapêutico em pacientes predispostos aos distúrbios metabólicos glicídicos, deve ser cautelosa.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

47


Ao ser considerada a possível causa endócrina para um paciente com hipertensão arterial, assinale a opção que indica os exames preferenciais no rastreamento.

- (A) Tomografia computadorizada do abdome e atividade de renina plasmática.
- (B) Cortisol em urina em 24 horas e aldosterona plasmática.
- (C) Aldosterona plasmática e ácido vanilmandélico em urina de 24 horas.
- (D) Metanefrinas urinária, potássio sérico e aldosterona plasmática/ atividade de renina plasmática.
- (E) Potássio urinário, teste de supressão do cortisol as 18 horas e sódio urinário.

48

Na Central de Consultoria e suporte, um cardiologista recebe de uma Unidade de Emergência (UE) da periferia de uma grande cidade, as seguintes informações: homem de 53 anos, hipertenso prévio em uso irregular de diurético, deu entrada na UE com dor precordial opressiva retroesternal com irradiação para mandíbula, com início a, aproximadamente, uma hora e apresentando sudorese e extremidades frias.

No momento a pressão arterial (PA) era de 110/60 mmhg e a frequência cardíaca estava acima de 90 bpm; foi fornecido nitrato sublingual sem melhora dos sintomas. O cardiologista recebeu também o eletrocardiograma a seguir.



Assinale a opção que indica a orientação terapêutica que deve ser dada pela Central de Consultoria.

- (A) Iniciar oxigenioterapia com cateter a 3L/mim em 100% e repetir o eletrocardiograma em 30 minutos.
- (B) Iniciar AAS na dose de 200mg via oral e solicitar análise de troponina.
- (C) Iniciar tratamento trombolítico intravenoso não havendo contra indicação absoluta.
- (D) Iniciar o tratamento com betabloqueador e heparina.
- (E) Iniciar a transferência do paciente, sob monitorização, para a unidade de terapia intensiva mais próxima.

49

Sobre os agentes fibrinolíticos utilizados na prática clínica em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST, analise as afirmativas a seguir.

- I. O metabolismo da estreptoquinase é hepático e sua meia vida varia de 18 a 23 minutos.
- II. O metabolismo do Rtpa (reteplase) é hepático e sua meia vida varia de 3 a 8 minutos.
- III. O metabolismo do TNK-TPa (tenecteplase) é renal e sua meia vida varia de 30 a 50 minutos.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se apenas a afirmativa I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

50

Quanto à classificação da Angina Instável pela gravidade dos sintomas e circunstâncias das manifestações clínicas, segundo Braunwald, analise as afirmativas a seguir.

- I. A classe II C, refere-se à Angina de Repouso pós-infarto do miocárdio (mais de 24 horas e menos de duas semanas).
- II. A classe III B, refere-se à Angina Instável primária, de repouso aguda com um ou mais episódios nas últimas 48 horas.
- III. A classe I A, refere-se à Angina Instável de início recente, frequente, acelerada, secundária à anemia, hipotensão, emoções não rotineiras, estenose aórtica e arritmias.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

51

Sobre a terapia com antiagregantes plaquetários na síndrome coronariana aguda sem supradesvelamento do segmento ST, analise as afirmativas a seguir.

- I. A utilização dos inibidores da glicoproteína IIb/IIIa associados a heparina, reduzem a mortalidade com benefícios evidentes nos pacientes não submetidos a intervenção coronária, mas com troponina elevada.
- II. O ácido acetilsalicílico (AAS) está sempre indicado com dose média de 200 – 350 mg, pois tem grande redução de eventos isquêmicos com risco de sangramento menor.
- III. A associação do AAS com clopidogrel reduziu a incidência de morte, acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio não fatal, quando comparado ao uso do AAS isolado.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

52

A pericardite é um processo inflamatório de pericárdio que tem múltiplas etiologias e se apresenta tanto como doença primária quanto secundária.

A esse respeito, analise as patologias e os agentes a seguir.

- I. Enterovírus, ecovírus e herpes simples.
- II. *Pneumococo*, *hemophilus* e micoplasma.
- III. *Entamoeba histolítica*, toxoplasmose e histoplasmose.

Podem causar pericardite:

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas I e II.
- (E) I, II e III.

53

Com relação às pericardites, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A doença pericárdica é a manifestação clínica cardiológica mais frequente em paciente com AIDS.
- () Uma das formas de manifestação da pericardite após o infarto do miocárdio transmural é denominada pericardite epistenocárdica, precoce, também chamada peri-infarto.
- () A pericardite “tardia” pós-infarto do miocárdio é denominada Síndrome de Dressler.
- () A pericardite iatrogênica ocorre frequentemente em mais de 15% das intervenções percutâneas como valvuloplastias por balão, biopsia endomiocárdica e implante de eletrodo de marcapasso no ventrículo direito.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, F, V e F.
- (B) V, V, V e F.
- (C) F, V, V e F.
- (D) V, V, V e V.
- (E) F, F, V e F.

54

A miocardite pode decorrer de diversas causas, podendo ser dividida em infecciosas e não infecciosas.

Neste segundo grupo incluem-se os fármacos; em relação a este grupo específico, analise as afirmativas a seguir.

- I. Aminofilina, cloranfenicol e fenitoína podem causar miocardite.
- II. Betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da aldosterona (IECA) e bloqueadores da angiotensina (BRA), podem causar miocardite.
- III. Amiodarona, propafenona e deslanatosídeo C podem causar miocardite.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se apenas a afirmativa II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

55

Quanto às medidas terapêuticas gerais para pacientes com miocardite, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Na miocardite pós-viral, quando a terapia imunossupressora é indicada, utiliza-se a associação de prednisona com azatioprina.
- (B) Não devemos utilizar os inibidores da enzima de conversão (IECA) e bloqueadores do receptor de angiotensina (BRA).
- (C) Os betabloqueadores são indicados aos pacientes com disfunção ventricular, salvo contra-indicações.
- (D) Deve ser implantado marcapasso transvenoso provisório em pacientes com bradicardia sintomática e/ou bloqueio AV, durante a fase aguda da doença.
- (E) A terapêutica imunossupressora está indicada na presença de miocardite positiva por células gigantes, doenças auto-imunes e sarcoidose associada à disfunção ventricular.

56

Em relação à estenose mitral, assinale a afirmativa correta.

- I. O escore ecocardiográfico de Wilkins avalia a mobilidade dos folhetos, acometimento subvalvar, espessura dos folhetos e calcificação valvar; é um método utilizado para direcionar os critérios de tratamento.
- II. O cateterismo cardíaco na estenose mitral deve ser utilizado para avaliação de gravidade, quando os testes não invasivos são inconclusivos.
- III. É uma indicação cirúrgica para os pacientes com estenose mitral importante assintomáticos (CF I ou II), com hipertensão pulmonar grave (PSAP >80mm hg), não sendo candidatos à valvulotomia por balão.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

57

No Brasil, a lesão cardíaca mais comumente encontrada na gravidez é a

- (A) cardiomiopatia da gravidez.
- (B) estenose aórtica.
- (C) estenose mitral.
- (D) insuficiência tricúspide.
- (E) estenose pulmonar.

58

Correlacione as características a seguir às lesões orovalvares.

- 1. Sopro holossistólico que inicia com a primeira bulha e termina com A2.
 - 2. Sopro que em ritmo sinusal, inicia com a abertura da válvula em crescendo durante a pré-sístole.
 - 3. Sopro mesossistólico que começa depois da 1ª bulha e termina antes da 2ª bulha.
 - 4. Sopro em decrescendo mesodiastólico, pré-sistólico em ponta.
- () Estenose aórtica.
 - () Austin- Flint.
 - () Insuficiência mitral.
 - () Estenose mitral.

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 3 – 4 – 1 – 2.
- (B) 3 – 2 – 1 – 4.
- (C) 4 – 1 – 2 – 3.
- (D) 1 – 3 – 2 – 4.
- (E) 2 – 3 – 4 – 2.

59

A cirurgia valvar aórtica (CVAo), ainda é a única terapêutica efetiva a longo prazo no alívio da sobrecarga ventricular esquerda em pacientes com estenose aórtica importante.

As opções a seguir indicam o momento ideal para cirurgia, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Estenose aórtica moderada com programação de cirurgia de revascularização do miocárdio, cirurgia de aorta torácica ou outras válvulas concomitantes
- (B) Estenose aórtica com disfunção ventricular com gradiente baixo (<40mmhg) e com reserva contrátil.
- (C) Estenose aórtica moderada sintomática, classe funcional II.
- (D) Estenose aórtica importante e fração de ejeção menor que 50%.
- (E) Estenose aórtica importante assintomáticos com área valvar < 0,7 cm², gradiente médio transvalvar maior que 60 mmhg e velocidade de jato transvalvar aórtico > 5m/seg.

60

A participação da população leiga no atendimento à parada cardiorespiratória (PCR) configura fundamental importância, uma vez que elas ocorrem, com maior frequência, em ambiente extra-hospitalar.

Considerando o Suporte Básico de Vida, analise as afirmativas a seguir correlacionando as siglas utilizadas.

- 1. "A" corresponde a abertura das vias aéreas.
- 2. "B" corresponde a boa ventilação (duas ventilações).
- 3. "C" corresponde a checar responsividade e respiração da vítima, chamar por ajuda, checar o pulso e iniciar com 30 compressões.
- 4. "D" corresponde a desfibrilação.

Assinale a opção que indica corretamente a ordem de atuação das siglas acima.

- (A) 3 – 1 – 2 – 4.
- (B) 1 – 2 – 3 – 4.
- (C) 1 – 2 – 4 – 3.
- (D) 4 – 2 – 1 – 3.
- (E) 3 – 2 – 1 – 4.

61

Na ressuscitação cardiopulmonar por um socorrista treinado com meios apropriados devem ser adotados os procedimentos a seguir, **à exceção de um**. Assinale-o.

- (A) O acesso preferencial para administração de drogas é a via venosa de membros superiores.
- (B) Na impossibilidade de acesso intravenoso, a via intraóssea deve ser a segunda opção.
- (C) Na desfibrilação, deve-se utilizar a máxima energia do aparelho em 360 J no monofásico e de 120 à 200 J no bifásico.
- (D) A indicação do marcapasso transcutâneo é a asistolia irreversível às manobras de ressuscitação.
- (E) A indicação de marcapasso transcutâneo é a bradicardia de alto grau sintomática com pulso e na falência, ao uso de drogas.

62

Na taquicardia com QRS estreito em paciente estável, a adenosina intravenosa é a droga de 1ª escolha em não havendo a reversão com manobra vagal.

Em relação à adenosina, analise as afirmativas a seguir.

- I. Fibrilação atrial pré- excitada é uma contra indicação absoluta ao uso da adenosina.
- II. A taquicardia de QRS estreito e regular menos frequente ocorre por reentrada nodal e não deve receber adenosina.
- III. As tonturas, vertigens e cefaleia são efeitos colaterais da adenosina sobre o Sistema Nervoso Central.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

63

Na abordagem das arritmias, associe as colunas a seguir.

- 1. Fibrilação atrial com início > 48 horas ou duração desconhecida.
 - 2. Flutter em síndrome de Wolf-Parkinson-White.
 - 3. Taquicardia com QRS > 120 ms monofásica e estável.
 - 4. Taquicardia com QRS > 120ms polimórfica e instável.
- () Amiodarona/Venosa
 () Anticoagulação/Venosa
 () Desfibrilação elétrica
 () Cardioversão elétrica

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 2 – 1 – 4 – 3.
- (B) 3 – 1 – 4 – 2.
- (C) 1 – 2 – 4 – 3.
- (D) 1 – 3 – 2 – 4.
- (E) 4 – 2 – 3 – 1.

64

A cardiopatia chagásica crônica é essencialmente uma miocardiopatia dilatada em que a inflamação crônica, usualmente de baixa intensidade, mas incessante, provoca destruição tissular progressiva e fibrose extensa no coração.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

- I. Após a fase aguda, temos três condições clínicas evolutivas: a forma indeterminada, a forma cardíaca sem e com disfunção ventricular.
- II. A insuficiência cardíaca crônica instala-se após 20 anos ou mais da infecção original e o quadro clínico nesta fase depende de três distúrbios coexistentes: insuficiência cardíaca, arritmias e tromboembolismo.
- III. A apresentação clínica mais frequente é a insuficiência cardíaca bi-ventricular com maior predominância de sintomas relacionados ao ventrículo direito, associada a arritmias ventriculares, atriais e distúrbios de condução.

Assinale:

- (A) se somente I está relacionada a essa patologia.
- (B) se somente II está relacionada a essa patologia.
- (C) se somente III está relacionada a essa patologia.
- (D) se somente I e II estão relacionadas a essa patologia.
- (E) se I, II e III estão relacionadas a essa patologia.

65

O diagnóstico de febre reumática é clínico, não existindo sinal patognomônico ou exame específico. Os critérios de Jones, estabelecidos em 1944, tiveram sua última modificação em 1992 e continuam sendo considerados o “padrão ouro” para o primeiro surto de febre reumática.

Considerando estes critérios, correlacione as características apresentadas aos exemplos a seguir.

1. Manifestação mais comum da febre reumática, com evolução autolimitada e sem sequelas, presente em 78% dos casos.
2. Manifestação mais grave, pois é a única que pode deixar sequelas e acarretar óbito.
3. Manifestação rara descrita em menos de 3% dos pacientes.
4. Manifestação rara após 20 anos de idade, predominando em crianças e adolescentes do sexo feminino.

- () Eritema marginato
- () Cardite
- () Coreia de Sydenhan
- () Artrite

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 4 – 1 – 2 – 3.
- (B) 1 – 2 – 3 – 4.
- (C) 3 – 2 – 4 – 1.
- (D) 3 – 2 – 1 – 4.
- (E) 2 – 4 – 1 – 3.

66

A Tetralogia de Fallot é constituída pelos defeitos estruturais descritos a seguir, à exceção de um. Assinale-o.

- (A) CIV perimembranosa
- (B) Acavalgamento aórtico maior que 50%
- (C) Estenose da válvula mitral
- (D) Obstrução da via de saída do ventrículo direito
- (E) Hipertrofia ventricular direita

67

O Tronco Arterioso ou *Truncus Arteriosus* (TA) é uma rara anomalia congênita ocorrendo em menos que 2% destas.

Em relação a essa patologia, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) Esta patologia tem como característica um único grande vaso que sai do coração dando origem à circulação sistêmica, à pulmonar e à coronariana.
- (B) A comunicação interventricular no TA é grande e resulta na ausência do septo infundibular.
- (C) As anormalidades coronarianas ocorrem de 30 a até 50% dos pacientes.
- (D) Existe pobreza nos sinais radiológicos.
- (E) O ecocardiograma identifica a ausência de uma via de saída do ventrículo direito e da válvula pulmonar.

68

A endocardite é uma infecção grave que atinge parte da membrana mais interna do coração, o endocárdio, que além de estar em contato com o sangue pode afetar as válvulas cardíacas e suas estruturas adjacentes assim como o septo interventricular. Em relação à endocardite, analise as afirmativas a seguir.

- I. Nos adultos, as lesões cardíacas predisponentes mais frequentes são as lesões valvares reumáticas, as lesões degenerativas das válvulas mitral e aórtica e as cardiopatias congênitas.
- II. O tratamento do estafilococcus em prótese valvar segue o seguinte esquema: oxacilina, gentamicina e rifampicina por 6 a 8 semanas.
- III. As alterações mais comuns podem aparecer na conjuntiva; são áreas hemorrágicas com centro branco denominadas “manchas de Roth”, porém não são patognomônicas.

Assinale:

- (A) se somente a alternativa I estiver correta.
- (B) se somente a alternativa II estiver correta.
- (C) se somente a alternativa III estiver correta.
- (D) se somente as alternativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

69

Em 1965, o cirurgião norteamericano Debakey propôs uma divisão do aneurisma da aorta em três categorias (Debakey I a III).

De acordo com essa divisão, assinale a afirmativa correta.

- (A) O tipo I é o mais frequente e atinge tanto a aorta ascendente quanto a descendente.
- (B) O tipo III é o menos frequente e atinge apenas a aorta ascendente.
- (C) O tipo II é o mais frequente e atinge apenas a aorta descendente.
- (D) O tipo I é o mais frequente e atinge somente a aorta ascendente.
- (E) Os tipos II e III são os mais frequentes e atingem apenas a aorta descendente.

70

As síndromes restritivas, que levam à insuficiência cardíaca com acometimento do miocárdio, apresentam quadro inicial de cansaço, seguido de edema; ocorre também a dilatação dos átrios por redução da complacência dos ventrículos.

As opções a seguir apresentam causas de miocardiopatia restritiva, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Hemocromatose.
- (B) Amiodarona.
- (C) Endomiocardiofibrose.
- (D) Doxorubicin.
- (E) Amiloidose.

Realização

 **FGV PROJETOS**