



## Prefeitura do Município de Osasco - Saúde

Concurso Público 2014

# Prova Escrita Objetiva – Nível Superior – Médico Diarista

# Clínico Geral

## TIPO 1 – BRANCA

### Informações Gerais

1. Você receberá do fiscal de sala:
  - a) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
  - b) este caderno de prova contendo **setenta questões objetivas**, cada qual com **cinco** alternativas de respostas (A, B, C, D e E).
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
  - a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
  - b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas das questões objetivas;
  - c) marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
  - d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
  - a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
  - b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
  - c) portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chaparia, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
6. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
7. O tempo disponível para a realização da prova é de **quatro** horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de prova.
9. Somente depois de decorrida **uma hora e meia** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o caderno de provas.
10. Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de prova.
11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas da prova objetiva ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, será eliminado do concurso.
12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na folha de respostas.
13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **02/09/2014**, no endereço eletrônico [www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco](http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco).
15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será das 0h00 do dia **03/09/2014** até as 23h59 do dia **04/09/2014**, observado o horário oficial de Brasília-DF, no endereço [www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco](http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco), por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.



# Língua portuguesa

Texto

## Alimentos especiais

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade.

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade avançada, com características como uma textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente.

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo.

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo.

(Notícias Uol)

## 01

O título dado ao texto – *Alimentos especiais* – traz um adjetivo (especiais), que, nesse caso, significa

- (A) que pertencem a uma especialidade médica.
- (B) que não engordam e são cientificamente tratados.
- (C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos.
- (D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes.
- (E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos.

## 02

"Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos alimentícios".

Essa frase tem um problema de construção, que é

- (A) a dupla leitura do vocábulo "mais", que se liga a diferentes termos.
- (B) a coincidência do mesmo som em "empresas japonesas".
- (C) a utilização inadequada do verbo "apostar".
- (D) a redundância existente na expressão "produtos alimentícios".
- (E) a regência equivocada do verbo "apostar" com a preposição "em".

## 03

Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como exemplos do "politicamente correto".

- (A) Idosos / consumidores de idade avançada.
- (B) Consumidores de idade avançada / mais velhos.
- (C) Mais velhos / terceira idade.
- (D) Terceira idade / sênior.
- (E) Sênior / idoso.

## 04

Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos especiais que não está adequada ao texto.

- (A) Facilidade na mastigação.
- (B) Rapidez no preparo.
- (C) Textura mais branda.
- (D) Apresentação individual.
- (E) Cozimento mais demorado.

## 05

Ao dizer que a indústria japonesa encontrou "um filão" no envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer que essa indústria

- (A) especializou-se em alimentos para idosos.
- (B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros.
- (C) passou a empregar grande número de idosos.
- (D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais.
- (E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço.

## 06

"... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade avançada, com características como uma textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente".

Assinale a opção que apresenta a inadequação gramatical desse segmento do texto.

- (A) A posição do advérbio "exclusivamente", que deveria vir após "dirigidos".
- (B) A posição do adjetivo "avançada", que deveria vir antes de "idade".
- (C) O conector "como" deveria vir precedido de "tais".
- (D) O conector "do que" deveria ser substituído por "que".
- (E) O termo "o habitual" deveria ser substituído por "a habitual".

## 07

Em "pré-cozidos e embalados individualmente", observa-se que

- (A) o advérbio "individualmente" se refere a "pré-cozidos" e "embalados".
- (B) o vocábulo "pré-cozidos" equivale a "antes de serem cozidos".
- (C) a forma "pré" é uma abreviação do verbo "preparar".
- (D) o advérbio "individualmente" se liga apenas ao adjetivo "pré-cozidos".
- (E) o advérbio "individualmente" gera ambiguidade.

## 08

O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses a partir do ponto de vista

- (A) da preocupação médica com os de idade avançada.
- (B) da produção industrial em busca de lucratividade.
- (C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade.
- (D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos.
- (E) da oferta de produtos alimentícios de base natural.

## 09

"o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo".

A opção dos fabricantes visa a

- (A) prevenir a obesidade e poupar energia.
- (B) evitar o desperdício e economizar tempo.
- (C) baratear o custo e causar pouco trabalho.
- (D) trazer mais facilidade e dar mais conforto.
- (E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares japoneses.

**10**

"Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com rótulos como 'sênior' e com características adaptadas às dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo".

O segmento "para se encaixar" pode ter sua forma verbal reduzida adequadamente desenvolvida em

- (A) para se encaixarem.
- (B) para seu encaixotamento.
- (C) para que se encaixassem.
- (D) para que se encaixem.
- (E) para que se encaixariam.

**11**

"Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade".

Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome relativo "que".

Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa incorrecta.

- (A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos.
- (B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos.
- (C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações.
- (D) Introduz orações subordinadas adjetivas.
- (E) Mostra flexões de gênero e número.

**12**

"Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo".

Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo destacado.

- (A) com = companhia.
- (B) entre = posição superior.
- (C) segundo = ordem de colocação.
- (D) em (porções) = modo.
- (E) quase = intensidade.

**13**

Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por um processo diferente dos demais.

- (A) Alimentícia
- (B) Envelhecimento
- (C) Filezinhos
- (D) Fabricantes
- (E) Supermercados

**14**

Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada pode também ser corretamente empregada no plural.

- (A) "Gelatinas que podem se transformar em filezinhos".
- (B) "Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados".
- (C) "e com características adaptadas às dificuldades para mastigar (...) dos mais velhos,...".
- (D) "... e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo".
- (E) "...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais".

**15**

"o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo".

A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por (A) para a sua consumação.

- (B) para que sejam consumidos.
- (C) a fim de que se consumem.
- (D) para serem consumados.
- (E) para que fossem consumidos.

## Raciocínio Lógico-Matemático

**16**

João é uma das pessoas que acham que os anos que são múltiplos de 7 são "anos da sorte".

De acordo com João o número de anos da sorte desde a independência do Brasil (1822) até hoje é

- (A) 26.
- (B) 27.
- (C) 28.
- (D) 29.
- (E) 30.

**17**

Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz nesses recipientes de forma que ficasse com mesmo peso.

A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é

- (A) 690g.
- (B) 720g.
- (C) 760g.
- (D) 780g.
- (E) 810g.

**18**

Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e branca.

Sabe-se que:

— Aquele que está de camiseta verde está imediatamente atrás de Fabio.

— Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem está de camiseta azul.

— Marcio e Carlos são vizinhos na fila.

Assim, é correto afirmar que

- (A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta verde.
- (B) Carlos está com camiseta branca.
- (C) Marcio está de camiseta azul.
- (D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de Fabio.
- (E) Fabio está com camiseta branca.

**19**

Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as 100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras duas vacinas nesse dia.

Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina B e 24 crianças tomaram a vacina C.

O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é

- (A) 14.
- (B) 22.
- (C) 28.
- (D) 34.
- (E) 38.

**20**

Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos seguintes formatos:

- I. Círculo com raio de 2,5 cm;
- II. Quadrado com lado de 4,0 cm;
- III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm.

Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados.

Assinale:

- (A) se apenas I for adequado.
- (B) se apenas II for adequado.
- (C) se apenas III for adequado.
- (D) se apenas I e II forem adequados.
- (E) se todos forem adequados.

**Conhecimentos Gerais****21**

Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética Médica (CEM), em vigor desde 2010:

*“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.”*

*“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.”*

Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes capítulos do CEM:

- (A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos.
- (B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos.
- (C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica.
- (D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares.
- (E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional.

**22**

O trabalho em saúde “é um trabalho essencial para a vida humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera da produção não-material, que se completa no ato de sua produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de reabilitação.”

(PIRES, D. “Organização do trabalho na saúde” in LEOPARDI, M. T. (org). *O processo de trabalho em saúde: organização e subjetividade*. Florianópolis: Papa-Livros, 1999. p.176.)

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir.

- I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte do setor de serviço.
- II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e relacional que envolve saberes e ações.
- III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado por diferentes profissionais da área.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**23**

Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um conhecimento altamente especializado para o seu uso.

As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias acessíveis de comunicação, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens instantâneas, como o WeChat.
- (B) A expansão de *microblogs* como o WhatsApp.
- (C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o Shazam.
- (D) A popularização de redes sociais, como o Facebook.
- (E) A disponibilidade de *softwares* para chamada de vídeo e voz, como o Skype.


**24**

Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de funcionamento de uma importante instituição financeira internacional voltada para a mobilização de recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em economias emergentes e em desenvolvimento.

Assinale a opção que identifica corretamente a instituição financeira à qual o texto se refere.

- (A) Fundo Monetário Internacional (FMI)
- (B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS)
- (C) Banco Mundial (BIRD)
- (D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD)
- (E) Organização Mundial do Comércio (OMC)

25



O infográfico acima ilustra a atual crise de abastecimento hídrico no Estado de São Paulo, indicando que a maioria das represas do Sistema Cantareira encontra-se com menos da metade da capacidade do seu volume de água armazenada. Esta falta de água no Sistema Cantareira tem levado especialistas a tentar identificar os fatores causadores da maior crise hídrica já vivida em São Paulo, desde 1931.

Com relação aos fatores desta crise, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) A expansão urbana desregulada em áreas de mananciais tem contaminado as águas e diminuído o acesso a recursos hídricos de qualidade.
- ( ) A construção dos novos reservatórios de Jaguari e Jacareí, em funcionamento desde 2014, não foi suficiente para compensar a baixa consecutiva dos índices pluviométricos.
- ( ) A aprovação do novo Código Florestal de 2012, que eliminou as áreas de preservação ambiental nas margens dos rios e das nascentes, teve um forte impacto na diminuição geral do volume hídrico.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

26

Na abertura da Copa do Mundo de 2014, o cientista brasileiro Miguel Nicolelis teve a oportunidade de mostrar ao público mundial o resultado parcial de suas pesquisas em neurociências, no bojo do projeto Andar de Novo, ao fazer um paraplégico andar com uma veste robótica.


Assinale a opção que identifica corretamente um aspecto dessa pesquisa.

- (A) O projeto Andar de Novo é uma parceria entre o governo brasileiro e o Instituto do Cérebro da UFRN, fundado por Miguel Nicolelis.
- (B) Um dos aspectos revolucionários da interface cérebro-máquina criada por Nicolelis é a autonomia de energia do exoesqueleto, alimentado pelo próprio calor emitido pelo corpo humano.
- (C) Os testes do protótipo foram feitos com voluntários da cidade de Macaíba (RN), onde está localizado o Instituto do Cérebro, sede das pesquisas do cientista brasileiro.
- (D) O exoesqueleto utilizado pelo paraplégico no teste público da veste robótica foi acionado por força mecânica, já que o teste com eletrodos no cérebro falhou com humanos.
- (E) Uma das experiências fundamentais do projeto foi realizada com um macaco, que, com um chip implantado no cérebro, usou o pensamento para movimentar à distância um braço robótico.

27

Durante a 14ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, em 2014, o curador do Pavilhão do Brasil, André Aranha Corrêa do Lago, declarou: *"O Brasil é um dos países que absorveram de forma mais interessante os preceitos da arquitetura moderna, o que contribuiu para o fortalecimento da identidade nacional. Ao contrário de outros países, que construíram, ao longo dos séculos, uma arquitetura típica nacional – reconhecível de forma quase caricatural pelos outros povos – aquela que é conhecida como 'arquitetura brasileira' não é a do passado, mas a moderna".*

<http://www.archdaily.com.br/br/601258/pavilhao-do-brasil-na-bienal-de-venezia-2014-brasil-modernismo-como-tradicao>



(Painel fotográfico - Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói (RJ), projeto de Oscar Niemeyer - Pavilhão do Brasil.

Com base nas informações acima, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) A proposta do Pavilhão do Brasil é apresentar como o país se apropriou da modernidade arquitetônica, combinando-a com as capacidades culturais e materiais nacionais.
- ( ) A intenção do curador é mostrar que a identidade arquitetônica brasileira, no século XX, retomou as formas da arte colonial e da arte indígena.
- ( ) O painel fotográfico representando o MAC é um exemplo de como a arquitetura brasileira de Oscar Niemeyer superou os preceitos do modernismo.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

28



(<http://brasilemdiscussao.blogspot.com.br/2014/03/porque-nao-devemos-encarar-crise-da.html>)

A charge acima se refere à atual crise política que envolve a Ucrânia e retrata o território ucraniano sendo disputado pela Rússia, pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Sobre essa crise, analise as afirmativas a seguir.

- I. O acordo negociado entre a Rússia e a Ucrânia, em 2010, pela concessão prolongada de bases russas em território ucraniano, incluiu o aluguel das infraestruturas portuárias em Sebastopol, base histórica da frota russa no Mar Negro.
- II. A disputa pelo gás natural ucraniano entre a União Europeia e a Rússia, intensificada quando a Ucrânia começou a elevar fortemente o preço do gás natural exportado, acabou resultando na atual ocupação militar russa daquele país.
- III. As sanções americanas contra a Rússia, em razão do apoio russo aos separatistas ucranianos, envolvem o embargo de todo o comércio exterior americano e europeu para a Rússia e a retirada das representações diplomáticas daquele país.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29

Em julho deste ano, o Brasil perdeu três escritores membros da Academia Brasileira de Letras (ABL): Ivan Junqueira, João Ubaldo Ribeiro e Ariano Suassuna.

As opções a seguir apresentam aspectos da produção intelectual e literária destes três autores, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) O poeta Ivan Junqueira notabilizou-se também como tradutor de poesias de T. S. Eliot, Charles Baudelaire e Dylan Thomas.
- (B) O romancista João Ubaldo Ribeiro ficou conhecido pelos livros *Viva o povo brasileiro* e *A casa dos budas ditosos*.
- (C) O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna escreveu a peça teatral *O Auto da Comadecida*, que ganhou uma versão cinematográfica.
- (D) Os três escritores foram ícones da cultura nordestina e mesclaram referências da cultura erudita e popular.
- (E) Os três autores tiveram importantes contribuições para a cultura brasileira, como o Movimento Armorial proposto por Ariano Suassuna.

30

"A agenda deste ano [2014] está concentrada nos chamados cinco pactos lançados pelo Executivo, em 2013. Os pactos foram respostas imediatas às mobilizações de junho de 2013, em que protestos de larga dimensão, em quase todo o país, mostraram um grau de estresse elevado na relação entre Estado e sociedade. Naquele contexto, aflorou uma exigência maior da cidadania brasileira quanto à garantia efetiva de direitos, à melhor sintonia da representação política com os interesses de um conjunto extenso de setores da sociedade e, finalmente, à qualidade da prestação de serviços públicos."

(Boletim de Análise Político-Institucional / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, n. 5 (2014) - Brasília: Ipea, 2014, p. 11.)

Assinale a opção que identifica corretamente uma política pública tomada para concretizar esta agenda.

- (A) O uso da maior parte dos *royalties* do petróleo para a pesquisa universitária.
- (B) A proibição legal de pessoas físicas e jurídicas contribuírem para campanhas eleitorais.
- (C) A instituição do passe livre estudantil nacional.
- (D) A tipificação da corrupção como crime hediondo, na Lei Anticorrupção.
- (E) A reserva de uma parcela dos *royalties* do petróleo para a saúde.

## Legislação Específica

31

Com relação ao Estágio Probatório, segundo o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. Estágio Probatório é o período de vinte e quatro meses de exercício do funcionário, durante o qual é apurada a conveniência ou não de ser confirmada sua nomeação.
- II. A confirmação da nomeação ocorre mediante a verificação dos seguintes requisitos: obediência, disciplina e assiduidade.
- III. Não ficará sujeito a estágio probatório o funcionário que, ao ser nomeado para outro cargo ou função municipal, já tiver adquirido estabilidade no serviço público do Município de Osasco.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

32

Com relação ao estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, a volta do funcionário em disponibilidade ao exercício de cargo público é denominada

- (A) reintegração.
- (B) readmissão.
- (C) reversão.
- (D) aproveitamento.
- (E) readaptação.

**33**

As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de

- (A) complexidade crescente.
- (B) autonomia relativa.
- (C) demanda ampliada.
- (D) atenção específica.
- (E) tecnologia agregada.

**34**

Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por 16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um representante do Poder Executivo Estadual.
- II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o representante que tentar valer-se do cargo para obter proveito pessoal, para si ou para outrem.
- III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o candidato que obtiver a maioria simples de votos.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**35**

Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

- (A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e das condições ambientais.
- (C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- (E) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

**36**

Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à Lei nº 8.080/90.

A seguir, um fragmento do referido capítulo: “*documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS*”.

O fragmento refere-se

- (A) ao projeto terapêutico.
- (B) ao fluxo assistencial.
- (C) ao protocolo clínico.
- (D) aos critérios de inclusão.
- (E) ao plano de cuidado.

**37**

Com relação à participação complementar da iniciativa privada do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Esta participação só poderá ocorrer quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
- II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde.
- III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**38**

Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde do Município.

- (A) Conselho Municipal de Saúde
- (B) Conferência Municipal de Saúde
- (C) Comissão Intergestores Bipartite
- (D) Comissão Intergestores Tripartite
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde

**39**

Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é formado por 48 conselheiros.

Assinale a opção que indica o número de representantes dos usuários.

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 12
- (D) 24
- (E) 48

**40**

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar atendimento de saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta uma série de direitos que devem ser garantidos.

Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa **incorrecta**.

- (A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de acessar o conteúdo do seu prontuário.
- (B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem risco à saúde pública.
- (C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto.
- (D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde que autorizada pela Direção do hospital.
- (E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social.

## Conhecimentos Específicos

**41**

Paciente de 66 anos, sexo feminino, em acompanhamento para diabetes melito há 14 anos, com hipertensão arterial de difícil controle, náuseas e vômitos.

Em sua avaliação apresentou proteinúria de 900mg/dia, com taxa de filtração glomerular estimada em 15mL/minuto.

Nesta situação recomenda-se

- (A) controle agressivo da glicemia.
- (B) elevar a oferta de proteína na dieta.
- (C) preparar o paciente para biópsia renal.
- (D) elevar a taxa de filtração glomerular com uso de aspirina em doses mínimas.
- (E) aperfeiçoar os anti-hipertensivos e preparar o paciente para a terapêutica renal substitutiva.

**42**

Paciente de 32 anos, sexo feminino, negra, apresenta edema bipalpebral de início insidioso há duas semanas, matinal e que evoluiu para região abdominal e membros inferiores. O exame do aparelho cardiovascular foi normal e não havia hipertensão arterial.

Os exames séricos iniciais mostraram: glicose = 88mg/dl; ureia = 36mg/dL; creatinina = 1,1mg/dL e proteínas totais de 2,5g/dL com albumina de 1,4g/dL. O exame de urina I apresentou densidade de 1.025, proteína (4+) e hemoglobina (+).

A melhor suspeita clínica para o quadro acima é

- (A) glomerulonefrite proliferativa endocapilar aguda.
- (B) glomeruloesclerose segmentar focal.
- (C) síndrome de Kimmelstiel-Wilson.
- (D) nefropatia por IgA
- (E) síndrome de Goodpasture.

**43**

Sobre a *hipertensão arterial essencial*, assinale a opção correta.

- (A) Não existe hipertensão arterial antes dos 18 anos de idade.
- (B) A prevalência da enfermidade independe da idade.
- (C) A elevação da pressão arterial diastólica antes dos 50 anos não resulta em aumento do risco cardiovascular.
- (D) O aumento isolado da pressão arterial sistólica a partir dos 50 anos é acompanhado de elevação no risco cardiovascular.
- (E) A principal alteração hemodinâmica na hipertensão arterial sistólica e diastólica combinadas, é o enrijecimento da parede arterial.

**44**

Mulher de 56 anos, com queixa de formigamento nos pés e mãos. No exame físico apresenta palidez cutaneomucosa e glossite.

Os exames complementares iniciais apresentaram:

Hematórito	23%;
Hemoglobina	6,5g/dL;
Hemácias	2.850.000/mm <sup>3</sup> ;
VCM	124fl;
HCM	21pg;
Leucócitos	3.450/mm <sup>3</sup> ;
Neutrófilos	49%;
Eosinófilos	3%;
Basófilos	0%;
Linfócitos	38%;
Monócitos	10%;
Plaquetas	450.000/mm <sup>3</sup> ;
LDH	650 UI.

O exame complementar mais pertinente para se chegar à etiologia deste quadro clínico é

- (A) vitamina B12 e ácido fólico séricos.
- (B) ferro e ferritina séricos.
- (C) videocolonoscopia.
- (D) teste de Ham.
- (E) teste de fragilidade osmótica.

**45**

A *febre reumática* pode ser difícil de ser diagnosticada com segurança, devido à variabilidade de seus aspectos clínicos. Os chamados “*critérios de Jones*”, atualizados em 1992, tentam minimizar diagnósticos excessivos e insuficientes.

Assinale dentre os itens a seguir, o que não corresponde a uma manifestação maior desses critérios.

- (A) Febre
- (B) Poliartrite
- (C) Cardite
- (D) Coreia
- (E) Nódulos subcutâneos

**46**

Paciente de 36 anos e diagnóstico de carcinoma do colo do útero, estágio IIIa, foi submetida a tratamento com radioterapia, quimioterapia e braquiterapia. Seis meses após, surgiu dor, edema e impotência funcional no membro inferior direito, com sinal de Homans presente. Logo a seguir, evoluiu com taquipneia e hipoxemia.

O médico imaginou haver progressão da doença neoplásica e solicitou o ensaio para o dímero D, pois

- (A) a sua elevação indica trombólise endógena eficaz em neoplasias.
- (B) não serve como teste de exclusão para o tromboembolismo venoso.
- (C) é mais sensível para o tromboembolismo pulmonar do que para a trombose venosa profunda.
- (D) tem alta especificidade para a trombose venosa profunda.
- (E) apresenta valor diagnóstico quando associado aos achados na gasometria arterial.

**47**

Aponte as duas abordagens clínicas que são capazes de modificar a história natural do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, reduzindo a taxa de mortalidade pela enfermidade em médio prazo.

- (A) Cessação do tabagismo e oxigenoterapia.
- (B) Uso de esteroides intravenosos e  $\beta$ -2 agonistas.
- (C) Internação em unidade de cuidados intensivos e suporte ventilatório invasivo.
- (D) Terapêutica profilática com antibióticos e cinesioterapia respiratória.
- (E) Uso de  $\beta$ -2 agonistas e anticolinérgicos inalatórios.

**48**

Indivíduo do sexo masculino, 36 anos, previamente hígido, apresenta diarreia aquosa de início súbito, com fezes de coloração esverdeada e presença de muco, acompanhada de náuseas, vômitos, anorexia e mal-estar. Não havia febre e o paciente não apresentava sinais clínicos de desidratação.

Assinale a opção que indica a conduta que deve ser **descartada** no atendimento inicial deste paciente.

- (A) Colher amostra fecal para pesquisa de leucócitos e hemácias.
- (B) Prevenir complicações hidroelectrolíticas.
- (C) Estabelecer dieta isenta de lactose.
- (D) Prescrever antibiótico imediatamente.
- (E) Uso de terapia de reidratação oral.

**49**

Assinale os grupos de fármacos que têm se firmado como base da terapêutica moderna para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (<50%), estabilizando ou revertendo o remodelamento cardíaco.

- (A) Diuréticos de alça e digitálicos.
- (B) Antiarritmicos da classe III e antagonistas da aldosterona.
- (C) Anticoagulantes orais inibidores dos fatores IIa e Xa.
- (D) Vasodilatadores e ácido acetil salicílico.
- (E) Inibidores da ECA e bloqueadores  $\beta$ -adrenérgicos.

**50**

O fator reumatoide é encontrado em aproximadamente 80% dos adultos com artrite reumatoide.

Sobre sua presença, assinale a afirmativa correta.

- (A) É utilizado como teste de triagem para a enfermidade.
- (B) Títulos elevados se relacionam com a gravidade do quadro clínico.
- (C) Estabelece o diagnóstico de artrite reumatoide.
- (D) Habitualmente é negativo no paciente com manifestações extra-articulares.
- (E) É um teste com alta especificidade e baixa sensibilidade para a doença.

**51**

Paciente de 32 anos, masculino, portador do vírus HIV em tratamento irregular com antirretroviral (TARV), apresenta febre baixa há 15 dias, cefaleia em capacete e fotofobia. Hoje apresentou convulsão generalizada, após a qual permaneceu sonolento e confuso. No exame físico não havia sinais focais; a tomografia computadorizada de crânio com contraste aparentava normalidade; o exame do líquor mostrou aspecto claro com 12 células/mm<sup>3</sup>, predomínio de mononucleares, glicose de 64mg/dL e 36mg/dL de proteína.

A contagem de células CD4 não estava disponível na hora do atendimento. Além de introduzir novamente a TARV, indique a abordagem terapêutica que deverá ser adotada no tratamento empírico desta infecção oportunista.

- (A) Penicilina G cristalina.
- (B) Ceftriaxona e vancomicina.
- (C) Rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida.
- (D) Anfotericina B e flucitosina.
- (E) Sulfametoxazol e trimetoprim.

**52**

A abordagem atual da febre de origem indeterminada inclui aquelas consideradas hospitalares.

Estas, por definição, no paciente hospitalizado compreendem

- (A) temperatura > 37,5°C em uma ocasião, investigado com hemoculturas há dois dias.
- (B) temperaturas > 38,3°C em diversas ocasiões, investigado por três dias e com, no mínimo dois dias de incubação das culturas.
- (C) temperaturas > 37,5°C em diversas ocasiões, com uma semana de investigação e diversas amostras de culturas negativas.
- (D) temperatura > 38,5°C em uma ocasião, com três dias de investigação e hemograma completo não conclusivo.
- (E) qualquer elevação de temperatura em paciente hospitalizado há mais de uma semana.

**53**

Mulher de 66 anos, portadora de hipertensão arterial em tratamento irregular, apresentou episódio de cegueira monocular transitória que regrediu espontaneamente em quatro horas.

Assinale a opção que indica a conduta clínica diagnóstica inicial mais indicada nesta paciente.

- (A) Radiografia de seios da face.
- (B) Dosagem sérica de hormônios hipofisários.
- (C) Tomografia computadorizada de sela túrcica.
- (D) Angio-tomografia da aorta torácica.
- (E) Ultrassonografia com dopplerfluxometria das artérias carótidas.

**54**

Paciente de 60 anos, feminino, com fadiga, letargia, déficit de memória, queda importante de pelos, pele seca e constipação intestinal. No exame físico há mucosas hipocoradas, unhas quebradiças, pálpebras edemaciadas e apatia.

O exame neurológico apresentou resposta lenta do reflexo aquileu. Na confirmação laboratorial desta síndrome espera-se encontrar os seguintes níveis séricos:

- (A) TSH e T4 livre elevados.
- (B) TSH elevado e T4 livre reduzido ou incapaz de ser dosado.
- (C) TSH reduzido ou incapaz de ser dosado e T4 livre elevado.
- (D) TSH reduzido e T4 livre normal.
- (E) TSH e T4 livre dentro dos limites normais.

**55**

Paciente de 55 anos, masculino, diabético, há uma semana apresenta febre e aumento com calor do joelho direito. Foi realizada artrocentese diagnóstica que forneceu o seguinte resultado: aspecto turvo, contagem de 100.000 células/ $\mu\text{L}$  (95% de neutrófilos) e glicose de 40mg/dL.

Assinale a opção que indica a hipótese diagnóstica mais provável para o caso descrito acima.

- (A) Gota aguda.
- (B) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (C) Artrite reativa.
- (D) Artrite séptica.
- (E) Artrite reumatoide.

**56**

Paciente de 66 anos, masculino, história de febre elevada há cinco dias, cefaleia retroorbitária, exantema, prostração, mialgia e artralgia. Desde há 12 horas apresenta dor abdominal e vômitos persistentes. No exame físico havia temperatura axilar de 39°C, PA = 110/70mmHg; FC = 116bpm; aumento de linfonodos e hepatomegalia dolorosa.

O hemograma realizado mostrou:

Hematócrito	57%;
Hemoglobina	19g/dL;
Leucócitos	3.800/mm <sup>3</sup> ;
Plaquetas	86.500/mm <sup>3</sup> .

Considerando a suspeita clínica de dengue, assinale a opção que indica a abordagem mais adequada para este caso.

- (A) Hidratação oral, antitérmicos e analgésicos.
- (B) Tratamento ambulatorial com hidratação oral vigorosa, antitérmicos e analgésicos.
- (C) Hidratação parenteral, antitérmicos, analgésicos e reavaliação clínica e de hematócrito após hidratação.
- (D) Internação em leito clínico por, no mínimo, 24 horas, hidratação venosa, antitérmicos, realização de exames complementares e reavaliação clínica e laboratorial a cada duas horas.
- (E) Internação em leito de terapia intensiva, hidratação venosa imediata, antitérmicos, realização de exames complementares e reavaliação clínica a cada 15-30 minutos e do hematócrito em 2 horas.

**57**

Mulher de 62 anos apresenta linfedema do membro inferior esquerdo como sequela de linfadenectomia pélvica realizada três anos antes devido a um câncer de endométrio. Há 48 horas apresenta febre elevada, dor, edema, calor e eritema de limites bem precisos na pele da região tibial posterior.

Assinale a opção que apresenta a conduta terapêutica mais indicada neste momento para a paciente.

- (A) Penicilina V oral.
- (B) Fenximeticilpenicilina por uso tópico.
- (C) Penicilina G procaína intramuscular ou amoxicilina oral.
- (D) Penicilina G benzatina via intramuscular.
- (E) Amoxicilina associada ao ácido clavulânico por via oral.

**58**

Assinale a opção que apresenta uma informação clínica relevante para distinção entre azotemia pré-renal e necrose tubular aguda na avaliação de um paciente com oligúria.

- (A) Sódio urinário.
- (B) Potássio plasmático.
- (C) Níveis séricos de creatinina.
- (D) Achados de tomografia renal com contraste.
- (E) Presença de cilindros hemáticos no sedimento urinário.

**59**

Assinale a conduta que deve ser adotada com um contato domiciliar adulto assintomático de paciente com tuberculose pulmonar ativa.

- (A) Controle radiológico trimestral.
- (B) Solicitar teste sorológico para HIV.
- (C) Iniciar isoniazida profilática imediatamente.
- (D) Prescrever o esquema com quatro drogas para o contato.
- (E) Realizar a prova tuberculínica e tratar conforme o resultado.

**60**

Paciente de 42 anos, masculino, desenvolve quadro de intolerância alimentar, colúria, icterícia e hepatomegalia.

No exame de sangue, as aminotransferases encontram-se muito elevadas e são solicitados os seguintes marcadores:

IgM anti-HVA	Negativo;
IgG anti-HVA	Reagente;
HBsAg	Reagente;
IgM anti-HBc	Reagente;
IgG anti-HBc	Reagente;
HBeAg	Reagente;
Anti-HBe	Negativo;
Anti-HCV	Negativo.

Quanto à interpretação destes resultados, assinale a afirmativa correta.

- (A) Caracteriza forma aguda da hepatite A e está imune quanto à hepatite B.
- (B) Está imune quanto à hepatite A e apresenta forma aguda da hepatite B.
- (C) Apresenta forma crônica da hepatite B, já sem replicação viral.
- (D) Imunizado para hepatites A e C, e apresenta hepatite B crônica.
- (E) Trata-se de hepatite B aguda e não está imune quanto às demais formas de hepatite viral.

**61**

A dor na pericardite aguda apresenta habitualmente as seguintes características:

- (A) Sensação de peso precordial com irradiação para braços e pescoço.
- (B) Localização lateral e aguda, piorando com a inspiração.
- (C) Retroesternal, mais intensa em decúbito dorsal e aliviando com a inclinação do corpo para a frente.
- (D) Grave, aguda e súbita na parte anterior do tórax, estendendo-se para o dorso, entre as escápulas.
- (E) Em queimação, exacerbando-se com o decúbito e agravando-se nas primeiras horas da manhã.

**62**

Homem de 55 anos apresenta dor abdominal intensa que durou por toda a noite. Teve início na véspera e gradualmente tornou-se constante, com localização epigástrica e irradiando para a região lombar esquerda.

Mais tarde surgiram vômitos e náuseas. Exame físico: PA = 70/50mmHg; FC = 126bpm; temperatura axilar = 37,2°C; FR = 36ipm. Há importante distensão abdominal, dor à palpação do epigástrio e peristalse de difícil detecção. O toque retal foi normal.

Considerando este relato, assinale a opção que apresenta a melhor sequência de exames complementares para esclarecer o diagnóstico do quadro.

- (A) Esofagogastroduodenoscopia e hemograma completo.
- (B) Ultrassonografia das vias urinárias e exame de urina.
- (C) Tomografia computadorizada do abdome, amilasemia e lipasemia.
- (D) Angiotomografia da aorta abdominal e hemograma completo.
- (E) Ultrassonografia das vias biliares, aminotransferases e fosfatase alcalina.

**63**

Dentre as complicações da pneumonia pneumocócica, o empiema exige drenagem agressiva e completa, habitualmente com inserção de dreno torácico. Entretanto, o derrame parapneumônico é mais comum e permite abordagem terapêutica não invasiva.

Assinale a opção que mostra o indicador no líquido pleural que auxilia no diagnóstico diferencial entre estas duas situações clínicas quando alterado.

- (A) pH
- (B) Densidade
- (C) Proteínas
- (D) Desidrogenase láctica
- (E) Adenosina desaminase

**64**

O tratamento antibiótico da endocardite infecciosa deve ser guiado pelo isolamento do organismo responsável e determinações de sensibilidade. Frequentemente, entretanto, é aconselhável se iniciar o tratamento empírico antes de a cultura definitiva estar disponível.

Nesse caso, tratando-se de endocardite de válvula protética implantada há mais de um ano, as diretrizes atuais preconizam

- (A) a gentamicina mais rifampicina.
- (B) a oxacilina mais rifampicina mais gentamicina
- (C) a oxacilina mais gentamicina.
- (D) a vancomicina mais gentamicina.
- (E) a vancomicina mais gentamicina mais rifampicina.

**65**

Paciente de 42 anos, sexo feminino, portadora de pênfigo em uso de corticoides orais há seis meses, apresenta febre, dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, dispneia, tosse e hemoptise. Na auscultação respiratória são observados sibilos. A radiografia do tórax mostrou infiltrado reticulonodular bilateral, confirmado pela tomografia computadorizada.

Levando em consideração o estado imunitário da paciente, assinale a opção que indica o medicamento que seria de utilidade no tratamento desta complicação parasitária.

- (A) Ivermectina.
- (B) Metronidazol.
- (C) Pentamidina.
- (D) Paraziquantel.
- (E) Sulfadiazina + Pirimetamina.

**66**

Paciente de 52 anos, sexo feminino, procurou seu médico com relato de hiperidrose nas extremidades superiores e incontinência urinária há seis meses. Referia ainda constipação de sensação de plenitude gástrica. Tinha história de diabetes melito tipo 2 há dez anos, estando em uso de hipoglicemiantes orais. O exame físico mostrava uma paciente com mucosas normocoradas, afebril, anictérica e eupneica.

A auscultação respiratória era normal; deitada apresentava PA = 135/85mmHg e FC = 92bpm; em posição ortostática a PA era de 90/55mmHg e FC = 110bpm.

Exames complementares iniciais: glicemia (jejum) = 156mg/dL; HbA1c = 8,2%; ureia = 52mg/dL; creatinina = 1,2mg/dL; o exame de urina mostrou glicosúria e cetonúria negativas e proteína (+).

Assinale a opção que apresenta a complicação do *diabetes melito* descrita neste quadro.

- (A) Arteriopatia obstrutiva.
- (B) Neuropatia autonômica.
- (C) Mononeurite múltipla.
- (D) Neuropatia periférica.
- (E) Esclerose múltipla.

**67**

A grande maioria dos casos de rinossinusite apresenta a forma aguda.

Em relação a essa situação clínica, assinale a opção correta.

- (A) São definidas como aquelas com duração de até sete dias.
- (B) A presença de corrimento nasal espesso e purulento é patognomônica da doença.
- (C) O principal agente etiológico é o *Haemophilus influenzae*.
- (D) A maioria dos pacientes com este diagnóstico melhora sem antibióticos.
- (E) É relativamente fácil a distinção clínica entre as rinossinusites virais e bacterianas.

**68**

No Brasil, o método de rastreamento do câncer de colo do útero é o exame citopatológico (Papanicolaou).

Sua realização é recomendada para mulheres com idade entre

- (A) 20 e 59 anos, a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados dentro do período de seis meses.
- (B) 18 e 64 anos, a cada dois anos, após dois exames normais consecutivos realizados dentro do período de um ano.
- (C) 15 e 64 anos, a cada dois anos e anualmente nos casos de alto risco.
- (D) 18 e 59 anos, realizado anualmente até os 30 anos e a cada dois anos a partir desta idade.
- (E) 25 a 64 anos, realizado a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com intervalo de um ano.

**69**

Homem de 52 anos procura seu médico referindo cansaço e dificuldade de concentração no trabalho. Informa que há seis meses vem observando irritabilidade fácil, apatia com as coisas do dia a dia, insônia e alteração no humor. Acredita haver emagrecido um pouco e por vezes é acometido por pensamentos de que lhe resta pouco tempo de vida. O exame físico é normal.

Assinale a opção que indica a abordagem inicial recomendada em um atendimento de atenção básica para este paciente.

- (A) Antidepressivo, retorno frequente nas primeiras quatro semanas de tratamento e encaminhar o paciente para psicoterapia.
- (B) Antidepressivo e ansiolítico e retorno após trinta dias para encaminhamento de parecer psiquiátrico.
- (C) Neuroléptico e antidepressivo, sem retorno clínico e encaminhamento para avaliação psiquiátrica.
- (D) Ansiolítico hipnótico ou neuroléptico, com retorno dentro de trinta dias e acompanhamento psicológico concomitante.
- (E) Anxiolítico, antidepressivo e neuroléptico e alta para tratamento psicoterapêutico.

**70**

O aumento na expectativa de vida da população mundial tem ocasionado maior prevalência dos comprometimentos cognitivos e dos processos demenciais. Nesse aspecto, o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é um dos poucos testes validados e adaptados para a população brasileira.

Assinale a opção que apresenta a sua real indicação.

- (A) Tem valor prognóstico quanto à evolução da síndrome demencial.
- (B) É um instrumento de rastreamento da função cognitiva.
- (C) Devido à sua complexidade, é usado como avaliador do quociente de inteligência.
- (D) Serve como teste diagnóstico para estados demenciais.
- (E) Separa alterações estruturais cognitivas daquelas de origem metabólica.





Realização

