



Prova Escrita Objetiva – Nível Superior

# Enfermeiro

## TIPO 1 – BRANCA

### Informações Gerais

- Você receberá do fiscal de sala:
  - uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
  - este caderno de prova contendo **setenta questões objetivas**, cada qual com **cinco** alternativas de respostas (A, B, C, D e E).
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
- As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
- Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
  - conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
  - ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas das questões objetivas;
  - marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
  - assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
  - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
  - levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
  - portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
- O tempo disponível para a realização da prova é de **quatro** horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de prova.
- Somente depois de decorrida **uma hora e meia** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o caderno de provas.
- Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de prova.
- Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas da prova objetiva ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, será eliminado do concurso.
- A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na folha de respostas.
- Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
- Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **16/09/2014**, no endereço eletrônico [www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco](http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco).
- O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será das 0h00 do dia **17/09/2014** até as 23h59 do dia **18/09/2014**, observado o horário oficial de Brasília-DF, no endereço [www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco](http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco), por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.



## Língua Portuguesa

**Atenção! O enunciado a seguir refere-se às questões 01 e 02!**

A capa de uma revista brasileira de agosto de 2014 trazia os seguintes dizeres:

**ASTROLOGIA FUNCIONA  
(MAS NÃO COMO VOCÊ IMAGINA)**

E mais: seu signo talvez não seja aquele que você pensa.

**01**

Nesse texto, a frase “que você pensa” está

- (A) incorreta, pois deveria vir precedida da preposição “em”.
- (B) incorreta, já que deveria vir precedida da preposição “sobre”.
- (C) correta, pois entende-se a omissão do verbo “ser” ao final da frase.
- (D) correta, pois o verbo “pensar” não exige preposição.
- (E) incorreta, visto que a forma “pensa” deveria vir precedida de “se”.

**02**

O apelo da revista para atrair os leitores se fundamenta na estratégia de

- (A) criar suspense.
- (B) contrariar o senso comum.
- (C) alarmar por meio de notícias falsas.
- (D) alertar para um perigo qualquer.
- (E) amedrontar os possíveis leitores.

**03**

Um texto publicitário do Renault-Sandero veiculado em agosto de 2014 trazia a seguinte frase:

**Viva o agora!**

A mensagem contida nesse texto se aproxima da de um ditado popular, que diz

- (A) “nem tudo que reluz é ouro”.
- (B) “na vida, tudo passa”.
- (C) “quem tudo quer, tudo perde”.
- (D) “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje”.
- (E) “uma andorinha só não faz verão”.

**04**

A chamada de capa de uma revista para uma de suas reportagens dizia:

**Quem está se armando até os dentes  
e quem está ficando bilionário com isso.**

Entre os dois segmentos desse período há uma relação de

- (A) opinião e explicação.
- (B) pergunta e resposta.
- (C) informação e conclusão.
- (D) argumento e justificativa.
- (E) afirmação e consequência.

**05**

O texto publicitário a seguir, do Palio *Fire Way* 2015, dizia o seguinte:

**TOPA TUDO! O carro mais barato produzido no Brasil!**

Nesse caso, o autor do texto apela para duas das qualidades do veículo

- (A) baixo preço e boa qualidade.
- (B) boa qualidade e nacionalismo.
- (C) nacionalismo e alta tecnologia.
- (D) alta tecnologia e resistência.
- (E) resistência e baixo preço.

**Atenção! O texto a seguir refere-se às questões 06 e 07.**

**Qual é seu signo?**

Eu leio esta revista desde que era adolescente. Por isso, faz muito tempo que deixei de acreditar em astrologia. Nos anos 1980, eu já tinha lido aqui que a teoria astrológica não faz nenhum sentido à luz do conhecimento científico atual.

Para começo de conversa, a personalidade da criança não surge magicamente no momento do parto: ela já está em formação desde muito antes, durante a gravidez. Portanto não tem lógica atribuir a formação da pessoa à posição dos astros na hora do nascimento. Sem falar que a ideia de que corpos celestes muito distantes nos definem não para de pé: pelas leis da física, objetos mais próximos, como a cama do hospital onde o parto ocorre, teriam um efeito muito mais forte do que um astro a centenas de milhares de quilômetros de distância. Junte a isso o fato de que várias pesquisas mostram que não há nenhuma correlação estatística entre os signos do zodíaco e traços da personalidade ou vocações profissionais.

(Denis Russo Burgierman)

**06**

O texto acima, que serve de editorial de uma revista, pode ser classificado como

- (A) narrativo-informativo.
- (B) narrativo-histórico.
- (C) dissertativo-expositivo.
- (D) dissertativo-argumentativo.
- (E) descritivo-narrativo.

**07**

Nesse texto de Denis Russo, há muitos argumentos contra a astrologia que estão relacionados nas opções a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Uma opinião pessoal do autor.
- (B) Um testemunho de autoridade.
- (C) Um apelo ao senso comum.
- (D) Um recurso à Matemática e à Física.
- (E) Uma comprovação de pesquisas.

**08**

**Escolha crescer**

Seu mundo é feito das escolhas que você faz. Vem aí a Olimpíada do Conhecimento 2014. Os melhores alunos de cursos técnicos e profissionalizantes de todo o Brasil estarão nessa supercompetição da indústria. Conheça a educação profissional que está revolucionando o mercado de trabalho, com novas profissões, bons salários e excelentes oportunidades para quem sonha com uma carreira de sucesso.

Considerando esse texto, assinale a opção que indica sua finalidade e o meio linguístico que nele predomina.

- (A) Informar / frases curtas.
- (B) Convencer / verbos no imperativo.
- (C) Encantar / discurso poético.
- (D) Instruir / ações em sequência cronológica.
- (E) Ensinar / simplicidade e objetividade.

**09**

Algumas manchetes da primeira página de um jornal são:

- O debate está começando**
- Nasa estuda forma de viajar mais rápido**
- A Google Glass na vida real**
- A CBF precisa acabar**
- O fim das senhas**

Assinale a opção que indica uma característica formal que está presente em todas as manchetes acima.

- (A) As formas verbais no presente do indicativo.
- (B) A elipse de muitas formas verbais.
- (C) A tendência à abreviação.
- (D) O foco da atenção em substantivos e adjetivos.
- (E) A preocupação com a clareza.

**10**

Um texto publicitário de um famoso banco diz:

**Há 10 anos investindo em quem vai fazer a sociedade cada vez mais desenvolvida e sustentável.**

Assinale a opção em que a relação entre um valor social defendido por esse banco e a exemplificação no texto está **inadequada**.

- (A) Valorização da tradição: “Há dez anos”.
- (B) Preocupação com o coletivo: “a sociedade”.
- (C) Cuidado com o meio ambiente: “sustentável”.
- (D) Foco no progresso: “desenvolvida”.
- (E) Formação de lideranças: “investindo em quem”.

**11**

Diante da derrota do Brasil para a Alemanha, os leitores de um jornal escreveram cartas de protesto para criticarem o resultado da partida:

1. *“Joachim Low (treinador da Alemanha) não tinha ganhado títulos, nem mesmo na Copa da Alemanha, e permaneceu. Há que se ter paciência para chegar ao êxito”.*
2. *“Quando um time perde, pede-se a troca da comissão técnica. No caso, cabe a entrega dos cargos de diretores da CBF”.*
3. *“Dizem que investir em esporte é política de ‘Pão e Circo’ e que o Brasil está desse jeito porque ‘enquanto te exploram, você grita gol’. Alemanha prova que não. Esporte é problema do governo, é política social”.*
4. *“É preciso vir uma nova geração de jogadores e técnicos”.*

Assinale a opção que aponta um motivo de protesto ausente das cartas desses leitores.

- (A) A persistência no trabalho.
- (B) O seguimento de bons exemplos.
- (C) A renovação técnica.
- (D) A importação de técnicos estrangeiros.
- (E) A substituição de filosofias de trabalho.

**12**

A publicidade de um colégio apresenta a seguinte frase: *“Para transformar o mundo, comece por você mesmo!”.*

Assinale a opção que indica a forma adequada de reescrever-se a frase inicial, mantendo-se o significado original.

- (A) Para que o mundo se transforme ...
- (B) Para que transformes o mundo ...
- (C) Para que o mundo seja transformado ...
- (D) Para transformar-se o mundo ...
- (E) Para que se transformasse o mundo ...

**13**

Uma revista critica os próprios erros de uma de suas edições, indicando vários deles:

1. A lactose é um açúcar, não uma proteína, como dissemos.
2. Produzimos 23 milhões de toneladas de mandioca por ano, não 23.
3. A autonomia do avião Ipanema é maior com gasolina do que com etanol, não o contrário.
4. Em vez da foto do Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, colocamos a foto do pai dele.

A maior quantidade dos erros apontados deriva

- (A) da distração dos profissionais.
- (B) da ignorância dos assuntos abordados.
- (C) da tentativa de criar humor.
- (D) do pouco domínio da gramática portuguesa.
- (E) do desconhecimento da tecnologia das máquinas.

**Atenção! O texto a seguir refere-se às questões 14 e 15.**

**Furacões femininos matam mais gente.**

Um estudo que analisou furacões dos últimos 60 anos constatou que, quando um furacão é batizado com nome de mulher, faz mais vítimas. A suposta explicação é que, inconscientemente, as pessoas creem que furacões femininos são mais fracos – e aí tomam menos precauções.

**14**

O texto, em uma espécie de pensamento machista, mostra a ideia de que as mulheres

- (A) têm menos sentimentos que os homens.
- (B) são, na verdade, o sexo forte.
- (C) mostram mais fraqueza que os homens.
- (D) controlam menos a violência do que os homens.
- (E) comandam a maioria das relações com os homens.

**15**

Nesse texto, o vocábulo que mostra uma alteração de acentuação em função do último acordo ortográfico é

- (A) creem.
- (B) últimos.
- (C) vítimas.
- (D) é.
- (E) aí.

## Raciocínio Lógico-Matemático

16

Fernando comprou três pacotes, com 10 seringas cada um, ao custo total de R\$ 77,10.

Cada seringa custou

- (A) R\$ 7,71.
- (B) R\$ 3,17.
- (C) R\$ 3,27.
- (D) R\$ 2,57.
- (E) R\$ 2,31.

17

Um grupo de quatro cidadãos de Osasco, dois homens e duas mulheres, encontra-se com um grupo de quatro paulistanos, também dois homens e duas mulheres. Os quatro de Osasco cumprimentam os quatro paulistanos. Duas mulheres, ou um homem e uma mulher, sempre se cumprimentam com um beijo no rosto de cada um (dois beijos no total). Dois homens sempre se cumprimentam com um aperto de mãos.

O número total de beijos dados pelos dois grupos ao se cumprimentarem foi de

- (A) 24.
- (B) 26.
- (C) 28.
- (D) 30.
- (E) 32.

18

Ao se dirigir à sala de curativos, uma enfermeira faz o seguinte trajeto:

*“sai da sala em que está, dobra à direita, anda três metros, dobra à esquerda, anda quatro metros e entra na sala de curativos à sua esquerda”.*

Após fazer o curativo, a enfermeira faz o trajeto inverso para voltar da sala de curativos à sua sala de origem. O trajeto inverso percorrido por ela é:

- (A) *“sai da sala de curativos, dobra à esquerda, anda quatro metros, dobra à esquerda, anda três metros e entra na sala à sua direita”.*
- (B) *“sai da sala de curativos, dobra à esquerda, anda quatro metros, dobra à direita, anda três metros e entra na sala à sua esquerda”.*
- (C) *“sai da sala de curativos, dobra à esquerda, anda quatro metros, dobra à direita, anda três metros e entra na sala à sua direita”.*
- (D) *“sai da sala de curativos, dobra à direita, anda quatro metros, dobra à direita, anda três metros e entra na sala à sua esquerda”.*
- (E) *“sai da sala de curativos, dobra à direita, anda quatro metros, dobra à esquerda, anda três metros e entra na sala à sua direita”.*

19

O médico receitou que Solange tomasse uma caixa com 10 comprimidos de um determinado remédio, sendo um comprimido de 8 em 8 horas.

Solange cumpriu fielmente o que lhe foi receitado e tomou o primeiro dos 10 comprimidos às 6h do dia 20 de agosto.

O último comprimido foi tomado por Solange às

- (A) 22h do dia 23 de agosto.
- (B) 14h do dia 23 de agosto.
- (C) 6h do dia 23 de agosto.
- (D) 22h do dia 22 de agosto.
- (E) 14h do dia 22 de agosto.

20

Ângela e Joana são plantonistas em um Hospital.

Ângela dá plantão de 3 em 3 dias úteis e Joana dá plantão de 4 em 4 dias, incluindo sábados e domingos.

Ângela e Joana deram plantão juntas em uma determinada sexta-feira. O dia da semana, após o citado plantão, em que, pela primeira vez, elas darão plantão juntas de novo é

- (A) domingo.
- (B) segunda-feira.
- (C) terça-feira.
- (D) quarta-feira.
- (E) quinta-feira.

## Conhecimentos Gerais

21

As opções a seguir apresentam pontos fundamentais contidos no novo Código de Ética Médica brasileiro, em vigor desde 2010, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) O direito do paciente de decidir sobre métodos contraceptivos.
- (B) A autorização da criação de embriões com a finalidade de escolha de sexo.
- (C) A garantia de clareza e legibilidade nos laudos, receitas e atestados médicos.
- (D) O direito do paciente de solicitar uma segunda opinião médica.
- (E) A proibição de médicos participarem de propaganda valendo-se de sua profissão.

22

Considerando os efeitos danosos sobre as relações humanas do atual modelo de organização do trabalho em ambiente hospitalar, hierarquizado e burocratizado, "é necessário reaproximar os trabalhadores do resultado de seu trabalho. [...] voltar a valorizar o orgulho profissional. É necessário que as instituições procurem mecanismos que favoreçam o envolvimento dos trabalhadores para efetuar as mudanças. [...] tornar a reinvenção uma possibilidade cotidiana e garantir a participação da maioria nesses processos são maneiras de implicar trabalhadores com as instituições e com os pacientes".

(CAMPOS, G. W. S. "Subjetividade e Administração de pessoal: considerações sobre modos de gerenciar o trabalho em equipes de saúde". São Paulo: Hucitec, 1997, p. 234.)

Com relação ao atual modelo de gerenciamento do trabalho em saúde e seu impacto sobre as relações humanas, analise as afirmativas a seguir.

- I. Ele embasa a organização do trabalho e o gerenciamento do hospital em uma divisão parcelar, além de fixar o profissional de saúde em uma determinada etapa do processo terapêutico.
- II. Ele adota organogramas clássicos com estruturas hierarquizadas verticalmente e fragmenta as responsabilidades, distanciando o paciente dos responsáveis por seu cuidado.
- III. Ele compromete um modelo de gestão mais participativo e dificulta a união dos profissionais de saúde ao redor do que têm em comum, a saber, o paciente.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**23**

Analise o mapa e o fragmento a seguir.



(<http://epoca.globo.com/blog-do-planeta/noticia/2014/06>)

Nos noticiários, têm sido recorrentes matérias sobre a falta de chuva, o esvaziamento dos reservatórios e as crises de abastecimento hídrico envolvendo várias regiões brasileiras e afetando a produção agrícola e a vida urbana. Na região \_\_\_\_\_, a estiagem de 2010 ameaçou o transporte fluvial e as comunidades ribeirinhas dependentes da pesca. Em 2011, a região \_\_\_\_\_ teve um alto número de municípios afetados pela seca, devido à influência do fenômeno “La Niña”. Desde 2012, na região \_\_\_\_\_, historicamente afetada pela seca, a população convive com índices de baixa pluviosidade e depende do abastecimento emergencial.

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) Amazônica – do Norte de Minas – Nordeste.
- (B) Nordeste – Sudeste – Amazônica.
- (C) Amazônica – Sul – Nordeste.
- (D) Do Norte de Minas – Sul – Sudeste.
- (E) Sudeste – do Norte de Minas – Sul.

**24**

A respeito da recente crise política da Crimeia, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) No final de 2013, o então presidente da Ucrânia desistiu da assinatura de um acordo de livre-comércio com a União Europeia, priorizando as relações com a Rússia, decisão que levou milhares de manifestantes às ruas em protesto.
- ( ) No início de 2014, enquanto, em Kiev, o Parlamento ucraniano afastava o presidente de sua função e montava um governo interino, na Crimeia, o parlamento local foi tomado por um comando pró-Rússia, aumentando as pressões pela anexação da península à Federação Russa.
- ( ) A Rússia encaminha a crise pela via diplomática, arbitrando as negociações entre a União Europeia e os separatistas ucranianos, de modo a garantir o escoamento do gás russo para a Europa.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

**25**

A partir do ano 2000, proliferaram inúmeros recursos de acesso e uso da Internet. Nem todos, entretanto, continuam crescendo atualmente em termos de usuários. Assinale a opção que identifica corretamente o recurso cujo uso é uma tendência crescente nos dias atuais.

- (A) Os *fatologs*.
- (B) A rede social Orkut.
- (C) As *lan houses*.
- (D) O aplicativo MSN Messenger.
- (E) As tecnologias móveis.

**26**



A imagem acima se refere à recente demonstração pública do projeto Andar de Novo, desenvolvido pelo cientista brasileiro Miguel Nicolelis.

Sobre esse projeto, analise as afirmativas a seguir.

- I. O projeto Andar de Novo desenvolveu uma interface cérebro-máquina, fazendo um paraplégico voltar a andar.
- II. O projeto Andar de Novo aperfeiçoou a interface cérebro-máquina, demonstrando ser o cérebro capaz de comandar uma veste robótica por *chips* implantados no córtex humano.
- III. O projeto Andar de Novo criou um protótipo robótico, acionado por um computador, que, acoplado à veste do paciente, é capaz de ler os sinais motores cerebrais que chegam à extremidade dos membros inferiores.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**27**

O governo federal publicou, em edição extra do Diário Oficial da União, de 26 de junho de 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE), no qual são estabelecidas estratégias para o desenvolvimento da política educacional no Brasil para os próximos dez anos.

Entre as metas previstas do PNE, consta

- (A) o aumento da porcentagem do PIB destinado à educação pública, chegando a 10%.
- (B) a alfabetização de todas as crianças brasileiras até o final do Ensino Fundamental.
- (C) a elevação da taxa de matrícula na educação superior para 100% da população entre 18 e 24 anos.
- (D) a exigência do nível de pós-graduação da totalidade dos professores em até 10 anos.
- (E) o incremento da educação em tempo integral para a totalidade do Ensino Médio.

28



(<http://www.thefoxisblack.com/2013/10/21/os-gemeos-teams-up-with-banksy-as-a-part-of-his-ongoing-new-york-residency/>)



<http://virgula.uol.com.br/diversao/artista-de-rua-banksy-faz-colaboracao-com-brasileiros-os-gemeos-em-projeto-de-ny>  
Em outubro de 2013, os artistas brasileiros Os Gêmeos participaram do projeto *Better out than in* (Melhor fora que dentro), em Nova York, a convite do artista plástico britânico Banksy. A primeira imagem reproduz uma das obras itinerantes deste projeto e a segunda mostra o espaço em que foi exposta, embaixo de uma ferrovia da cidade novaiorquina.

Com relação à parceria de Os Gêmeos com Banksy no projeto *Better out than in*, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os artistas escolheram um lugar de exposição temporário e alternativo ao circuito das galerias de arte, em contato direto com o espaço da rua.
- II. A cidade é o meio de comunicação entre os artistas e o público, o que amplia o alcance das obras desses autores.
- III. A intervenção urbana praticada por esses artistas plásticos tem como objetivo a autopromoção de sua arte, pois são recusados em galerias e museus.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29

Analise a imagem a seguir.



(Casal na FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty) mostra o cordel em homenagem aos "imortais" (Foto: Paola Fajonni/G1).)

*A morte é traiçoeira,  
mas enfim foi enganada.  
Levou três homens com ela,  
mas fez uma trapalhada.  
Pois foram três imortais  
Eles ganharam a parada.*

Assinale a alternativa que identifica corretamente esses escritores.

- (A) Ariano Suassuna, Rubem Alves e Millôr Fernandes.
- (B) Ivan Junqueira, João Ubaldo Ribeiro e Ariano Suassuna.
- (C) João Ubaldo Ribeiro, Millôr Fernandes e Rachel de Queiroz.
- (D) Ivan Junqueira, Lêdo Ivo e Zélia Gattai.
- (E) Rubem Alves, Rachel de Queiroz e Lêdo Ivo.

30

Com a criação do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), os países-membros do BRICS marcaram uma vitória geopolítica no cenário da economia global. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente um aspecto dessa nova instituição financeira.

- (A) Seus objetivos são financiar obras de infraestrutura e desenvolvimento nos países do BRICS e em outras economias emergentes e em desenvolvimento.
- (B) A nova instituição financeira terá os mesmos moldes do Banco Mundial e as contribuições para o capital inicial estarão a cargo de Austrália, Brasil, China e Rússia.
- (C) O seu capital inicial é de 50 bilhões de dólares, a serem divididos entre os países-membros de modo proporcional ao Produto Interno Bruto de cada um.
- (D) O tratado que formalizou a sua criação foi assinado pelos líderes dos cinco países-membros em Durban (África do Sul), na V Cúpula do BRICS, em 2013.
- (E) É considerada um instrumento auxiliar do Banco Mundial e do FMI, na medida em que pretende subvencionar essas duas instituições financeiras em países periféricos.

## Legislação Específica

**31**

Com relação às Disposições Preliminares do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade e de igual padrão de vencimento.
- II. Carreira é uma sequência de classes da mesma profissão ou atividade, ordenadas de acordo com os padrões de vencimento e com denominação própria.
- III. Quadro é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**32**

Sobre a promoção de funcionários públicos do município de Osasco, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Promoção é o ato pelo qual o funcionário tem acesso, em caráter efetivo, a cargo de classe imediatamente superior àquela a que pertence.
- (B) A promoção tem como único critério o tempo de efetivo exercício, sendo por isso também denominada promoção por antiguidade.
- (C) A Comissão Municipal de Promoções tem como uma de suas competências expedir, com a aprovação do prefeito, normas relativas ao processamento das promoções.
- (D) Existe a possibilidade de promoção *post mortem* do funcionário falecido em atividade.
- (E) O funcionário promovido indevidamente não ficará obrigado a restituir o que a mais houver recebido.

**33**

Segundo a Lei nº 8.080/90, Vigilância Epidemiológica (VE) é o conjunto de ações que permite o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Todas as esferas de governo desenvolvem atividades relacionadas à vigilância epidemiológica.

Assinale a opção que relaciona a atividade descrita com a esfera de governo responsável por sua execução.

- (A) Executar serviços de VE → direção municipal
- (B) Definir e coordenar o sistema de VE → direção estadual
- (C) Coordenar ações e serviços de VE → direção nacional
- (D) Coordenar e participar das ações de VE → direção municipal
- (E) Executar, em caráter complementar, ações e serviços de VE → direção nacional

**34**

Para que o conjunto de serviços de saúde, públicos e privados, contratados ou conveniados, de um dado território atue como uma rede hierarquizada, é fundamental

- (A) que todos os serviços pertençam à mesma esfera de gestão.
- (B) que seja implantado o prontuário eletrônico do paciente único.
- (C) que sejam estabelecidos mecanismos e fluxos de referência e contrarreferência.
- (D) que se normatizem todos os procedimentos de atendimento médico e de enfermagem.
- (E) que seja criado um conselho consultivo de regionalização.

**35**

Com relação ao Conselho Municipal de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Tem caráter permanente e deliberativo.
- II. É um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- III. Tem como papel propor as diretrizes para a formulação da política de saúde no município.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**36**

Considerando o Sistema de Planejamento do SUS, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) No planejamento de saúde, devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- ( ) A Programação Pactuada Integrada tem como objetivo definir as diretrizes para a organização regionalizada da assistência, visando à conformação de sistemas de atenção funcionais e resolutivos em diversos níveis.
- ( ) O Plano de Saúde é o instrumento que deve apresentar as intenções e os resultados a serem atingidos no período de quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, F e V.
- (B) F, V e F.
- (C) V, V e F.
- (D) F, F e V.
- (E) V, F e F.

**37**

Assinale a opção que indica um dos princípios norteadores da Política de Humanização do SUS.

- (A) Ampliação do diálogo entre os profissionais, a população e a administração, promovendo a gestão participativa.
- (B) Redução das filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso e do atendimento acolhedor e resolutivo, com base em critérios de risco.
- (C) Viabilização da participação dos trabalhadores nas unidades de saúde, por meio de colegiados gestores.
- (D) Promoção de ações de incentivo e valorização da jornada integral ao SUS, do trabalho em equipe e da participação em processos de educação permanente.
- (E) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS.



**38**

Assinale a opção que indica uma das responsabilidades do Ministério da Saúde, prevista na Política Nacional de Atenção Básica.

- (A) Pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica nos municípios.
- (B) Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da atenção básica e de média complexidade.
- (C) Verificar a qualidade e a consistência dos dados enviados pelos municípios por meio dos sistemas informatizados.
- (D) Definir, de forma tripartite, estratégias de articulação com as gestões estaduais e municipais do SUS.
- (E) Ser corresponsável pelo monitoramento da utilização dos recursos federais da atenção básica transferidos aos municípios.

**39**

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído em 2013, tem como objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.

A respeito desse programa, analise as afirmativas a seguir.

- I. Promover a capacitação de gerentes, profissionais e equipes de saúde em segurança do paciente é um dos objetivos específicos da PNSP.
- II. Uma das estratégias de implementação do PNSP diz respeito à ampliação do acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente.
- III. Compete ao Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente propor e validar projetos de capacitação em Segurança do Paciente.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

**40**

Os recursos federais destinados às ações e aos serviços de saúde são organizados e transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na forma de blocos de financiamento.

A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) Os blocos de financiamento são constituídos por componentes conforme as especificidades de suas ações e dos serviços de saúde pactuados.
- ( ) O bloco de investimentos na Rede de Serviços de Saúde tem a finalidade de apoiar a implementação de ações e serviços que contribuem para a organização e eficiência do sistema.
- ( ) Os recursos referentes aos Blocos de Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Gestão do SUS poderão ser usados para o pagamento de gratificação de função de cargos comissionados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) V, F e F.
- (C) V, F e V.
- (D) F, F e V.
- (E) V, V e F.

**Conhecimentos Específicos**

**41**

Relacione os três principais tipos de angina, listados a seguir, às respectivas características.

- |                    |   |
|--------------------|---|
|                    | ( ) Dor torácica em repouso com alteração do eletrocardiograma.                       |
| 1. Angina estável  | ( ) Dura por mais tempo e mais severa; sem alívio com repouso/nitrato.                |
| 2. Angina instável | ( ) Precipitada pelo esforço; de curta duração e de fácil alívio com repouso/nitrato. |
| 3. Angina variável |   |

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 3 – 2 – 1
- (B) 1 – 2 – 3
- (C) 1 – 3 – 2
- (D) 3 – 1 – 2
- (E) 2 – 3 – 1

**42**

Na aspiração das vias áreas de um paciente adulto, a medição da sonda orotraqueal deve ser

- (A) de 14 a 16 cm.
- (B) de 12 a 14 cm.
- (C) cerca de 10 a 12 cm.
- (D) da boca ao meio do esterno.
- (E) do lóbulo da orelha à ponta do nariz.

**43**

Para que um Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) seja classificado como moderado, pelos parâmetros da Escala de Glasgow, ele deve ter a seguinte pontuação:

- (A) de 3 a 8 pontos.
- (B) de 9 a 12 pontos.
- (C) de 13 a 15 pontos.
- (D) de 15 a 17 pontos.
- (E) de 17 a 20 pontos.

**44**

Relacione o tipo de hemorragia digestiva à manifestação clínica correspondente.

- |                 |  |
|-----------------|--|
|                 | ( ) Presença de sangue vivo nas fezes.                                     |
| 1. Melena       | ( ) Eliminação de fezes líquidas, escuras (sangue digerido) e odor fétido. |
| 2. Hematêmese   |  |
| 3. Hematoquezia | ( ) Vômito com sangue vivo ou aspecto de “borra de café”.                  |

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 3 – 1 – 2
- (B) 1 – 2 – 3
- (C) 2 – 3 – 1
- (D) 3 – 2 – 1
- (E) 2 – 1 – 3

**45**

O Calendário Nacional de Vacinação estabelece que os idosos de 60 anos ou mais devem ser imunizados contra a febre amarela. Assinale a opção que indica o número de doses e o intervalo de tempo recomendado para essa vacina.

- (A) Uma dose a cada ano.
- (B) Duas doses a cada 5 anos.
- (C) Três doses a cada 10 anos.
- (D) Duas doses a cada 6 anos.
- (E) Uma dose a cada 10 anos.

**46**

Durante uma ausculta pulmonar, o enfermeiro ouviu estertores rudes. Assinale a opção que indica a descrição desses sons.

- (A) Sons de estalido descontínuo, ouvidos ao final da inspiração.
- (B) Sons de estalido descontínuo, ouvidos à inspiração inicial.
- (C) Sons contínuos, de alta tonalidade, semelhantes a um assobio.
- (D) Sons de ruflar profundos e de baixa tonalidade, principalmente na expiração.
- (E) Sons ásperos, em estalido, como dois pedaços de couro sendo esfregados entre si.


**47**

Assinale a opção que corresponde à correta localização das áreas precordiais a serem examinadas em uma avaliação da função cardíaca.

- (A) Área aórtica – segundo espaço intercostal à direita do esterno.
- (B) Área epigástrica – terceiro espaço intercostal à esquerda do esterno.
- (C) Área pulmonar – quarto e quinto espaços intercostais à esquerda do esterno.
- (D) Área ventricular direita ou tricúspide – segundo espaço intercostal à esquerda do esterno.
- (E) Área ventricular esquerda ou apical – terceiro espaço intercostal à direita do esterno.

**48**

A avaliação da marcha da criança é um exame feito normalmente a partir dos 12 meses de vida, possibilitando o diagnóstico de alguma patologia associada.



A figura acima é um exemplo de:

- (A) Babinsk positivo.
- (B) Marcha anserina.
- (C) Trendelenburg positivo.
- (D) Marcha de gancho.
- (E) Trendelenburg negativo.

**49**

Relacione os tipos de doença listados a seguir à precaução recomendada.

- 1. Rotavírus
- 2. Sarampo
- 3. Febre amarela
- 4. Influenza A
- (...) Precaução padrão
- (...) Precaução por contato
- (...) Precaução por gotícula
- (...) Precaução por aerossóis

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 1 – 3 – 2 – 4
- (B) 4 – 1 – 2 – 3
- (C) 3 – 4 – 2 – 1
- (D) 2 – 4 – 1 – 3
- (E) 1 – 2 – 3 – 4

**50**

Uma criança de 2 anos, monitorada por oxímetro de pulso, apresenta Frequência Cardíaca (FC) = 110 bpm e SatO<sub>2</sub> = 98%.

Esses valores indicam

- (A) FC alta e saturação baixa.
- (B) FC normal e saturação normal.
- (C) FC baixa e saturação acima do normal.
- (D) FC alta e saturação normal.
- (E) FC normal e saturação acima do normal.

**51**

Assinale a opção que apresenta a posição correta dos eletrodos (derivações precordiais) na realização de um eletrocardiograma.

- (A) V1 – 4º espaço intercostal direito, rebordo esternal; V2 – 4º espaço intercostal esquerdo, rebordo esternal; V3 – entre V2 e V4; V4 – 5º espaço intercostal, linha médio-clavicular; V5 – 5º espaço intercostal, linha axilar anterior; V6 – 5º espaço intercostal, linha axilar média.
- (B) V1 – 3º espaço intercostal esquerdo, rebordo esternal; V2 – 3º espaço intercostal direito, rebordo esternal; V3 – entre V2 e V4; V4 – 4º espaço intercostal, linha médio-clavicular; V5 – 4º espaço intercostal, linha axilar anterior; V6 – 5º espaço intercostal, linha axilar média.
- (C) V1 – 3º espaço intercostal direito, rebordo esternal; V2 – 4º espaço intercostal esquerdo, rebordo esternal; V3 – entre V2 e V4; V4 – 5º espaço intercostal, linha médio-clavicular; V5 – 5º espaço intercostal, linha axilar anterior; V6 – 6º espaço intercostal, linha axilar média.
- (D) V1 – 2º espaço intercostal direito, rebordo esternal; V2 – 2º espaço intercostal esquerdo, rebordo esternal; V3 – entre V2 e V4; V4 – 3º espaço intercostal, linha médio-clavicular; V5 – 4º espaço intercostal, linha axilar anterior; V6 – 5º espaço intercostal, linha axilar média.
- (E) V1 – 4º espaço intercostal esquerdo, rebordo esternal; V2 – 4º espaço intercostal direito, rebordo esternal; V3 – entre V2 e V4; V4 – 5º espaço intercostal, linha axilar anterior; V5 – 5º espaço intercostal, linha médio-clavicular; V6 – 6º espaço intercostal, linha axilar média.

**52**

As opções a seguir apresentam exames normalmente solicitados na primeira consulta de pré-natal, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Grupo sanguíneo e fator Rh
- (B) Hemograma
- (C) Glicemia em jejum
- (D) Teste pós dextrosol
- (E) Sorologia para toxoplasmose

**53**

A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na criança após o nascimento, de preferência ainda na maternidade.

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, o local de aplicação deve ser

- (A) a região dorso-glútea.
- (B) a região do deltoide.
- (C) a face lateral da coxa.
- (D) o músculo retofemoral.
- (E) a região ventroglútea.

**54**

Assinale a opção que corresponde ao esquema sugerido pela OMS para a suplementação profilática diária de ferro e ácido fólico em gestantes.

- (A) 20-30 mg de ferro elementar e 200 µg de ácido fólico no primeiro trimestre.
- (B) 40-80 mg de ferro elementar e 100 µg de ácido fólico durante toda a gestação.
- (C) 10-30 mg de ferro elementar e 300 µg de ácido fólico no primeiro trimestre.
- (D) 50-70 mg de ferro elementar e 500 µg de ácido fólico durante toda a gestação.
- (E) 30-60 mg de ferro elementar e 400 µg de ácido fólico durante toda a gestação.

**55**

Conforme recomendações do Ministério da Saúde, a quantidade de líquido que deve ser ingerida por crianças menores de 1 ano, após evacuação diarreica, visando a prevenir a desidratação, é de

- (A) 50-100 mL.
- (B) 40-80 mL.
- (C) 60-120 mL.
- (D) 100-200 mL.
- (E) 150-300 mL.

**56**

Considerando as normas estabelecidas para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os resíduos resultantes de atividades de vacinação com microorganismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final.
- II. O tratamento dispensado aos rejeitos do Grupo C (rejeitos radioativos) é o armazenamento em condições adequadas, para o decaimento do elemento radioativo.
- III. As seringas e agulhas utilizadas em processos de assistência à saúde, inclusive as usadas na coleta laboratorial de amostra de paciente, e os demais resíduos perfurocortantes precisam passar por desinfecção antes do descarte.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

**57**

Em relação ao processamento de produtos para a saúde, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) Os produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e na inaloterapia não poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes à base de aldeídos.
- ( ) A desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive microbactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
- ( ) O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, passíveis de processamento.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, F e V.
- (B) V, F e V.
- (C) V, F e F.
- (D) F, V e F.
- (E) V, V e F.

**58**

Relacione a classe dos indicadores químicos usados no processo de esterilização às respectivas características.

- ( ) São projetados para testar a eficácia do sistema de vácuo nas autoclaves de pré-vácuo.
- ( ) São projetados para medir dois ou mais parâmetros críticos do processo de esterilização.
- ( ) Demonstram que o material passou pelo processo de esterilização.
- ( ) São projetados para medir um dos parâmetros críticos do processo de esterilização.

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 2 – 4 – 1 – 3
- (B) 3 – 2 – 4 – 1
- (C) 1 – 4 – 3 – 2
- (D) 4 – 3 – 1 – 2
- (E) 2 – 3 – 1 – 4

**59**

Com base nas medidas recomendadas pela ANVISA para prevenção de infecção da corrente sanguínea, assinale a opção correta.

- (A) O óstio dos cateteres semi-implantáveis ou tunelizados deve ser mantido com curativos oclusivos, mesmo após a cicatrização.
- (B) O cateter central de curta permanência deve ser trocado semanalmente, já que, após esse tempo, o risco de infecção aumenta consideravelmente.
- (C) O cateter umbilical venoso deve ser removido assim que possível, podendo ser mantido no local até, no máximo, 7 dias, desde que mantido de forma asséptica.
- (D) O cateter periférico de pacientes adultos deve ser trocado em 96h quando confeccionado com teflon e em 72h quando confeccionado com poliuretano.
- (E) O Cateter Central de Inserção Periférica – PICC deve ser mantido por, no máximo, duas semanas, sendo necessário um intervalo de 30 dias para uma nova punção.

**60**

A infecção cirúrgica com colocação de prótese é aquela que apresenta algumas características específicas, tais como drenagem purulenta da incisão e cultura positiva de secreção, e que se manifeste em até

- (A) 10 dias após a cirurgia.
- (B) 20 dias após a cirurgia.
- (C) 30 dias após a cirurgia.
- (D) 6 meses após a cirurgia.
- (E) 1 ano após a cirurgia.

**61**

Em relação aos cuidados que devem ser dispensados ao recém-nascido, marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) É preciso administrar vitamina K por via intramuscular, devido à deficiência causada pela ausência de flora intestinal.
- ( ) Deve ser feita a profilaxia ocular com nitrato de prata a 1% para prevenir a infecção oftálmica gonocócica.
- ( ) A identificação do recém-nascido deve ser realizada na sala de parto, logo após o nascimento, por meio de pulseira com o nome da criança.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V e V.
- (B) V, V e F.
- (C) F, V e F.
- (D) V, F e F.
- (E) F, F e V.

**62**

Assinale a assertiva que corresponde a um método dialítico intermitente usado na Insuficiência Renal-Aguda - IRA:

- (A) Hemodiálise.
- (B) Hemofiltração.
- (C) Ultrafiltração Lenta Contínua.
- (D) Hemodiálise de Fluxo Lento
- (E) Diálise Peritoneal Contínua.

**63**

Em uma situação de parada cardiorrespiratória, o primeiro procedimento a ser realizado pelo socorrista deve ser o de

- (A) aferição da PA.
- (B) punção venosa.
- (C) ventilação mecânica.
- (D) compressões torácicas.
- (E) abertura das vias aéreas.

**64**

Leia o fragmento a seguir:

*“São consideradas infrações \_\_\_\_\_ as que provoquem \_\_\_\_\_, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa, ou as que causem danos \_\_\_\_\_ ou financeiros”.*

Com base nas infrações previstas no Código de Ética de Enfermagem, assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) graves – perda de membro – morais
- (B) leves – perigo de vida – institucionais.
- (C) graves – perigo de vida – patrimoniais.
- (D) gravíssimas – morte – institucionais
- (E) leves – deformidade permanente – morais.

**65**

Relacione os modos ventilatórios apresentados a seguir à função respiratória correspondente.

1. Ventilação assistida
  2. Ventilação controlada
  3. Ventilação mandatória intermitente
  4. Suporte de pressão
- ( ) O paciente pode respirar espontaneamente entre as respirações fornecidas pela máquina.
  - ( ) As respirações espontâneas podem acontecer com uma assistência de pressão preestabelecida.
  - ( ) As respirações são deflagradas pelo paciente, com um volume corrente previamente estipulado.
  - ( ) O ventilador controla o paciente, indiferentemente às suas tentativas de iniciar uma inspiração.

Assinale a opção que mostra a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 2 – 3 – 4 – 1
- (B) 3 – 4 – 1 – 2
- (C) 1 – 3 – 2 – 4
- (D) 2 – 4 – 1 – 3
- (E) 4 – 2 – 1 – 3

**66**

Sobre os cuidados dispensados durante a realização da quimioterapia, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para pacientes em terapia com Cisplatina, deve-se aplicar colírio de dexametasona 0,1% de duas a quatro vezes ao dia, visando a prevenir a conjuntivite química.
- II. Ao final da infusão, o cateter deve ser heparinizado com uma solução de 0,4 mL de heparina + 9,6 mL de soro fisiológico.
- III. A punção do cateter deve ser feita com agulhas especiais, denominadas agulhas de Huber, para evitar a danificação do septo.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

**67**

Considerando os parâmetros para o dimensionamento do pessoal de enfermagem, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) O quantitativo de profissionais estabelecido no dimensionamento deverá ser acrescido de um índice de segurança técnica (IST) não inferior a 10% do total.
- ( ) Para o cálculo da assistência intensiva, devem ser consideradas 17,9 horas de enfermagem por leito nas 24 horas.
- ( ) O cliente especial ou da área psiquiátrica, com intercorrência clínica ou cirúrgica associada, deve ser classificado como de cuidados intermediários.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) V, F e V.
- (C) F, F e V.
- (D) V, F e F.
- (E) F, V e V.

**68**

Em relação à conduta frente a um acidente com material biológico, analise as afirmativas a seguir.

- I. Imediatamente após a exposição percutânea a material biológico, recomenda-se a lavagem exaustiva com água e sabão.
- II. Os acidentes com exposição a material biológico relacionado ao trabalho devem ser registrados no Sistema Nacional de Notificação Compulsória.
- III. Se o paciente-fonte é conhecido, mas a informação sobre doença prévia ou situação sorológica para HIV, HBV, HCV é desconhecida, deve-se realizar imediatamente os exames sorológicos, sem necessidade de aconselhamento prévio.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

**69**

A frequência de compressões cardíacas recomendadas em um procedimento de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes adultos ou pediátricos (exceto recém-nascidos) deve ser de,

- (A) no máximo, 90 compressões/min.
- (B) no mínimo, 100 compressões/min.
- (C) aproximadamente, 90 compressões/min.
- (D) no mínimo, 120 compressões/min.
- (E) aproximadamente, 100 compressões/min.

**70**

Um paciente internado na Unidade de Tratamento Intensivo apresentando extensão anormal à resposta motora, palavras inapropriadas ao estímulo verbal e abertura ocular ao estímulo doloroso tem o nível de consciência classificado como

- (A) coma intermediário.
- (B) coma profundo.
- (C) estado vegetativo.
- (D) coma superficial.
- (E) nível de consciência normal.





Realização

 **FGV PROJETOS**