



Prova Escrita Objetiva – Nível Superior – Médico Diarista

Vascular

TIPO 1 – BRANCA

Informações Gerais

- Você receberá do fiscal de sala:
 - uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
 - este caderno de prova contendo **setenta questões objetivas**, cada qual com **cinco** alternativas de respostas (A, B, C, D e E).
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
- As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
- Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
 - conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
 - ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas das questões objetivas;
 - marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
 - assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
 - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
 - levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
 - portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (*grafite*), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
- O tempo disponível para a realização da prova é de **quatro** horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de prova.
- Somente depois de decorrida **uma hora e meia** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o caderno de provas.
- Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de prova.
- Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas da prova objetiva ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, será eliminado do concurso.
- A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na folha de respostas.
- Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
- Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **02/09/2014**, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco.
- O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será das 0h00 do dia **03/09/2014** até as 23h59 do dia **04/09/2014**, observado o horário oficial de Brasília-DF, no endereço www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Língua portuguesa

Texto

Alimentos especiais

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade.

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade avançada, com características como uma textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente.

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo.

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo.

(Notícias Uol)

01

O título dado ao texto – *Alimentos especiais* – traz um adjetivo (especiais), que, nesse caso, significa

- (A) que pertencem a uma especialidade médica.
- (B) que não engordam e são cientificamente tratados.
- (C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos.
- (D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes.
- (E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos.

02

“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos alimentícios”.

Essa frase tem um problema de construção, que é

- (A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes termos.
- (B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”.
- (C) a utilização inadequada do verbo “apostar”.
- (D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”.
- (E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição “em”.

03

Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como exemplos do “politicamente correto”.

- (A) Idosos / consumidores de idade avançada.
- (B) Consumidores de idade avançada / mais velhos.
- (C) Mais velhos / terceira idade.
- (D) Terceira idade / sênior.
- (E) Sênior / idoso.

04

Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos especiais que **não** está adequada ao texto.

- (A) Facilidade na mastigação.
- (B) Rapidez no preparo.
- (C) Textura mais branda.
- (D) Apresentação individual.
- (E) Cozimento mais demorado.

05

Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer que essa indústria

- (A) especializou-se em alimentos para idosos.
- (B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros.
- (C) passou a empregar grande número de idosos.
- (D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais.
- (E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço.

06

“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade avançada, com características como uma textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente”.

Assinale a opção que apresenta a **inadequação** gramatical desse segmento do texto.

- (A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após “dirigidos”.
- (B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de “idade”.
- (C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”.
- (D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”.
- (E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”.

07

Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que

- (A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e “embalados”.
- (B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem cozidos”.
- (C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”.
- (D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo “pré-cozidos”.
- (E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade.

08

O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses a partir do ponto de vista

- (A) da preocupação médica com os de idade avançada.
- (B) da produção industrial em busca de lucratividade.
- (C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade.
- (D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos.
- (E) da oferta de produtos alimentícios de base natural.

09

“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

A opção dos fabricantes visa a

- (A) prevenir a obesidade e poupar energia.
- (B) evitar o desperdício e economizar tempo.
- (C) baratear o custo e causar pouco trabalho.
- (D) trazer mais facilidade e dar mais conforto.
- (E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares japoneses.

10

“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”.

O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal reduzida adequadamente desenvolvida em

- (A) para se encaixarem.
- (B) para seu encaixotamento.
- (C) para que se encaixassem.
- (D) para que se encaixem.
- (E) para que se encaixariam.

11

“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade”.

Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome relativo “que”.

Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos.
- (B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos.
- (C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações.
- (D) Introduz orações subordinadas adjetivas.
- (E) Mostra flexões de gênero e número.

12

“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo destacado.

- (A) com = companhia.
- (B) entre = posição superior.
- (C) segundo = ordem de colocação.
- (D) em (porções) = modo.
- (E) quase = intensidade.

13

Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por um processo **diferente** dos demais.

- (A) Alimentícia
- (B) Envelhecimento
- (C) Filezinhos
- (D) Fabricantes
- (E) Supermercados

14

Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada pode também ser corretamente empregada no plural.

- (A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”.
- (B) “Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados”.
- (C) “e com características adaptadas às dificuldades para mastigar (...) dos mais velhos,...”.
- (D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”.
- (E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais”.

15

“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por

- (A) para a sua consumação.
- (B) para que sejam consumidos.
- (C) a fim de que se consumem.
- (D) para serem consumados.
- (E) para que fossem consumidos.

Raciocínio Lógico-Matemático

16

João é uma das pessoas que acham que os anos que são múltiplos de 7 são “anos da sorte”.

De acordo com João o número de anos da sorte desde a independência do Brasil (1822) até hoje é

- (A) 26.
- (B) 27.
- (C) 28.
- (D) 29.
- (E) 30.

17

Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso.

A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é

- (A) 690g.
- (B) 720g.
- (C) 760g.
- (D) 780g.
- (E) 810g.

18

Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e branca.

Sabe-se que:

- Aquele que está de camiseta verde está imediatamente atrás de Fabio.
- Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem está de camiseta azul.
- Marcio e Carlos são vizinhos na fila.

Assim, é correto afirmar que

- (A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta verde.
- (B) Carlos está com camiseta branca.
- (C) Marcio está de camiseta azul.
- (D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de Fabio.
- (E) Fabio está com camiseta branca.

19

Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as 100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras duas vacinas nesse dia.

Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina B e 24 crianças tomaram a vacina C.

O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é

- (A) 14.
- (B) 22.
- (C) 28.
- (D) 34.
- (E) 38.

20

Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos seguintes formatos:

- I. Círculo com raio de 2,5 cm;
- II. Quadrado com lado de 4,0 cm;
- III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm.

Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados.

Assinale:

- (A) se apenas I for adequado.
- (B) se apenas II for adequado.
- (C) se apenas III for adequado.
- (D) se apenas I e II forem adequados.
- (E) se todos forem adequados.

Conhecimentos Gerais

21

Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética Médica (CEM), em vigor desde 2010:

“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.”

“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.”

Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes capítulos do CEM:

- (A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos.
- (B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos.
- (C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica.
- (D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares.
- (E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional.

22

O trabalho em saúde *“é um trabalho essencial para a vida humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera da produção não-material, que se completa no ato de sua produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de reabilitação.”*

(PIRES, D. *“Organização do trabalho na saúde”* in LEOPARDI, M. T. (org). *O processo de trabalho em saúde: organização e subjetividade*. Florianópolis: Papa-Livros, 1999. p.176.)

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir.

- I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte do setor de serviço.
- II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e relacional que envolve saberes e ações.
- III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado por diferentes profissionais da área.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

23

Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um conhecimento altamente especializado para o seu uso.

As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias acessíveis de comunicação, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens instantâneas, como o WeChat.
- (B) A expansão de *microblogs* como o WhatsApp.
- (C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o Shazam.
- (D) A popularização de redes sociais, como o Facebook.
- (E) A disponibilidade de *softwares* para chamada de vídeo e voz, como o Skype.

24

Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de funcionamento de uma importante instituição financeira internacional voltada para a mobilização de recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em economias emergentes e em desenvolvimento.

Assinale a opção que identifica corretamente a instituição financeira à qual o texto se refere.

- (A) Fundo Monetário Internacional (FMI)
- (B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS)
- (C) Banco Mundial (BIRD)
- (D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD)
- (E) Organização Mundial do Comércio (OMC)

28



(<http://brasilemdiscussao.blogspot.com.br/2014/03/porque-nao-devemos-encarar-crise-da.html>)

A charge acima se refere à atual crise política que envolve a Ucrânia e retrata o território ucraniano sendo disputado pela Rússia, pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Sobre essa crise, analise as afirmativas a seguir.

- I. O acordo negociado entre a Rússia e a Ucrânia, em 2010, pela concessão prolongada de bases russas em território ucraniano, incluiu o aluguel das infraestruturas portuárias em Sebastopol, base histórica da frota russa no Mar Negro.
- II. A disputa pelo gás natural ucraniano entre a União Europeia e a Rússia, intensificada quando a Ucrânia começou a elevar fortemente o preço do gás natural exportado, acabou resultando na atual ocupação militar russa daquele país.
- III. As sanções americanas contra a Rússia, em razão do apoio russo aos separatistas ucranianos, envolvem o embargo de todo o comércio exterior americano e europeu para a Rússia e a retirada das representações diplomáticas daquele país.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29

Em julho deste ano, o Brasil perdeu três escritores membros da Academia Brasileira de Letras (ABL): Ivan Junqueira, João Ubaldo Ribeiro e Ariano Suassuna.

As opções a seguir apresentam aspectos da produção intelectual e literária destes três autores, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) O poeta Ivan Junqueira notabilizou-se também como tradutor de poesias de T. S. Eliot, Charles Baudelaire e Dylan Thomas.
- (B) O romancista João Ubaldo Ribeiro ficou conhecido pelos livros *Viva o povo brasileiro* e *A casa dos budas ditosos*.
- (C) O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna escreveu a peça teatral *O Auto da Compadecida*, que ganhou uma versão cinematográfica.
- (D) Os três escritores foram ícones da cultura nordestina e mesclaram referências da cultura erudita e popular.
- (E) Os três autores tiveram importantes contribuições para a cultura brasileira, como o Movimento Armorial proposto por Ariano Suassuna.

30

“A agenda deste ano [2014] está concentrada nos chamados cinco pactos lançados pelo Executivo, em 2013. Os pactos foram respostas imediatas às mobilizações de junho de 2013, em que protestos de larga dimensão, em quase todo o país, mostraram um grau de estresse elevado na relação entre Estado e sociedade. Naquele contexto, aflorou uma exigência maior da cidadania brasileira quanto à garantia efetiva de direitos, à melhor sintonia da representação política com os interesses de um conjunto extenso de setores da sociedade e, finalmente, à qualidade da prestação de serviços públicos.”

(Boletim de Análise Político-Institucional / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, n. 5 (2014) - Brasília: Ipea, 2014, p. 11.)

Assinale a opção que identifica corretamente uma política pública tomada para concretizar esta agenda.

- (A) O uso da maior parte dos *royalties* do petróleo para a pesquisa universitária.
- (B) A proibição legal de pessoas físicas e jurídicas contribuírem para campanhas eleitorais.
- (C) A instituição do passe livre estudantil nacional.
- (D) A tipificação da corrupção como crime hediondo, na Lei Anticorrupção.
- (E) A reserva de uma parcela dos *royalties* do petróleo para a saúde.

Legislação Específica

31

Com relação ao Estágio Probatório, segundo o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. Estágio Probatório é o período de vinte e quatro meses de exercício do funcionário, durante o qual é apurada a conveniência ou não de ser confirmada sua nomeação.
- II. A confirmação da nomeação ocorre mediante a verificação dos seguintes requisitos: obediência, disciplina e assiduidade.
- III. Não ficará sujeito a estágio probatório o funcionário que, ao ser nomeado para outro cargo ou função municipal, já tiver adquirido estabilidade no serviço público do Município de Osasco.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

32

Com relação ao estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, a volta do funcionário em disponibilidade ao exercício de cargo público é denominada

- (A) reintegração.
- (B) readmissão.
- (C) reversão.
- (D) aproveitamento.
- (E) readaptação.

33

As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de

- (A) complexidade crescente.
- (B) autonomia relativa.
- (C) demanda ampliada.
- (D) atenção específica.
- (E) tecnologia agregada.

34

Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por 16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um representante do Poder Executivo Estadual.
- II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o representante que tentar valer-se do cargo para obter proveito pessoal, para si ou para outrem.
- III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o candidato que obtiver a maioria simples de votos.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

35

Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

- (A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e das condições ambientais.
- (C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- (E) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

36

Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à Lei nº 8.080/90.

A seguir, um fragmento do referido capítulo: *“documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS”*.

O fragmento refere-se

- (A) ao projeto terapêutico.
- (B) ao fluxo assistencial.
- (C) ao protocolo clínico.
- (D) aos critérios de inclusão.
- (E) ao plano de cuidado.

37

Com relação à participação complementar da iniciativa privada do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Esta participação só poderá ocorrer quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
- II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde.
- III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

38

Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde do Município.

- (A) Conselho Municipal de Saúde
- (B) Conferência Municipal de Saúde
- (C) Comissão Intergestores Bipartite
- (D) Comissão Intergestores Tripartite
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde

39

Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é formado por 48 conselheiros.

Assinale a opção que indica o número de representantes dos usuários.

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 12
- (D) 24
- (E) 48

40

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar atendimento de saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta uma série de direitos que devem ser garantidos.

Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de acessar o conteúdo do seu prontuário.
- (B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem risco à saúde pública.
- (C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto.
- (D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde que autorizada pela Direção do hospital.
- (E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social.

Conhecimentos Específicos

41

As causas básicas da Trombose Venosa Profunda foram descritas por Rudolf Ludwig Karl Virchow, anátomo-patologista alemão, tendo ficado conhecidas como a Tríade de Virchow.

Assinale a opção que corresponde à Tríade de Virchow.

- (A) Alteração da parede venosa, estase venosa e alterações glicêmicas.
- (B) Anormalidades da coagulação sanguínea, alterações glicêmicas e exercícios físicos.
- (C) Alterações da parede venosa, exercícios excessivos e anormalidades da coagulação sanguínea.
- (D) Alterações da parede venosa, anormalidades da coagulação sanguínea e estase venosa.
- (E) Estase venosa, alterações glicêmicas e anormalidades da coagulação sanguínea.

42

Um homem de 60 anos de idade, após achado ecográfico abdominal, foi submetido a uma aneurismectomia com interposição de enxerto de Dacron Aorto-iliaco bilateral. Sem nenhuma queixa clínica na abordagem pré-operatória. No pós-operatório, começou a queixar-se somente de impotência sexual coeundi.

Assinale a opção que indica motivo provável para essa complicação no pós-operatório, no caso hipotético.

- (A) Síndrome de Leriche
- (B) Oclusão das artérias ilíacas
- (C) Dissecção extensa no território periaorto-iliaco
- (D) Trombose das artérias ilíacas externas
- (E) Trombose dos corpos cavernosos

43

Sobre os fatores de risco na Trombose Venosa Profunda (TVP) dos membros inferiores, assinale a afirmativa correta.

- (A) Imobilização não tem influência na TVP.
- (B) Fratura de quadril ou pelve traz o mesmo risco que a lesão de tecidos moles.
- (C) Tendência trombótica não deve ser levada em conta.
- (D) Anestesia local para pequenos procedimentos cirúrgicos tem alto índice de risco trombótico.
- (E) Recidiva de doença maligna tem risco de moderado a baixo para a TVP.

44

No tratamento clínico da claudicação intermitente, temos que observar se o paciente tem algum grau de insuficiência cardíaca congestiva (ICC), porque, nesse caso, não se deve prescrever

- (A) Cilostazol.
- (B) Pentoxifilina.
- (C) Clopidogrel.
- (D) AAS.
- (E) Blufemidil.

45

Os linfedemas são divididos em dois grandes grupos: os primários e os secundários. Os primários ou idiopáticos ainda são subdivididos em congênitos, precoces e tardios.

A esse respeito, analise o fragmento a seguir.

“A forma _____ do linfedema _____ é chamada de Doença de _____, e a do linfedema _____ é chamada de Doença de _____”.

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) não familiar – congênito – Meige – precoce – Milroy
- (B) familiar – precoce – Meige – tardio – Milroy
- (C) familiar – congênito – Milroy – precoce – Meige
- (D) não familiar – tardio – Milroy – precoce – Meige
- (E) não familiar – precoce – Meige – congênito – Milroy

46

Um dos testes clínicos feitos na Tromboangeíte Obliterante (TAO) é a manobra de elevação do membro superior, compressão digital externa dos pulsos radial e ulnar, movimentos de abrir e fechar das mãos, liberação de uma das compressões e observação da coloração da mão e dos dedos.

Esse teste é chamado de

- (A) Teste de Adson.
- (B) Teste da hiperabdução.
- (C) Teste de Allen.
- (D) Teste de Nicoladoni-Branham.
- (E) Teste do garrote.

47

Paciente do sexo feminino, amamentando há três meses, teve quadro de Trombose Venosa Profunda (TVP) de membro inferior. Tratada inicialmente com heparinização sistêmica e introdução de anticoagulação oral (cumarínicos: exemplo – warfarin ou varfarina) abruptamente.

Uma complicação esperada para este tratamento, seria

- (A) o sangramento no lactente.
- (B) a retrombose venosa na nutriz.
- (C) a gangrena isquêmica dos membros inferiores na nutriz.
- (D) a malformação no lactente.
- (E) a necrose cutânea na nutriz.

48

As veias perfurantes comunicam o sistema venoso superficial ao sistema venoso profundo.

A esse respeito, relacione as veias perfurantes às comunicações superficial e profunda.

- I. Perfurantes de Cockett
- II. Perfurantes de Boyd
- III. Perfurantes de Dodd
- IV. Perfurantes de Hunter
- () Veia safena interna com a veia poplítea distal
- () Veia safena interna com as veias femoral e poplítea proximal
- () Veia de Leonardo com as duas veias tibiais posteriores
- () Veia safena interna com as veias femoral e poplítea proximal

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) III – II – I – IV
- (B) III – II – IV – I
- (C) II – III – I – IV
- (D) IV – I – II – III
- (E) III – I – IV – II

49

A arteriografia por subtração digital intra-arterial possibilitou a técnica do mapeamento, que facilitou em muito o trabalho com cateteres e fios guias.

O grande inconveniente desta técnica é

- (A) a subtração de imagens.
- (B) o uso de contraste.
- (C) a mobilização do paciente.
- (D) a irradiação alfa.
- (E) o maior volume hídrico.

50

Linfangite é o nome genérico do processo inflamatório dos vasos linfáticos, que predominam em vários tecidos.

Assinale a opção que indica o tecido que **não** possui vasos linfáticos.

- (A) Tecido hepático
- (B) Tecido esplênico
- (C) Tecido pulmonar
- (D) Tecido cerebral
- (E) Tecido subcutâneo

51

O “bypass” é o tratamento reconstrutivo mais comum e muito usado nas doenças arteriais obstrutivas crônicas das extremidades. A sua anastomose distal está fadada ao sucesso em mãos experientes quando se tem, principalmente,

- (A) uma veia extensa.
- (B) uma prótese heteróloga.
- (C) uma baixa pressão arterial.
- (D) um bom escoamento.
- (E) um bom controle glicêmico.

52

A síndrome de Claude Bernard-Horner é caracterizada por ptose palpebral, enoftalmia, miose e anidrose facial.

É uma complicação comum na simpatectomia cervical que aparece mais comumente quando se lesa, principalmente,

- (A) o gânglio entre a 2ª e a 3ª costelas.
- (B) o terço superior do gânglio estrelado.
- (C) o terço inferior do gânglio estrelado.
- (D) o gânglio entre a 3ª e a 4ª costelas.
- (E) abaixo do gânglio estrelado.

53

Paciente com quadro de oclusão arterial aguda de membro inferior foi submetido de emergência a uma tromboembolectomia por via artéria femoral. Ao examinar o material retirado, através do cateter de Fogarty, notou-se uma placa extensa e fraturada.

O procedimento correto para o caso acima seria fazer

- (A) um “bypass” femoro-poplíteo.
- (B) uma arteriografia do membro inferior.
- (C) um tratamento clínico.
- (D) uma eco-color-Doppler.
- (E) uma observação clínica.

54

A relação entre a associação de dilatação da raiz da aorta e a presença de doença aórtica.

Assinale a opção que indica a alteração que frequentemente produz dissecação da aorta ascendente.

- (A) Síndrome de Ehlers-Danlos
- (B) Válvula aórtica bicúspide
- (C) Síndrome de Marfan
- (D) Síndrome de Noonan
- (E) Síndrome de Turner

55

Paciente do sexo masculino, com 30 anos de idade, deu entrada com lesão transfixante, por projétil de arma de fogo, no pescoço, na região anatômica de Monson, conhecida como zona II; inconsciente e em choque hipovolêmico. Na abordagem cirúrgica constatou-se lesão extensa da artéria carótida comum.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- (A) Se não há refluxo pela carótida interna, o melhor procedimento é a ligadura desta.
- (B) Se há bom refluxo pela carótida interna, a interposição de segmento de veia safena interna reversa é imperativo.
- (C) A revascularização deve ser feita em todo caso.
- (D) A confecção da arteriografia das artérias carótidas e vertebrais é primordial.
- (E) A tomografia computadorizada de crânio é mandatória no pré-operatório.

56

A angiorressonância magnética (ARM) vem sendo usada para investigação de vários distúrbios vasculares por ser menos invasiva e com diminuição de efeitos indesejáveis.

A ARM é comumente indicada para a doença

- (A) de Takayasu.
- (B) do desfiladeiro torácico.
- (C) embólica arterial.
- (D) venosa crônica.
- (E) renovascular.

57

As hemofilias A e B são distúrbios da cascata de coagulação, ligados ao cromossomo X e recessivos, atingindo os fatores VIII e IX, respectivamente, e são clinicamente indiferenciáveis. Sem dúvidas, o melhor tratamento para as hemofilias A e B é a reposição dos fatores específicos da coagulação.

Para controlar um sangramento significativo na hemofilia A, assinale a opção que indica a concentração necessária em média de fator específico (fator VIII).

- (A) 2%
- (B) 3%
- (C) 30%
- (D) 50%
- (E) 100%

58

Numa abordagem cirúrgica de pescoço, devido a trauma por projétil de arma de fogo, o cirurgião vascular tem por obrigação identificar e isolar artérias, veias e nervos da região.

Assinale a opção que indica a característica anatômica que identificaria a artéria carótida interna nesta região.

- (A) Não tem ramificações.
- (B) É mais interna.
- (C) Seu primeiro ramo é a artéria tireoidea superior.
- (D) Seu primeiro ramo é a artéria lingual.
- (E) Adjacente ao nervo laríngeo superior.

59

Atualmente, são várias as indicações absolutas e relativas para instalação de filtro de veia cava.

Uma indicação relativa e prudente para a colocação de filtro de veia cava seria

- (A) trombose venosa profunda com contra-indicação de anticoagulação.
- (B) embolia pulmonar com contra-indicação de anticoagulação.
- (C) prevenção de embolia pulmonar após embolectomia pulmonar.
- (D) trombose venosa ileofemoral com cauda flutuante maior que 5 cm.
- (E) complicações hemorrágicas por uso de anticoagulação.

60

Doença rara que acomete mais crianças que adultos, caracterizada por lesões obstrutivas focais nas carótidas internas e em vasos próximos ao polígono de Willis e seus ramos. Na angiografia, devido às numerosas e finas ramificações nesses locais, aparece com o aspecto de “nuvem de fumaça”.

A descrição acima caracteriza a doença ou síndrome de

- (A) Maffucci.
- (B) Raynaud.
- (C) Marfan.
- (D) Parkes Weber.
- (E) Moyamoya.

61

Existem vários fatores etiológicos causadores de Aneurismas.

Assinale a opção que indica a doença responsável pelo tipo degenerativo.

- (A) Displasia fibromuscular
- (B) Síndrome de Marfan
- (C) Traumatismo
- (D) Necrose cística da média
- (E) Gravidez

62

A terapia por compressão continua sendo o principal tratamento para a insuficiência venosa crônica.

A respeito do uso de meias elásticas gradualmente compressivas, assinale a afirmativa correta.

- (A) Está contra-indicado para pacientes com isquemia crítica.
- (B) A adesão ao tratamento é alto.
- (C) A diminuição da pressão venosa é evidente.
- (D) Não se deve usar na vigência de úlceras venosas.
- (E) A cura é prolongada, porém eficaz.

63

“A claudicação intermitente pode ser atribuída à doença obstrutiva arterial, porém a obstrução venosa pode causar claudicação na região da coxa”.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

- I. A claudicação intermitente, devido a doença obstrutiva arterial, é incapacitante.
- II. A claudicação venosa na região da coxa tem alívio mais lento com o repouso.
- III. Ambas aparecem com o exercício, melhoram com o repouso, sendo que a originada arterialmente tem alívio mais rápido.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver a correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver a correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver a correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem as corretas.
- (E) se somente as afirmativas II e III estiverem as corretas.

64

Assinale a opção que indica o agente antitrombótico que tem propriedade inibitória sobre a fosfodiesterase.

- (A) Ticlopidina
- (B) Ácido acetilsalicílico
- (C) Clopidogrel
- (D) Heparina
- (E) Dipiridamol

65

A estreptoquinase foi o primeiro agente trombolítico aprovado para uso clínico na embolia pulmonar com eficácia de resultado específico, mas com complicações sérias, como hemorragias imprevisíveis e graves.

Outra grande desvantagem desse agente é a sua

- (A) antigenicidade.
- (B) posologia.
- (C) hepatotoxicidade.
- (D) trombogênese.
- (E) veiculação.

66

Nas angioplastias endovasculares por *stents* são usados, basicamente, os chamados *balão-expansíveis* e os *auto-expansíveis*.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

- I. Na artéria ilíaca comum são utilizados *stents* autoexpansíveis.
- II. Na artéria ilíaca externa são utilizados *stents* autoexpansíveis.
- III. O uso de um ou outro depende da diferença de calibre dos vasos.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

67

A Tromboangeíte Obliterante (TAO) ou Doença de Buerger ou de Leo Buerger é uma doença inflamatória segmentar, não aterosclerótica, que acomete as artérias e veias de dimensões pequenas e médias dos membros superiores e inferiores. Tem como maior característica a prevalência em fumantes pesados.

Assinale a opção que apresenta outra característica dessa doença.

- (A) Amputações altas.
- (B) É mais comum em mulheres.
- (C) Hipercoagulabilidade.
- (D) É mais comum em idosos.
- (E) A arteriografia idêntica à da oclusão arterial aguda.

68

Paciente apresentou quadro de sangramento com diagnóstico laboratorial confirmado por severa hipofibrinogenemia após tratamento por trombólise. Você foi chamado para tentar reverter o quadro preocupante de sangramento.

Assinale a opção que indica a melhor conduta para o caso descrito.

- (A) Compressão manual
- (B) Vitamina K
- (C) Sulfato de protamina
- (D) Crioprecipitado
- (E) Concentrado de hemácias

69

A síndrome do anticorpo antifosfolípide (SAF) caracteriza-se pela ocorrência de trombozes arterial e venosa, acometendo todas as idades. Cerca de 70% dos eventos são venosos e 30% acometem o território arterial. Quanto ao fator recorrência dos episódios e o território acometido, é correto afirmar que

- (A) há uma repetição maior no território arterial.
- (B) há uma repetição menor no território venoso.
- (C) há uma indefinição dos territórios para a repetição da trombose.
- (D) há uma repetição do mesmo território do episódio inicial.
- (E) há uma alternância de territórios para a repetição dos episódios.

70

Nas linfangites infecciosas, o agente etiológico mais comum é o *Streptococcus pyogenes*, mas pode-se encontrar nas culturas outros patógenos, como: *Staphylococcus*, *Pseudomonas*, *Klebsiella*, *Proteus mirabilis*, *Haemophilus influenzae* e *Escherichia coli*, cuja associação alguns autores alegam causar as linfangites necrotizantes.

Portanto, o tratamento ambulatorial da erisipela simples mais abrangente seria

- (A) oxacilina.
- (B) penicilina benzatina.
- (C) oxacilina + gentamicina.
- (D) vancomicina.
- (E) oxacilina + amicacina.

Realização

 **FGV PROJETOS**