

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM (PENF) TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 30H (NÍVEL II) NÍVEL MÉDIO TIPO 4 – AZUL



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **40 (quarenta)** questões objetivas e **1 (uma)** redação, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas e a folha de textos definitivos;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas e o preenchimento da folha de textos definitivos;
- **3 (três) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas e a folha de textos definitivos;
- Para o preenchimento do cartão de respostas e da folha de textos definitivos, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas e na folha de textos definitivos;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas ou em sua folha de texto definitivos, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas e da sua folha de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas e da folha de textos definitivos em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas e na folha de textos definitivos;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

MÓDULO I - CONHECIMENTOS BÁSICOS

Língua Portuguesa

1

Assinale a opção em que houve a substituição adequada do termo coloquial sublinhado por um formal correspondente.

- (A) Temos que fazer sacrifícios de cabos a rabo, ou seja, do governo até o operário / continuamente.
- (B) Se o demônio com seus cascos e chifres chegar e disser: - Posso dar uma mão? Eu respondo: - Entra em forma aí e vai ajudando / auxiliar.
- (C) Minha bola de cristal está pifada / enganosa.
- (D) O Brasil é um investimento, uma fazenda que o homem da cidade comprou, lá nos confins do Judas, para ganhar dinheiro / em lugar satânico.
- (E) Só agora é que meus ex-funcionários tiraram o pé da lama / se atrasaram.

2

O sufixo *-tério* também pode apresentar o valor de “*lugar*”.

Assinale a opção em que o vocábulo destacado, formado com o sufixo *-tério*, tem seu significado corretamente indicado.

- (A) batistério – local de cultos batistas.
- (B) deletério – lugar de dor.
- (C) necrotério – lugar de autópsias.
- (D) biotério – lugar de moradia de biólogos.
- (E) monastério – lugar de monges.

3

Assinale a opção em que a conjunção e mostra valor de consequência.

- (A) A liberdade não é nada senão a distância entre a caça e o caçador.
- (B) Nós todos apoiamos a liberdade, mas usamos a mesma palavra e não queremos dizer todos a mesma coisa.
- (C) A liberdade leva ao humor e o humor conduz à liberdade.
- (D) Ria e o mundo rirá com você.
- (E) O sorriso custa menos que a eletricidade e dá mais luz.

4

Em todas as opções a seguir ocorrem processos utilizados para evitar-se a repetição de palavras idênticas, um dos problemas na língua escrita.

Assinale a opção em que a repetição do termo sublinhado foi evitada por elipse.

- (A) Solidão: um lugar bom de visitar de vez em quando, mas ruim de adotar como morada.
- (B) Não se encontra a solidão. Nós a fazemos.
- (C) Um bajulador é aquele que alimenta um crocodilo, esperando comê-lo no final.
- (D) Todo adulador vive às custas de quem o escuta.
- (E) O problema é que a maioria dos homens prefere um elogio que os prejudique a uma crítica que os beneficie.

5

Assinale a opção em que o segmento formado pelo verbo ter + substantivo foi substituído por um só verbo de sentido equivalente.

- (A) Algumas das mais belas árvores genealógicas que vicejam por aí têm raízes no esterco / se erradicam.
- (B) Todas as famílias felizes têm semelhanças: cada família Infeliz é infeliz à sua maneira / se assimilam.
- (C) Famílias com bebê e famílias sem bebê têm dó umas das outras / se apenalizam.
- (D) Muitos cariocas só têm prazer no Carnaval / se aprazem.
- (E) Muitos médicos não têm tempo para o lazer / se voltam.

6

As preposições têm dois valores básicos: podem ter valor gramatical, quando são exigidas por um termo anterior, com presença obrigatória, e valor nocional quando são empregadas para acrescentar alguma informação ao texto.

Assinale a opção em que a preposição de mostra valor nocional.

- (A) O primeiro passo para conhecer-se é desconfiar de si mesmo.
- (B) O jovem não precisa de razões para viver.
- (C) As crianças necessitam mais de modelos que de críticos.
- (D) Um cão velho já não deve latir, pois já não é capaz de morder.
- (E) O maior homem do mundo é aquele que não perde seu coração de criança.

Atenção! Leia o texto a seguir e responda às quatro próximas questões.

“O Rio de Janeiro, de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve, na sua origem, o peixe como principal elemento de abastecimento, devido à sua própria situação geográfica. O único local que abastecia a cidade estava situado nas imediações do Mercado Velho, onde além do peixe, eram vendidos frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Posteriormente, com o aparecimento do primeiro empório comercial da cidade, na Rua da Quitanda, que deve seu nome a esse fato, o abastecimento da cidade passou a ter novas fontes.”

(Dicionário de curiosidades do Rio de Janeiro)

7

O texto acima deve ser classificado como

- (A) didático.
- (B) informativo.
- (C) descritivo.
- (D) literário.
- (E) publicitário.

8

A primeira frase do texto diz:

“O Rio de Janeiro, de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve, na sua origem...”

Nesse segmento, o papel textual do segmento sublinhado é o de

- (A) informar o setor temático abordado pelo texto.
- (B) situar cronologicamente os acontecimentos textuais.
- (C) identificar o momento de produção do texto.
- (D) mostrar opiniões importantes do autor do texto.
- (E) indicar o desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro.

9

Sobre os componentes estruturais e gramaticais do texto, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) “devido à sua própria situação geográfica” mostra uma redundância de termos.
 (B) Os termos “de hoje” e “na sua origem” mostram oposição cronológica.
 (C) O termo “de hoje” tem seu valor cronológico estabelecido a partir do momento de leitura do texto.
 (D) Os termos “diversos” e “novas” mudam de sentido conforme sua posição em face do substantivo determinado.
 (E) O segmento “que deve seu nome a esse fato” tem caráter metalinguístico.

10

Cada um dos segmentos textuais abaixo é seguido de uma inferência.

Assinale a opção em que essa **inferência** tem validade.

- (A) “o peixe como principal elemento de abastecimento,” / não havia outros itens alimentícios que fossem empregados.
 (B) “teve, na sua origem, o peixe como principal elemento de abastecimento,” / a carne bovina era extremamente cara.
 (C) “devido à sua própria situação geográfica.” / a cidade deveria estar próxima do mar ou de rios.
 (D) “O Rio de Janeiro, de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios,” / o Rio de Janeiro produz muitos alimentos.
 (E) “O único local que abastecia a cidade estava situado nas imediações do Mercado Velho,” / a cidade passou a enfrentar um período de decadência.

Raciocínio Lógico

11

João está parado em certo degrau de uma escada.

Se ele descer do degrau em que está até a base e, em seguida, subir até o último degrau, ele contará 23 degraus.

Se, ao contrário, ele subir do lugar em que está até o topo e, em seguida, descer até a base, contará 28 degraus.

Assinale a opção que indica o número de degraus dessa escada.

- (A) 17.
 (B) 18.
 (C) 19.
 (D) 20.
 (E) 21.

12

Em uma sacola, há exclusivamente balas de coco e de tamarindo.

A razão entre as quantidades de balas de coco e de tamarindo é $\frac{7}{5}$.

Se uma bala for sorteada ao acaso, a probabilidade de que ela seja de tamarindo é

- (A) $\frac{2}{5}$.
 (B) $\frac{2}{7}$.
 (C) $\frac{5}{7}$.
 (D) $\frac{5}{12}$.
 (E) $\frac{7}{12}$.

13

Três amigos têm idades diferentes.

Daqui a 4 anos, o mais novo terá a idade que o mais velho tem hoje. Há 3 anos, o mais velho tinha a idade que o amigo com idade intermediária tem hoje. No ano que vem, a soma das idades será 41.

Há um ano, a idade do mais velho era um múltiplo de

- (A) 3.
 (B) 5.
 (C) 7.
 (D) 8.
 (E) 9.

14

Uma casa tem, ao todo, 7 portas. Se é verdade que pelo menos 3 portas **não** estão abertas, pode-se concluir que, nessa casa

- (A) a maioria das portas está fechada.
 (B) a maioria das portas está aberta.
 (C) há, no mínimo, 4 portas fechadas.
 (D) há, no mínimo, 3 portas fechadas.
 (E) há, no máximo, 3 portas fechadas.

15

Considere dois conjuntos finitos A e B tais que $A \cup B$ tem exatos 9 elementos e $A \cap B$ tem exatos 2 elementos.

Se A tem um elemento a mais que B, então o conjunto B possui

- (A) 6 elementos.
 (B) 5 elementos.
 (C) 4 elementos.
 (D) 3 elementos.
 (E) 2 elementos.

Informática Básica

16

Numa busca na Internet por meio do Google e do Chrome, que é um dos principais navegadores, é preciso incluir as palavras **e/ou** termos que devem constar nas páginas a serem selecionadas pelo mecanismo de busca. Entretanto, também é possível determinar palavras que não devem constar no resultado da busca.

Assinale a opção que indica como essas palavras devem ser marcadas, para que expressem esse significado de recusa.

- (A) Cercar a palavra por um par de aspas duplas.
- (B) Grafar a palavra toda com letras maiúsculas e cercá-la por um par de aspas duplas.
- (C) Incluir o termo *except* (ou *exceto*) imediatamente antes da palavra.
- (D) Incluir o termo *not* (ou *não*) imediatamente antes da palavra
- (E) Incluir um hífen imediatamente antes da palavra.

17

No uso do Windows há um conjunto de atalhos de teclado que são intensamente utilizados devido à praticidade que oferecem.

Assinale a opção que apresenta os atalhos que correspondem às operações de Colar, Copiar e Recortar, na ordem.

- (A) Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+X.
- (B) Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V.
- (C) Ctrl+V, Ctrl+C e Ctrl+X.
- (D) Ctrl+V, Ctrl+X e Ctrl+C.
- (E) Ctrl+X, Ctrl+V e Ctrl+C.

18

Considere uma planilha Excel em que as quatro primeiras células da linha 1, da esquerda para a direita, contêm os números 10, 5, 3 e 2, um em cada célula, nessa ordem. Nenhuma outra célula foi preenchida.

Assinale a fórmula cujo valor final é 20.

- (A) =soma(A1+B2+C3+D4)
- (B) =soma(A1+A2 +A3 + A4)
- (C) =soma(A1:A4)
- (D) =soma(A1:D1)
- (E) =soma(A[1:4])

19

No contexto da segurança de computadores e sistemas conectados na Internet, uma estratégia comumente usada por invasores é o envio de arquivos que, quando abertos, podem desencadear procedimentos nocivos no equipamento hospedeiro.

Assinale a opção que indica a extensão que caracteriza um tipo de arquivo potencialmente perigoso usado nesse tipo de invasão.

- (A) .csv
- (B) .exe
- (C) .jpeg
- (D) .pdf
- (E) .txt

20

João preparou um documento no Word contendo referências às atividades de alguns setores da sua organização, mas antes de entregar o texto final solicitou a dois de seus colegas, **X** e **Y**, que fizessem uma revisão do texto e corrigissem os trechos que apresentavam falhas e/ou incorreções. Para isso, João enviou o documento Word para **X**, e depois de recebê-lo de volta, fez o mesmo para **Y**.

Assinale a opção que apresenta o recurso do Word que João utilizou para identificar e analisar as contribuições de cada revisor.

- (A) *Controlar Alterações na guia Revisão.*
- (B) *Iniciar Mala Direta na guia Correspondências.*
- (C) *Organizar Tudo na guia Exibição.*
- (D) *Pincel de Formatação na guia Página Inicial.*
- (E) *Referência Cruzada na guia Referências.*

MÓDULO II - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Legislação

21

Assinale a opção que apresenta um dos objetivos específicos da Política Nacional de Promoção da Saúde.

- (A) Fomentar o planejamento de ações territorializadas de promoção da saúde com base no reconhecimento de contextos locais e no respeito às diversidades.
- (B) Apoiar a formação e a educação permanente em promoção da saúde para ampliar o compromisso e a capacidade crítica e reflexiva dos gestores e trabalhadores de saúde.
- (C) Estimular a cooperação e a articulação intrassetorial e intersetorial para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde.
- (D) Ampliar a governança no desenvolvimento de ações de promoção da saúde que sejam sustentáveis nas dimensões política, social, cultural, econômica e ambiental.
- (E) Apoiar o desenvolvimento de espaços de produção social e ambientes saudáveis, favoráveis ao desenvolvimento humano e ao bem-viver.

22

De acordo com os eixos operacionais da Política Nacional de Promoção da Saúde, o "compartilhamento de planos, de metas, de recursos e de objetivos comuns entre os diferentes setores e entre as diferentes áreas do mesmo setor", diz respeito à

- (A) territorialização.
- (B) educação e formação.
- (C) vigilância, monitoramento e avaliação.
- (D) articulação e cooperação intrassetorial e intersetorial.
- (E) produção e disseminação de conhecimentos e saberes.

23

Assinale a opção que corresponde a um dos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH).

- (A) Ambiência.
- (B) Acolhimento.
- (C) Transversalidade.
- (D) Gestão participativa e cogestão
- (E) Defesa dos direitos dos usuários.

24

As diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), previstas na Constituição Federal de 1988, deram origem a alguns dos princípios do SUS dispostos na Lei Orgânica da Saúde.

Assinale a opção que apresenta uma dessas diretrizes.

- (A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e à sua utilização pelo usuário.
- (C) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- (D) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- (E) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

25

Uma unidade de saúde recusou-se a prestar atendimento a um morador de rua, com a justificativa de que ele não possuía endereço fixo.

Assinale a opção que indica o princípio do SUS que, nesse caso, foi diretamente desrespeitado.

- (A) Igualdade.
- (B) Universalidade.
- (C) Integralidade.
- (D) Equidade.
- (E) Regionalização.

Conhecimentos Específicos

26

Acerca das normas e rotinas para o processamento de produtos para a saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) A realização do teste de Bowie & Dick é obrigatória em todos os ciclos de esterilização da autoclave.
- (B) O uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde é permitido em casos de emergência.
- (C) A lavadora ultrassônica é um equipamento automatizado de limpeza que utiliza o princípio da cavitação.
- (D) O Integrador Químico Classe 5 é um indicador projetado para reagir com até duas variáveis críticas.
- (E) O uso de caixas metálicas sem furos só é permitido na esterilização de produtos de conformação não complexa.

27

Sobre os cuidados com os curativos no pós-operatório de um paciente adulto, analise as afirmativas a seguir.

- I. É recomendado que o primeiro curativo permaneça por até 48 horas, se não houver contraindicação, presença de dreno, exsudato excessivo e retirada acidental do curativo.
- II. O curativo nos drenos deve ser isolado do curativo da ferida operatória, sempre que possível, e trocado todas as vezes que apresentar umidade.
- III. Um curativo com filme transparente diretamente sobre a ferida operatória pode permanecer por até 10 dias, independente da localização da ferida e do volume de drenagem.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

28

Nos últimos meses houve um aumento significativo de síndrome gripal em crianças.

Entre os sinais de gravidade dessa síndrome está a(o)

- (A) coriza.
- (B) tosse persistente.
- (C) obstrução nasal.
- (D) desconforto respiratório.
- (E) febre de início súbito.

29

Considerando as medidas de prevenção de infecção estabelecidas pela ANVISA, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O tempo adequado de permanência do cateter umbilical venoso é de, no máximo, 20 dias, pois os riscos de infecção aumentam com o uso em períodos mais prolongados.
- () Deve-se administrar profilaxia antimicrobiana antes da inserção de qualquer cateter ou durante a permanência dos dispositivos em paciente com longo tempo de internação.
- () Recomenda-se trocar o equipo e o dispositivo complementar de nutrição parenteral a cada bolsa.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – F.
- (E) V – V – V.

30

Sobre a coleta de materiais para exame, segundo as orientações do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) A coleta de secreção uretral deve ser realizada de preferência pela manhã, após a primeira micção.
- (B) Nos exames de coprocultura, se a amostra não for enviada ao laboratório em 1 (uma) hora, deve ser conservada em geladeira a 4°C por, no máximo, 36 horas.
- (C) O paciente, para coleta da primeira amostra de escarro, deve estar em jejum mínimo de 6 (seis) horas e não realizar higiene oral.
- (D) A coleta de urina para urocultura deve ser realizada durante 24 horas, desprezando somente o primeiro jato e coletando o restante.
- (E) Para coleta de amostra da orofaringe, deve-se coletar *swab* na área posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar na língua.

31

Considerando os protocolos do Ministério da Saúde e os cuidados de enfermagem nos períodos operatórios, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Quando houver necessidade de tricotomia, recomenda-se que esta seja realizada, no máximo, duas horas antes do procedimento cirúrgico.
- () A profilaxia antimicrobiana deve ser realizada em até 60 minutos antes da indução anestésica.
- () Na primeira hora do pós-operatório imediato, os sinais vitais do paciente devem ser verificados a cada 30 minutos.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) F – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – F.

32

Com base nos protocolos de controle e monitoramento dos sinais vitais, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O pulso apical é verificado no ápice do coração, na altura do 5º espaço intercostal esquerdo, e é o mais recomendado pra recém-nascidos.
- () Um paciente adulto classificado como pré-hipertenso é aquele cuja pressão arterial sistólica varia de 130 a 139mmHg.
- () Um paciente adulto com frequência respiratória de 30mm é considerado taquipneico.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – F.
- (E) F – F – V.

33

Um profissional de Enfermagem praticou um ato de imprudência durante o exercício profissional. Em razão disso, ele pode ser suspenso de suas atividades por um período de até

- (A) 90 dias.
- (B) 95 dias.
- (C) 100 dias.
- (D) 120 dias.
- (E) 140 dias.

34

Acerca do atendimento inicial a um paciente, vítima de trauma (ABCDE do trauma), analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Antes de iniciar a avaliação, deve-se estabilizar a coluna cervical do paciente com suspeita de trauma em que haja risco de lesão de coluna.
- () O tempo de enchimento capilar é avaliado pressionando o leito ungueal do paciente e observando quanto tempo leva para que a cor volte ao normal; esse tempo deve ser igual ou maior que 2 segundos.
- () A manobra conhecida como tração mandibular (*Jaw Thrust*) é utilizada em pacientes inconscientes para anteriorizar o osso hioide e levantar a língua junto com a mandíbula.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

35

Assinale a opção que indica, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, a dose e a via de administração da Vacina Inativada contra Poliomielite (VIP).

- (A) 1 gota – oral.
- (B) 2 gotas – oral.
- (C) 0,25mL – subcutânea.
- (D) 0,5mL – subcutânea.
- (E) 0,5mL – intramuscular.

36

Durante a assistência a um paciente, foi necessário efetuar a coleta de sangue para realização de alguns exames laboratoriais.

Com base nas orientações acerca desse procedimento, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () As veias basilica mediana e a cefálica são as mais utilizadas para a coleta de sangue, sendo que a basilica mediana é a melhor opção, pois a cefálica é mais propensa à formação de hematomas.
- () Na coleta múltipla com sistema a vácuo, os tubos contendo gel separador podem causar interferência nos testes de coagulação e, por isso, os tubos sem aditivos devem ser usados antes dos tubos destinados aos testes de coagulação.
- () Nas coletas realizadas com seringa e agulha, para transferir o sangue para os tubos de coleta a vácuo, deve-se puncionar a rolha e aplicar pressão no êmbolo até preencher um terço do tubo.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) V – V – F.
- (C) F – F – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – V.

37

Um paciente adulto apresenta queimaduras que atingem as camadas mais profundas da pele com presença de vermelhidão, bolhas e dor.

De acordo com essas características, essas lesões são classificadas como queimaduras de

- (A) 1º grau.
- (B) 2º grau.
- (C) 3º grau.
- (D) 4º grau.
- (E) 5º grau.

38

Assinale a opção que corresponde ao dispositivo mais indicado para um paciente adulto, com hipoxemia leve, que necessita receber um fluxo baixo de O₂, com concentrações que podem variar de 23% a 44%.

- (A) Cateter nasal.
- (B) Máscara simples.
- (C) Máscara de Venturi.
- (D) Máscara não reinalante.
- (E) Máscara de reinalação parcial.

39

Até junho de 2023, o Ministério da Saúde registrou 53 casos de febre maculosa no país.

Sobre a febre maculosa, assinale a afirmativa correta.

- (A) O hospedeiro primário é o carrapato-estrela.
- (B) É causada por uma bactéria do gênero Neisseria.
- (C) Os principais vetores são animais silvestres e roedores.
- (D) É uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável.
- (E) Os sintomas mais importantes são febre, náuseas e vômito.

40

Diante da ocorrência de um caso suspeito ou confirmado de denque, o profissional responsável deverá realizar a notificação compulsória em até

- (A) 5 dias.
- (B) 7 dias.
- (C) 10 dias.
- (D) 12 horas.
- (E) 24 horas.

Redação

Veja o que nos diz um texto da Internet sobre nosso sistema de saúde:

Saúde pública no Brasil: avanços e problemas

A oferta de saúde pública no Brasil foi uma conquista social importante, pois permitiu o acesso a consultas, exames e tratamentos de forma democrática. Em vez de se restringir a pessoas que possam pagar ou a determinadas parcelas da população, a Constituição de 1988 passou a garantir a cobertura universal.

O que significa que qualquer indivíduo que recorra ao Sistema Único de Saúde (SUS) deve receber assistência necessária para sua recuperação completa, conforme o Art. 196 da lei: *“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”*

Assim, a saúde pública no país se baseia em três diretrizes:

- I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III. Participação da comunidade.

A estrutura idealizada pela Constituição Federal ganhou vida com a estruturação do SUS, que dividiu as responsabilidades entre as esferas federal, estadual e municipal. Esse foi o caminho determinado para atender à premissa de descentralização, distribuindo as demandas de gestão para facilitar ações e auditorias. Contudo, esse modelo inspirador apresenta problemas na prática. Principalmente em relação a desigualdades na oferta de serviços, escassez de recursos e mão de obra e falhas na comunicação entre os entes federativos. Vêm daí as longas filas de espera, dificuldades no tratamento e falta de ações que foquem na prevenção e atenção primária à saúde.

Enunciados alguns problemas do atendimento de saúde no Brasil, o que se pode esperar do futuro desse sistema? Apresente suas opiniões a respeito do tema em um texto dissertativo-argumentativo, de no máximo 30 linhas, redigido em linguagem culta.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Realização

