

Nível Superior

(Magistério - Ambiente e Saúde) Professor de Enfermagem

Tipo 2 – VERDE



SUA PROVA

Além deste caderno de prova, contendo cinquenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- uma folha destinada às respostas das questões objetivas;



TEMPO

- **4 (quatro) horas** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva;
- **2 (duas) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas;
- **1 (uma) hora** antes do término do período de prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de provas.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados;
- Marque na folha de respostas o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno recebido;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de folha de respostas em caso de erro;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na folha de respostas;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Língua Portuguesa

Texto

Medicamentos de risco

Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte. Estudo publicado ontem no *American Journal of Public Health* identificou uma explosão no número de vítimas de *overdose* associada ao uso de medicamentos popularmente conhecidos como calmantes. Nos EUA, entre 1996 e 2013, o número de mortes ultrapassou em muito o crescimento, também significativo, do consumo dessas substâncias no mesmo período.

(BAIMA, Cesar. *O Globo*, 19/02/2016)

1

“Estudo publicado ontem...”

A identificação da data do termo sublinhado se refere ao momento

- (A) em que foi escrito o estudo.
- (B) em que a reportagem é lida.
- (C) em que o jornal *O Globo* foi publicado.
- (D) em que o fato foi descoberto.
- (E) em que se identificou o aumento de vítimas.

2

Assinale a opção em que a relação entre dois termos do texto está indicada erroneamente.

- (A) “*publicado*” se refere a “*estudo*”.
- (B) “*associada*” se refere a “*explosão*”.
- (C) “*popularmente*” se refere a “*conhecidos*”.
- (D) “*significativo*” se refere a “*crescimento*”.
- (E) “*mesmo*” se refere a “*período*”.

3

“Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte”.

Esse fragmento do texto pode ser reescrito de várias maneiras, alterando-se a ordem de seus componentes.

Assinale a opção que indica a alteração que se mostra inadequada.

- (A) “*Buscar a paz e a felicidade em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte*”.
- (B) “*Buscar, em uma pílula, a felicidade e a paz frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte*”.
- (C) “*Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia pode levar também uma pessoa bem mais perto da morte*”.
- (D) “*Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar bem mais perto da morte uma pessoa*”.
- (E) “*Frente às agruras do dia a dia, buscar a felicidade e a paz também pode levar, em uma pílula, uma pessoa bem mais perto da morte*”.

4

“número de vítimas de overdose associada ao uso de medicamentos popularmente conhecidos como calmantes”

Segundo esse segmento do texto, o número de vítimas aumentou em função

- (A) do crescimento do consumo de drogas.
- (B) do uso de drogas ingeridas com medicamentos.
- (C) do emprego de medicamentos associados a drogas.
- (D) da ingestão de drogas sem controle médico.
- (E) do aumento do consumo de calmantes.

5

“Buscar a felicidade e a paz”.

Assinale a opção que apresenta esse fragmento do texto colocado adequadamente na voz passiva.

- (A) “*A felicidade e a paz são buscadas*”.
- (B) “*É buscada a felicidade e a paz*”.
- (C) “*Serem buscadas a felicidade e a paz*”.
- (D) “*A felicidade e a paz ser buscada*”.
- (E) “*Tanto a felicidade quanto a paz são buscadas*”.

6

“Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte”.

Assinale a opção em que um dos termos desse segmento do texto foi substituído de forma inadequada.

- (A) Buscar / Encontrar.
- (B) frente às / diante das.
- (C) agruras do dia a dia / agruras cotidianas.
- (D) uma pessoa / um indivíduo.
- (E) bem mais perto da morte / bem mais próximo à morte.

7

“Nos EUA, entre 1996 e 2013, o número de mortes...”.

O termo “*entre 1996 e 2013*” corresponde

- (A) aos anos desde 1997 até 2012.
- (B) aos anos desde 1997 até 2013.
- (C) aos anos desde 1996 até 2012.
- (D) aos anos desde 1996 até 2013.
- (E) aproximadamente aos anos citados.

8

“identificou uma explosão no número de vítimas”

Esse segmento do texto indica

- (A) um aumento inesperado no número de vítimas.
- (B) uma redução significativa do número de mortos.
- (C) um aumento exorbitante na venda de calmantes.
- (D) um crescimento absurdo da quantidade de vítimas.
- (E) um súbito aumento no número de mortos.

9

O texto dessa prova é do tipo informativo.

Dentre as opções a seguir, uma delas indica a característica relativa a esse modo de organização discursiva que não está presente no texto. Assinale-a.

- (A) Procura de credibilidade do que é publicado.
- (B) Busca de um tema de interesse.
- (C) Estruturação clara do que é noticiado.
- (D) Interesse pela precisão da informação dada.
- (E) Identificação clara das datas mencionadas.

10

“...o número de mortes ultrapassou em muito o crescimento, também significativo, do consumo dessas substâncias no mesmo período”.

Assinale a opção que, mantendo o sentido original desse segmento, apresenta outra forma de expressar o mesmo conteúdo.

- (A) *“Embora o número de mortes tenha ultrapassado em muito o crescimento significativo no consumo dessas substâncias no mesmo período”.*
- (B) *“Ainda que o crescimento no consumo dessas substâncias no mesmo período tenha sido significativo, o número de mortes o ultrapassou em muito”.*
- (C) *“O número de mortes e o consumo dessas substâncias no mesmo período cresceram igualmente”.*
- (D) *“O consumo dessas substâncias no mesmo período ultrapassou em muito o crescimento, também significativo, do número de mortes”.*
- (E) *“O número de mortes foi ultrapassado, em muito, pelo crescimento, também significativo, do consumo dessas substâncias no mesmo período”.*

Conhecimentos Pedagógicos

11

Bruno é aluno do 5º ano e acaba de se mudar do interior de Pernambuco para Recife com sua família. Ao ser matriculado em sua nova escola da rede estadual, a professora esclarece a seus pais que o aluno provavelmente não terá dificuldades de adaptação ao currículo trabalhado na escola, uma vez que o trabalho das escolas está pautado nos Parâmetros curriculares para a educação básica do estado de Pernambuco.

Considerando o exemplo apresentado, é correto afirmar que o documento citado foi elaborado

- (A) reconhecendo a importância de que todos os pernambucanos em idade escolar devam ter acesso a um núcleo básico de competências, habilidades, estratégias de ação e conteúdos considerados essenciais.
- (B) como um recurso para garantir a fragmentação do ensino no estado.
- (C) para ser seguido exatamente da mesma forma por todas as escolas do estado.
- (D) para inibir a autonomia docente e uniformizar a prática nas escolas.
- (E) em divergência aos documentos educacionais nacionais.

12

João Pedro acabou de ingressar no 1º ano do Ensino Médio e contou ao seu pai que terá aulas de Filosofia e Sociologia durante o curso. O pai do aluno estranhou, pois não cursou essas disciplinas no Ensino Médio.

Assinale a opção que apresenta a explicação correta para o fato apresentado por João Pedro.

- (A) De acordo com a legislação educacional atual, cada escola define a sua grade curricular no Ensino Médio.
- (B) A oferta das disciplinas Filosofia e Sociologia é obrigatória para todas as escolas de Ensino Médio no Brasil.
- (C) A oferta das disciplinas Filosofia e Sociologia é facultativa para todas as escolas de Ensino Médio no Brasil.
- (D) A escola de João Pedro resolveu alterar a grade curricular por iniciativa própria e passou a ofertar as disciplinas Filosofia e Sociologia.
- (E) De acordo com a legislação educacional atual, cada escola deve escolher duas disciplinas extras da área das Ciências Humanas para serem ofertadas no Ensino Médio.

13

Felipe leciona História para turmas de 7º ano e se programou para levar seus alunos para realizar uma pesquisa no laboratório de informática da escola. Na aula anterior, explicitou para os alunos os objetivos e combinados da atividade e ressaltou a diferença entre a leitura de textos no computador (*online*) e em livros/textos impressos.

Assinale a opção que melhor explicita esta diferença.

- (A) Na tela do computador, o hipertexto (leitura/escrita não linear) supõe uma leitura sequencial, idêntica à leitura de um volume impresso, mas com um novo instrumento.
- (B) Pesquisando *online*, os alunos terão acesso a uma perspectiva única sobre o tema.
- (C) Os alunos terão a oportunidade de trabalhar com uma única linguagem.
- (D) O trabalho de pesquisa *online* segue uma estrutura estática de atuação do leitor.
- (E) Na tela do computador, o hipertexto (leitura/escrita não linear) supõe uma leitura não sequencial, uma montagem de conexões em rede que permite/exige uma multiplicidade de recorrências.

14

André é professor de História no 1º ano do Ensino Médio e, em uma de suas aulas, dois alunos discutiam. Ele se aproximou e percebeu que o motivo da discussão era a diferença de crença religiosa entre os alunos.

O professor aproveitou a situação para trabalhar com sua turma o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, especificamente sobre esse aspecto, determina: *“A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas...”*

Assinale a opção que está adequadamente relacionada à abordagem do documento sobre o tema.

- (A) O direito à liberdade compreende ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
- (B) O direito à liberdade compreende a manifestação de crença e culto religioso.
- (C) O direito à liberdade compreende participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação.
- (D) O direito à liberdade não compreende a manifestação de crença e culto religioso, que deve ser restrita ao convívio familiar.
- (E) Em ambientes coletivos há o dever de não manifestar sua crença ou seu culto religioso em respeito à manutenção da ordem.

15

Ao final do 1º bimestre, a professora de matemática Cláudia apresentou à sua coordenadora o seguinte quadro com os resultados de alguns alunos do 6º ano que lhe preocuparam:

Aluno	Resultado no Bimestre (Valor = 10,0)
Arthur	3,0
Carla	4,5
Juliana	3,8
Matheus	2,0
Pedro	2,9

A coordenadora lhe perguntou sobre o processo de avaliação utilizado pela professora e Cláudia esclareceu que a avaliação do bimestre consistiu em uma única prova sobre todo o conteúdo trabalhado no bimestre.

Sua coordenadora, então, pediu que ela repensasse sua prática avaliativa.

Podemos considerar que a avaliação realizada pela professora Cláudia como

- (A) diagnóstica.
- (B) formativa.
- (C) processual.
- (D) somativa.
- (E) atitudinal.

16

A UNESCO considera que a educação de qualidade, como um direito fundamental, deve ser, antes de tudo,

- 1. Relevante;
- 2. Pertinente; e
- 3. Equitativa.

Relacione as características acima às respectivas definições.

- () Compromisso da educação com a qualidade social e a contribuição para dirimir as desigualdades historicamente produzidas, assegurando, assim, o ingresso, a permanência e o sucesso de todos na escola.
- () Reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal.
- () Refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses.

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 3 – 1 – 2
- (B) 2 – 1 – 3
- (C) 3 – 2 – 1
- (D) 1 – 3 – 2
- (E) 1 – 2 – 3

17

A Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dedica um capítulo para a Educação Profissional e Tecnológica e determina:

“A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, _____ aos diferentes níveis e modalidades de _____ e às dimensões do _____, da ciência e da tecnologia.”

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) integra-se – profissão – esporte
- (B) distancia-se – educação – trabalho
- (C) integra-se – educação – trabalho
- (D) integra-se – profissão – trabalho
- (E) distancia-se – educação – esporte

18

Márcia é coordenadora pedagógica em uma escola da rede estadual de Pernambuco. Na reunião de início de ano letivo com os professores de Ensino Médio, ela pede atenção especial do grupo para a motivação dos alunos a comparecerem às aulas e concluírem o curso.

Essa preocupação da coordenadora pode ser justificada a partir da seguinte informação:

- (A) a questão do acesso e da permanência dos alunos de Ensino Médio não é um problema que necessita da atenção dos educadores.
- (B) atualmente, praticamente todas as crianças em idade escolar têm acesso à escola.
- (C) atualmente, no Brasil, todos os jovens entre 15 e 17 anos estão matriculados em cursos de Ensino Médio.
- (D) atualmente, no Brasil, milhões de jovens com mais de 18 anos não concluíram o Ensino Médio, mas essa realidade não atinge o Nordeste do país.
- (E) atualmente, no Brasil, milhões de jovens com mais de 18 anos não concluíram o Ensino Médio. No Nordeste, apenas 39% dos adolescentes de 15 a 17 anos estavam matriculados no Ensino Médio em 2010.

19

Sobre a relação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica, prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () Além de garantir a formação acadêmica prevista para esta etapa do ensino, o Ensino Médio deverá preparar o aluno para o exercício de profissões técnicas.
- () Desde que garantida a formação acadêmica prevista para esta etapa do ensino, o Ensino Médio poderá preparar o aluno para o exercício de profissões técnicas.
- () A formação profissional e técnica somente deve ocorrer de forma subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o Ensino Médio.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, F e V.
- (B) V, V e F.
- (C) V, F e V.
- (D) F, V e F.
- (E) V, F e F.

20

No cenário educacional brasileiro da década de 1960, a pedagogia tecnicista começou a ganhar força.

As opções a seguir apresentam justificativas para o fortalecimento dessa tendência naquele momento histórico, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Enfraquecimento do modelo renovador.
- (B) Orientação prioritária dos grupos militares e tecnocratas.
- (C) Preparação do indivíduo para se autodirigir em uma sociedade mutável.
- (D) Difusão da ideia de educação escolar como preparação para o mercado de trabalho.
- (E) Valorização da educação como fundamental para o desenvolvimento econômico.

Conhecimentos Específicos

Enfermagem

21

Assinale a opção que indica um fator de risco associado à *síndrome do túnel do carpo*.

- (A) Compressão da metade distal do antebraço.
- (B) Compressão sobre o ombro.
- (C) Compressão da borda ulnar do punho.
- (D) Pressão sobre a base da palma da mão.
- (E) Fixação antigravitacional do punho.

22

Sobre os fatores que influenciam na resposta imune de um paciente, analise as afirmativas a seguir.

- I. O uso de vias de administração diferentes da preconizada interfere na resposta imune, com exceção das vacinas bacterianas atenuadas.
- II. De modo geral, As vacinas inativadas necessitam de mais de uma dose para uma adequada proteção, enquanto que as vacinas virais atenuadas, geralmente, necessitam apenas de uma dose para uma adequada proteção.
- III. Crianças que recebem paracetamol profilático podem apresentar uma redução nos títulos de anticorpos das vacinas administradas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

23

A desinfecção é o processo de destruição de microrganismos como bactérias na forma vegetativa (não esporuladas), fungos, vírus e protozoários. Esse processo pode ser dividido em níveis baixo, médio e alto, de acordo com o espectro de destruição dos microrganismos.

Assinale a opção que indica um composto usado na desinfecção de nível médio.

- (A) Glutaraldeído 2%.
- (B) Álcool a 70%.
- (C) Quaternário de amônia.
- (D) Ácido peracético.
- (E) Peróxido de hidrogênio 3%.

24

A Agenda 21 constituiu um marco importante na busca do desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo e diz respeito às preocupações com o gerenciamento de resíduos, a partir do século XXI.

Conforme as recomendações dessa agenda, relacione os itens a seguir às respectivas definições.

1. Reutilização
 2. Recuperação
 3. Reciclagem
 4. Tratamento
- () Transformação dos resíduos por meio de tratamentos físicos, químicos e biológicos.
- () Extração de algumas substâncias dos resíduos para uso específico como, por exemplo, os óxidos de metais.
- () Reaproveitamento cíclico de matérias-primas de fácil purificação como, por exemplo, papel, vidro e alumínio.
- () Reaproveitamento direto sob a forma de um produto, tal como as garrafas retornáveis e certas embalagens reaproveitáveis.

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 2 – 1 – 4 – 3.
- (C) 4 – 2 – 3 – 1.
- (D) 3 – 1 – 4 – 2.
- (E) 2 – 3 – 1 – 4.

25

A respeito das medidas de prevenção de infecção recomendadas para os dispositivos vasculares, analise as afirmativas a seguir.

- I. O cateter umbilical venoso deve ser removido logo que possível, podendo ser mantido no local no máximo até dez dias, desde que de forma asséptica.
- II. Os transdutores do cateter arterial periférico devem ser trocados a cada 96 horas, juntamente com os seus acessórios e soluções para *flush*.
- III. Os cateteres centrais de curta permanência inseridos em situação de emergência e sem a utilização de barreira máxima devem ser trocados para outro sítio assim que possível, não ultrapassando 48 horas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

26

A respeito do controle de qualidade e validação do processo de esterilização, assinale a afirmativa correta.

- (A) A temperatura mínima da autoclave deve ser de 110°C e a pressão mínima deve ser de 28 libras de vapor.
- (B) Os indicadores classe 2 demonstram que o material passou pelo processo de esterilização.
- (C) Os indicadores classe 1 são projetados para testar a eficácia do sistema de vácuo das autoclaves.
- (D) Os indicadores simuladores são projetados para medir um dos parâmetros críticos do processo de esterilização.
- (E) Os indicadores multi-parâmetros são projetados para medir dois ou mais parâmetros críticos.

27

Assinale a opção que indica uma síndrome dolorosa localizada no cotovelo.

- (A) Tenossinovite.
- (B) Síndrome cervicobraqueal.
- (C) Bursite.
- (D) Tendinite do supra espinhoso.
- (E) Epicondilite.

28

Em um procedimento de coleta de sangue é importante que o profissional de enfermagem tenha conhecimento a respeito do frasco adequado para cada tipo de exame.

A esse respeito, relacione os frascos (cor da tampa) ao respectivo tipo de exame.

1. Amarela
 2. Roxa
 3. Cinza
 4. Azul claro
- () Hemograma
- () Glicemia
- () Teste de coagulação
- () Sorologia e bioquímica

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 2 – 3 – 4 – 1.
- (B) 1 – 2 – 3 – 4.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 4 – 3 – 2 – 1.
- (E) 3 – 1 – 4 – 2.

29

Assinale a opção que indica as doenças que requerem medidas de precaução por gotículas.

- (A) *Herpes zoster* e sarampo.
- (B) *Influenza A* e meningococcemia.
- (C) Malária e leptospirose.
- (D) Gripe aviária e donovanose.
- (E) Impetigo e hanseníase.

30

Sobre a vacina contra febre amarela, assinale a opção que apresenta a via de administração e a dose recomendada.

- (A) Subcutânea – 0,5 mL.
- (B) Intradérmica – 0,2 mL.
- (C) Intramuscular – 1,0 mL.
- (D) Subcutânea – 1,0 mL.
- (E) Intradérmica – 0,5 mL.

31

A prova tuberculínica – PT consiste na inoculação intradérmica de um derivado proteico do *M. tuberculosis* para medir a resposta imune celular a esses antígenos.

Com base nos critérios a serem seguidos na realização e interpretação desse teste, marque V para a afirmativa correta e F para a falsa.

- () No Brasil, a tuberculina usada é o PPD-RT 23, aplicada por via intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1 mL.
- () A leitura da PT deve ser realizada 24 a 36 horas após a aplicação, podendo ser estendido para 48 horas, caso o paciente falte à leitura na data agendada.
- () A solução da tuberculina deve ser conservada em temperatura entre 2°C e 8°C e não deve ser exposta à luz solar direta, pois, a conservação inadequada pode influenciar o resultado do teste.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, V e F.
- (B) F, V e F.
- (C) V, F e V.
- (D) F, F e V.
- (E) V, F e F.

32

De acordo com o esquema recomendado para a profilaxia antirrábica humana, quando o usuário já recebeu profilaxia (esquema completo) e sofreu nova exposição após 45 dias, a conduta a ser adotada, conforme esquema de reexposição, é a de

- (A) aplicar uma dose.
- (B) aplicar duas doses.
- (C) aplicar três doses.
- (D) aplicar quatro doses.
- (E) não tratar.

33

Considerando as medidas de prevenção de infecção do trato respiratório, assinale V para a afirmativa correta e F para a falsa.

- () As pneumonias associadas à ventilação mecânica – PAV diminuem quando a higiene oral é realizada com clorexidina veículo oral (0,12% ou 0,2%).
- () Uma das medidas de prevenção das pneumonias hospitalares e da mortalidade relacionadas à ventilação mecânica é manter os pacientes com a cabeça elevada entre 30 e 45°, salvo na existência de contraindicação.
- () A intubação orotraqueal aumenta o risco de sinusite, o que pode consequentemente aumentar o risco de PAV, portanto, recomenda-se a intubação nasotraqueal.
- () A frequência da troca do circuito do ventilador influencia diretamente na incidência de pneumonias associadas à ventilação mecânica – PAV.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, V, F e F.
- (B) F, V, F e V.
- (C) V, F, V e F.
- (D) F, F, V e V.
- (E) F, V, V e F.

34

O controle das doenças não transmissíveis passa pelo conhecimento e combate aos fatores de risco. No caso da hipertensão arterial esses fatores de risco podem ser classificados em modificáveis e não modificáveis.

A esse respeito, assinale a opção que indica um fator de risco não modificável.

- (A) Etilismo.
- (B) Tabagismo.
- (C) Sedentarismo.
- (D) Alimentação.
- (E) Hereditariedade.

35

Sobre o processamento de artigos para a saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Detergentes enzimáticos facilitam a ação mecânica, reduzindo potencialmente os riscos ocupacionais, além de removerem a matéria orgânica e serem atóxicos e biodegradáveis.
- II. O hipoclorito de sódio é um produto instável, termossensível, fotossensível e inativado rapidamente em presença de matéria orgânica.
- III. A desinfecção de nível intermediário destrói todas as bactérias vegetativas, microbactérias, fungos, vírus e parte dos esporos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

36

A relação entre o número de óbitos por uma determinada doença em um determinado período e o número de pessoas acometidas por essa doença no mesmo período é denominada de

- (A) taxa de prevalência.
- (B) taxa de morbidade.
- (C) taxa de mortalidade.
- (D) taxa de letalidade.
- (E) taxa de ataque.

37

Um paciente internado na clínica médica apresentou rompimento da superfície da pele na região sacral.

Essa é uma característica definidora do seguinte diagnóstico de enfermagem

- (A) risco de lesão.
- (B) risco de lesão térmica.
- (C) integridade da pele prejudicada.
- (D) integridade tissular prejudicada.
- (E) risco de integridade da pele prejudicada.

38

Sobre o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde é o conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e dar um encaminhamento seguro aos resíduos gerados.
- II. A identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes de transporte poderá ser feita por adesivos, desde que seja garantida a resistência destes aos processos normais de manuseio dos sacos e recipientes.
- III. O armazenamento externo consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, com licenciamento ambiental de acordo com as normas vigentes.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

39

Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o grau de risco de infecções em três categorias: críticos, semicríticos e não críticos. Esta classificação irá nortear a escolha do processo de desinfecção ou esterilização a ser utilizado.

A esse respeito, relacione a categoria apresentada ao respectivo artigo.

1. Crítico
 2. Semicrítico
 3. Não crítico
- () Cânula de Guedel
() Termômetro
() Fibra ótica de artroscópio

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 2 – 1 – 3.

40

A comunicação da ocorrência de determinadas doenças ou agravos à saúde é importante, pois, auxilia a autoridade sanitária na adoção de medidas de prevenção e controle dessas doenças.

De acordo com as disposições do Ministério da Saúde, assinale a opção que indica uma doença que deve ser notificada, em até sete dias, a partir do conhecimento de sua ocorrência.

- (A) Tuberculose.
- (B) Rubéola.
- (C) Cólera.
- (D) Botulismo.
- (E) Sarampo.

41

Os resíduos de serviços de saúde são classificados em grupos de acordo com suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde.

A esse respeito, assinale a opção que indica resíduos do Grupo E.

- (A) Lâminas de laboratório.
- (B) Peças anatômicas.
- (C) Sobras de alimentos.
- (D) Lâminas de bisturi.
- (E) Resíduos com metais pesados.

42

Sobre as responsabilidades e deveres do profissional de enfermagem, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, à família e à coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- () Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa.
- () Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, V e F.
- (B) F, V e F.
- (C) V, F e V.
- (D) F, F e V.
- (E) V, F e F.

43

No Processo de Enfermagem, a etapa que obtém informações sobre a pessoa, a família ou a coletividade humana e anota as respostas em um dado momento do processo saúde e doença, é denominada etapa de

- (A) implementação.
- (B) planejamento.
- (C) histórico.
- (D) diagnóstico.
- (E) avaliação.

44

A retenção urinária é um diagnóstico de enfermagem definido como o esvaziamento vesical incompleto.

Assinale a opção que indica um fator relacionado ao diagnóstico acima.

- (A) Uretrite atrófica.
- (B) Inibição do arco reflexo.
- (C) Hiperatividade do detrusor.
- (D) Prolapso pélvico grave.
- (E) Hipcontratilidade do detrusor.

45

Sobre a censura, uma das penalidades previstas no Código de Ética de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

- I. É uma repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- II. É uma admoestação, de forma reservada, que será registrada no prontuário do infrator, na presença de duas testemunhas.
- III. É uma multa, que obriga o infrator a pagar de uma a dez vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual ele pertence, em vigor no ato do pagamento.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

46

Em 2004, em um determinado município de Pernambuco havia 200 casos de hanseníase em tratamento. No mesmo ano foram detectados outros 100 casos da doença e outros 50 pacientes receberam alta por cura.

Com base nesses dados, é correto afirmar que a incidência de hanseníase nesse município, em 2014, foi de

- (A) 50 casos.
- (B) 100 casos.
- (C) 150 casos.
- (D) 200 casos.
- (E) 300 casos.

47

A separação dos resíduos de saúde, no momento e no local de sua geração segundo suas características físicas, químicas, biológicas, seu estado físico e os riscos envolvidos, é denominada

- (A) manejo.
- (B) segregação.
- (C) acondicionamento.
- (D) identificação.
- (E) tratamento.

48

O método físico de esterilização que contém somente água no estado gasoso, considerado a forma mais efetiva de vapor para esterilização, é denominado

- (A) vapor saturado úmido.
- (B) calor seco.
- (C) vapor saturado seco.
- (D) radiação.
- (E) vapor saturado superaquecido.

49

A máscara PFF2 (N95) é um Equipamento de Proteção Individual – EPI que deve ser utilizado pelo profissional de saúde quando da assistência a pacientes com

- (A) coqueluche.
- (B) bronquiolite.
- (C) tuberculose pulmonar.
- (D) caxumba.
- (E) *Haemophilus influenzae*.

50

Com base nos critérios de identificação dos resíduos de serviços de saúde, assinale a opção que apresenta a correta identificação dos resíduos do Grupo C.

- (A) São identificados por meio do símbolo de risco associado e com discriminação de substância química e frases de risco.
- (B) São identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.
- (C) São identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de *resíduo perfurocortante*.
- (D) São identificados pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão *material radioativo*.
- (E) São identificados, nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, pelas cores cinza ou preta.

Realização

