

T02 - TÉCNICO DO MPU - ENFERMAGEM

PROVA OBJETIVA E PROVA DISCURSIVA – NÍVEL SUPERIOR

TIPO 2 – VERDE



SUA PROVA

Além deste caderno de provas contendo 80 questões objetivas e uma redação, você receberá do fiscal de sala:

- uma folha de respostas das questões objetivas
- um caderno de textos definitivos para a transcrição da redação



TEMPO

- **4 horas e 30 minutos** é o período disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação das alternativas na folha de respostas da prova objetiva e para a transcrição da redação para o caderno de textos definitivos
- **3 horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas
- **30 minutos** antes do término do período de prova, é possível retirar-se da sala **levando o caderno de provas**



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja este caderno de provas
- Assinar ou rubricar o caderno de textos definitivos nem fazer qualquer marca que identifique o candidato, sob pena de anulação e automática eliminação do concurso



INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta
- Verifique se este caderno de provas está completo e sem falhas de impressão. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências
- Na folha de respostas das questões objetivas e no caderno de textos definitivos da questão discursiva, confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade, e leia atentamente as instruções para preenchimento
- **Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul**
- Assine seu nome **apenas nos espaços reservados** na folha de respostas e no caderno de textos definitivos
- Confira o cargo, a cor e o tipo do seu caderno de provas. Caso tenha recebido caderno de provas com cargo, cor ou tipo diferente do impresso em sua folha de respostas e/ou em seu caderno de textos definitivos, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala
- O preenchimento da folha de respostas e do caderno de textos definitivos é de sua responsabilidade e, em caso de erro, não será permitida a sua substituição
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas e as transcrições no caderno de textos definitivos
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas

Boa sorte!

PROVA OBJETIVA

MÓDULO I

Língua Portuguesa

Texto 1

Etnias e culturas do Brasil

Diante de um mapa do Brasil as diversidades regionais, oriundas dos contrastes geográficos, são ainda enriquecidas pela variação da paisagem cultural. Torna-se possível, enfim, em face das variedades geográficas e culturais, fixar duas regiões bem definidas, uma em que ainda se mantém viva a predominância da base cultural lusitana, outra em que os traços culturais não lusitanos – os alemães, os italianos, os poloneses, os japoneses – vêm dando nova coloração à paisagem tanto física ou geográfica como social e cultural. (Manuel Diégues Jr.)

1

O texto 1 tem por tema:

- (A) o contraste entre as diversidades regionais e culturais do Brasil;
- (B) a contribuição do elemento estrangeiro para a variação da paisagem cultural do país;
- (C) a superioridade cultural estrangeira em relação ao elemento nacional;
- (D) as diferenças geográficas entre locais colonizados por lusitanos e por outras nacionalidades europeias e asiáticas;
- (E) as vantagens para o Brasil de ser colonizado culturalmente por diferentes povos.

2

A frase em que a palavra “bem” se classifica, quanto ao significado, como em “Torna-se possível, enfim, em face das variedades geográficas e culturais, fixar duas regiões bem definidas...”, é:

- (A) Bem, eu não tenho a mesma opinião sobre esse tema;
- (B) O lugar já esteve pior, mas agora está bem;
- (C) Nunca me senti tão bem quanto agora;
- (D) Faça o bem sem olhar a quem;
- (E) As festas no evento foram bem-organizadas.

3

A preposição DE ora é empregada por exigência de um termo anterior, ora é empregada por necessidade semântica, não sendo exigida pela regência de um termo anterior.

O termo abaixo (texto 1), introduzido pela preposição DE, que é fruto de exigência anterior é:

- (A) Diante de um mapa do Brasil;
- (B) oriundas dos contrastes geográficos;
- (C) variação da paisagem cultural;
- (D) predominância da base cultural lusitana;
- (E) Etnias e culturas do Brasil.

4

A última frase do texto 1 – “vêm dando nova coloração à paisagem tanto física ou geográfica como social e cultural” – revela distintas ligações entre dois termos: física ou geográfica, social e cultural.

Esse emprego mostra que:

- (A) “física” e “geográfica” são vistos como termos sinônimos;
- (B) “social” e “cultural” são termos semanticamente iguais;
- (C) os dois termos mostram valores adicionados;
- (D) só o primeiro termo, de fato, se refere a “paisagem”;
- (E) os dois termos são comparados no texto.

Texto 2

Expressão oral e escrita

Tem-se discutido muito sobre as funções essenciais da linguagem humana e a hierarquia natural que há entre elas. É fácil observar, por exemplo, que é pelo uso da linguagem falando oralmente ao próximo ou mentalmente a nós mesmos, que conseguimos organizar o nosso pensamento e torná-lo articulado, concatenado e nítido; é assim que, nas crianças, a partir do momento em que, rigorosamente, adquirem o manejo da língua dos adultos e deixam para trás o balbucio e a expressão fragmentada e difusa, surge um novo vigor de raciocínio, que não só decorre do desenvolvimento do cérebro, mas também da circunstância de que o indivíduo dispõe agora da língua materna, a serviço de todo o seu trabalho de atividade mental. Se se inicia e desenvolve o estudo metódico dos caracteres desse novo e precioso instrumento, vai, concomitantemente, aperfeiçoando-se a capacidade de pensar, da mesma sorte que se aperfeiçoa o operário com o domínio e o conhecimento seguro das ferramentas da sua profissão. (Mattoso Câmara)

5

No texto 2, a linguagem é vista como:

- (A) instrumento de bem pensar;
- (B) ferramenta de convencimento do próximo;
- (C) marca da idade adulta;
- (D) preparação do homem para a vida profissional;
- (E) principal veículo de comunicação social.

6

O segmento textual abaixo em que falta uma vírgula é:

- (A) Tem-se discutido muito sobre as funções essenciais da linguagem humana e a hierarquia natural que há entre elas;
- (B) É fácil observar, por exemplo, que é pelo uso da linguagem falando oralmente ao próximo ou mentalmente a nós mesmos, que conseguimos organizar o nosso pensamento e torná-lo articulado, concatenado e nítido;
- (C) é assim que, nas crianças, a partir do momento em que, rigorosamente, adquirem o manejo da língua dos adultos e deixam para trás o balbucio e a expressão fragmentada e difusa, surge um novo vigor de raciocínio;
- (D) que não só decorre do desenvolvimento do cérebro, mas também da circunstância de que o indivíduo dispõe agora da língua materna, a serviço de todo o seu trabalho de atividade mental;
- (E) Se se inicia e desenvolve o estudo metódico dos caracteres desse novo e precioso instrumento, vai, concomitantemente, aperfeiçoando-se a capacidade de pensar.

7

“Se se inicia e desenvolve o estudo metódico dos caracteres desse novo e precioso instrumento, vai, concomitantemente, aperfeiçoando-se a capacidade de pensar, da mesma sorte que se aperfeiçoa o operário com o domínio e o conhecimento seguro das ferramentas da sua profissão.”

Na defesa de sua ideia, o autor do texto 2 apela para:

- (A) o testemunho de autoridade dos estudiosos;
- (B) uma narrativa de tema semelhante;
- (C) uma analogia entre atividades;
- (D) a opinião do próprio autor do texto;
- (E) conhecimentos biológicos estabelecidos.

8

No texto 2 aparecem cinco termos sublinhados, relacionados a termos anteriores.

O exemplo em que a referência anterior está inadequada é:

- (A) elas / funções da linguagem humana;
- (B) lo / nosso pensamento;
- (C) assim / processo do uso da linguagem;
- (D) que / novo vigor de raciocínio;
- (E) seu / cérebro.

9

“...surge um novo vigor de raciocínio, que não só decorre do desenvolvimento do cérebro, mas também da circunstância de que o indivíduo dispõe agora da língua materna, a serviço de todo o seu trabalho de atividade mental.”

Nesse segmento do texto 2, o termo “agora”:

- (A) está mal-empregado por não se referir a nenhum termo anterior do texto;
- (B) se refere a um momento citado anteriormente;
- (C) se liga ao momento presente da leitura do texto;
- (D) se prende ao momento de vida profissional;
- (E) se conecta com a ocasião da produção do texto.

10

De todo o texto 2 decorre uma necessidade, que é a de:

- (A) priorizar-se a língua oral em lugar da escrita;
- (B) cuidar prioritariamente da linguagem infantil;
- (C) dedicar-se integralmente ao aprendizado da escrita;
- (D) bem ensinar-se a língua materna;
- (E) aprender a pensar antes de escrever.

Texto 3

Método científico

Certamente a ciência se iniciou num tempo muito anterior ao registro histórico e ao das artes das cavernas. Talvez tenha nascido com o Homem, com as primeiras formas de magia tribal, resultantes das perplexidades dos primitivos diante dos fenômenos naturais e suas forças. Daí não só surgiram os embriões das religiões primitivas, como também as fontes dos conhecimentos, das experiências acumuladas pelo homem através dos séculos. Os detentores destes conhecimentos, os feiticeiros, poderiam ser comparados a sacerdotes e, mais ainda, a cientistas primitivos que, no seu empirismo, através de seus ritos mágicos, procuravam “recriar”, ou então, amenizar os fenômenos naturais.

No momento em que o homem se deu conta de que as mágicas não mereciam muita confiança, que ora davam certo, ora não, no momento em que percebeu que outros fatores, não mágicos, atuavam nos fenômenos, um importante passo foi dado. (Paulo Quintanilha Nobre de Mello)

11

O “importante passo” aludido no final do texto 3 se refere à:

- (A) passagem do desconhecimento para o conhecimento;
- (B) mudança da magia para a ciência;
- (C) transformação das trevas para a luz;
- (D) passagem da antiguidade para a modernidade;
- (E) mudança da feitiçaria para a religião.

12

“Daí não só surgiram os embriões das religiões primitivas, como também as fontes dos conhecimentos, das experiências acumuladas pelo homem através dos séculos.”

A frase abaixo em que a locução “através de” mostra o mesmo valor presente na frase acima do texto 3, é:

- (A) Os sons do filme passavam através da parede;
- (B) Através da leitura, tomamos conhecimento de tudo;
- (C) Os aviões passam através das nuvens;
- (D) Os trabalhos foram feitos através de meses;
- (E) Através de horas de estudo, chegamos ao alvo.

13

“Certamente a ciência se iniciou num tempo muito anterior ao registro histórico e ao das artes das cavernas.”

Sobre esse segmento inicial do texto 3, é correto afirmar que:

- (A) o termo “certamente” marca alta probabilidade e baixo grau de dúvida;
- (B) a forma verbal “se iniciou” seria corretamente grafada “iniciou-se”;
- (C) a frase está estruturada na voz passiva pronominal;
- (D) a expressão “num tempo” ganha precisão cronológica com os termos que a seguem;
- (E) o segmento inicial tem caráter objetivamente informativo.

Texto 4

Analfabetos

Hoje considera-se que há dois tipos de analfabetos. O analfabeto específico que é o homem que não sabe ler nem escrever, e o analfabeto funcional, que é o homem que sabe ler e escrever, que pode até ter diversos graus de educação e que, do ponto de vista cultural, é tão analfabeto, ou mais do que o outro; mais, digo eu, porque perdeu a cultura popular, de experiência, de costume tradicional etc., que o analfabeto da aldeia possui, e não adquiriu outra. (Jorge de Sena)

14

O advérbio “Hoje” (texto 4) se refere:

- (A) à ocasião da discussão do tema;
- (B) ao momento histórico do alfabeto;
- (C) aos tempos da modernidade atual;
- (D) à ocasião da leitura do texto;
- (E) ao momento da escritura do texto.

15

“Hoje considera-se que há dois tipos de analfabetos” (texto 4); uma outra forma de voz passiva dessa mesma frase é:

- (A) Hoje consideram-se a existência de dois tipos de analfabetos;
- (B) Hoje foi considerado que há dois tipos de analfabetos;
- (C) Hoje é considerada a existência de dois tipos de analfabetos;
- (D) É considerada, hoje, que há dois tipos de analfabetos;
- (E) Hoje era considerada a existência de dois tipos de analfabetos.

Noções de Sustentabilidade

16

A Lei Complementar (LC) nº 140/2011 trouxe a solução para vários temas polêmicos em matéria ambiental, bem como introduziu algumas inovações relevantes para cooperação entre os entes federados.

Relativamente ao licenciamento ambiental, é correto afirmar, a partir do contido na LC nº 140/2011, que:

- (A) a competência para lavratura de auto de infração e abertura de processo administrativo para a sua apuração não está relacionada com a competência do órgão licenciador do empreendimento;
- (B) os empreendimentos mais sensíveis e estratégicos de energia e de infraestrutura poderão ser licenciados ambientalmente por mais de um ente federativo, quando assim for solicitado pelo Ministério Público;
- (C) os critérios definidos para o licenciamento ambiental são a significância do impacto e a abrangência, em detrimento dos demais, não se aplicando critérios por tipos de empreendimentos;
- (D) a supressão de vegetação em empreendimentos lineares licenciados pelo órgão ambiental federal é autorizada pelo ente federativo estadual em processo administrativo específico;
- (E) a repartição de competência para o licenciamento ambiental é feita por tipologia e localização, sendo a competência dos órgãos ambientais estaduais residual em relação à do órgão ambiental federal.

17

A criminalização de infrações ambientais foi um importante avanço trazido pela Lei nº 9.605/1998, que regula a responsabilização administrativa e, embora tenha sido vetada, pretendia regradar também a responsabilização civil, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

Segundo as novas regras estabelecidas pela Lei nº 9.605/1998, é correto afirmar que:

- (A) a desconsideração da pessoa jurídica pode ser feita quando sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos civis causados à qualidade do meio ambiente;
- (B) as decisões de órgãos colegiados, no interesse ou benefício da pessoa jurídica, não são relevantes na responsabilização criminal da pessoa jurídica, que é objetiva;
- (C) o valor mínimo da multa administrativa é de R\$ 500,00 e o máximo é de R\$ 50 milhões, podendo este ser triplicado, em caso de reincidência específica;
- (D) o crime de apresentação de laudo total ou parcialmente falso ou enganoso, incluído em 2008, não possui a modalidade culposa e tem pena de reclusão de três a cinco anos e multa;
- (E) operar sem licença ambiental é um crime que possui pena de reclusão, de um a três anos, e multa, aplicando-se inclusive para descumprimentos de condicionantes ambientais.

18

O conceito de desenvolvimento sustentável, conforme apresentado no Relatório Brundtland, refere-se a um modelo de desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. O relatório destaca a importância de uma abordagem holística e colaborativa para enfrentar os desafios globais, promovendo um desenvolvimento que seja sustentável em diversas dimensões.

A noção de desenvolvimento sustentável, nesse contexto, pode ser definida como:

- (A) a viabilização do crescimento econômico ilimitado a partir dos recursos naturais, mitigando sempre que possível os impactos ambientais decorrentes, de modo a maximizar os benefícios de sustentabilidade reais de longo prazo;
- (B) a redução das desigualdades sociais, em detrimento das ambientais, a partir do uso dos recursos naturais para a promoção de um desenvolvimento econômico perene e contínuo;
- (C) a integração entre crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental, buscando um equilíbrio que permita o progresso humano e a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras;
- (D) a consideração das pegadas ambientais, com foco no aspecto social, por meio do qual são realizados empreendimentos econômicos direcionados ao progresso da sociedade atual;
- (E) a promoção do desenvolvimento social e ambiental da sociedade possui ordem de importância maior do que a dimensão econômica, sendo necessária a redução do desenvolvimento econômico nas sociedades desenvolvidas.

19

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC (Lei nº 9.985/2000) traz um capítulo sobre a criação, a implantação e a gestão das unidades de conservação, que precisam de recursos financeiros para essa finalidade. Tais recursos podem, entre outros, advir do licenciamento ambiental de grandes empreendimentos de significativo impacto ambiental por meio da Compensação Ambiental. A Compensação Ambiental (CA), contida na referida legislação, possui critérios específicos para sua exigência.

Nesse cenário, é correto afirmar que:

- (A) a fixação do percentual a ser destinado a título de CA, após audiência pública, é feita em conjunto e de comum acordo pelo órgão ambiental e o empreendedor, após sugestão do Ministério Público;
- (B) os empreendimentos realizados nos estados da federação de menor porte podem destinar percentuais a título de CA inferiores a 0,5% dos seus custos totais;
- (C) os recursos da CA são utilizados de diversas maneiras conforme o regulamento e não podem ser aplicados para criação de novas unidades;
- (D) o apoio à implantação e manutenção de unidades de conservação, por meio da CA, poderá ser feito por meio de obrigações de fazer ou de dar, ou seja, direta ou indiretamente;
- (E) as unidades de conservação do grupo de uso sustentável não podem ser beneficiárias dos recursos da CA, ainda que sejam afetadas pelo empreendimento.

20

As mudanças climáticas são uma realidade cada vez mais evidente na sociedade, ocasionando desastres ambientais, como longos períodos de seca e intensas enchentes. Essas alterações impactam profundamente o cotidiano das pessoas, comprometendo a previsibilidade anteriormente existente em relação ao clima.

A Lei nº 12.187/2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), é fundamental para a articulação entre desenvolvimento econômico, social e ambiental no Brasil.

Considerando os seus princípios e diretrizes, um dos objetivos estratégicos estabelecidos por essa lei é:

- (A) promover a desregulamentação das atividades econômicas que contribuem para a emissão de gases de efeito estufa, visando ao aumento da competitividade;
- (B) estabelecer um sistema de gestão e monitoramento das emissões de gases de efeito estufa, visando à redução das vulnerabilidades e à promoção da adaptação das comunidades e ecossistemas;
- (C) centralizar as decisões administrativas sobre políticas climáticas em órgãos federais, excluindo a participação de estados e municípios, quando necessário;
- (D) priorizar o uso de tecnologias sem eficiência energética em setores industriais antigos como forma de reduzir custos operacionais;
- (E) incentivar a exploração de recursos naturais sem a necessidade de avaliações de impacto ambiental quando este for médio ou baixo.

Noções de Direitos Humanos e Fundamentais e de Acessibilidade

21

A igualdade de gênero é um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). É o tema do ODS 5, que tem como metas o fim da discriminação (5.1) e da violência (5.2) contra mulheres e meninas; a garantia da participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública (5.5); reformas que levem a direitos iguais à propriedade, controle sobre a terra, recursos financeiros, herança e recursos naturais (5.a), dentre outras.

Sobre o tema, analise as definições a seguir.

- I. Identidade de gênero: gênero com o qual uma pessoa se identifica, que pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu nascimento.
- II. Assimetrias de gênero: desigualdades de oportunidades, condições e direitos entre homens e mulheres, gerando uma hierarquia de gênero.
- III. Equidade de gênero: igualdade de direitos, oportunidades e condições entre homens e mulheres.
- IV. Sexismo: sequência sócio-histórica de discriminações que reforçam possibilidades de ocupar lugares ou afirmam não lugares para as pessoas de acordo com o gênero.

Estão corretas as definições:

- (A) I e II, apenas;
- (B) II e III, apenas;
- (C) II e IV, apenas;
- (D) I, II e III, apenas;
- (E) I, II, III e IV.

22

Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização pode apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) denúncias ou queixas de violação da Convenção por um Estado-Parte.

De acordo com o referido tratado internacional, o requisito indispensável de admissibilidade de uma petição ou comunicação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em qualquer hipótese, é:

- (A) a existência de litispendência internacional;
- (B) a apresentação da petição no modo impresso;
- (C) o esgotamento dos recursos da jurisdição interna do país;
- (D) a apresentação da petição no prazo de seis meses a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva;
- (E) a presença, na petição, do nome, nacionalidade, profissão, domicílio e assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que a submeter.

23

Em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu 17 objetivos globais, chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), a serem implementados até 2030. Os objetivos e metas são integrados e abrangem as três dimensões do desenvolvimento sustentável: social, ambiental e econômica. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) firmaram, em 2019, um pacto com a ONU pela implementação dos ODS no Poder Judiciário e Ministério Público.

Sobre o tema, é correto afirmar que:

- (A) um dos esforços previstos no Pacto pela implementação dos ODS da Agenda 2030 no Poder Judiciário e Ministério Público é capacitar os operadores do Direito, servidores e equipes técnicas nos princípios, diretrizes e estratégias representados pela Agenda 2030;
- (B) o Pacto firmado entre CNJ, CNMP e ONU envolve a transferência de recursos financeiros entre os pactuantes para os custos operacionais relacionados à Agenda 2030;
- (C) os ODS devem ser integral e obrigatoriamente implementados pelos Estados-membros da ONU que se comprometeram a tomar as medidas para promover o desenvolvimento sustentável até o ano de 2030;
- (D) o Pacto firmado entre CNJ, CNMP e ONU prevê o intercâmbio de informações e documentos, sem que haja necessidade de mantê-los em confidencialidade pelas partes, desde que estas acordem entre si;
- (E) o Pacto pela implementação dos ODS da Agenda 2030 no Poder Judiciário e Ministério Público tem como objeto principal realizar eventos de sensibilização e debate das temáticas relacionadas à Agenda 2030.

24

Em 2004, o Decreto nº 5.296 foi promulgado para regulamentar a Lei nº 10.048/2000, que confere atendimento prioritário a determinado grupo de pessoas, dentre elas, as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, e a Lei nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade àquele mesmo grupo de pessoas.

Com base nesses atos normativos e na legislação pertinente, é correto afirmar que:

- (A) o Decreto nº 5.296/2004 estabelece que o atendimento imediato é aquele prestado aos seus beneficiários, antes de qualquer outra pessoa e antes mesmo de concluído o atendimento que estiver em andamento;
- (B) a prioridade fica condicionada à avaliação médica, em face da gravidade dos casos a atender, apenas nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos de atendimento à saúde;
- (C) os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoa portadora de deficiência visual ou com mobilidade reduzida em todos os locais onde a intensidade do fluxo de veículos ou de pessoas, ou a periculosidade na via, assim determinarem, bem como mediante solicitação dos interessados;
- (D) o tratamento diferenciado está especificado no Decreto nº 5.296/2004 de forma exaustiva, ou seja, não pode ser interpretado de forma extensiva nem abarca outras hipóteses que porventura surjam;
- (E) o Decreto nº 5.296/2004 conceitua como edificações de uso público aquelas destinadas às atividades de natureza hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza.

25

A Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.

Sobre o tema, é correto afirmar que:

- (A) o órgão competente do Poder Legislativo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento da norma que dispõe sobre o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados;
- (B) a Lei prevê que os órgãos federais de fomento à pesquisa poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra, mas não traz essa previsão em relação aos órgãos distritais e estaduais;
- (C) a assistência religiosa é assegurada aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, exceto àqueles submetidos a pena privativa de liberdade;
- (D) a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizará, a cada dez anos, pesquisa destinada a identificar o percentual de ocupação por parte de segmentos étnicos e raciais no âmbito do setor público, a fim de obter subsídios direcionados à implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR);
- (E) a Lei nº 14.553/2023, que promoveu alterações no Estatuto da Igualdade Racial, estabeleceu a obrigatoriedade de os empregadores do setor público e privado incluírem um campo para identificação étnico e racial em documentos e registros trabalhistas.

Noções de Administração Pública

26

João trabalha na área de TI de um órgão público. Há alguns meses, ele assumiu a coordenação de um projeto que julga muito importante para o seu crescimento na carreira. Recentemente, seu chefe perguntou por que ele não havia respondido a um e-mail enviado para toda a área de TI sobre um treinamento a ser realizado por todos os funcionários. João respondeu: “Não vi o e-mail... Estou muito dedicado ao projeto que estou coordenando; só tenho prestado atenção nas mensagens relacionadas a isso”.

A barreira à comunicação que melhor explica o que aconteceu é:

- (A) ruído;
- (B) filtragem;
- (C) percepção seletiva;
- (D) direção inadequada;
- (E) sobrecarga de informação.

27

Certa organização iniciou um processo seletivo para um cargo na área de recursos humanos. As atribuições do cargo são: definição da estrutura de cargos e salários; estabelecimento de metas e objetivos aos colaboradores; avaliação do desempenho.

As atribuições do cargo estão relacionadas, respectivamente, às seguintes funções da administração:

- (A) planejamento; planejamento; controle;
- (B) planejamento; direção; controle;
- (C) planejamento; direção; direção;
- (D) organização; planejamento; direção;
- (E) organização; planejamento; controle.

28

A direção de certa organização de médio porte está considerando implantar um processo formal de planejamento. Embora a direção acredite que essa iniciativa trará benefícios importantes para a organização como um todo, tais como prover um senso de direção para os esforços dos membros da organização e definir parâmetros de controle, ela também está preocupada com suas possíveis desvantagens.

É uma potencial desvantagem do planejamento formal:

- (A) gerar desmotivação na gerência média;
- (B) restringir a flexibilidade organizacional;
- (C) fragmentar os critérios de decisão gerencial;
- (D) dificultar o entendimento das ameaças e oportunidades internas;
- (E) dificultar o entendimento das ameaças e oportunidades externas.

29

Goldolino é servidor de unidade do Ministério Público do Trabalho que aderiu à Plataforma MP Digital. Transferido para o setor de remessa de processos, encontrou certa dificuldade com o sistema utilizado pelo órgão superior destinatário.

O setor de informática, então, prestou as seguintes informações:

- I. os sistemas de informação e os sistemas processuais desenvolvidos ou contratados pelos ramos e pelas unidades do Ministério Público deverão sempre estar aptos à integração com outras soluções tecnológicas e com outros sistemas;
- II. a integração de sistemas processuais deverá assegurar, no mínimo, a tramitação de documentos, processos e procedimentos entre os ramos e as unidades do Ministério Público e entre esses e o CNMP, bem como o acesso, por ramos e unidades do Ministério Público, à íntegra de documentos, em autos judiciais ou extrajudiciais não sigilosos contidos nos sistemas de informação geridos ou contratados pelo Ministério Público;
- III. o Catálogo de Serviços de Integração, compreendido na Plataforma MP Digital, reúne informações sobre as soluções de interoperabilidade utilizadas pelos ramos e pelas unidades do Ministério Público.

Nesse caso, à luz da Resolução CNMP nº 276/2023, está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas;
- (B) I e II, apenas;
- (C) I e III, apenas;
- (D) II e III, apenas;
- (E) I, II e III.

30

Paula é a gestora responsável pelo processo de emissão de certo tipo de documentação no órgão público em que trabalha. Ela vem constatando um aumento significativo no tempo de emissão da documentação e quer planejar melhorias no processo. Paula quer realizar as seguintes tarefas: mapear o conjunto das atividades envolvidas no processo de emissão da documentação e suas interações; e identificar as causas principais e secundárias da demora no processo de emissão da documentação.

Para isso, Paula deve fazer uso das seguintes ferramentas, respectivamente:

- (A) fluxograma; 5W2H;
- (B) fluxograma; matriz GUT;
- (C) 5W2H; diagrama de Ishikawa;
- (D) diagrama de Ishikawa; 5W2H;
- (E) fluxograma; diagrama de Ishikawa.

MÓDULO II

Legislação Institucional

31

Após realizar todas as diligências possíveis, determinado procurador da República entendeu inexistirem indícios suficientes de autoria da infração penal objeto de apuração em procedimento de investigação criminal, decidindo que ele deveria ser arquivado. Após as comunicações necessárias, recebeu um arrazoado da vítima, que defendia a necessidade de ser ajuizada ação penal pública em face do investigado, considerando as provas existentes nos autos, com o que não concordou o membro do Ministério Público ao reanalisar o caso.

Na situação descrita, é correto afirmar que o referido juízo de valor a respeito do arquivamento:

- (A) se tornou definitivo;
- (B) deve ser revisto pelo procurador-geral da República;
- (C) deve ser revisto por uma Câmara de Coordenação e Revisão;
- (D) deve ser revisto pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal;
- (E) deve ser revisto pelo Poder Judiciário, que pode decidir pelo ajuizamento da ação penal.

32

Durante um evento realizado na Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), em comemoração ao aniversário de edição de determinado diploma normativo, a entidade Alfa, que fora escolhida para organizar o referido evento, ofereceu brindes a alguns servidores, alegadamente a título de cortesia. Em dúvida sobre a possibilidade de recebê-los, os servidores formularam consulta à Comissão Permanente de Ética (CPE).

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que:

- (A) os servidores podem receber os brindes oferecidos por Alfa, e a CPE exerce função consultiva;
- (B) a CPE é órgão decisório, não consultivo; logo, a consulta formulada pelos servidores não pode ser conhecida;
- (C) os servidores não podem receber os brindes oferecidos por Alfa, que tem interesse direto nos serviços institucionais;
- (D) os servidores somente não podem receber os brindes oferecidos por Alfa se atuarem no setor de licitações e contratos da ESMPU;
- (E) a juridicidade do recebimento dos brindes oferecidos por Alfa deve ser avaliada conforme haja, ou não, autorização expressa do superior hierárquico dos servidores.

33

Um estagiário do Ministério Público da União foi instado por seu superior hierárquico a apresentar três elementos fundamentais que norteiam o programa de integridade da instituição, ocasião em que enumerou os seguintes:

- I. construção colaborativa de um ambiente eticamente saudável;
- II. sustentabilidade e responsabilidade social;
- III. fundacionismo e difusão do conhecimento.

O superior hierárquico observou, em relação aos três elementos fundamentais indicados, que está(ão) correto(s):

- (A) I, apenas;
- (B) II, apenas;
- (C) I e III, apenas;
- (D) II e III, apenas;
- (E) I, II e III.

34

Após uma discussão entre vizinhos hipossuficientes economicamente, as animosidades cresceram e alcançaram a generalidade das respectivas famílias. Uma das famílias assumiu postura belicosa e passou a reiteradamente bloquear a entrada da garagem da residência da outra família, o que impedia a saída do veículo existente no local, utilizado para comercializar gêneros alimentícios e assegurar o sustento da respectiva família, afrontando, com isso, a liberdade de ir e vir. Em razão desse quadro, membros da família prejudicada encaminharam representação ao procurador dos direitos do cidadão.

À luz da Lei Complementar nº 75/1993, na situação descrita, o procurador deve:

- (A) arquivar de plano a representação, considerando não possuir atribuição, sem qualquer encaminhamento dos envolvidos;
- (B) encaminhar os elementos de informação ao Ministério Público Estadual competente;
- (C) ajuizar a medida judicial cabível, para assegurar a efetividade do direito fundamental violado;
- (D) encaminhar os envolvidos à câmara de conciliação da Procuradoria dos Direitos do Cidadão;
- (E) encaminhar os membros da família, com os elementos colhidos, à Defensoria Pública competente.

35

João e Maria são servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo no âmbito do Ministério Público da União. Ambos tiveram desenvolvimento em suas respectivas carreiras: João passou do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe subsequente, enquanto Maria passou de um padrão para o seguinte dentro da mesma classe.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que:

- (A) João foi removido;
- (B) apenas João mudou de cargo;
- (C) Maria obteve promoção funcional;
- (D) ambos observaram o interstício de seis meses na posição inicial em que se encontravam;
- (E) apenas João precisou participar de curso de aperfeiçoamento ou de programa de capacitação.

Noções de Direito Administrativo

36

Fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) receberam notícia, devidamente circunstanciada, de que João, naquele momento, estava ateando fogo e provocando incêndio no interior de sua propriedade rural e, assim, destruindo e danificando floresta, vegetação nativa e espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem qualquer autorização ou licença da autoridade ambiental competente, fato que, como se sabe, constitui infração administrativa ambiental. Ao comparecerem ao local, os fiscais comprovaram a veracidade da denúncia e adotaram as providências cabíveis.

O Ibama instaurou auto de infração e aplicou a sanção administrativa de multa prevista na legislação de regência, em desfavor de João, sem prejuízo das medidas regularmente adotadas na esfera ambiental.

De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, a regular aplicação da sanção administrativa de multa pelo Ibama a João decorreu diretamente do poder administrativo:

- (A) de polícia;
- (B) disciplinar;
- (C) hierárquico;
- (D) regulamentar;
- (E) de segurança ambiental.

37

XYZ é uma entidade sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelo seu órgão de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. A relação jurídica mantida entre a XYZ e seus prestadores de serviço é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Além disso, XYZ adquiriu personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

É correto afirmar que XYZ é uma:

- (A) empresa pública;
- (B) fundação pública de direito público;
- (C) autarquia;
- (D) fundação pública de direito privado;
- (E) sociedade de economia mista.

38

No âmbito da Administração Pública federal, três entidades estabeleceram instância de natureza interinstitucional para atuar de forma compartilhada, com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente.

Nessa situação, é correto afirmar que ocorreu:

- (A) uma decisão coordenada;
- (B) um ato consultivo conjunto;
- (C) uma normativa multissetorial;
- (D) um julgamento sumaríssimo;
- (E) uma outorga voluntária.

39

João, servidor público federal, havia sido aposentado por invalidez, mas uma junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. João, então, retornou à atividade no mesmo cargo que ocupava.

Nessa hipótese, é correto afirmar que ocorreu uma:

- (A) reintegração;
- (B) reversão;
- (C) recondução;
- (D) readaptação;
- (E) reforma.

40

Em determinado contrato administrativo de terceirização de serviço contínuo, passados 12 meses de sua vigência, a União e a contratada celebraram termo aditivo para promover o reequilíbrio econômico-financeiro, com vistas à adequação ao preço de mercado. Para tanto, foi demonstrada, de forma analítica, a variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

Nessa situação, é correto afirmar que ocorreu:

- (A) atualização financeira;
- (B) revisão;
- (C) repactuação;
- (D) reajuste;
- (E) correção monetária.

Conhecimentos Específicos

41

Uma unidade de saúde está revisando os protocolos de processamento de materiais para garantir maior segurança. A equipe está analisando os métodos de desinfecção e esterilização em diferentes situações clínicas, considerando fatores como tipo de material, resistência microbiana e custo-benefício.

Com base nas técnicas de desinfecção e esterilização, é correto afirmar que:

- (A) o ácido peracético tem ação rápida, baixa toxicidade e é biodegradável, sendo um método apropriado e de baixo custo para o processamento de instrumentais cirúrgicos;
- (B) o peróxido de hidrogênio, em concentrações de 3% e 6%, tem ação rápida, é biodegradável e atóxico, mas é contraindicado para capilares hemodialisadores e lentes de contato;
- (C) o calor úmido provoca a desnaturação e coagulação das proteínas e a fluidificação dos lipídios, sendo amplamente utilizado nos serviços de saúde;
- (D) o plasma de peróxido de hidrogênio é recomendado para materiais críticos metálicos, mas não é eficaz contra esporos bacterianos;
- (E) o óxido de etileno é um gás vastamente utilizado na esterilização de materiais médico-hospitalares, pois, além de eficiente, tem baixa toxicidade e não agride o meio ambiente.

42

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde acerca do armazenamento de imunobiológicos nas câmaras refrigeradas, é correto afirmar que:

- (A) as vacinas devem ser armazenadas na prateleira superior, enquanto os diluentes podem ser acondicionados na porta da câmara refrigerada, pois não são sensíveis a variações de temperatura;
- (B) os imunobiológicos na sala de vacinação devem ser mantidos à temperatura entre +2°C e +8°C, sendo a temperatura de controle ideal +5°C;
- (C) as vacinas com e sem diluente podem ser armazenadas na mesma prateleira, desde que a câmara não seja sobrecarregada, permitindo boa circulação de ar frio;
- (D) é permitido o uso do compartimento do congelador para armazenar vacinas do tipo liofilizada, pois estas devem ser mantidas abaixo de 0°C até o momento de sua reconstituição;
- (E) os diluentes devem ser armazenados em temperatura ambiente e resfriados apenas no momento da aplicação, pois a refrigeração prévia pode comprometer sua estabilidade.

43

Durante uma consulta de rotina, uma mulher foi orientada acerca das contraindicações relacionadas à terapia hormonal na menopausa.

Entre essas contraindicações, está:

- (A) hiperlipidemia;
- (B) diabetes mellitus;
- (C) miomatose uterina;
- (D) síndrome metabólica;
- (E) doença hepática aguda.

44

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído pelo Ministério da Saúde, tem como objetivo reduzir a ocorrência de incidentes relacionados à assistência à saúde. Considerando os protocolos de segurança já estabelecidos pelo PNSP, a estratégia mais adequada de prevenção de erros de medicação na rotina assistencial é:

- (A) implementar a dupla checagem de medicamentos de alta vigilância por dois profissionais de saúde antes da administração, garantindo a confirmação da dose, via e horário corretos;
- (B) priorizar a prescrição eletrônica sem a necessidade de revisão manual, pois sistemas informatizados eliminam o risco de erros de medicação;
- (C) estabelecer um sistema de gestão de riscos que inclua a análise de causas raízes de eventos adversos e a capacitação contínua da equipe assistencial;
- (D) utilizar tecnologias como códigos de barras para a identificação de medicamentos e pacientes, associadas à integração com sistemas de prescrição eletrônica;
- (E) promover a cultura de segurança do paciente por meio da notificação não punitiva de eventos adversos, incentivando a aprendizagem organizacional e a melhoria contínua dos processos assistenciais.

45

Durante a assistência a um recém-nascido, foi avaliado o desenvolvimento neuropsicomotor, por meio da verificação dos reflexos primitivos.

Acerca desses reflexos, é correto afirmar que:

- (A) o reflexo de Moro é considerado ausente quando o recém-nascido estende os membros superiores ao som de um estímulo abrupto;
- (B) o reflexo de preensão palmar persiste por toda a infância e está relacionado à adaptação funcional da criança;
- (C) a ausência do reflexo de sucção pode ser um sinal indicativo de disfunção neurológica grave e requer avaliação imediata;
- (D) o reflexo tônico cervical assimétrico deve persistir até aproximadamente o 6º mês de vida, indicando que o tônus muscular está se desenvolvendo adequadamente;
- (E) o reflexo de marcha automática não tem relação com o desenvolvimento neurológico da criança e pode estar ausente sem significar uma alteração.

46

Em novembro de 2024, foi adotado pelo Ministério da Saúde um novo esquema vacinal contra a poliomielite.

Acerca dessas mudanças, é correto afirmar que:

- (A) a vacina oral poliomielite bivalente (VOPb) foi excluída do esquema principal e fará parte somente dos reforços;
- (B) o novo esquema contempla 3 doses e um reforço da vacina inativada poliomielite (VIP);
- (C) o intervalo mínimo entre as doses da vacina inativada poliomielite (VIP) deve ser de 60 dias;
- (D) a primeira dose deve ser com a vacina oral poliomielite bivalente (VOPb) e as demais doses com a vacina inativada poliomielite (VIP);
- (E) a segunda dose da vacina inativada poliomielite (VIP) deve ser administrada aos 6 meses de idade.

47

Na coleta de material para exame de colpocitologia oncótica (Papanicolau), conforme os protocolos do Ministério da Saúde, a técnica correta é fundamental para garantir resultados confiáveis e diminuir a necessidade de repetições.

Sobre os procedimentos técnicos de coleta, processamento e conservação, é correto afirmar que:

- (A) o esfregaço cervicovaginal deve ser obtido com espátula de Ayre para amostras do colo uterino e escova endocervical para a ectocérvice, garantindo que as células sejam conservadas com fixador alcoólico até o processamento;
- (B) o fixador deve ser aplicado imediatamente após a coleta, sendo permitido o uso de spray fixador que contenha álcool etílico 70%, para evitar alterações morfológicas das células no esfregaço;
- (C) em mulheres submetidas a histerectomia total ou subtotal por condições benignas, a coleta deve ser realizada com espátula de Ayres no fundo de saco;
- (D) não é necessário seguir critérios de abstinência sexual ou evitar o uso de duchas vaginais antes da realização do exame, desde que a coleta ocorra em um intervalo superior a 24 horas;
- (E) após o esfregaço ser coletado e transferido para a lâmina, ele pode ser armazenado sem fixador por até 48 horas, desde que esteja protegido de contaminantes externos.

48

Na realização da prova do laço em um paciente adulto com suspeita de dengue, o resultado é considerado positivo se houver:

- (A) 5 ou mais petéquias no quadrado com 2,5 cm desenhado no antebraço;
- (B) 10 ou mais petéquias no quadrado com 3,5 cm desenhado no antebraço;
- (C) 15 ou mais petéquias no quadrado com 3,5 cm desenhado no antebraço;
- (D) 20 ou mais petéquias no quadrado com 2,5 cm desenhado no antebraço;
- (E) 25 ou mais petéquias no quadrado com 3,5 cm desenhado no antebraço.

49

Considerando as disposições do Ministério da Saúde acerca do câncer do colo do útero, é correto afirmar que:

- (A) as consultas de acompanhamento devem ocorrer a cada seis meses nos primeiros dois anos após o término do tratamento;
- (B) os principais sintomas do câncer do colo do útero são dor pélvica e alterações urinárias;
- (C) o método de rastreamento deve ser oferecido às mulheres ou qualquer pessoa com colo do útero, na faixa etária de 20 a 55 anos;
- (D) a vacina papilomavírus humano recombinante é contraindicada para pessoas portadoras de HIV;
- (E) o uso de contraceptivos orais é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer do colo do útero.

50

Com base nas disposições do Ministério da Saúde acerca do aleitamento materno, suas vantagens e contraindicações, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).

- () O colostro, nos primeiros dois a três dias de vida, é suficiente para nutrir e hidratar recém-nascidos saudáveis, não sendo necessário qualquer outro líquido além do leite materno, pois eles nascem com níveis de hidratação tecidual relativamente altos.
- () A amamentação oferece diversos benefícios à mulher, como a redução dos riscos de hemorragia no pós-parto e das chances de desenvolver câncer de mama, ovários e colo do útero no futuro.
- () Entre as contraindicações permanentes para a amamentação estão mães portadoras do vírus HIV, HTLV-1 e HTLV-2 e entre as contraindicações temporárias estão mulheres com câncer de mama que foi tratado ou está em tratamento.

A sequência correta é:

- (A) F – V – F;
- (B) V – V – V;
- (C) F – F – F;
- (D) V – V – F;
- (E) F – V – V.

51

Um paciente adulto deu entrada na unidade de pronto atendimento com sinais e sintomas de hipotermia grave ($< 28^{\circ}\text{C}$).

Um desses sintomas é:

- (A) palidez;
- (B) calafrio;
- (C) inconsciência;
- (D) tremor incontrolável;
- (E) diminuição da capacidade de resposta.

52

Uma mulher de 28 anos buscou atendimento em uma unidade básica de saúde relatando ausência de menstruação há dois meses, acompanhada de náuseas e sensibilidade mamária. Durante o exame físico, foi verificado útero aumentado à palpação, tubérculos de Montgomery e sinal de Hegar.

Em relação ao diagnóstico de gravidez, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, as manifestações clínicas apresentadas pela paciente e os achados do exame físico correspondem, respectivamente, a sinais de:

- (A) presunção, presunção, presunção, probabilidade, presunção e probabilidade;
- (B) probabilidade, presunção, presunção, probabilidade, certeza e probabilidade;
- (C) presunção, probabilidade, presunção, certeza, presunção e probabilidade;
- (D) certeza, presunção, presunção, probabilidade, presunção e probabilidade;
- (E) probabilidade, probabilidade, presunção, probabilidade e presunção e presunção.

53

Uma gestante de 30 anos, na 28ª semana de gestação, foi encaminhada à unidade de saúde com sintomas suspeitos de infecção pelo vírus Zika.

Nesse caso, com base nas disposições acerca da notificação compulsória de doenças e agravos, a notificação deve ser realizada:

- (A) em até sete dias;
- (B) em até 24 horas;
- (C) somente após a confirmação diagnóstica;
- (D) prioritariamente em unidades sentinelas;
- (E) obrigatoriamente pelo médico assistente.

54

Considerando a anatomia do sistema digestivo, é correto afirmar que:

- (A) o esôfago é um tubo muscular localizado posteriormente à traqueia e anterior à coluna vertebral, apresentando camadas distintas como a adventícia, uma túnica serosa verdadeira em sua porção abdominal;
- (B) o estômago possui três camadas de músculo liso em sua parede muscular (longitudinal, circular e oblíqua). Essas camadas são encontradas uniformemente em todo o comprimento do órgão, desempenhando um papel crucial na mistura e propulsão do bolo alimentar;
- (C) o jejuno, parte média do intestino delgado, é caracterizado por pregas circulares mais numerosas e bem desenvolvidas do que o íleo, contribuindo para a maior absorção de nutrientes nessa porção;
- (D) o pâncreas é um órgão retroperitoneal dividido em cabeça, colo, corpo e cauda. Suas secreções exócrinas escoam pelos ductos pancreáticos principal e acessório, que drenam diretamente no íleo terminal para auxiliar na digestão;
- (E) o fígado, maior glândula do corpo, apresenta lóbulos hepáticos delimitados por tríades portais, que contêm ramos da artéria hepática, veia porta e ducto biliar. A veia central de cada lóbulo drena diretamente para as veias subclávias, completando o retorno venoso.

55

O cérebro é composto pelos hemisférios direito e esquerdo, cada um com quatro lados denominados de acordo com o osso próximo a eles e com funções distintas.

São funções do lobo temporal:

- (A) conduta e comportamento emocional;
- (B) interpretação de sensações visuais e olfato;
- (C) funções intelectuais e memória armazenada;
- (D) atividade motora voluntária e atividade de personalidade;
- (E) memória de curto prazo e interpretação do paladar.

56

Um paciente adulto de 65 anos sofreu parada cardiorrespiratória (PCR) durante o atendimento em uma unidade de saúde. A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) foi iniciada com compressões torácicas e ventilações mecânicas, e a monitorização indicou ritmo chocável.

Nesse caso, a correta sequência das ações é:

- (A) realizar a desfibrilação imediatamente com 250 Joules (bifásico) ou 360 Joules (monofásico), continuar a RCP por 2 minutos, e administrar 1 mg de adrenalina intravenosa após o primeiro ciclo de RCP;
- (B) realizar a desfibrilação imediatamente com 200 Joules, continuar a RCP por 4 minutos, e administrar 300 mg de amiodarona após o segundo choque;
- (C) realizar a desfibrilação imediatamente com 120-200 Joules (bifásico) ou 360 Joules (monofásico), continuar a RCP por 2 minutos, e administrar 1 mg de adrenalina intravenosa após o segundo ciclo de RCP;
- (D) realizar a desfibrilação imediatamente com 120-200 Joules (bifásico) ou 360 Joules (monofásico), continuar a RCP por 4 minutos, e administrar 300 mg de amiodarona após o terceiro choque;
- (E) realizar a desfibrilação imediatamente com 120-200 Joules (bifásico) ou 360 Joules (monofásico), continuar a RCP por 2 minutos, e administrar 1 mg de adrenalina intravenosa após o primeiro ciclo de RCP.

57

Durante a admissão de um paciente em uma unidade de saúde mental, foi identificado comportamento agitado, aumento de energia (com diminuição da necessidade de sono), pressão de fala e taquialia, irritabilidade, paranoia e impulsividade, que impactavam negativamente a interação social do paciente.

Considerando esses achados, é correto afirmar que:

- (A) o quadro é sugestivo de esquizofrenia, e a equipe deve promover atividades em grupo para favorecer a socialização e reduzir a agitação;
- (B) o quadro indica transtorno de ansiedade generalizada, exigindo estratégias não farmacológicas para controle de crises, como técnicas de respiração profunda;
- (C) o quadro é característico de episódio maníaco do transtorno afetivo bipolar e requer atenção para prevenir comportamentos impulsivos e manter a segurança;
- (D) são manifestações características do transtorno depressivo maior, sendo prioritário um ambiente calmo com reforço à comunicação empática e estímulo gradual à interação;
- (E) o quadro está relacionado ao transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), e a equipe deve reforçar o uso de rotinas predefinidas e evitar mudanças inesperadas para reduzir a agitação.

58

Uma paciente de 72 anos, com histórico de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, é admitida na unidade de emergência com queixa de dispneia ao esforço físico e mal-estar. Durante a admissão, foram registradas: frequência cardíaca (FC) = 112 bpm, irregular; frequência respiratória (FR) = 28 irpm; e saturação de oxigênio = 89% em ar ambiente.

Acerca desses valores, é correto afirmar que:

- (A) os valores estão dentro da normalidade, pois a FC em idosos pode variar entre 60 e 120 bpm, e a FR entre 12 e 25 rpm;
- (B) a FR e a SpO₂ estão dentro da normalidade, mas deve-se iniciar oxigenoterapia devido à queixa respiratória;
- (C) a saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente é adequada para uma paciente idosa com insuficiência cardíaca, não sendo necessária suplementação de oxigênio;
- (D) a FR aumentada associada à hipoxemia é indicativa de comprometimento respiratório;
- (E) a FC de 112 bpm e a FR de 28 irpm estão dentro dos parâmetros normais para uma paciente idosa com insuficiência cardíaca.

59

As medidas antropométricas são ferramentas fundamentais na avaliação do estado nutricional do paciente, permitindo o monitoramento de riscos à saúde e intervenções terapêuticas. Nesse sentido, é correto afirmar que:

- (A) a altura é medida em pacientes acamados utilizando a extensão do braço dominante, sendo considerado um valor confiável por se correlacionar diretamente com a estatura de pacientes sem deformidades ósseas ou alterações musculoesqueléticas;
- (B) a circunferência da cintura deve ser aferida no ponto mais estreito entre as últimas costelas e a crista ilíaca, sendo um indicador independente do risco cardiometabólico, especialmente quando maior que 102 cm em homens ou 88 cm em mulheres;
- (C) o índice de massa corporal (IMC) é inadequado para avaliar obesidade em idosos, pois superestima a gordura corporal nessa população. Portanto, índices alternativos, como a razão cintura-quadril (RCQ), são mais apropriados em pacientes acima de 65 anos;
- (D) a avaliação do perímetro do braço é realizada no terço médio do braço direito, independentemente da lateralidade, e reflete diretamente as reservas musculares e gordurosas do indivíduo, sendo útil em pacientes gravemente enfermos;
- (E) a dobra cutânea subescapular é medida com o paciente em decúbito dorsal, para reduzir interferências musculares. Essa medida é mais relevante para crianças e adolescentes devido ao crescimento acelerado e à necessidade de avaliação precoce de reservas adiposas.

60

Em um hospital geral, uma enfermeira se feriu acidentalmente com uma agulha contaminada após administrar medicação intravenosa em um paciente com sorologia desconhecida.

De acordo com os protocolos do Ministério da Saúde relacionados à segurança no trabalho, a conduta correta é:

- (A) lavar a área do ferimento com álcool a 70% e aplicar curativo oclusivo, seguindo para avaliação clínica em até 48 horas;
- (B) esfregar vigorosamente o local do acidente para reduzir o risco de infecção e comunicar o serviço de saúde no final do plantão;
- (C) lavar o local com água e sabão, comunicar imediatamente o setor de saúde ocupacional do hospital e iniciar o protocolo de profilaxia pós-exposição (PEP), se indicado;
- (D) envolver a área lesada com um curativo compressivo e encaminhar para atendimento especializado somente se os exames laboratoriais do paciente confirmarem infecção;
- (E) ignorar a exposição inicial se não houver sangramento visível e iniciar a PEP imediatamente, caso haja sangramento ou lesão aparente.

61

Com base nas recomendações da Anvisa, em relação às medidas de prevenção de infecção do trato urinário (ITU), é correto afirmar que:

- (A) a troca sistemática das sondas vesicais de demora a cada cinco dias reduz a incidência de ITU e deve ser adotada na rotina assistencial;
- (B) a lavagem frequente do meato urinário com antissépticos antes da coleta de urina garante a prevenção de ITU associada ao cateterismo;
- (C) a técnica asséptica na inserção do cateter e a manutenção do sistema fechado estão entre as principais medidas para prevenir ITU;
- (D) o uso profilático de antibióticos antes do cateterismo vesical em todos os pacientes reduz a colonização bacteriana e previne ITU;
- (E) a instalação de um sistema de drenagem com irrigação contínua em todos os pacientes previne ITU ao reduzir o risco de estase urinária.

62

Uma paciente de 55 anos, em tratamento de leucemia mieloide aguda, apresenta quadro de infecção grave e foi prescrito anfotericina B lipossomal para tratamento de uma infecção fúngica. A prescrição orienta uma dose de 3 mg/kg/dia, administrada via infusão intravenosa em 6 horas.

Sabendo-se que a anfotericina B lipossomal é um medicamento de alta vigilância, que deve ser diluído em solução adequada e administrado com cuidados específicos, a recomendação correta sobre o preparo e a administração segura desse medicamento é a seguinte:

- (A) a anfotericina B lipossomal deve ser diluída em solução de glicose 5% e administrada com equipo protegido da luz, devido à fotossensibilidade do fármaco;
- (B) a anfotericina B lipossomal pode ser diluída em soro fisiológico 0,9% ou glicose 5%, desde que administrada imediatamente para evitar sua degradação;
- (C) não é necessário proteger a solução da luz, pois a formulação lipossomal reduz o risco de instabilidade;
- (D) deve ser utilizado um filtro específico no equipo para evitar embolia causada por partículas da solução;
- (E) a formulação lipossomal permite que esse medicamento seja administrado diretamente sem diluição.

63

Um paciente adulto, sexo masculino, teve pré-diabetes confirmada em uma investigação inicial.

De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, a frequência recomendada para repetição do rastreamento de DM2 desse paciente é:

- (A) a cada ano;
- (B) a cada dois anos;
- (C) a cada três anos;
- (D) a cada três meses;
- (E) a cada seis meses.

64

Durante a assistência a um paciente adulto do sexo masculino, verificou-se que ele apresentava picos de febre em alguns horários do dia intercalados com temperaturas normais.

Essa oscilação da temperatura é denominada febre:

- (A) sustentada;
- (B) remitente;
- (C) recidivante.
- (D) ondulante;
- (E) intermitente.

65

Um paciente de 68 anos com DPOC em estágio avançado encontra-se internado devido a uma exacerbação aguda, apresentando saturação de oxigênio (SpO₂) de 86%, dispneia intensa e sinais clínicos de hipoxemia. Durante a avaliação, é prescrita a oxigenoterapia, objetivando a saturação adequada para esse caso.

Nesse sentido, a alternativa que apresenta o dispositivo de oxigenação mais adequado, considerando o quadro clínico do paciente, é:

- (A) máscara de Venturi com fluxo ajustado para manter uma SpO₂ de 88-92%, evitando hiperóxia e retenção de CO₂;
- (B) cateter nasal de alto fluxo a 8 L/min, com umidificação, priorizando o conforto e evitando hipóxia;
- (C) máscara não reinalante a 10 L/min, visando à saturação > 94% rapidamente, para evitar evolução da hipóxia;
- (D) máscara facial simples a 6 L/min, como abordagem inicial, priorizando fácil aplicação e saturação > 96%;
- (E) cateter nasal comum a 2 L/min, mantendo monitorização periódica da SpO₂ e ajustando apenas em caso de piora.

66

Na assistência a uma criança em parada cardiorrespiratória (PCR), se houver pulso palpável de 60 batimentos por minuto ou mais, mas a respiração estiver ausente ou inadequada, a ventilação de resgate deve ser realizada da seguinte maneira:

- (A) 10 a 20 ventilações de resgate por minuto;
- (B) 20 a 30 ventilações de resgate por minuto;
- (C) 30 a 40 ventilações de resgate por minuto;
- (D) 1 ventilação de resgate a cada 4 ou 6 segundos;
- (E) 1 ventilação de resgate a cada 6 ou 8 segundos.

67

Um paciente adulto, com suspeita de dengue, apresentou sinais e sintomas característicos do Grupo C, sendo um desses sintomas:

- (A) mialgia;
- (B) exantema;
- (C) taquicardia;
- (D) sangramento de mucosa;
- (E) enchimento capilar lento.

68

O técnico de enfermagem de uma unidade de pronto atendimento está organizando alguns materiais para limpeza e processamento. Entre eles, estão pinças hemostáticas, pinças de biópsia, pinças laparoscópicas canuladas, cânulas orotraqueais e termômetros digitais.

Com base nos princípios de Spaulding e nas disposições da Anvisa acerca do processamento de produtos para a saúde, é correto afirmar que:

- (A) as pinças hemostáticas são artigos semicríticos e devem ser submetidas à desinfecção de alto nível antes do uso;
- (B) as pinças de biópsia são artigos críticos de conformação complexa, devendo ser esterilizadas por óxido de etileno;
- (C) as cânulas orotraqueais são artigos não críticos, devendo ser higienizadas com detergente enzimático antes do uso;
- (D) os termômetros digitais são artigos semicríticos e exigem desinfecção de nível intermediário após o uso para evitar contaminação cruzada;
- (E) as pinças laparoscópicas devem passar pela lavadora ultrassônica com conector para canulados e que utilize tecnologia de fluxo intermitente.

69

O conjunto dos eventos cardíacos que ocorrem entre o início de um batimento e o início do próximo é denominado ciclo cardíaco. Sobre esses eventos, é correto afirmar que:

- (A) durante a fase de enchimento ventricular rápido, o fluxo de sangue ocorre passivamente para o interior dos ventrículos devido ao gradiente de pressão entre átrios e ventrículos. Essa fase é responsável pela maior parte do enchimento ventricular;
- (B) a sístole atrial ocorre imediatamente antes da ejeção ventricular, contribuindo para aproximadamente 70% do volume diastólico final dos ventrículos, e sua eficiência independe do funcionamento normal das válvulas AV;
- (C) na fase isovolumétrica da sístole ventricular, há fechamento das válvulas atrioventriculares e abertura simultânea das válvulas semilunares, com geração rápida da pressão necessária para a ejeção ventricular;
- (D) quando a pressão no interior do ventrículo esquerdo aumenta até pouco acima de 80 mmHg, a pressão ventricular força a abertura das válvulas semilunares. Esse fenômeno é denominado curva de pressão aórtica;
- (E) a diástole é o período mais longo do ciclo cardíaco e é crucial para o enchimento ventricular. Durante esse período, as válvulas semilunares permanecem abertas para permitir a entrada de sangue nos ventrículos.

70

Um paciente em tratamento de tuberculose com o esquema básico começou a apresentar crises convulsivas e sintomas de psicose.

Esses são sinais de efeitos adversos provocados pelo seguinte fármaco:

- (A) etambutol;
- (B) isoniazida;
- (C) rifampicina;
- (D) pirazinamida;
- (E) estreptomicina.

71

A notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública é uma importante estratégia de vigilância no Sistema Único de Saúde.

Com base nas disposições do Ministério da Saúde a esse respeito, é correto afirmar que:

- (A) apenas os profissionais de saúde que atuam em serviços públicos de saúde estão obrigados a notificar doenças e agravos de notificação compulsória, sendo opcional para aqueles que atuam na rede privada;
- (B) a notificação compulsória imediata deve ser realizada em até 24 horas, exclusivamente por unidades de atenção básica, sendo os hospitais isentos dessa obrigatoriedade;
- (C) doenças como tuberculose e hanseníase, por sua prevalência e impacto na saúde pública, estão incluídas na lista de notificação compulsória regular em todo o território nacional;
- (D) os agravos relacionados ao trabalho, como acidente com exposição a materiais biológicos, não fazem parte das condições de notificação compulsória, pois são de responsabilidade exclusiva dos serviços de segurança do trabalho das unidades de saúde;
- (E) a atualização da lista de notificação compulsória ocorre apenas com novas doenças emergentes, como as síndromes respiratórias causadas por vírus recentemente identificados, sendo fixada como medida excepcional e temporária.

72

Os métodos diagnósticos não invasivos são fundamentais para a avaliação funcional do sistema cardiovascular, permitindo um diagnóstico mais seguro e preciso.

Sobre os procedimentos não invasivos de análise funcional cardiovascular, é correto afirmar que:

- (A) o ecocardiograma com estresse farmacológico utiliza medicamentos como o metoprolol para aumentar a frequência cardíaca, facilitando a avaliação de isquemia miocárdica;
- (B) o teste de esforço é indicado para pacientes com probabilidade intermediária de doença arterial coronariana, avaliando alterações eletrocardiográficas e a resposta hemodinâmica durante o esforço físico controlado;
- (C) a ressonância magnética cardíaca é uma ferramenta confiável para avaliar fibrose miocárdica, mas é pouco precisa na avaliação da função ventricular, sendo contraindicada em pacientes com qualquer dispositivo metálico;
- (D) a cintilografia miocárdica de perfusão, apesar de não ser invasiva, não é indicada para pacientes com contraindicação ao uso de contrastes, uma vez que o método depende exclusivamente de agentes iodados;
- (E) a angiografia por tomografia computadorizada (angio-TC) cardíaca é restrita ao estudo anatômico das coronárias, não sendo capaz de fornecer informações funcionais, como a avaliação do fluxo coronariano.

73

Com base na Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, é correto afirmar que:

- (A) a massagem uterina sustentada é recomendada como intervenção para prevenir HPP em mulheres que receberam ocitocina profilática;
- (B) a fase latente do primeiro período do parto é caracterizada por contrações uterinas dolorosas, regulares, e um grau substancial de apagamento cervical, em nulíparas e múltiparas;
- (C) a cardiocografia de rotina é recomendada para a avaliação do bem-estar fetal na admissão do parto de início espontâneo, em gestantes saudáveis de risco habitual;
- (D) em parturientes de risco habitual, deve-se verificar a frequência cardíaca materna de 1 em 1 hora e a frequência cardíaca fetal a cada 30 minutos;
- (E) o exame pélvico digital é contraindicado na fase ativa do primeiro estágio do trabalho de parto em parturientes de risco habitual.

74

Na prática assistencial, a aplicação da semiologia e semiotécnica é essencial para a avaliação do paciente.

Sobre a abordagem prática em diferentes situações clínicas, é correto afirmar que:

- (A) a avaliação do estado de hidratação é feita preferencialmente pela inspeção da turgência da pele, ausência de saliva e umidade das mucosas, uma vez que a palpação dos tecidos não contribui para identificar sinais como edema intersticial;
- (B) o reflexo de Babinski deve ser pesquisado em pacientes com suspeita de lesão neurológica central, e sua presença em adultos é considerada normal quando o estímulo plantar provoca dorsiflexão do hálux e abertura dos dedos do pé;
- (C) na verificação da pressão arterial, é crucial que o manguito seja posicionado acima da fossa antecubital, e que seja inflado rapidamente até ultrapassar 10 a 20 mmHg o nível estimado da PA sistólica;
- (D) na palpação da tireoide, o exame deve ser realizado tanto por abordagem posterior quanto anterior. O exame consiste em identificar sua mobilidade durante a deglutição e textura. A presença de um nódulo fixo e não doloroso pode sugerir malignidade;
- (E) a avaliação pulmonar por meio da ausculta utiliza principalmente o diafragma do estetoscópio para detectar ruídos adventícios como estertores e sibilos, mas sopros cavernosos são avaliados preferencialmente com o uso da campânula.

75

No exame físico, as técnicas de inspeção, palpação, percussão e ausculta desempenham papéis fundamentais na identificação de alterações clínicas.

Sobre essas técnicas, é correto afirmar que:

- (A) a inspeção estática avalia apenas características morfológicas do paciente, enquanto a inspeção dinâmica abrange a avaliação de movimentos, sendo realizada preferencialmente antes das outras etapas do exame físico para evitar interferências;
- (B) na percussão torácica, um som timpânico é considerado normal sobre áreas pulmonares, indicando a presença adequada de ar nos alvéolos. A ausência desse som sugere patologia como pneumotórax ou enfisema;
- (C) na ausculta cardíaca, o segundo ruído cardíaco (B2) é sempre mais audível no foco mitral, enquanto o primeiro ruído cardíaco (B1) é mais audível nos focos aórtico e pulmonar devido à proximidade anatômica com as válvulas correspondentes;
- (D) a percussão abdominal é realizada com o objetivo de identificar alterações no timbre dos sons, sendo o som maciço indicativo de órgãos sólidos, enquanto a presença de som timpânico em toda a cavidade abdominal sugere normalidade;
- (E) durante o exame da ausculta pulmonar, o ruído broncovesicular deve ser ouvido sobre as bases pulmonares, e sua presença em áreas não correspondentes pode ser fisiológica em indivíduos jovens e fisicamente ativos.

76

Um profissional de enfermagem revelou informações sigilosas acerca do estado de saúde de um paciente, sem o seu consentimento. Considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem acerca dessa conduta, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).

- () A violação do sigilo profissional configura falta ética, cuja punição é responsabilidade exclusiva do Conselho Federal de Enfermagem.
- () O sigilo é um dever do profissional, e a divulgação de informações sobre o paciente sem o seu consentimento caracteriza infração ética sujeita a penalidades que podem incluir advertência, suspensão ou censura.
- () De acordo com as disposições do Código de Ética, o profissional deve ser imediatamente afastado das atividades profissionais até que a penalidade seja aplicada pelo Conselho correspondente.

A sequência correta é:

- (A) F – V – V;
- (B) V – V – V;
- (C) F – F – F;
- (D) V – F – V;
- (E) F – V – F.

77

As hepatites virais são infecções causadas por diferentes agentes virais (A, B, C, D e E), que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves.

Com base nos diversos modos de transmissão, manifestações clínicas e estratégias de prevenção, é correto afirmar que:

- (A) a hepatite A pode ser transmitida pela ingestão de carne mal cozida ou produtos derivados de animais infectados e de forma vertical, de uma mulher grávida para seu bebê;
- (B) a infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) pode evoluir para a forma crônica em adultos em até 90% dos casos, sendo considerada rara em neonatos;
- (C) a hepatite C é frequentemente assintomática na fase inicial, mas apresenta um alto índice de cronicidade, com o principal mecanismo de transmissão ocorrendo por meio de contato com sangue contaminado;
- (D) não existe vacina específica contra o vírus da hepatite D, sendo recomendada a vacina contra a hepatite A como estratégia preventiva para coinfeções;
- (E) a hepatite E possui maior impacto em populações com acesso precário à água potável, sendo associada principalmente ao contato com fluidos corporais infectados em áreas endêmicas.

78

Uma unidade de internação identificou um aumento de casos de infecção por *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase (KPC). A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital está implementando medidas preventivas para conter a disseminação desse patógeno multirresistente.

Com base nas recomendações da Anvisa para a prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) e controle de microrganismos multirresistentes, a alternativa que corresponde à medida de prevenção adequada é:

- (A) isolamento respiratório do paciente e uso de máscara N95 para todos os profissionais durante o atendimento direto;
- (B) uso de precauções padrão associadas às precauções de contato, incluindo avental e luvas, e priorização da higiene das mãos;
- (C) uso de desinfetantes de baixo nível para limpeza de superfícies ao redor do leito, associado ao descarte regular de resíduos contaminados;
- (D) transferência imediata do paciente para uma unidade de isolamento, mantendo as precauções por gotículas para os profissionais de saúde e acompanhantes;
- (E) uso de antimicrobianos profiláticos para todos os pacientes da unidade e filtro HEPA nas enfermarias para prevenir novas colonizações por KPC.

79

Um paciente de 58 anos foi internado com uma úlcera venosa extensa no terço distal da perna esquerda. A avaliação inicial da ferida revela bordas irregulares, exsudato moderado de coloração amarelada, leito da ferida com tecido de granulação em desenvolvimento e odor leve. Não há sinais de infecção sistêmica.

Nesse caso, em relação aos cuidados com a lesão, é correto afirmar que:

- (A) o uso de gaze com solução salina isotônica é suficiente para promover o ambiente ideal para cicatrização, desde que seja realizada a troca frequente do curativo;
- (B) curativos com hidrofibra são recomendados nesse caso, pois controlam o exsudato moderado e promovem o desbridamento enzimático necessário para o tecido de granulação se proliferar;
- (C) a aplicação de pomada com antibiótico tópico é indicada para prevenir infecção secundária, devendo ser associada ao uso de espuma de poliuretano para manutenção do equilíbrio de umidade;
- (D) a terapia compressiva é contraindicada nesse cenário até que o leito da ferida apresente tecido epitelial maduro, visto que a pressão pode comprometer o processo de granulação;
- (E) curativos com hidrocoloide não são ideais para feridas com exsudato moderado, pois podem causar maceração das bordas da ferida e retardar o processo de cicatrização.

80

Um profissional de enfermagem está preparando a bomba de infusão para administrar um medicamento em um paciente crítico.

Sobre as funcionalidades desse equipamento, é correto afirmar que:

- (A) a bomba de infusão permite apenas a administração contínua de fluidos, não sendo possível programar infusões intermitentes ou em bolus;
- (B) o mecanismo de alarme da bomba de infusão indica apenas o término da infusão, sem detectar oclusões na linha ou falhas no fluxo do medicamento;
- (C) a taxa de infusão de uma bomba volumétrica permanece constante em todos os casos, sem possibilidade de ajuste conforme as necessidades clínicas do paciente;
- (D) a função "modo PCA" (controle da dor pelo paciente) permite que o paciente controle a administração de analgésicos, mas não limita a dose total administrada em um período determinado;
- (E) algumas bombas de infusão possuem controle por dosagem, permitindo calcular automaticamente a taxa de infusão com base na concentração do medicamento e na prescrição médica.

PROVA DISCURSIVA

Os sociólogos explicam certas atitudes dos cidadãos contemporâneos, como a recusa do trabalho ou a recusa de ter filhos, pelo temor de dias futuros bastante incertos. Entre as causas de uma possível angústia diante do futuro, qual ou quais delas o(a) incomoda(m) mais?

Exponha suas opiniões sobre o tema, indicando razões objetivas para os seus posicionamentos, elaborando um texto dissertativo-argumentativo, em linguagem culta, com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas.

Valor: 40 pontos.

1

5

10

15

20

25

30

RASCUNHO

Realização

