

GABARITOS PRELIMINARES

Analista de Controle Externo – Tipo 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	C	B	E	C	D	B	D	C	C	E	C	D	D	C	D	A	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	E	D	D	B	E	D	D	E	B	D	E	A	D	D	B	E	C	A	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	C	D	C	B	E	E	B	C	A	B	D	D	B	A	C	A	C	D	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70										
D	B	E	D	A	D	C	A	C	E										

Analista de Controle Externo – Tipo 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	B	A	C	D	B	D	C	E	C	C	C	D	D	D	C	D	C	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	D	D	E	B	D	E	B	D	E	A	D	E	D	D	E	C	A	A	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	E	B	D	C	E	B	E	A	C	D	D	B	A	C	B	C	A	C	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70										
E	D	B	A	D	C	A	C	E	D										

GABARITOS PRELIMINARES

Analista de Controle Externo – Tipo 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	C	E	C	C	C	B	E	C	D	D	D	B	D	E	C	D	D	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	B	D	C	D	E	B	E	D	D	D	D	E	D	A	A	B	E	C	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	E	C	B	E	C	A	E	B	C	A	A	C	B	D	D	B	C	B	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70										
C	E	D	A	D	D	C	E	A	C										

Analista de Controle Externo – Tipo 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	C	A	C	B	E	C	C	D	D	C	D	D	B	D	E	C	D	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	D	B	B	C	B	E	D	D	E	D	E	D	A	D	B	E	A	A	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	C	C	E	E	D	C	B	E	A	B	D	D	B	C	A	A	C	C	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70										
D	D	E	D	A	C	E	A	D	C										