Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Concurso Público 2015

20
MANHÃ

Prova Escrita Objetiva – Nível Superior

CIRURGIÃO-DENTISTA

Tipo 1 – BRANCA

SUA PROVA

Além deste caderno de prova, contendo setenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- uma folha destinada às respostas das questões objetivas

TEMPO

- **4 (quatro) horas** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva
- **2 horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova
- **1 hora** antes do término do período de prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de prova

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala

INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas
- Use somente caneta esferográfica, em material transparente, com tinta preta ou azul
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados
- Marque na folha de respostas o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno recebido
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na folha de respostas
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas

FGV PROJETOS

Língua Portuguesa

Observe a tira a seguir:

1

A tira acima aborda vários aspectos negativos da vida moderna; o aspecto abaixo que NÃO está incluído entre eles é:

(A) a poluição do ar;
(B) o planejamento familiar;
(C) o distanciamento da vida natural;
(D) as dificuldades econômicas;
(E) os riscos com a saúde.

2

"As grades do condomínio / São prá trazer proteção / Mas também trazem a dúvida / Se é você que tá nessa prisão" - da música "Minha Alma (A paz que eu não quero)" de Marcelo Yuka - O Rappa"

O problema da vida moderna que é abordado nesse trecho da letra de Marcelo Yuka é:

(A) a ausência de policiamento nas ruas;
(B) o isolamento das pessoas;
(C) a crise de autoridade;
(D) a falta de segurança;
(E) a carência de relacionamentos afetivos.

Texto 1 - Eu aposto que nos últimos dias alguém lhe contou que não aguenta mais a vida. Que sente o tempo passar de maneira descontrolada e que, mal a semana começa, já chega a quinta-feira e com ela, o final de semana, mal aproveitado, diga-se de passagem.

E, ao que tudo indica, é muito possível que não apenas seu amigo se sinta assim, mas você também, assim como eu, todos nós, sentimos que a vida, literalmente, escorre pelas mãos. (Cristiano Nabuco, *psicólogo*)

3

Com o primeiro período do texto 1, o autor do texto:

(A) indica que a insatisfação com a vida atual é um fato generalizado;
(B) mostra uma visão pessimista das pessoas sobre a vida futura;
(C) contesta o pessimismo exagerado de muitos;
(D) denuncia a tendência moderna ao desespero e à insegurança;
(E) demonstra ser a vida nas grandes cidades uma fonte de inquietações profundas.

4

"Que sente o tempo passar de maneira descontrolada e que, mal a semana começa, já chega a quinta-feira e com ela, o final de semana, mal aproveitado, diga-se de passagem".

Sobre os componentes desse segmento do texto 1, é correto afirmar que:

(A) o conectivo "que", ao início do segmento, mostra um modo de intensificar a mágoa causada pela vida;
(B) a "maneira descontrolada" de o tempo passar revela a revolta das pessoas diante das inúmeras coisas que deixam de ser feitas;
(C) a queixa maior das pessoas parece ser a inconsciência da passagem do tempo, no mais das vezes empregado insatisfatoriamente;
(D) o fato de considerar-se a quinta-feira como o início do final de semana mostra a angústia existencial contra o excesso de trabalho da vida moderna;
(E) a expressão "diga-se de passagem" indica textualmente algo de reduzida importância no enunciado.

Texto 2 - Exigências da vida moderna

Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes.

Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo.

Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões, ajudam a digestão). Cada dia uma Aspirina, previne infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja, para... não lembro bem para o que, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. (Luiz Fernando Veríssimo)

5

Ao começar o texto pela forma verbal "Dizem...", o autor do texto 2 indica que:

(A) desconhece os autores das indicações dadas a seguir;
(B) não deseja identificar os responsáveis pelos conselhos dados;
(C) não participa das mesmas opiniões veiculadas no texto;
(D) atribui as opiniões dadas a uma voz geral;
(E) condena as indicações dadas sem responsabilidade de autoria.

6

A redundância significa "um excesso de palavras, de expressões, prolixidade", segundo Houaiss; a frase do texto 2 que mostra, em si mesma, um excesso de palavras, é:

(A) "Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro";
(B) "E uma banana pelo potássio";
(C) "E também uma laranja pela vitamina C";
(D) "Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes";
(E) "Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos".

7

"Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo".

O segundo parágrafo do texto 2 entra em coesão com o anterior pela:

(A) repetição de uma mesma estrutura;
(B) referência a um termo anterior por meio do pronome "los";
(C) referência a um trecho anterior por meio de "o que";
(D) repetição do numeral "dois" por meio da palavra "dobro";
(E) continuidade do uso de um mesmo tipo de variação linguística.

8

"Não lembro bem para o que, mas faz bem"; essa frase do texto 2 tem seu sentido alterado se for reescrita da seguinte forma:

(A) Faz bem, apesar de eu não lembrar bem para o quê;
(B) Ainda que eu não lembre bem para o quê, faz bem;
(C) Não lembro bem para o quê; faz, porém, bem;
(D) Não lembro bem para o quê, malgrado faça bem;
(E) Não lembro bem para o que faz bem.

9

"Não lembro bem para o que, mas faz bem"; nesse caso, as duas ocorrências do vocábulo sublinhado mostram valores diferentes.

A frase abaixo em que esse vocábulo tem o mesmo valor nas duas ocorrências é:

(A) Chegou bem cedo, mas nem sempre é bem-vindo;
(B) Está bem forte, mas nem sempre emprega bem a força;
(C) Está bem alimentado, mas não comeu bem;
(D) Bem feito!, disse ela bem alto;
(E) Chegou bem disposto, mas saiu bem rápido.

10

"Às vezes me pergunto se vida moderna não tem mais de moderna que de vida"; também nessa frase da tira inicial desta prova há uma repetição de palavras com valores diferentes; nesse caso, as duas ocorrências da palavra sublinhada têm, respectivamente, valor de:

(A) tempo / modo;
(B) modo / qualidade;
(C) qualidade / lugar;
(D) lugar / condição;
(E) condição / tempo.

Texto 3 – Normose, um distúrbio da vida moderna

A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose. A última é uma "prima" menos conhecida e, por isso mesmo, menos identificada, segundo especialistas. "Ela (normose) surge quando o sistema no qual nós existimos encontra-se dominantemente doente, desequilibrado, corrompido, e quando predomina a violência, a competição e o egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente", explica o eminente psicólogo e antropólogo Roberto Crema, um dos especialistas do assunto no Brasil.

11

Pode-se inferir do segmento "A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas" que:

(A) algumas doenças psicossomáticas são originadas do descuido geral com a saúde, por falta de tempo e dinheiro;
(B) o corre-corre da vida moderna é a causa do distanciamento do espiritual e do imediatismo;
(C) atualmente há mais possibilidade do desenvolvimento de doenças psicossomáticas do que anteriormente;
(D) a falta de cuidado espiritual traz como consequência o relaxamento com os valores materiais;
(E) as doenças psicossomáticas surgiram a partir das atribulações da vida moderna.

12

A forma "fez com que as pessoas desenvolvessem" pode ser reescrita, com correta correspondência de tempos verbais, de várias formas; a forma INADEQUADA é:

(A) faz as pessoas desenvolverem;
(B) faz com que as pessoas desenvolvam;
(C) faria com que as pessoas desenvolvessem;
(D) fará com que as pessoas desenvolvam;
(E) tinha feito com que as pessoas tenham desenvolvido.

13

"O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose"; em relação ao período anterior, esse segundo período do texto 3 funciona como:

(A) explicação;
(B) exemplificação;
(C) comparação;
(D) conclusão;
(E) modalização.

14

"Doenças psicossomáticas", segundo a formação do vocábulo, são doenças que envolvem:

(A) corpo e mente;
(B) mente e alma;
(C) alma e sistema nervoso;
(D) sistema nervoso e espiritualidade;
(E) espiritualidade e corpo.

15

"Ela (normose) surge quando o sistema no qual nós existimos encontra-se dominantemente doente, desequilibrado, corrompido, e quando predomina a violência, a competição e o egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente".

Infere-se desse segmento do texto 3 que a pessoa doente com normose:

(A) mostra desequilíbrio mental;
(B) apresenta inadequação social;
(C) demonstra dupla personalidade;
(D) revela comportamento aparentemente normal;
(E) pode ser acometida de surtos momentâneos.

16

"Ela (normose) surge quando o sistema no qual nós existimos encontra-se dominantemente doente, desequilibrado, corrompido, e quando predomina a violência, a competição e o egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente".

A afirmação correta em relação aos componentes desse segmento do texto 3 é:

(A) a forma verbal "encontra-se" indica um estado permanente;
(B) o adjetivo "desequilibrado" encontra-se no masculino porque se refere a "doente";
(C) o conectivo "quando" indica simultaneamente lugar e tempo;
(D) a forma verbal "predomina" se refere a "normose" e, por isso, está no singular;
(E) o termo "esse sistema" se refere ao sistema citado anteriormente no mesmo trecho.

17

O segmento do texto 3 "Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente" mostra alteração de sentido, se reescrito da seguinte forma:

(A) Adaptada a esse sistema, uma pessoa está doente;
(B) Uma pessoa está doente se adaptada a esse sistema;
(C) Uma pessoa doente está adaptada a esse sistema;
(D) Está doente uma pessoa adaptada a esse sistema;
(E) Quando adaptada a esse sistema, uma pessoa está doente.

18

O par de palavras que apresenta uma disposição de classes de palavras diferente das demais é:

(A) pessoa adaptada;
(B) sociedade moderna;
(C) cuidado espiritual;
(D) doenças psicossomáticas;
(E) eminente psicólogo.

19

"A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose. A última é uma "prima" menos conhecida e, por isso mesmo, menos identificada, segundo especialistas".

O conectivo sublinhado que tem seu valor semântico corretamente indicado é:

(A) para / direção;
(B) com / companhia;
(C) assim como / exemplificação;
(D) por isso / conclusão;
(E) segundo / conformidade.

20

"A vida hoje está tão moderna, tão moderna, que todos nós nascemos atrasados tecnologicamente". (Nouailles)

A segunda oração desse pensamento tem valor de:

(A) consequência;
(B) modo;
(C) comparação;
(D) causa;
(E) concessão.

Conhecimentos Básicos de Informática

21

Analise o trecho de uma planilha MS Excel 2010 mostrado a seguir.

	A	B	C
1	**Tipo**	**Valor**	**Proporção da média**
2	Tipo 1	50	0,25
3	Tipo 2	300	1,5
4	Tipo 3	250	1,25
5	Média	**200**	

A coluna C mostra a proporção dos valores da coluna B em relação à média destes. Sabendo-se que a célula C2 foi copiada para as células C3 e C4, está correto concluir que a fórmula contida na célula C2 é:

(A) `=B2 / $B5`
(B) `=B$2 / B$5`
(C) `=B$2 / B5`
(D) `=B2 / B$5`
(E) `=$B2 / $B5`

22

Por meio das guias do MS Word 2010, é possível:

(A) criar arquivos PDF a partir de documentos em edição;
(B) abrir, editar e salvar arquivos PDF gerados por outros aplicativos;
(C) inserir, no documento sendo editado, arquivos PDF por meio da guia "Inserir";
(D) abrir em modo "somente leitura" arquivos PDF gerados por outros aplicativos;
(E) importar somente as figuras de um arquivo PDF por meio da guia "Inserir".

23

No contexto do LibreOffice Writer 4.2, analise o texto a seguir com um trecho selecionado.

O número total da população do planeta atingiu 7 bilhões (português brasileiro) ou 7 mil milhões (português europeu) de pessoas em 31 de outubro de 2011. De acordo com projeções populacionais, este valor continua a crescer a um ritmo sem precedentes antes do século XX.

Analise o mesmo texto depois da aplicação de uma certa operação de edição.

O número total da população do planeta atingiu 7 bilhões (português brasileiro) de pessoas em 31 de outubro de 2011. De acordo com projeções populacionais, este valor continua a crescer a um ritmo sem precedentes antes do século XX.

A operação de edição foi provocada pela digitação de:

(A) Ctrl-c
(B) Ctrl-v
(C) Ctrl-x seguido de Ctrl-v
(D) Ctrl-x
(E) Ctrl-v seguido de Ctrl-x

24

Analise o trecho de tela do MS Word 2010 mostrado a seguir.

> O carro foi fabricado no ano de 2010~~2009~~.

O formato acima demonstra que o usuário está utilizando o recurso denominado:

(A) comparação de versões de um documento;
(B) controle de alterações;
(C) dicionário de sinônimos;
(D) ortografia e gramática;
(E) pincel de formatação.

25

João preparou um documento no MS Word 2010 com informações confidenciais e, depois de criptografá-lo, enviou-o por e-mail para seu colega Paulo. Isso significa que Paulo:

(A) pode abrir o arquivo por meio do Bloco de Notas do Windows e visualizá-lo como texto sem formatação;
(B) não pode deletar o arquivo;
(C) precisa de uma senha para abrir o arquivo no MS Word;
(D) pode abrir o arquivo apenas no modo *read only*;
(E) não receberá o arquivo, pois os servidores de e-mail não aceitam arquivos criptografados.

26

Considere as seguintes escolhas que Maria fez para sua senha pessoal:

```
++TeleFoNE++
10121978
Segredo#$&%
Telefone=Mudo
=SeGREdo!
```

Dessas senhas, a mais fraca é a:

(A) primeira;
(B) segunda;
(C) terceira;
(D) quarta;
(E) quinta.

27

Joana quer enviar um e-mail para um numeroso grupo de pessoas, mas não quer que seus destinatários saibam para quem esse e-mail está sendo enviado. Uma opção rápida e prática para Joana nesse caso é:

(A) colocar todos os destinatários como Cco;
(B) colocar todos os destinatários como Cc;
(C) enviar os e-mails um a um;
(D) usar pseudônimos de e-mail;
(E) criptografar as mensagens de e-mail.

28

No MS Windows 7, o menu mostrado a seguir permite que uma impressora seja escolhida como a impressora padrão.



Esse menu é alcançado por meio do:

(A) Browser;
(B) Gerenciador de Tarefas;
(C) Painel de Controle;
(D) Windows Explorer;
(E) Windows Media Center,

29

A figura a seguir ilustra um trecho de uma planilha LibreOffice Calc, com o rastreamento de dependentes para as células C1 e B1 ligado.



A partir da figura, está correto concluir que a fórmula na célula B1 é:

(A) `=SOMA(A1+30)`
(B) `=SOMA(A3+10)`
(C) `=A1*4`
(D) `=A3+10`
(E) `=A2+20`

30

No Google Chrome é possível abrir uma "nova janela anônima". Isso significa que, quando nessas guias:

(A) as páginas visualizadas não serão armazenadas no histórico do navegador;
(B) os websites visitados não serão capazes de identificar o visitante;
(C) a navegação ficará totalmente oculta para os provedores de serviço de Internet;
(D) não será possível logar em sites que requerem senhas de acesso;
(E) todo tráfego de dados será realizado sob criptografia.

Legislação Institucional

31

Manuel, servidor público do Estado de Sergipe, necessitando obter prova de seu tempo de serviço, formula perante o órgão público competente requerimento para obtenção de certidão. Dias após foi comunicado sobre o indeferimento do pedido, ao argumento de que a pretensão deveria ser levada a exame pelo Poder Judiciário, a quem caberia determinar a emissão do documento pela autoridade competente.

Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto afirmar que o direito a obtenção de certidão:

(A) depende de apreciação de sua pertinência pelo Poder Judiciário;
(B) é exclusivo do servidor público estável;
(C) deve ser exercido através de advogado;
(D) compreende o de obter reprodução integral dos documentos solicitados;
(E) deve referir-se a esclarecimentos de situações de interesse pessoal de quem requer e não de terceiros.

32

Pedro, com mais de 20 anos de experiência profissional, com mestrado e doutorado em sua área de atuação, desempregado, resolve enviar seu currículo para várias empresas de engenharia e à Secretaria Estadual responsável pelo planejamento e realização de obras do Estado. O Secretário recebe o documento e, impressionado com a formação profissional de Pedro, determina que se avalie a possibilidade de investi-lo no cargo público de engenheiro.

Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto afirmar que a investidura em cargo público, não declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

(A) dispensa outras formalidades, quando o postulante apresenta formação profissional excepcional;
(B) exige do candidato formação em nível superior e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos;
(C) depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos;
(D) depende da obtenção do grau de doutorado;
(E) na modalidade temporária, dispensa a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

33

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, desejando organizar o julgamento dos processos sob jurisdição de sua Corte, faz publicar instruções normativas com diversas normas de procedimento interno. Insatisfeitos com as novas diretrizes, diversos servidores postulam perante o Poder Judiciário a declaração de ilegalidade dos atos normativos, ao argumento de que não se inclui dentre as competências e atribuições do Tribunal de Contas, a competência legislativa.

Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto afirmar que ao Tribunal de Contas assiste, no âmbito de sua competência e jurisdição:

(A) autonomia administrativa e financeira, mas não legislativa;
(B) o direito de solicitar à Assembleia Legislativa a edição de normas para regulamentar seus procedimentos internos;
(C) o poder regulamentar, o qual deve ser exercido por seu Presidente, com a aprovação do Poder Legislativo e com sanção do Poder Executivo;
(D) o poder regulamentar, de modo que lhe é possível expedir instruções normativas sobre matéria de suas atribuições;
(E) o poder regulamentar, de modo que lhe é possível expedir instruções normativas sobre matéria de sua atribuição, cuja validade e eficácia dependerá da aprovação do Ministério Público Especial.

34

O Tribunal de Contas de Sergipe, analisando as contas relativas a obras públicas realizadas no Estado, requisitou ao Poder Executivo acesso a todas as fontes de informações referentes às aludidas obras disponíveis na Secretaria Estadual responsável por sua execução. A requisição foi negada ao argumento de que a quebra do sigilo das contas públicas somente poderia ocorrer por decisão fundamentada do Poder Judiciário.

Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto afirmar que o Tribunal de Contas:

(A) não pode apreciar, sem a emissão de parecer prévio, as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais;
(B) não pode requisitar e examinar documentos, porquanto a requisição é prerrogativa exclusiva do Ministério Público Especial;
(C) não pode requisitar documentos e informações de órgãos cujas contas estejam sob fiscalização, posto que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo;
(D) não pode requisitar documentos e informações oriundos de contas de secretarias estaduais, na medida em que não tem jurisdição sobre elas;
(E) não pode requisitar documentos e informações oriundos de órgãos cujas as contas ainda não tenham sido julgadas.

35

Sobre o tema "Autonomia Financeira e Administrativa do Tribunal de Contas de Sergipe", é correto afirmar que é de competência:

(A) elaborar e aprovar projetos de lei relativos à criação, transformação e extinção de seus cargos;
(B) elaborar a sua proposta orçamentária na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
(C) elaborar lista tríplice com os nomes dos candidatos à presidência da Corte de Contas e enviá-la ao Chefe do Poder Executivo Estadual para a escolha e nomeação;
(D) elaborar projeto de seu Regimento Interno, submetendo-o à Assembleia Legislativa, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes;
(E) elaborar requerimento ao Poder Executivo para realização de concurso de provas e títulos para provimento dos cargos necessários aos serviços internos.

36

Sobre o tema "Tomada e Prestação de Contas" regulado no Regimento do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, é correto afirmar que:

(A) denomina-se prestação de contas o procedimento pelo qual os Secretários Estaduais apresentam ao Poder Legislativo os documentos obrigatórios destinados à comprovação da regularidade da movimentação dos valores públicos que lhes foram confiados, demonstrando inexistência de dano ao Erário;
(B) denomina-se tomada de contas a ação desempenhada de ofício pelo Presidente da Corte de Contas para apurar desvio de valores no âmbito das Secretarias Municipais de que tenha resultado dano ao Erário;
(C) denomina-se fiscalização interna a prestação de contas feitas por Secretários Municipais a seus Prefeitos, desde que apuradas irregularidades capazes de causar dano ao Erário;
(D) denomina-se tomada de contas qualificada a prestação de contas feita pelo Chefe do Poder Judiciário ao Tribunal de Contas do Estado, o qual verificará a existência de irregularidade de que possa resultar dano ao Erário;
(E) denomina-se tomada de contas especial a ação desempenhada diretamente pelo tribunal para apurar responsabilidade de pessoa física, órgão ou entidade que deram causa a irregularidade de que resulte dano ao Erário.

37

Sobre o tema "Modalidades de Provimento em Caráter Efetivo", é correto afirmar que o provimento dos cargos públicos:

(A) dar-se-á por designação para cargo efetivo ou em comissão, por ato do Chefe do respectivo Poder;
(B) far-se-á no âmbito do Poder Executivo, por ato do servidor responsável pelo órgão onde se situa o cargo a ser preenchido;
(C) em caráter efetivo far-se-á, dentre outras, por transposição de carreira, desde que obedecidos os requisitos legais;
(D) em caráter efetivo se dará por reingresso, no serviço público, do funcionário aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria;
(E) em caráter efetivo poderá se dar por concurso interno de provas, que se fará com a observância das normas estabelecidas pelo Estatuto.

38

A respeito do que dispõe a Lei Estadual nº 2.148/77 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), é correto afirmar que:

(A) a licença para o trato de interesse particular não implicará a desinvestidura do cargo em comissão ou da função de confiança**;**
(B) cassada a licença, o funcionário responderá a processo administrativo para aplicação da pena de demissão;
(C) a licença-prêmio tem como finalidade premiar o servidor por sua assiduidade ininterrupta;
(D) o direito de pleitear na esfera administrativa é imprescritível;
(E) o funcionário, sem vínculo anterior de profissionalidade com o Estado, faz jus a adicionais por tempo de serviço e de nível universitário.

39

Sobre o tema "Vinculação do servidor público ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe (Lei Complementar nº 113/2005)", é correto afirmar que o servidor:

(A) afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo sem recebimento de subsídio ou remuneração perde a sua vinculação ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe;
(B) cedido a órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e de Municípios permanece vinculado ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe**;**
(C) cedido a órgão ou entidade da Administração Direta fica dispensado do recolhimento das contribuições previdenciárias, sem prejuízo da manutenção de sua vinculação ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe**;**
(D) cedido ao Poder Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios mantém a sua vinculação ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe;
(E) aposentado perde a sua vinculação ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe, ainda que permaneça a verter contribuições aos cofres públicos.

40

Sobre o tema "Intervenção nos Municípios" tratado no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, é correto afirmar que o Tribunal de Contas poderá representar ao Governador, solicitando a intervenção em município:

(A) quando a dívida fundada deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos;
(B) quando não houver sido aplicado o percentual mínimo de recursos exigido na Lei Orgânica Municipal proveniente de royalties de petróleo em programas de saneamento básico;
(C) ficando o interventor, no caso de intervenção do Estado no Município, obrigado a prestar contas de sua administração ao Ministério Público Especial;
(D) por deliberação de seu Presidente, por decisão fundamentada;
(E) mediante processo administrativo, dispensada a participação do Prefeito, cabendo a sua defesa ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

Conhecimentos Específicos

41

Com relação à toxicidade do fluoreto, é correto afirmar que:

(A) aplicações tópicas de fluoreto em gel no consultório odontológico não são passíveis de causar sintomas de toxicidade aguda;
(B) a toxicidade crônica ocorre pela ingestão de pequenas quantidades diárias, afetando tecidos mineralizados, particularmente o osso e o esmalte dentário;
(C) existe risco de toxicidade aguda pela escovação com dentifrícios fluoretados com até 1500 ppm de fluoreto;
(D) o risco de toxicidade crônica no esmalte dental (fluorose dental) aumenta com a idade do paciente;
(E) suplementos de fluoreto pós-natal não aumentam o risco de toxicidade crônica, pois sua dosagem é muito pequena.

42

Sempre que a estrutura dentinária é preparada com instrumentos rotatórios, uma camada aderente de debris e biofilme bacteriano conhecida como "camada de esfregaço" é formada. Uma alternativa à sua total remoção antes da restauração do dente envolve a utilização de adesivos dentinários que possuam a capacidade combinada de condicionar e infiltrar a dentina. Essa estratégia de adesão consiste no(a):

(A) condicionamento com ácido fosfórico a 37%, aplicação do primer e, em seguida, do adesivo dentinário;
(B) utilização de um primer autocondicionante, seguida da aplicação do primer e, após este, o adesivo dentinário;
(C) condicionamento com ácido fosfórico a 37%, aplicação do primer autocondicionante e, em seguida, do adesivo;
(D) condicionamento com ácido fosfórico a 37% e aplicação do primer adesivo;
(E) utilização de um primer autocondicionante seguida da aplicação do adesivo dentinário.

43

A periodontite apical é uma doença inflamatória de etiologia microbiana, causada principalmente pela infecção do sistema de canais radiculares. Alguns componentes da estrutura bacteriana podem estimular o desenvolvimento de respostas imunes no hospedeiro capazes de causar severa destruição tecidual. Dentre os mediadores químicos do hospedeiro envolvidos na destruição tecidual periapical, encontram-se:

(A) citocinas e prostaglandinas;
(B) exotoxinas e lipopolissacarídeos;
(C) peptideoglicanos e exotoxinas;
(D) imunoglobulinas e lipopolissacarídeos;
(E) exotoxinas e ácido lipoteicóico.

44

A técnica do clareamento não-vital está associada a algum risco de reabsorção cervical nos dentes tratados se o agente clareador entra em contato com o tecido gengival através dos túbulos dentinários. Para evitar isso, indica-se o selamento cervical biomecânico do canal radicular, que deve ser realizado com:

(A) guta percha termoplastificada e cimento ionômero de vidro;
(B) cimento ionômero de vidro e resina composta;
(C) adesivo dentinário e resina composta;
(D) hidróxido de cálcio P.A. e cimento ionômero de vidro;
(E) adesivo dentinário e resina fluida.

45

Paciente do sexo masculino, com 65 anos de idade, comparece ao consultório odontológico com queixa de que no último ano seus dentes da maxila se separaram. Ao exame clínico, notou-se ausência de sinais de doença periodontal. O exame radiográfico periapical da maxila mostrou uma ligeira perda óssea periodontal, compatível com a idade do paciente, além de hipercementose irregular nas raízes de quase todos os elementos dentários e um aspecto de "flocos de algodão" do osso adjacente.

A patologia de base do paciente mais provável é a:

(A) displasia fibrosa;
(B) histiocitose das células de Langerhans;
(C) osteíte deformante;
(D) fibroma cemento-ossificante;
(E) displasia cementária periapical.

46

A neuralgia do nervo trigêmeo é considerada uma das mais dolorosas patologias conhecidas, acometendo principalmente o trajeto maxilar ou mandibular do nervo, principalmente em indivíduos acima dos 40 anos. Dentre os possíveis tratamentos para a condição, a terapia medicamentosa envolve o uso de agentes anticonvulsivantes no controle das crises, sendo ele:

(A) a carbamazepina;
(B) os bifosfonatos;
(C) os derivados do ácido acetilsalicílico;
(D) o heparina;
(E) o propofol.

47

Em um paciente com ausência dos elementos dentários 48, 47, 46, 45, 38, 37, 36, e 35 foi feito o planejamento de reabilitação oral por meio de uma prótese parcial removível inferior. Sobre a classificação de Kennedy do paciente e o planejamento da prótese, é correto afirmar que:

(A) o paciente é classe II, e a prótese deverá conter os grampos RPI nos elementos 34 e 44 e o grampo contínuo de Kennedy nos dentes anteriores;
(B) o paciente é classe I, e a prótese deverá conter grampos circunferenciais nos elementos 34 e 44 e o grampo circunferencial reverso nos elementos 33 e 43;
(C) o paciente é classe II, e a prótese deverá conter grampos circunferenciais nos elementos 34 e 44 e o grampo circunferencial reverso nos elementos 33 e 43;
(D) o paciente é classe III, e a prótese deverá conter grampos RPI nos elementos 34 e 44 e o grampo circunferencial reverso nos elementos 33 e 43;
(E) o paciente é classe I, e a prótese deverá conter grampos RPI nos elementos 34 e 44 e o grampo contínuo de Kennedy nos dentes anteriores.

48

Durante as exodontias simples, a utilização do fórceps deve ser realizada através de cinco movimentos principais para luxar os dentes e expandir o alvéolo.

O primeiro deles é a pressão apical, que atua:

(A) expandindo o alvéolo para a vestibular pela inserção das pontas ativas no ligamento periodontal e movimentação do ápice em direção lingual;
(B) rotacionando o elemento dentário e tracionando o elemento dentário para fora do alvéolo;
(C) expandindo o alvéolo para a lingual pela inserção das pontas ativas no ligamento periodontal e movimentação do ápice em direção vestibular;
(D) rotacionando o elemento dentário, causando expansão interna do alvéolo e deslocando o centro de rotação do dente para apical;
(E) expandindo o alvéolo pela inserção das pontas ativas no ligamento periodontal e deslocamento do centro de rotação do dente para apical.

49

Os núcleos intrarradiculares estão indicados em dentes nos quais a coroa clínica apresenta-se com grande destruição e que necessitam de reabilitação protética. O comprimento ideal de um pino intrarradicular que garanta retenção adequada ao núcleo deve ser de:

(A) 2/3 do comprimento total do remanescente dental;
(B) 2/3 do comprimento total do suporte ósseo envolvido;
(C) 1/3 do comprimento total do remanescente dental;
(D) 1/3 do comprimento total da coroa clínica;
(E) 2/3 do comprimento da coroa clínica.

50

A tomografia computadorizada de feixe cônico foi introduzida na odontologia como um método adjunto de obtenção de imagens digitais para fins diagnósticos.

Dentre suas muitas vantagens, encontra-se:

(A) a utilização de radiação não-ionizante na faixa de radiofrequência do espectro eletromagnético para obtenção das imagens;
(B) a possibilidade de se obter uma visualização 3D devido à exposição de dois filmes e observação da imagem com um estereoscópio;
(C) a diminuição considerável do tempo de execução do exame comparado aos exames para realização de radiografias panorâmicas ou cefalométricas;
(D) a eliminação da sobreposição de imagens em estruturas fora da área de interesse, pois permite a reconstrução 3D da imagem e sua observação em qualquer ângulo;
(E) a oferta de melhor resolução de imagem em tecidos com baixo contraste inerente.

51

A osteointegração corresponde à formação de uma união estável e funcional entre o osso e o implante sem a interposição de camadas de tecidos moles. No entanto, o contato direto entre o material e o osso não ocorre em 100% da superfície do implante. Um dos fatores que pode melhorar consideravelmente o processo de osteointegração dos implantes dentários é:

(A) a utilização de implantes de formato cônico;
(B) a presença de superfícies bioativas nos implantes;
(C) o uso de medicamentos da classe de bifosfonatos pelo paciente;
(D) o preparo da loja cirúrgica com uma broca única de diâmetro controlado;
(E) a presença grande de perda óssea no paciente.

52

Um paciente de 6 anos de idade comparece ao consultório odontológico pela primeira vez, junto da sua mãe. Além da dentadura decídua completa, o paciente apresentava os dentes 36 e 46 parcialmente irrompidos. Ao exame clínico, constatou-se a ausência de lesões de cárie na dentição decídua. Os dentes 36 e 46 apresentavam grande acúmulo de placa na superfície oclusal, que foi removida através de profilaxia profissional, revelando uma superfície oclusal intacta, porém com lesões de mancha branca claramente visíveis e com aspecto opaco e rugoso à sondagem. A mãe relata que o paciente permanece durante todo o dia na escola e que somente à noite ela pode supervisionar a higiene bucal.

Nesse caso, a estratégia de tratamento mais indicada, visando ao tratamento minimamente invasivo, é:

(A) a aplicação de um selante resinoso na superfície oclusal dos elementos 36 e 46;
(B) a profilaxia profissional e aplicação de cariostático nos elementos 36 e 46;
(C) a aplicação tópica de flúor em gel em toda a dentição;
(D) a instituição da técnica de escovação transversal, e a aplicação de selante ionomérico nos elementos 36 e 46;
(E) aguardar a irrupção completa dos elementos, e a aplicação de um selante resinoso na superfície oclusal dos mesmos.

53

Um cirurgião-dentista recebeu em seu consultório um paciente com queixa de dor espontânea do dente 26. Após o exame clínico e radiográfico, foi diagnosticada pulpite irreversível no elemento, que apresentava uma extensa restauração de compósito fraturada na região distal, onde notou-se também presença de uma grande lesão de cárie secundária. Radiograficamente a lesão de cárie localizava-se a menos de 1 mm de distância da cavidade pulpar, porém não foram identificadas alterações periapicais significantes. Durante o acesso endodôntico, notou-se que a polpa ainda apresentava vitalidade.

Dentre os procedimentos a serem realizados durante a consulta para acesso endodôntico, o cirurgião-dentista deve:

(A) colocar o paciente sob um regime de antibioticoterapia, para auxiliar no controle da dor;
(B) esvaziar o conteúdo do canal radicular e deixar o elemento dentário aberto para que haja drenagem espontânea;
(C) evitar o uso de medicação intracanal para que não haja maior inflamação do tecido periapical próximo ao dente;
(D) realizar um alívio oclusal nos dentes vizinhos para contribuir para o controle da dor;
(E) remover fontes de infecção (cárie e restaurações defeituosas) do dente envolvido para prevenir recontaminação dos canais radiculares até a próxima sessão.

54

Dentre as desordens autoimunes crônicas de interesse odontológico, aquela caracterizada pelo envolvimento das glândulas salivares e lacrimais, resultando em xerostomia e xeroftalmia, é a síndrome de:

(A) Gardner;
(B) Sjögren;
(C) Gorlin;
(D) Sturge-Weber;
(E) Kleinefelter.

55

Sobre a etapa de preparo do fragmento dentário fraturado e do elemento remanescente, durante os procedimentos de colagem de fragmentos em um paciente com um dente anterior fraturado, os desgastes a serem executados, tanto no fragmento como no remanescente dental, visam:

(A) compensar a espessura do material protetor em caso de fraturas próximas à polpa e mascarar a linha de união entre o fragmento e o remanescente;
(B) ampliar a área de contato do fragmento dentário com o compósito restaurador;
(C) reforçar o elemento dentário fraturado pela colocação de maior quantidade de material restaurador, evitando a necessidade de pinos endodônticos;
(D) impedir que haja deslocamento do fragmento durante as etapas de colagem do fragmento;
(E) facilitar o posicionamento correto do fragmento durante a preparação para a restauração.

56

As facetas de porcelana substituem a porção visível do esmalte por uma cerâmica, que é aderida à superfície dental, oferecendo propriedades ópticas, mecânicas e biológicas que possuem estreita semelhança com as características do esmalte dental. As indicações dessa técnica restauradora incluem os dentes:

(A) com coroa clínica curta ou muito delgada na região incisal;
(B) em que as margens do preparo incluam a dentina;
(C) com restaurações múltiplas de compósito;
(D) com defeito de formação: conóides ou com presença de hipoplasias;
(E) submetidos a esforços mastigatórios parafuncionais.

57

A exposição ocupacional do cirurgião-dentista a algum patógeno passível de transmissão pode ocorrer através de uma injúria percutânea.

Sobre as recomendações para o manejo de uma exposição ocupacional com um objeto pérfuro-cortante, é correto afirmar que:

(A) o cirurgião-dentista deve reportar o acidente em um formulário específico e aguardar as diretrizes do seu superior;
(B) devem-se iniciar os cuidados locais na área exposta, medidas de quimioprofilaxia e acompanhamento sorológico para hepatite B, C e HIV;
(C) a área exposta deve ser abundantemente lavada e desinfetada com uma solução de éter antes da realização dos procedimentos sorológicos;
(D) quando indicada, a quimioprofilaxia deverá ser iniciada no paciente idealmente dentro de 1 a 2 horas após o acidente ocupacional;
(E) o paciente-fonte pode ser dispensado sem que se avalie a sua sorologia se a quimioprofilaxia padrão (AZT + 3TC) for iniciada no cirurgião-dentista.

58

Sobre as posições e movimentos mandibulares básicos, entendemos que:

(A) é na posição de máxima intercuspidação habitual que começa e termina o mecanismo da mastigação;
(B) a oclusão cêntrica é a posição onde ocorre o menor número de contatos dentários quando os côndilos estão posicionados em relação cêntrica;
(C) a dimensão vertical de oclusão não se altera em pacientes com atrição dentária ou em casos de extrusão de dentes posteriores;
(D) durante os movimentos de lateralidade da mandíbula podem-se identificar as guias de desoclusão (canina ou função de grupo) no lado de balanceio;
(E) a retrusão é o movimento que a mandíbula faz no sentido póstero-anterior, resultando na guia incisiva.

59

O índice de saúde bucal é um valor numérico que descreve a situação relativa de uma determinada população por meio de uma escala. Indicadores de saúde bucal podem incluir, além dos índices, informações qualitativas, como o acesso aos serviços de saúde, a correspondência entre os problemas de saúde bucal e as condições de vida, entre outros.

Um exemplo de indicador de saúde bucal em uma determinada população é:

(A) a proporção entre o nível de escolaridade do paciente e o número de exodontias realizadas;
(B) a proporção de exodontias em relação aos procedimentos de dentística operatória realizados;
(C) a avaliação da qualidade de vida da população;
(D) a proporção de exodontias em relação às ações odontológicas básicas individuais;
(E) o CPOD.

60

As radiografias desempenham um papel essencial na avaliação da doença periodontal, pois ajudam o cirurgião-dentista na identificação do grau de destruição do osso alveolar, fatores irritantes locais, além de fornecer um registro permanente da condição do osso durante o curso da doença. A perda da tábua óssea vestibular ou lingual pode ser visualizada através de uma imagem radiográfica apresentando:

(A) perda óssea horizontal localizada e reação no periósteo adjacente;
(B) sombra semicircular com ápice da radiolucência posicionado em direção à região apical do dente;
(C) perda óssea horizontal em direção ao ápice do dente;
(D) perda óssea vertical adjacente à raiz do dente;
(E) espessamento do espaço periodontal e rarefação próxima à crista óssea alveolar.

61

Sobre os preparos para coroas totais livres de metal (materiais cerâmicos), é correto afirmar que:

(A) o término cervical deve ter menos de 1mm de largura para não comprometer a estética da coroa na região cervical;
(B) um máximo de 1 mm de estrutura dentária deve ser removida da porção incisal durante a confecção do preparo;
(C) a confecção de sulcos de orientação nas faces vestibular e lingual dos preparos para coroas cerâmicas não é indicada;
(D) as coroas cerâmicas feitas sobre linhas de término em ombro biselado promovem melhor adaptação em preparos subgengivais;
(E) as coroas cerâmicas feitas sobre linhas de término em ombro são mais resistentes do que aquelas feitas sobre chanfro.

62

A godiva de baixa fusão é o material de escolha para a realização do selamento periférico durante a moldagem funcional para prótese total. As propriedades desse material que garantem boa aplicabilidade clínica para esse fim incluem:

(A) baixa contração de presa, resultando em boa fidelidade em copiar os detalhes anatômicos da região;
(B) adesão química ao material da moldeira individual (resina acrílica), impedindo que a moldagem se desloque inapropriadamente;
(C) biocompatibilidade com o tecido mucoso, evitando reações alérgicas anafiláticas ao material de moldagem;
(D) fluidez adequada para exercer mínima pressão sobre os tecidos quando plastificada;
(E) dureza após a presa apropriada para compensar a expansão do gesso utilizado na confecção do modelo.

63

A interrelação entre a doença periodontal e as doenças sistêmicas é muito próxima. Sobre os fatores modificadores da patogênese da doença periodontal, é correto afirmar que:

(A) pacientes cardiopatas em uso contínuo de ácido acetilsalicílico (aspirina) têm maior risco de desenvolver doença periodontal do que pessoas saudáveis;
(B) nos pacientes diabéticos, a susceptibilidade à doença periodontal e o resultado da terapia são influenciados negativamente pelo baixo controle metabólico;
(C) o principal efeito da infecção pelo vírus HIV no homem é alterar a quimiotaxia dos leucócitos polimorfonucleares, que têm um papel importante na defesa do periodonto;
(D) o tabagismo crônico não altera significativamente a quimiotaxia dos leucócitos polimorfonucleares no tecido periodontal. Seu efeito na doença periodontal é localizado;
(E) as alterações hormonais durante a gravidez, especialmente o aumento na circulação sanguínea de progesterona, diminuem a imunidade do paciente contra patógenos periodontais.

64

A adição de partículas de carga (quartzo) às resinas acrílicas para formar um compósito revolucionou a classe de materiais restauradores estéticos na odontologia. Dentre os benefícios trazidos pela adição de partículas de carga silanizadas a uma matriz de metacrilato, encontra-se:

(A) a melhoria das propriedades ópticas do material, resultando em compósitos translúcidos com aplicação em dentes anteriores;
(B) sua atuação direta no mecanismo de adesão, melhorando a retenção das restaurações nas cavidades;
(C) a melhoria das propriedades físicas e mecânicas do material e a redução da contração de polimerização;
(D) o aumento da fluidez do material, fazendo com que ele se adaptasse melhor às paredes da cavidade;
(E) o aumento do coeficiente de expansão térmica do material, compensando a contração de polimerização.

65

Os anestésicos locais do tipo amida formam a principal classe de medicamentos utilizada durante os procedimentos odontológicos. Eles sofrem biotransformação (metabolismo) no fígado e, portanto, devem ser utilizados com muita restrição em pacientes com função hepática deficiente (decorrente de câncer ou cirrose, por exemplo) ou em pacientes com fluxo sanguíneo hepático abaixo do normal.

Em pacientes com insuficiência hepática, o tipo de anestésico local mais indicado, correspondendo a um medicamento híbrido (éster-amida), é a:

(A) lidocaína;
(B) mepivacaína;
(C) bupivacaína;
(D) codeína;
(E) articaína.

66

Em um paciente de 10 anos de idade apresentando o elemento 47 em irrupção, o grampo para isolamento absoluto mais indicado é o:

(A) 211;
(B) W8A;
(C) 212;
(D) 209;
(E) 00.

67

O protocolo de instalação de implantes de Branemark corresponde a um plano de tratamento elaborado para pacientes com determinadas características e consiste em um número predeterminado de implantes com um posicionamento definido nas arcadas.

Corresponde ao protocolo original de Branemark:

(A) a reabilitação total de pacientes parcialmente edêntulos através de próteses fixas metalocerâmicas suportadas através de implantes osteointegrados;
(B) a reabilitação total de pacientes edêntulos com sobredentaduras construídas sobre 4 implantes osteointegrados na mandíbula e 4 implantes zigomáticos na maxila;
(C) a reabilitação total de pacientes edêntulos com sobredentaduras dentoimplantosuportadas com encaixe tipo bola nas raízes dos caninos inferiores;
(D) a reabilitação total de pacientes edêntulos com sobredentaduras construídas sobre 4 implantes osteointegrados na mandíbula e 6 na maxila;
(E) a reabilitação total de pacientes parcialmente edêntulos na mandíbula através de próteses fixas metalocerâmicas suportadas através de implantes osteointegrados e sobredentadura construída sobre 4 implantes zigomáticos.

68

No processo de inclusão tradicional para fundição de ligas metálicas odontológicas destinadas à confecção de próteses metálicas extensas, a posição correta da barra reservatória (câmara de compensação) é:

(A) localizada pelo menos a 2cm da borda superior do anel;
(B) localizada na metade da distância entre a peça protética e a base formadora de cadinho;
(C) localizada pelo menos a 2 cm da base formadora de cadinho;
(D) localizada no centro térmico do anel;
(E) não há necessidade de confecção de câmara de compensação em próteses extensas.

69

Restaurações minimamente invasivas são indicadas em situações clínicas apresentando limitado envolvimento tecidual pela cárie. Sendo assim, o preparo cavitário limita-se à remoção da lesão para que se preserve a maior quantidade possível de tecido e se restaure o elemento à sua estética e função definitivamente. Os materiais com indicação para essa técnica de restauração são:

(A) os selantes ionoméricos;
(B) os compósitos e selantes resinosos;
(C) as resinas fluidas e os selantes ionoméricos;
(D) os materiais à base de silicato de cálcio;
(E) os selantes resinosos.

70

A utilização de medicamentos altamente eficazes na terapia antirretroviral para o HIV, conhecidos pela sigla em inglês HAART (*highly active anti retroviral therapy*), tem resultado em enormes progressos na sobrevida desses pacientes. Um dos marcadores para a progressão clínica da infecção pelo HIV são o aparecimento de manifestações bucais. Dentre as lesões bucais mais comuns associadas ao HIV, aquela cuja etiologia está relacionada ao vírus Epstein-Barr é o(a):

(A) líquen plano;
(B) sarcoma de Kaposi;
(C) pênfigo bolhoso;
(D) leucoplasia pilosa;
(E) candidíase pseudomembranosa.

Realização

FGV PROJETOS