



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Analista Judiciário I

Concurso Público 2013

Prova Escrita Objetiva – Nível Superior

Ginecologia

TIPO 2 – VERDE

Informações Gerais

- Você receberá do fiscal de sala:
 - uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas.
 - esse caderno de prova contendo **80 (oitenta)** questões objetivas, cada qual com **cinco** alternativas de respostas (A, B, C, D e E).
- Verifique se este caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
- As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
- Ao receber a folha de respostas, você deve:
 - conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade.
 - ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas.
 - marcar na folha de respostas o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu.
 - assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
 - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos.
 - levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala.
 - portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
- O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
- O tempo disponível para a realização da prova é de **cinco horas**, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
- Somente depois de decorridas **duas horas** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o caderno de provas.
- Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova você poderá retirar-se da sala levando o caderno de provas.
- A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos nas folhas de respostas.
- Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar a folha de respostas, será eliminado do concurso.
- Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
- Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **11/06/2013**, no endereço eletrônico <http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjam13>.
- O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será das 0h00min do dia **12/06/2013** até as 23h59min do dia **13/06/2013**, observado o horário oficial, no endereço <http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjam13>, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Língua Portuguesa

Volta à polêmica sobre patente de remédios

Patentes de medicamentos geralmente são reconhecidas pelo prazo de dez anos, de acordo com regras internacionais aceitas por muitos países. Esse prazo inclui a fase final de desenvolvimento dos medicamentos, chamada *pipeline* no jargão técnico. Muitas vezes, esse período até o lançamento comercial do produto pode levar até quatro anos, de modo que em vários casos o laboratório terá efetivamente cerca de seis anos de proteção exclusiva para obter no mercado o retorno do investimento feito.

A partir da perda de validade da patente, o medicamento estará sujeito à concorrência de produtos similares e genéricos que contenham princípios ativos encontrados no original. Por não embutirem os custos de pesquisa e desenvolvimento do produto original, os genéricos e similares podem ser lançados a preços mais baixos do que os dos medicamentos de marca, que, no período de proteção exclusiva, tiveram a oportunidade de conquistar a confiança do consumidor e dos médicos que os prescrevem para seus pacientes.

A pesquisa para obtenção de novos medicamentos comprovadamente eficazes envolve somas elevadíssimas. Daí que geralmente as empresas que estão no topo da indústria farmacêutica são grandes grupos internacionais, ficando os laboratórios regionais mais voltados para a produção de genéricos e similares.

A necessidade de se remunerar o investimento realizado faz com que, não raramente, os remédios sejam caros em relação à renda da maioria das pessoas, e isso provoca conflitos de toda ordem, em especial nos países menos desenvolvidos, onde se encontram também as maiores parcelas da população que sofrem de doenças endêmicas, causadas por falta de saneamento básico, habitação insalubre, deficiências na alimentação etc. Muitas vezes para reduzir o custo da distribuição de medicamentos nas redes públicas os governos investem em laboratórios estatais, que se financiam com subsídios e verbas oficiais, diferentemente de empresas, que precisam do lucro para se manterem no mercado. Esse conflito chega em alguns momentos ao ponto de quebra de patente por parte dos países que se sentem prejudicados. O Brasil mesmo já recorreu a essa decisão extrema em relação ao coquetel de remédios para tratamento dos pacientes portadores do vírus HIV e dos que sofrem com a AIDS, chegando depois a um entendimento com os laboratórios.

O tema da quebra de patente voltou à tona depois que a Corte Superior da Índia não reconheceu como inovação um medicamento para tratamento do câncer que o laboratório suíço Novartis considera evolução do seu remédio original, Glivec. A patente foi reconhecida nos Estados Unidos e em outros 39 países, o que provocou a polêmica. O Brasil hoje é cauteloso nessa questão. Optou por uma atitude mais pragmática, que tem dado bons resultados e permitido, inclusive, o desenvolvimento de novos medicamentos no país. A quebra de patente não pode ser banalizada.

(O Globo, 07/04/2013)

01

O fato motivador da produção do texto é

- (A) a banalização da quebra de patentes dos remédios.
- (B) as mudanças ocorridas na legislação das patentes de remédios.
- (C) a polêmica sobre um novo medicamento, na Índia.
- (D) a fabricação de genéricos e similares em países pobres.
- (E) a quebra de patente no caso da AIDS, no Brasil.

02

“A partir da perda de validade da patente, o medicamento estará sujeito à concorrência de produtos similares e genéricos que contenham princípios ativos encontrados no original”.

Assinale a alternativa que traz uma afirmação adequada sobre os componentes desse fragmento do texto.

- (A) A expressão *“a partir de”* indica uma ideia de causa.
- (B) A presença do acento grave da crase é fruto da união de duas ocorrências do artigo definido feminino singular *“a”*.
- (C) *“produtos similares”* e *“genéricos”* se referem a produtos idênticos.
- (D) O pronome relativo *“que”* refere-se exclusivamente a *“genéricos”*.
- (E) A forma do subjuntivo *“contenham”* indica uma possibilidade.

03

“Por não embutirem os custos de pesquisa e desenvolvimento do produto original, os genéricos e similares podem ser lançados a preços mais baixos do que os dos medicamentos de marca, que, no período de proteção exclusiva, tiveram a oportunidade de conquistar a confiança do consumidor e dos médicos que os prescrevem para seus pacientes”.

Assinale a alternativa em que o sinônimo proposto para o vocábulo ou expressão sublinhada está adequado.

- (A) Por / apesar de.
- (B) mais baixos / menos reduzidos.
- (C) de marca / conhecidos.
- (D) no período de / mediante.
- (E) prescrevem / recomendam.

04

Assinale a alternativa em que a modificação de uma frase verbal para uma frase nominal foi realizada de forma **equivocada**.

- (A) *“para obter no mercado o retorno do investimento feito”* / para a obtenção no mercado do retorno do investimento feito.
- (B) *“Por não embutirem os custos de pesquisa e desenvolvimento do produto original”* / pelo não embutimento dos custos de pesquisa e desenvolvimento do produto original.
- (C) *“tiveram a oportunidade de conquistar a confiança do consumidor”* / tiveram a oportunidade de conquista da confiança do consumidor.
- (D) *“A necessidade de se remunerar o investimento realizado”* / A necessidade de remuneração do investimento realizado.
- (E) *“Muitas vezes para reduzir o custo da distribuição de medicamentos”* / Muitas vezes para o reducionismo do custo da distribuição de medicamentos.

05

O termo sublinhado que desempenha uma função diferente da dos demais, é

- (A) patentes de medicamentos.
- (B) desenvolvimento dos medicamentos.
- (C) lançamento comercial do produto.
- (D) distribuição de medicamentos.
- (E) tratamento do câncer.

06

Por sua estrutura global, o texto é caracterizado, prioritariamente como

- (A) informativo.
- (B) narrativo.
- (C) publicitário.
- (D) argumentativo.
- (E) descritivo.

07

Após a leitura, é correto constatar que, segundo a opinião do autor do texto, o Brasil

- (A) já praticou a quebra de patente, mas sua posição foi reconhecida como justa pelos laboratórios.
- (B) não pretende banalizar a quebra de patente e se comprometeu a respeitar os acordos internacionais.
- (C) reconhece a necessidade de investimentos maiores na área de laboratórios estatais.
- (D) atua de forma cuidadosa, já que, como país menos desenvolvido, necessita de medicamentos mais baratos e de laboratórios de qualidade.
- (E) tem trabalhado no sentido de revolucionar a indústria farmacêutica no país, produzindo medicamento inclusive para exportação.

08

O texto justifica uma série de realidades na área de patentes de medicamentos. Nas alternativas a seguir, o *fato* e a *justificativa* apresentada casam perfeitamente, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Os preços dos genéricos e similares são mais baixos porque seus fabricantes não gastaram dinheiro em pesquisas.
- (B) Os genéricos não são tão eficientes em sua utilização porque só apresentam os princípios ativos dos remédios originais.
- (C) Os remédios são caros, em muitas vezes, em relação à renda da maioria das pessoas nos países menos desenvolvidos.
- (D) Casos de quebras de patentes provêm do conflito entre necessidade social e preços dos medicamentos.
- (E) Os laboratórios necessitam de lucro na venda de medicamentos a fim de manterem o alto nível da pesquisa.

09

O primeiro parágrafo do texto argumenta que *“em vários casos o laboratório terá efetivamente cerca de seis anos de proteção exclusiva para obter no mercado o retorno do investimento feito”*.

Considerando somente o que está escrito no segmento acima, é correto concluir que

- (A) a proteção exclusiva é indispensável para a manutenção da pesquisa, embora os lucros ultrapassem de muito os investimentos nessa área.
- (B) os laboratórios não visam ao lucro, mas sim ao retorno dos investimentos feitos nas pesquisas.
- (C) o tempo reservado para a venda do produto com proteção exclusiva é suficientemente largo para a obtenção de lucros.
- (D) o tempo efetivo de venda exclusiva do produto é sempre menor do que o dedicado à sua pesquisa e criação.
- (E) todos os laboratórios de medicamentos recebem verbas públicas a fim de poderem manter sua qualidade de produção científica.

10

O ponto de vista prioritariamente defendido neste texto é o dos

- (A) governos de países pobres que se veem com problemas endêmicos de saúde.
- (B) laboratórios regionais de medicamentos, que se encarregam da fabricação de genéricos.
- (C) fabricantes da grande indústria farmacêutica internacional.
- (D) grupos de profissionais das redes públicas de saúde.
- (E) pesquisadores de medicamentos, que se dedicam à criação de remédios novos e veem seu trabalho desvalorizado.

11

A polêmica sobre o medicamento, referida no último parágrafo do texto, se concentra entre

- (A) necessidade X custo.
- (B) público X privado.
- (C) inovação X continuidade.
- (D) criação X plágio.
- (E) investimento X subvenção.

12

Assinale a frase que **não** apresenta uma forma verbal na voz passiva.

- (A) *“Patentes de medicamentos geralmente são reconhecidas pelo prazo de dez anos...”*.
- (B) *“A quebra de patente não pode ser banalizada”*.
- (C) *“Optou por uma atitude mais pragmática, que tem dado bons resultados...”*.
- (D) *“A patente foi reconhecida nos Estados Unidos e em outros 39 países...”*.
- (E) *“os genéricos e similares podem ser lançados a preços mais baixos”*.

13

Nas alternativas a seguir, os vocábulos ou expressões sublinhados nas duas ocorrências apresentam o mesmo valor semântico, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) *“o laboratório terá efetivamente cerca de seis anos de proteção exclusiva para obter no mercado o retorno do investimento feito”*. / *“A pesquisa para obtenção de novos medicamentos comprovadamente eficazes envolve somas elevadíssimas”*.
- (B) *“os genéricos e similares podem ser lançados a preços mais baixos do que os dos medicamentos de marca”* / *“Optou por uma atitude mais pragmática, que tem dado bons resultados”*.
- (C) *“Muitas vezes, esse período até o lançamento comercial do produto”* / *“o lançamento comercial do produto pode levar até quatro anos”*.
- (D) *“...para tratamento dos pacientes portadores do vírus HIV e dos que sofrem com a AIDS”* / *“...chegando depois a um entendimento com os laboratórios”*.
- (E) *“chegando depois a um entendimento com os laboratórios”* / *“O tema da quebra de patente voltou à tona depois que a Corte Superior da Índia não reconheceu como inovação um medicamento para tratamento do câncer”*.

14

“Patentes de medicamentos geralmente são reconhecidas pelo prazo de dez anos, de acordo com regras internacionais aceitas por muitos países. Esse prazo inclui a fase final de desenvolvimento dos medicamentos, chamada pipeline no jargão técnico. Muitas vezes, esse período até o lançamento comercial do produto pode levar até quatro anos...”

O emprego da forma pronominal “esse”, nos casos sublinhados, se justifica por que

- (A) se refere a um termo anterior localizado contextualmente mais distante que outro.
- (B) se liga a fatos cronologicamente distantes.
- (C) se prende a um elemento anterior citado mais proximamente à ocorrência do pronome.
- (D) se relaciona a um elemento textual mais próximo do leitor que do enunciador do texto.
- (E) se conecta com elementos anteriormente citados de forma a estabelecer coesão textual.

15

“A necessidade de se remunerar o investimento realizado faz com que, não raramente, os remédios sejam caros em relação à renda da maioria das pessoas, e isso provoca conflitos de toda ordem, em especial nos países menos desenvolvidos, onde se encontram também as maiores parcelas da população que sofrem de doenças endêmicas, causadas por falta de saneamento básico, habitação insalubre, deficiências na alimentação etc.”

Assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego de vírgulas.

- (A) As vírgulas na expressão “não raramente” mostram a presença de um aposto explicativo.
 (B) A vírgula após o vocábulo “pessoas” se deve à presença da conjunção E a seguir.
 (C) As vírgulas no segmento “em especial nos países menos desenvolvidos” indicam um termo intercalado.
 (D) A vírgula após “endêmicas” assinalam a necessidade de se evitar uma ambiguidade.
 (E) As vírgulas entre os vocábulos na penúltima linha do fragmento destacado se devem à presença de vocativos.

Raciocínio Lógico-quantitativo

16

Certo casal teve um único filho. Quando o filho fez 6 anos o pai disse para sua esposa: “Hoje, a minha idade é 5 vezes a idade do meu filho”. Anos depois, no dia do aniversário do filho, o pai disse para sua esposa: “Hoje, a minha idade é o dobro da idade do meu filho”.

O número de anos decorridos da primeira declaração para a segunda foi de

- (A) 10.
 (B) 18.
 (C) 20.
 (D) 24.
 (E) 28.

17

Em cada um dos três casos a seguir aparecem duas premissas e uma conclusão que deve decorrer exclusivamente dessas premissas. Identifique, em cada caso, se a conclusão é verdadeira (V) ou falsa (F).

Caso 1

Premissa 1: Carlos é advogado.

Premissa 2: Alguns advogados gostam de cozinhar.

Conclusão: Carlos gosta de cozinhar ().

Caso 2

Premissa 1: Lucas gosta de cozinhar.

Premissa 2: Todos os advogados gostam de cozinhar.

Conclusão: Lucas é advogado ().

Caso 3

Premissa 1: Hugo gosta de cozinhar.

Premissa 2: Nenhum advogado gosta de cozinhar.

Conclusão: Hugo não é advogado ().

As conclusões dos três casos acima são, respectivamente,

- (A) F, F e V.
 (B) F, V e V.
 (C) V, F e V.
 (D) V, V e F.
 (E) V, V e V.

18

Em uma garagem há três carros: um Palio, um Gol e um Celta formando uma fila. O primeiro da fila é verde, o segundo é branco e o terceiro é prata.

Entre as três afirmações a seguir, somente uma é verdadeira.

- I. O Gol não é verde.
 II. O Celta não é prata.
 III. O Palio é verde.

É correto concluir que

- (A) o primeiro da fila é o Celta.
 (B) o segundo da fila é o Palio.
 (C) o terceiro da fila é o Gol.
 (D) o Celta é branco.
 (E) o Palio é verde.

19

Sobre uma mesa há nove processos judiciais de 1º grau, dos quais cinco com mais de 50 páginas, e seis processos judiciais de 2º grau, dos quais três com mais de 50 páginas.

Dez desses processos são selecionados ao acaso.

Sobre esses dez processos selecionados, é correto concluir que:

- (A) pelo menos dois são de 2º grau.
 (B) pelo menos cinco são de 1º grau.
 (C) pelo menos dois têm até 50 páginas cada um.
 (D) no máximo dois têm até 50 páginas cada um.
 (E) no máximo um é de 2º grau.

20

André, Lucas e Mateus estão conversando sobre futebol. Dois deles são colegas de trabalho e o outro ainda não trabalha. Cada um torce por um time diferente; um torce pelo Penarol, outro pelo Nacional e o outro pelo Fast.

São dadas as seguintes informações:

- O colega de trabalho de André torce pelo Fast.
- Quem não trabalha torce pelo Nacional.
- Lucas não torce pelo Nacional.

André, Lucas e Mateus torcem, respectivamente, pelos times

- (A) Fast, Penarol e Nacional.
 (B) Nacional, Fast e Penarol.
 (C) Nacional, Penarol e Fast.
 (D) Penarol, Nacional e Fast.
 (E) Penarol, Fast e Nacional.

21

Em uma fábrica, um gerador de energia funciona todos os 7 dias da semana e faz revisão de manutenção a cada 5 dias após o expediente de trabalho. O gerador foi instalado em uma segunda-feira, começou a funcionar no dia seguinte, fez a primeira revisão no sábado dessa semana, fez a segunda revisão na quinta-feira da semana seguinte, e assim por diante.

O dia da semana em que foi feita a 100ª revisão foi

- (A) terça-feira.
 (B) quarta-feira.
 (C) quinta-feira.
 (D) sexta-feira.
 (E) domingo.

22

Considere como verdadeiras as afirmativas a seguir.

- I. Se Carlos mentiu, então João é culpado.
- II. Se João é culpado, então Carlos não mentiu.
- III. Se Carlos não mentiu, então Pedro não é culpado.
- IV. Se Pedro não é culpado, então João não é culpado.

Com base nas afirmativas acima, é correto concluir que

- (A) Carlos mentiu, João é culpado, Pedro não é culpado.
- (B) Carlos mentiu, João não é culpado, Pedro não é culpado.
- (C) Carlos mentiu, João é culpado, Pedro é culpado.
- (D) Carlos não mentiu, João não é culpado, Pedro não é culpado.
- (E) Carlos não mentiu, João é culpado, Pedro é culpado.

23

José afirmou: “— Todos os jogadores de futebol que não são ricos jogam no Brasil ou jogam mal.”

Assinale a alternativa que indica a sentença que representa a **negação** do que José afirmou.

- (A) Nenhum jogador de futebol que não é rico joga no Brasil ou joga mal.
- (B) Todos os jogadores de futebol que não são ricos não jogam no Brasil e não jogam mal.
- (C) Algum jogador de futebol que não é rico não joga no Brasil e não joga mal.
- (D) Algum jogador de futebol é rico mas joga no Brasil ou joga mal.
- (E) Nenhum jogador de futebol que é rico joga no Brasil ou joga mal.

24

Antônio utiliza exclusivamente a regra a seguir para aprovar ou não os possíveis candidatas a namorar sua filha:

“— Se não for torcedor do Vasco então tem que ser rico ou gostar de música clássica”.

Considere os seguintes candidatos:

Pedro: torcedor do Flamengo, não é rico, não gosta de música clássica.

Carlos: torcedor do Vasco, é rico, gosta de música clássica.

Marcos: torcedor do São Raimundo, é rico, gosta de música clássica.

Tiago: torcedor do Vasco, não é rico, não gosta de música clássica.

Bruno: torcedor do Nacional, não é rico, gosta de música clássica.

Classificando cada um desses cinco candidatos, na ordem em que eles foram apresentados, como aprovado (A) ou não aprovado (N) segundo a regra utilizada por Antônio, tem-se, respectivamente,

- (A) A, A, A, A e A.
- (B) N, A, A, A e A.
- (C) N, A, N, A e A.
- (D) N, A, N, N e A.
- (E) N, A, N, A e N.

25

Imagine que um objeto para se deslocar no espaço tridimensional só possa fazê-lo com deslocamentos unitários verticais para cima (C) ou para baixo (B) e com deslocamentos, também unitários, horizontais nos quatro sentidos dos pontos cardeais: norte (N), sul (S), leste (L), oeste (O).

Para se deslocar de um ponto P a um ponto Q, ambos do espaço tridimensional, um objeto percorreu a seguinte trajetória: NLCLSBSONCCLS.

Para voltar ao ponto P, a partir de Q, percorrendo exatamente o caminho inverso, a trajetória correta é

- (A) SLCCNOSBSLCLN
- (B) NOBBSLNCNOBOS
- (C) SOBONCNLSBBON
- (D) SOCONBNLSCCON
- (E) NOCCSLNBNOCOS

Noções de Informática


26

O MS Word 2010 BR para Windows oferece diversos recursos para a correção do texto digitado. Dentre esses recursos, o atalho de teclado Shift + F3 deve ser utilizado com a finalidade de

- (A) alterar o texto de minúsculo para maiúsculo e vice-versa.
- (B) alterar o texto de subscrito para sobrescrito e vice-versa.
- (C) alterar o texto configurado em uma coluna para duas colunas e vice-versa.
- (D) alterar o texto com determinado espaçamento vertical em outro e vice-versa.
- (E) alterar o texto com fonte de determinado tamanho para outro maior e vice-versa.

27

A figura ilustra a janela do Windows Explorer.



Os componentes identificados pelos números 1 e 4 são denominados, respectivamente:

- (A) Pannel de navegação e Barra de endereços
- (B) Pannel de navegação e Barra de ferramentas
- (C) Pannel da biblioteca e Barra de endereços
- (D) Pannel de detalhes e Barra de ferramentas
- (E) Pannel de detalhes e Barra de endereços

28

Um funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas, seleciona a pasta C:\TJ_AM no Windows Explorer, na qual estão armazenados diversos arquivos armazenados, e executa o atalho de teclado Ctrl + A. Esse atalho de teclado gera o seguinte resultado:

- (A) Exclui todos os arquivos armazenados na pasta C:\TJ_AM de forma permanente.
- (B) Transfere todos os arquivos armazenados na pasta C:\TJ_AM para a Lixeira.
- (C) Ordena todos os arquivos armazenados na pasta C:\TJ_AM por nome.
- (D) Classifica todos os arquivos armazenados na pasta C:\TJ_AM por data.
- (E) Seleciona todos os arquivos armazenados na pasta C:\TJ_AM.

29

Um funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas digitou um texto no Word 2010 BR para Windows. Para corrigir alguns aspectos no texto, executou os procedimentos listados a seguir.

- Selecionou o título, configurado na cor preta, e acionou o ícone IC_1 para aplicar a cor azul;
- Selecionou o segundo parágrafo e acionou o ícone IC_2 para aumentar o nível de recuo do parágrafo.

Os ícones IC_1 e IC_2 são, respectivamente:

- (A)  e 
- (B)  e 
- (C)  e 
- (D)  e 
- (E)  e 

30

A figura a seguir ilustra um equipamento especificado como Impressora multifuncional Epson Wireless 4532.



Tendo por foco a especificação desse equipamento, pode-se concluir que

- (A) imprime com velocidades de até 4532 bps.
- (B) gera listagens impressas a laser.
- (C) suporta comunicação sem fios.
- (D) possui capacidade de armazenamento de 4532 GB.
- (E) é conectada a um microcomputador por meio da interface PCI-Express.

Legislação Institucional

31

Sobre a *composição, funcionamento e atribuições* do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Tribunal de Justiça tem sede na Capital do Estado, jurisdição em todo o território do Estado, sendo composto por 19 Desembargadores.
- II. O Tribunal de Justiça tem como órgãos julgadores o Tribunal Pleno, as Câmaras Isoladas Cíveis e Criminais, as Câmaras Reunidas e o Conselho da Magistratura.
- III. O Tribunal Pleno funcionará com a presença mínima da maioria absoluta de seus membros desimpedidos, e será secretariado pelo Secretário Geral do Tribunal de Justiça.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

32

O Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado do Amazonas prevê, que será considerado como de efetivo exercício, o período de afastamento do funcionário em virtude de:

- I. Licença, inclusive a que determinar a perda do vencimento.
- II. Competições esportivas em que represente o Brasil ou o Estado do Amazonas.
- III. Prestação de concurso público.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

33

Segundo a Lei Complementar n. 17/97 – Lei de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Amazonas –, conceder-se-á licença ao Magistrado

- I. Para tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família;
- II. Para prestação de serviços à Justiça Eleitoral.
- III. Para frequência a curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudos, a critério do Tribunal Pleno, pelo prazo máximo de dois anos.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

34

São deveres do funcionário, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado do Amazonas, além do exercício das atribuições de seu cargo,

- I. a assiduidade e a pontualidade.
- II. o sigilo sobre os assuntos da repartição.
- III. a urbanidade com companheiros de serviços e público em geral.

Assinale:

- (A) se somente o item I estiver correto.
- (B) se somente o item II estiver correto.
- (C) se somente os itens I e II estiverem corretos.
- (D) se somente os itens II e III estiverem corretos.
- (E) se todos os itens estiverem corretos.

35

Com relação às *incompatibilidades* no exercício da Magistratura, previstas na LC n. 17/97, assinale a afirmativa correta.

- (A) No Tribunal, não poderão ter assento na mesma Turma, Câmara ou grupo de Câmaras, cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, em linha reta, bem como em linha colateral, até o 2º grau.
- (B) No Tribunal, não poderão ter assento na mesma Turma, Câmara ou grupo de Câmaras, cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, em linha reta, bem como em linha colateral, até o 4º grau.
- (C) Nas sessões do Tribunal Pleno, o primeiro dos membros mutuamente impedidos que votar, excluirá a participação do outro no julgamento.
- (D) No mesmo juízo não podem servir, conjuntamente como Juiz de Direito ou Substituto, parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau.
- (E) São nulos os atos praticados pelo Juiz, antes de se tornar incompatível.

36

É assegurado ao funcionário o direito de requerer, representar, pedir reconsideração e recorrer, desde que o faça dentro das normas de urbanidade. O prazo para pleitear na esfera administrativa, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado do Amazonas, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e aos referentes à matéria patrimonial, é de

- (A) cento e oitenta dias.
- (B) um ano.
- (C) dois anos.
- (D) três anos.
- (E) cinco anos.

37

A Lei n. 1.762/86 dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado do Amazonas.

De acordo com tal diploma, as formas de provimento dos cargos públicos estão relacionadas a seguir, à **exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Promoção.
- (B) Nomeação.
- (C) Readmissão.
- (D) Remoção.
- (E) Reintegração.

38

A Lei Ordinária n. 3.226/08, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, prevê a existência das seguintes vantagens e benefícios, na forma e condições da lei, para os servidores efetivos dos Órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, à **exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Gratificação Adicional de Qualificação.
- (B) Auxílio Creche.
- (C) Auxílio Alimentação.
- (D) Auxílio Saúde.
- (E) Ajuda de Custo.

39

A LC n. 17/97 dispõe que estão sujeitos às correções gerais os processos findos, iniciados no triênio anterior à correção, e os pendentes, **exceto**

- (A) os que estiverem com recursos interpostos, se ainda não esgotado o prazo para alegações e remessa.
- (B) os conclusos para julgamento, ainda que excedidos os prazos legais.
- (C) os que estiverem com recursos interpostos, ainda que esgotado o prazo para alegações e remessa.
- (D) os preparados para o júri, mesmo quando não houver sessão convocada.
- (E) os conclusos para julgamento, se o juiz vinculado estiver afastado.

40

A Lei n. 1.762/86 – Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado do Amazonas – traz algumas definições a serem adotadas no âmbito de sua incidência.

Dentre as definições listadas a seguir, assinale a incorreta.

- (A) Classe – é o conjunto de cargos de diferentes denominações e com atribuições, responsabilidades e padrões de vencimento diversos.
- (B) Lotação – é o número de cargos e funções gratificadas fixado para cada repartição, ou ainda o número de servidores que devem ter exercício em cada unidade administrativa.
- (C) Série de Classes – é o conjunto de classes da mesma denominação dispostas, hierarquicamente, de acordo com o grau de complexidade das atribuições, nível de responsabilidade, e constitui a linha natural de promoção do funcionário.
- (D) Funcionário – é a pessoa legalmente investida em cargo público.
- (E) Cargo – é a designação do conjunto de atribuições e responsabilidades cometidos a um funcionário identificando-se pelas características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do Estado.

Conhecimentos Específicos

41

Uma característica histológica da fase pré-menstrual tardia do endométrio é a infiltração do estroma pelos leucócitos polimorfonucleares, originando a aparência pseudo-inflamatória do tecido que ocorre primariamente no primeiro ou segundo dias imediatamente antes do início da menstruação.

Admite-se que um dos agentes que servem para o recrutamento dos neutrófilos, nessa fase, seja a

- (A) Interleucina 1.
- (B) Interleucina 5.
- (C) Interleucina 8.
- (D) Interleucina 15.
- (E) Interleucina 18.

42

O componente biológico da sexualidade do ser humano é determinado

- (A) na puberdade.
- (B) na adolescência.
- (C) no início da infância.
- (D) no nascimento.
- (E) na fecundação.

43

O Termo de Consentimento Esclarecido que se refere ao documento assinado pelo paciente, ou responsável, consentindo ao médico a realização de determinado procedimento diagnóstico ou terapêutico, após haver recebido informações pertinentes, tem como finalidade

- (A) dar às mulheres informação completa sobre as várias opções terapêuticas disponíveis, incluindo seus riscos e benefícios, quando for solicitada decisão relativa a cuidados médicos.
- (B) oferecer cuidados ginecológicos e obstétricos tendo os profissionais responsabilidade de considerar o bem-estar da mulher e sua satisfação psicológica.
- (C) proteger a confidencialidade da paciente devido à natureza íntima dos cuidados obstétricos e ginecológicos.
- (D) garantir a autonomia do paciente e delimitar a responsabilidade do médico que realiza os procedimentos.
- (E) aplicar o princípio da justiça no qual todas as mulheres sejam tratadas com igual consideração a despeito de sua situação socioeconômica.

44

À medida que a mulher vai alcançando idade próxima àquela da sua menopausa, as principais alterações biológicas que surgem decorrem

- (A) do gradual esgotamento da população folicular ovariana.
- (B) da queda de produção do FSH.
- (C) do excesso de LH presente.
- (D) da diminuição do volume dos ovários.
- (E) da diminuição do GnRH.

45

Na ovulação crônica observa-se

- (A) a ausência de folículos ovarianos funcionais.
- (B) a presença apenas de folículos atresicos.
- (C) a permanência de folículos funcionais.
- (D) a presença de folículos disgenéticos.
- (E) a ausência de folículos completos.

46

Assinale a alternativa que indica o sintoma na bexiga hiperativa.

- (A) Urgência
- (B) Enurese noturna
- (C) Perda de urina aos esforços.
- (D) Perda de urina durante a relação sexual.
- (E) Aumento da frequência miccional.

47

Assinale a alternativa que indica os dois períodos mais vulneráveis para a promoção do câncer de mama.

- (A) No período entre os 10 anos de idade e a primeira gestação a termo / Na pós-menopausa.
- (B) No período entre o nascimento e os 8 anos de idade / No período do climatério.
- (C) No período entre a menarca e a primeira gestação / Na perimenopausa.
- (D) No período entre o nascimento e a primeira gestação a termo / Na pós-menopausa.
- (E) No período entre a puberdade e a menarca / No início da menopausa.

48

Com relação à avaliação dos sintomas do trato urinário inferior, os critérios essenciais (critérios de Nantes), que foram propostos recentemente para o diagnóstico de neuropatia pudenda, estão relacionados a seguir, à exceção de um. Assinale-o.

- (A) Dor na região anatômica da inervação pudenda.
- (B) Dor que piora quando a paciente se senta.
- (C) Não acorda durante a noite com dor
- (D) Nenhum déficit sensorial no exame
- (E) Dor apesar do bloqueio de pudendo.

49

Para o diagnóstico das lesões precursoras e do câncer cervical utiliza-se

- (A) apenas a citologia.
- (B) apenas a citologia e a colposcopia.
- (C) apenas a colposcopia.
- (D) a colposcopia e a histologia.
- (E) a citologia, a colposcopia e a histologia.

50

Em uma paciente com sintomatologia vaginal, observa-se, ao exame especular, que o colo uterino apresenta microulcerações com aspecto de morango ou framboesa, sintoma característico de

- (A) vaginose bacteriana.
- (B) tricomoníase.
- (C) herpes genital.
- (D) carcinoma do colo uterino.
- (E) candidose aguda.

51

Os fibroides se originam provavelmente de

- (A) um única célula muscular lisa apresentando receptores de estrogênio.
- (B) um conjunto de células musculares lisas sem receptores de estrogênio.
- (C) várias células musculares lisas com receptores de estrogênio.
- (D) células do estroma com receptores de estrogênio.
- (E) células mistas sem receptores de estrogênio.

52

No pulso de LH – a liberação pré-ovulatória maciça de LH por parte da glândula hipófise – é observado que

- (A) o pulso resulta, em parte, de um *feedback* de estrogênio positivo.
- (B) o pulso ocorre à medida que aumentam os níveis de LH, aumentando os níveis de estradiol.
- (C) o pulso de que ocorre simultaneamente a um aumento maior na secreção de FSH.
- (D) o pulso de LH dura tipicamente 48 a 72 horas.
- (E) o pulso de LH, resulta em uma maturação incompleta do folículo.

53

Analise os fatores de risco a seguir.

- Infecção pelo HPV (fator isolador mais importante);
- Início precoce da vida sexual e múltiplos parceiros;
- Multiparidade;
- Tabagismo;
- Baixo nível socioeconômico.

Os fatores de risco podem levar ao câncer de

- (A) colo uterino.
- (B) endométrio.
- (C) ovário.
- (D) tuba.
- (E) vulva.

54

Em relação aos esteróides produzidos pelas suprarrenais, poucas modificações ocorrem em decorrência da instalação da menopausa.

Sobre a observação dos precursores androgênicos na menopausa, analise as afirmativas a seguir.

- I. o SDHEA (sulfato de deidroepiandrosterona) é o androgênico mais específico da produção supra-renal e seus níveis circulares não variam significativamente com a menopausa.
- II. A androstenediona é o androgênico com níveis circulantes com as maiores oscilações na menopausa.
- III. A deidroepiandrosterona (DHEA) precursora do SDHEA mantém-se em níveis normais com ligeiro aumento na menopausa.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

55

Ao examinar uma paciente com prolapso genital verifica-se que há um abaulamento da parede anterior que pode ser dividido, conforme o defeito, em central, lateral, transversal e associações.

Observando-se que a mucosa apresenta diminuição das rugosidades (mucosa lisa) com preservação dos sulcos anterolaterais é correto afirmar que esse defeito é

- (A) central ou mediano.
- (B) lateral.
- (C) transverso.
- (D) anterolateral.
- (E) látero-transverso.

56

A presença de profundas úlceras crônicas da vulva, em associação com ulceração da mucosa oral e lesões oculares, deve sugerir o diagnóstico de

- (A) Doença de Crohn.
- (B) Herpes genital.
- (C) Doença de Behçet.
- (D) Granuloma inguinal.
- (E) Carcinoma invasivo.

57

No diagnóstico clínico de úlceras genitais o “*surgimento de exulcerações dolorosas, que se tornam vesiculares, coalescem e ao se romperem dão origem a exulcerações com posterior formação de crostas e cicatrização*” faz o ginecologista admitir

- (A) donovanose.
- (B) linfogranuloma venéreo.
- (C) herpes genital primário.
- (D) sífilis.
- (E) cancro mole.

58

Na síndrome do ovário policístico, em consequência da resistência à insulina, observa-se a hiperinsulinemia que

- (A) estimula a secreção androgênica pelos ovários e adrenais e aumenta a produção hepática da globulina transportadora dos hormônios sexuais.
- (B) estimula apenas a secreção androgênica pelos ovários e aumenta a produção hepática da globulina transportadora dos hormônios sexuais.
- (C) estimula a secreção androgênica pelos ovários e adrenais e suprime a produção hepática da globulina transportadora dos hormônios sexuais.
- (D) estimula a secreção androgênica pelos ovários e adrenais mantendo normal a produção hepática da globulina transportadora dos hormônios sexuais.
- (E) estimula apenas a secreção androgênica das adrenais suprimindo a produção hepática da globulina transportadora dos hormônios sexuais.

59

A presença de detritos necróticos celulares, em espaços ductais ou lobulares em um carcinoma *in situ* da mama, é o principal elemento diagnóstico do

- (A) Comedocarcinoma *in situ*.
- (B) Carcinoma lobular *in situ*.
- (C) Doença de Paget do mamilo.
- (D) Carcinoma papífero não-invasivo.
- (E) Carcinoma ductal *in situ*.

60

O mais importante fator prognóstico do câncer de mama é caracterizado

- (A) pelo tamanho tumoral
- (B) pelo envolvimento axilar
- (C) pelo tipo histopatológico
- (D) pelo grau histológico
- (E) pelos receptores hormonais

61

O modelo de análise bioética comumente utilizado e de grande aplicação na prática clínica na maioria dos países é o "principalista", introduzido por Beauchamp e Childress, em 1989.

Esses autores propõem quatro princípios bioéticos fundamentais, entre os quais o da autonomia, que se refere à

- (A) aceitação de que os indivíduos capacitados de deliberarem sobre suas escolhas pessoais, devam ser tratados com respeito pela sua capacidade de decisão.
- (B) obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo.
- (C) decisão isolada do médico que pelo conhecimento profissional deve seguir estritamente a ética.
- (D) ação do médico que sempre deve causar o menor prejuízo ou agravos à saúde do paciente (ação que não faz o mal).
- (E) condição fundamental que é a equidade: obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado, de dar a cada um, o que lhe é devido.

62

O quadro clínico de dismenorrea progressiva, que com o passar dos anos perde a ciclicidade e, muitas vezes, é acompanhada de infertilidade, é sugestivo de

- (A) hemorragia disfuncional.
- (B) doença inflamatória pélvica.
- (C) aderências pélvicas.
- (D) miomatose uterina.
- (E) endometriose.

63

Conceitua-se puberdade precoce ou precocidade sexual quando ocorre o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários antes dos

- (A) 7 anos nas meninas e dos 8 anos nos meninos.
- (B) 8 anos nas meninas e dos 10 anos nos meninos.
- (C) 9 anos nas meninas e dos 12 anos nos meninos.
- (D) 8 anos nas meninas e dos 9 anos nos meninos.
- (E) 7 anos nas meninas e dos 10 anos nos meninos.

64

Assinale a alternativa que indica a complicação que se apresenta nas meninas com puberdade precoce.

- (A) Aspecto físico de um indivíduo mais jovem levando a conflitos internos.
- (B) Redução na altura final esperada para a idade adulta.
- (C) Infertilidade tardia.
- (D) Menopausa precoce.
- (E) Irregularidade menstrual acentuada de difícil tratamento.

65

A causa mais frequente da pseudopuberdade precoce é a presença de

- (A) adrenoblastomas.
- (B) gonadoblastomas.
- (C) tumor ovariano produtor de esteroides sexuais.
- (D) cistos ovarianos.
- (E) tecomas.

66

Em Mastologia, os fatores - precocidade com que os cânceres se iniciam, padrão autossômico dominante, tumores com alta penetrância e ocorrência de múltiplos cânceres primitivos - centram-se, principalmente, na preocupação em relação ao câncer

- (A) esporádico.
- (B) familiar.
- (C) hereditário.
- (D) misto.
- (E) idiopático.

67

A amenorréia, representada por distúrbio da cadeia neuroendócrina ou do sistema canalicular, origina e exterioriza a menstruação e também resulta no comprometimento da economia por doenças sistêmicas, de outras glândulas (tíróide e suprarrenais) ou iatrogênicas, corresponde à amenorrea

- (A) fisiológica.
- (B) primária.
- (C) secundária.
- (D) patológica.
- (E) criptomenorrea.

68

Na hemorragia uterina disfuncional, o objetivo do tratamento em pacientes hemodinamicamente estáveis

- (A) visa à estimulação/proliferação e à maturação do endométrio e sua posterior descamação (menstruação), de uma maneira ordenada e sequencial.
- (B) visa à ablação endometrial impedindo a evolução para anemia grave.
- (C) torna o endométrio hipotrófico evitando a repetição do quadro clínico.
- (D) visa à estimulação máxima do endométrio promovendo uma curetagem química.
- (E) restabelece a ciclicidade menstrual normal.

69

Dos progestogênios relacionados a seguir, a ação diurética é atribuída

- (A) à noretindrona.
- (B) ao levonorgestrel.
- (C) ao acetato de ciproterona.
- (D) ao desogestrel.
- (E) ao gestodeno.

70

A incontinência urinária de esforço é classificada em duas categorias que se interpodem: a hipermotilidade do colo vesical e a insuficiência esfíncteriana intrínseca.

Esta classificação está baseada

- (A) no exame ultrassonográfico do ângulo uretro-vesical.
- (B) nas medidas estáticas de comprimento ou ângulo uretrais.
- (C) na queixa clínica de perda urinária de caráter progressivo.
- (D) no uso de anti-hipertensivos da categoria dos alfa-bloqueadores.
- (E) em achados do estudo urodinâmico.

71

A cirurgia é a terapêutica mais comumente empregada para o tratamento da IUE, sendo fundamental considerar o tipo de IUE na escolha da técnica cirúrgica.

Nas pacientes com hipermotilidade do colo vesical, exceto em pacientes obesas, a cirurgia indicada é a de

- (A) colpofixação retropúbica pela técnica de Burch.
- (B) tipo "SLING" com material autólogo.
- (C) tipo "SLING" com material heterólogo.
- (D) Kelly-Kennedy.
- (E) T.V.T (*Tension-free vaginal tape*).

72

O diagnóstico etiológico das doenças sexualmente transmissíveis é um dos maiores desafios dos laboratórios de microbiologia clínica, sendo que a escolha da amostra e da técnica de coleta adequadas do material é uma etapa fundamental para atingir este objetivo.

Considerando as características da amostra e da coleta a seguir:

"Amostra: Aspirado ou swab da secreção. Técnica da coleta: Limpar apenas a superfície com gaze seca para retirar crostas e o excesso de muco-pus. 1. Irrigar com 0.5 mL de salina, aspirar com pipeta de Pasteur com ponta fina, ou 2. Coletar da base da úlcera, obtendo-se a maior quantidade possível de secreção ou pus. Com o próprio swab da coleta preparar esfregaços em lâminas novas, limpas e desengorduradas. Deixar secar ao ar."

Assinale a alternativa que indica o diagnóstico pesquisado.

- (A) *Treponema pallidum* (sífilis).
- (B) *Haemophilus ducreye* (cancro mole).
- (C) *Chlamydia trachomatis* (linfogranuloma).
- (D) *Herpes Simplex Virus* (HSV).
- (E) *Neisseria gonorrhoeae* (gonorréia).

73

De acordo com seu potencial oncogênico, o grupo de HPV formado pelos tipos 6, 11, 42, 43 e 44 é considerado de risco

- (A) alto.
- (B) intermediário.
- (C) baixo.
- (D) sem risco.
- (E) não avaliado.

74

Na *Doença Inflamatória Pélvica*, inúmeros agentes sexualmente transmissíveis, podem ser agentes etiológicos assim como microorganismos que comumente fazem parte da flora vaginal. Mas os agentes que estão envolvidos na maioria dos casos são, particularmente,

- (A) *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*.
- (B) *Gardnerella vaginalis* e *Streptococcus agalactiae*.
- (C) *Mycoplasma hominis* e *Ureaplasma urealyticum*.
- (D) *Corynebacterium sp* e *Streptococcus agalactiae*.
- (E) *Stafilococcus* não produtores de *coagulase* e *Gardnerella vaginalis*.

75

Concentrações séricas de inibina B inferiores a 45 pg/mL (no 3º dia do ciclo) são indicativas de

- (A) baixa reserva ovariana.
- (B) reserva folicular normal.
- (C) persistência de corpo lúteo.
- (D) foliculogênese perfeita.
- (E) boa resposta ao citrato de clomifeno.

76

Os tecidos gonadais disgenéticos apresentam uma marcante tendência (25 a 30%) para o desenvolvimento de neoplasias, sobretudo nos pacientes portadores de aberrações estruturais do cromossoma Y, ou mosaicismos com uma linhagem 46,XY (disgenesia gonadal mista).

Entre os principais tumores encontra-se o

- (A) xantoma.
- (B) seminoma.
- (C) disgerminoma.
- (D) teratoma ovariano.
- (E) adenomas de células hiliares.

77

Nos pacientes com disgenesia gonadal mista ocorre, em geral, hipogonadismo hipergonadotrófico, estando aparentemente implicados níveis de FSH e LH

- (A) baixos.
- (B) mistos.
- (C) normais.
- (D) elevados.
- (E) sem relação.

78

Assinale a alternativa que indica os métodos anticoncepcionais que exigem motivação por parte do casal, aprendizado correto e persistência no uso, sem os quais as falhas atingem níveis inaceitáveis.

- (A) os de barreira.
- (B) os injetáveis mensais.
- (C) os de implante.
- (D) os hormonais combinados orais.
- (E) os comportamentais.

79

Em muitas mulheres na pós-menopausa, a secreção ovariana de testosterona é mantida em níveis próximos aos da fase reprodutiva, mas a secreção de androstenediona cai, o que acaba refletindo em diminuição da testosterona e androstenediona circulantes.

Após a menopausa as principais células produtoras de esteróides no ovário são as células

- (A) do estroma.
- (B) da teca externa.
- (C) da teca interna.
- (D) de ambas as tecas.
- (E) da rete ovariana.

80

A etiopatogenia dos estados intersexuais é polimorfa, variando de acordo com o grupo de intersexo. *"A virilização do fenótipo e órgãos genitais externos é decorrência de iatrogenia, tumores virilizantes ou esteroidogênese suprarrenal anômala, devido à deficiência enzimática causada por herança autossômica recessiva"*, se refere

- (A) à disgenesia gonadal pura.
- (B) ao pseudo-hermafroditismo feminino.
- (C) ao pseudo-hermafroditismo masculino.
- (D) ao hermafroditismo verdadeiro.
- (E) à disgenesia gonadal imperfeita.

Realização

 **FGV PROJETOS**