



Prova escrita objetiva e discursiva – Nível Superior

Analista Judiciário - Área Especializada - Médico Clínico

TIPO 1 – BRANCA

Informações Gerais

- Você receberá do fiscal de sala:
 - uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas e a folha de texto definitivo da redação;
 - esse caderno de prova contendo **50** questões objetivas, cada qual com **5 (cinco)** alternativas de respostas (A, B, C, D e E) e o tema da redação;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
- As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
- Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
 - conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
 - ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas;
 - marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
 - assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
 - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
 - levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
 - portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
- O tempo disponível para a realização da prova é de **4 (quatro)** horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva e de elaboração do texto definitivo da redação.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
- Somente após decorrida **uma hora** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova sem, contudo, levar o caderno de provas.
- Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de provas.
- Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala, a folha de texto definitivo da redação e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, será eliminado do concurso.
- A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na folha de respostas.
- Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
- Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **20/10/2014**, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjgo14.
- O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será de 0h do dia **21/10/2014** até as 23h59 do dia **22/10/2014**, observado o horário oficial, no endereço www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjgo14, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Língua Portuguesa

Texto 1 – Um Brasil livre de preconceito

Ideli Salvatti – *O Globo*, 4/09/2014

As principais democracias do mundo têm inscrito em suas Constituições os direitos fundamentais dos cidadãos. Direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais figuram entre as condições básicas para a vida em sociedade tal como a conhecemos hoje. Mas nem sempre foi assim. Muitos dos direitos hoje considerados universais somente foram conquistados após muito esforço e muita luta. Como exemplo, basta citar o voto feminino no Brasil, só garantido em lei no ano de 1934.

Atualmente, podemos dizer que o Brasil elevou os direitos políticos, civis, econômicos e culturais a patamares inéditos, avançando rapidamente na realização progressiva deles. E assim surge o desafio de avançarmos nos chamados direitos de quarta geração, que englobam os direitos das mulheres, dos negros e da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), entre outros.

1

Infere-se da leitura do texto 1 que:

- (A) o Brasil é o país mais atrasado, entre as democracias, no que diz respeito à garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos;
- (B) sem os direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais, a vida em sociedade seria impossível;
- (C) o voto feminino no Brasil exemplifica um direito político de quarta geração, só conseguido com esforço e luta;
- (D) a sociedade mudou profundamente a partir da conquista do voto feminino no Brasil;
- (E) sem esforço e luta, os direitos fundamentais dos cidadãos estariam inscritos nas Constituições, mas sem aplicação social.

2

“As principais democracias do mundo têm inscrito em suas Constituições os direitos fundamentais dos cidadãos. Direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais figuram entre as condições básicas para a vida em sociedade tal como a conhecemos hoje”.

A observação correta sobre um dos componentes desse segmento do texto 1 é:

- (A) a forma verbal “têm inscrito” deveria estar grafada “têm inscritos”, já que se refere a “direitos”;
- (B) a forma plural “cidadãos” poderia estar grafada “cidadões”, já que são dois os plurais possíveis;
- (C) o termo “em suas Constituições” poderia aparecer entre vírgulas, já que se trata de um adjunto adverbial deslocado;
- (D) após o termo “culturais” deveria ser colocada uma vírgula, pois aí se encerra uma enumeração;
- (E) a forma verbal “conhecemos” é inadequada ao contexto e deveria ser substituída pela forma passiva “é conhecida”.

3

“Como exemplo, basta citar o voto feminino no Brasil, só garantido em lei no ano de 1934”.

Nesse segmento do texto 1, o vocábulo “só” é considerado um modalizador e expressa uma opinião do autor do texto; tal opinião pode ser verbalizada do seguinte modo:

- (A) o voto feminino foi garantido em lei de forma isolada, sem que outros direitos o acompanhassem;
- (B) o voto feminino no Brasil foi garantido em lei em função das lutas travadas pelas mulheres no início do século;
- (C) o voto feminino, apesar de exercido politicamente, foi incluído com atraso entre os direitos fundamentais dos cidadãos;
- (D) o voto feminino foi inserido na nossa Constituição após outras nações já o terem garantido;
- (E) o voto feminino é uma prova da atual elevação de nossos direitos políticos, civis, econômicos e culturais.

4

O segundo parágrafo do texto 1 mostra de forma positiva a conquista de novos direitos considerados fundamentais; a forma linguística de valorização só NÃO inclui:

- (A) o emprego do verbo “elevantar” em relação aos direitos políticos;
- (B) a utilização do verbo “avançar” em referência à realização dos direitos citados;
- (C) o uso do adjetivo “progressiva”, considerando os direitos como uma demonstração de progresso;
- (D) a designação de “quarta geração” para os novos direitos, empregando expressão da área tecnológica;
- (E) a indicação de que os novos direitos são um desafio a ser superado pela sociedade.

Texto 2 – Política lucrativa

José Casado, *O Globo*, 26/08/2014

Um dos melhores negócios do mercado brasileiro é ser dono de partido político. Convive-se com 32 deles, dos quais duas dezenas têm bancadas no Congresso. Na essência, diz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se transformaram num “agregado de pessoas que querem um pedacinho do orçamento”.

Partido político se tornou ativo financeiro de alto retorno, sem risco e com recursos públicos garantidos por lei, elaborada e votada pelos próprios interessados.

5

Por tratar do partido político como negócio, o texto 2 se apropria de um grupo de vocábulos do jargão econômico; são prova disso:

- (A) agregado / orçamento;
- (B) ativo / retorno;
- (C) risco / lei;
- (D) mercado / partido;
- (E) bancadas / Congresso.

6

Segundo o texto 2, entre os meios de transformar a formação de partidos políticos em negócio lucrativo está a estratégia de:

- (A) pertencer ao partido da maioria no Congresso;
- (B) estabelecer ligações políticas de interesse;
- (C) votar leis que aumentem as dotações orçamentárias;
- (D) eleger poucos representantes para a bancada;
- (E) legislar em causa própria.

Texto 3 – Maravilha!

Veríssimo, *O Globo*, 31/8/2014

Pode-se parafrasear Winston Churchill e dizer da democracia o mesmo que se diz da velhice, que, por mais lamentável que seja, é melhor do que sua alternativa. A única alternativa para a velhice é a morte. Já as alternativas para a democracia são várias, uma pior do que a outra. É bom lembrá-las sempre, principalmente no horário político, quando sua irritação com a propaganda que atrasa a novela pode levá-lo a preferir outra coisa. Resista.

7

Tendo em vista o conteúdo do texto 3, o título dado ao texto deve referir-se:

- (A) à brilhante frase de Winston Churchill;
- (B) à paráfrase de Veríssimo da frase de Churchill;
- (C) ao regime democrático, como o menos ruim de todos;
- (D) à velhice, cuja alternativa é a morte;
- (E) à propaganda eleitoral, que irrita os telespectadores.

8

“É bom lembrá-las sempre, principalmente no horário político, quando sua irritação com a propaganda que atrasa a novela pode levá-lo a preferir outra coisa”.

O segmento abaixo que corresponde corretamente a uma oração desse período do texto 3 é:

- (A) É bom lembrá-las sempre, principalmente no horário político.
- (B) Quando sua irritação com a propaganda.
- (C) Pode levá-lo.
- (D) Levá-lo a preferir outra coisa.
- (E) A preferir outra coisa.

9

“É bom lembrá-las sempre, principalmente no horário político, quando sua irritação com a propaganda que atrasa a novela pode levá-lo a preferir outra coisa”.

Nesse segmento do texto 3, a forma “a preferir” pode ser adequadamente substituída por outra forma oracional, que é:

- (A) à preferência de outra coisa;
- (B) a que você preferisse outra coisa;
- (C) a ser preferida outra coisa;
- (D) a que você prefira outra coisa;
- (E) a ter de ser preferida outra coisa.

Texto 4 – Uma ideia simples

Elio Gaspari, *Folha de São Paulo*, 27/8/2014

Todos os candidatos prometem crescimento e austeridade. Entre os chavões mais batidos vem sempre a reforma tributária, tema complexo, chato mesmo, acaba sempre em parolagem. Promete-se a simplificação das leis que regulam os tributos, e a cada ano eles ficam mais complicados. Uma coletânea da legislação brasileira pesa seis toneladas. Aqui vai uma contribuição, que foi trazida pelo Instituto Endeavor. Relaciona-se com o regime de cobrança de impostos de pequenas empresas, aquelas que faturam até R\$ 3,6 milhões por ano (R\$ 300 mil por mês). É o Simples – pode-se estimar que ele facilita a vida de algo como 3 milhões de empresas ativas.

10

O texto 4 deve ser classificado como:

- (A) narrativo-dissertativo;
- (B) dissertativo-expositivo;
- (C) dissertativo-argumentativo;
- (D) descritivo-narrativo;
- (E) descritivo-dissertativo.

11

“Todos os candidatos prometem crescimento e austeridade”. Essa informação inicial do texto 4:

- (A) mostra a preocupação dominante na ideologia dos candidatos;
- (B) indica certa ironia, já que as palavras e os atos contrariam essa observação;
- (C) demonstra o caminho do raciocínio político que levou à construção do Simples;
- (D) comprova a mesmice de uma campanha, que só aborda a situação econômica do país;
- (E) denuncia a fraqueza ideológica dos candidatos.

12

(1) “Promete-se a simplificação das leis que regulam os tributos, e a cada ano eles ficam mais complicados.”

(2) “Relaciona-se com o regime de cobrança de impostos de pequenas empresas, aquelas que faturam até R\$ 3,6 milhões por ano (R\$ 300 mil por mês).”

(3) “É o Simples – pode-se estimar que ele facilita a vida de algo como 3 milhões de empresas ativas.”

Nesses segmentos do texto 4 ocorre a presença do vocábulo SE; quanto à classificação desse vocábulo nos três segmentos, pode-se afirmar corretamente que possuem:

- (A) a mesma classe em 1, 2 e 3;
- (B) diferentes classes em 1, 2 e 3;
- (C) a mesma classe em 1 e 2;
- (D) a mesma classe em 1 e 3;
- (E) a mesma classe em 2 e 3.

13

Sobre a variedade de linguagem mostrada no texto 4, afirma-se corretamente que ela pertence à linguagem:

- (A) formal, com exemplos de coloquialismo;
- (B) informal, com inserções de gíria;
- (C) regional, com traços de formalidade;
- (D) popular, com falhas gramaticais;
- (E) culta, com marcas de erudição.

14

“Uma coletânea da legislação brasileira pesa seis toneladas”. Essa frase do texto 4:

- (A) elogia a preocupação legal da sociedade brasileira;
- (B) destaca a impossibilidade de conhecerem-se todas as leis;
- (C) mostra a necessidade de atualização do código legal;
- (D) exemplifica um caso de progresso social;
- (E) critica o excesso inútil de legislação.

15

A frase no texto 4 “que foi trazida pelo instituto Endeavor” equivale, na voz ativa, a:

- (A) que o instituto Endeavor traz;
- (B) que o instituto Endeavor trouxe;
- (C) trazida pelo instituto Endeavor;
- (D) que é trazida pelo instituto Endeavor;
- (E) que traz o instituto Endeavor.

Geo-História de Goiás

16

“Em novembro de 1930, o líder civil de um movimento armado de oposição, Getúlio Vargas, tornou-se presidente do Brasil em caráter provisório”. (SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo. Ed. Paz e Terra. RJ, p. 21)

A Revolução de 1930 mudou inteiramente o processo histórico brasileiro, fazendo ruir as estruturas da chamada “República Velha” ou “Primeira República” no país e deu início a uma nova etapa histórica para o estado de Goiás, na medida em que:

- (A) novas classes políticas assumiram o comando do estado, com novas prioridades, como a higienização e o progresso, alinhadas com a política desenvolvimentista nacional;
- (B) a oligarquia goiana se manteve no poder estadual, porém implementou um modelo desenvolvimentista com o objetivo de inserir o estado de Goiás no mercado internacional;
- (C) após a Revolução de 30, a economia goiana sofreu importantes mudanças, sendo a base agrária gradativamente substituída pelo processo de industrialização;
- (D) a nova elite política goiana, na perspectiva de modernizar o estado a partir de 1930, realizou investimentos prioritários nos municípios menores;
- (E) a aliança entre a burguesia e a elite rural goiana foi refletida na priorização dos investimentos em educação para qualificação de mão de obra no pós-1930.

17

O cerrado contém extensas áreas em condições geoambientais favoráveis à agricultura intensiva e à pecuária, sendo esta historicamente extensiva e dominante espacialmente. Nos anos 60 e 70 do século passado, por essa e outras razões de natureza geopolítica, o cerrado foi alvo de expansão da nova fronteira agrícola, baseada na modernização da agricultura (...) (GOMES, H. e TEIXEIRA NETO, A. Geografia Goiás-Tocantins. Goiânia: UFG, 1993.)

Entre as condições geoambientais do cerrado que favoreceram a expansão da fronteira agrícola, destaca-se:

- (A) a presença do solo de terra roxa, cuja baixa aptidão agrícola foi superada pelo uso de corretivos, que viabilizaram o plantio de grãos;
- (B) o clima tropical estacional quente e semiárido que predomina na região, no qual a baixa precipitação favorece o cultivo de cana;
- (C) a extensa presença de solos hidromórficos que, ao facilitarem o manejo e a mecanização, favoreceram a expansão da agricultura moderna;
- (D) a vegetação característica, de floresta latifoliada densa, que é responsável pela fertilidade do solo através da formação da serapilheira;
- (E) a predominância de latossolos que, apesar da baixa fertilidade, com a aplicação de corretivos e fertilizantes, apresentam boa capacidade de produção.

18

“O Estado de Goiás apresentou elevadas taxas de urbanização e a população urbana, que correspondia a 68% da população total em 1980, passou para 81% em 1991, atingindo 86% em 1996, taxa bastante superior à brasileira para o mesmo ano, que era de 78%.

Segundo dados relativos aos períodos compreendidos entre 1980 e 1991 e 1991 e 1996, o crescimento populacional em Goiás também foi superior ao do país, com taxas de 2,33% e 2,40% ao ano, respectivamente, embora haja grandes diferenças entre suas cinco mesorregiões.” (Fonte: <http://portal.mec.gov.br/>)

O processo de urbanização em Goiás nas últimas décadas foi caracterizado por:

- (A) alterar a hierarquia e a estrutura urbana, ao originar muitos centros regionais, espalhados por todo o estado de Goiás;
- (B) diferenciar-se das décadas anteriores, ao estar desvinculado da dinâmica das atividades agropecuárias modernas;
- (C) originar municípios de grande porte, sendo Goiânia, Anápolis e Lusitânia exemplos com mais de 1 milhão de habitantes;
- (D) apresentar as mais baixas taxas na mesorregião Leste Goiano, em função da ausência de importantes centros urbanos na região;
- (E) promover o crescimento dos problemas sociais de Goiânia, muitos gerados nos municípios vizinhos, dada a polarização exercida pela capital.

19

O Regime Militar brasileiro (1964/1985) produziu em Goiás uma modernização conservadora que se evidencia na:

- (A) formação de diversos polos industriais em todo o Estado, através de investimentos do governo de Irapuan Costa Jr., entre 1975 e 1978;
- (B) expansão do sistema agrícola moderno na região, favorecido com a criação da EMGOPA (Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária);
- (C) modernização dos sindicatos rurais, estimulados pelo governo na administração de Meira Matos, entre 1964 e 1965;
- (D) realização de uma reforma agrária com vistas à expansão das pequenas propriedades durante a administração de Otávio Lage (1966/1970);
- (E) predominância da base agrária de subsistência voltada para o mercado interno, sem investimentos do governo de Irapuan Costa Jr. (1975/1978).

20



(Fonte: www.seplan.go.gov.br)

O Projeto Plataforma Logística Multimodal de Goiás constitui uma rede de facilidades com o objetivo de promover, com maior agilidade, eficiência e menor custo, a movimentação de materiais, produtos e a prestação de serviços relacionados com seus objetivos. Com relação ao projeto, analise as afirmativas a seguir:

I – A Plataforma Logística Multimodal de Goiás está localizada em uma das principais cidades industriais e importante centro logístico do Centro-Oeste brasileiro.

II – A interligação dos modais aeroviário, rodoviário e ferroviário vai permitir um sistema de distribuição tanto rápido quanto eficiente de mercadorias para os mais diversos centros.

III – A localização da plataforma na cidade de Anápolis é favorecida pela presença de mão de obra qualificada, em função de ser o maior centro universitário do estado de Goiás.

Assinale se:

- (A) somente I estiver correta;
- (B) somente II estiver correta;
- (C) somente III estiver correta;
- (D) somente I e II estiverem corretas;
- (E) I, II e III estiverem corretas.

Noções de Direito Constitucional e Administrativo

21

Maria, desconfiada de que seu esposo Antônio a estava traindo, resolveu grampear o celular de seu cônjuge, com fito de interceptar suas comunicações telefônicas, gravando inclusive. Dessa forma, Maria conseguiu comprovar a traição, inclusive, uma ardente conversa de amor entre Antônio e sua amante. Sob o prisma das garantias fundamentais previstas no Art. 5º da Constituição da República de 1988, a conduta de Maria ao proceder diretamente à interceptação telefônica está:

- (A) correta, pois agiu em defesa de sua honra e de sua família;
- (B) correta, desde que junte ao processo judicial de divórcio o inteiro teor das comunicações telefônicas gravadas;
- (C) errada, pois as comunicações telefônicas são sempre invioláveis;
- (D) errada, pois as comunicações telefônicas são invioláveis, salvo, por ordem administrativa, legislativa ou judicial, para fins de instrução processual;
- (E) errada, pois as comunicações telefônicas são invioláveis, salvo, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

22

A Constituição da República de 1988 estabelece algumas garantias aos juízes, como a vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após:

- (A) um ano de exercício;
- (B) dois anos de exercício;
- (C) três anos de exercício;
- (D) quatro anos de exercício;
- (E) cinco anos de exercício.

23

A Constituição da República de 1988, em seu Art. 37, *caput*, prevê princípios expressos da administração pública. Dentre eles, o princípio que objetiva, por um lado, a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica e, por outro lado, a vedação de favorecimento de alguns indivíduos em detrimento de outros, visando ao interesse público, é chamado princípio da:

- (A) isonomia;
- (B) moralidade;
- (C) impessoalidade;
- (D) finalidade;
- (E) eficiência.

24

Joana, professora da rede estadual ocupante de cargo efetivo, requereu ao Secretário de Estado de Educação licença para aprimoramento profissional de professor. Seu pleito foi indeferido ao argumento de carência de professor efetivo na rede estadual, para evitar danos ao interesse público por prejuízo ao regular prosseguimento das aulas. O poder administrativo conferido ao Administrador para aferir a oportunidade e conveniência na análise do requerimento de Joana chama-se poder:

- (A) de polícia;
- (B) discricionário;
- (C) hierárquico;
- (D) regulador;
- (E) disciplinar.

25

De acordo com a Lei Estadual nº 17.663/12, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, o cargo de Analista Judiciário - Área Especializada compreende:

- (A) os serviços realizados por bacharéis em Direito, abrangendo o processamento e distribuição de feitos, conforme sua natureza, a realização de partilha, a execução de mandados e avaliação;
- (B) os serviços de nível superior, realizados nas escriturarias judiciárias de 1º Grau e nas unidades judiciárias de 2º Grau, bem como nas áreas administrativas, de modo a impulsionar os feitos judiciais e administrativos;
- (C) os serviços relacionados com gestão de pessoas, material e patrimônio; licitações e contratos; orçamento e finanças; controle interno e auditoria e outras atividades complementares de apoio administrativo no âmbito do Poder Judiciário;
- (D) a execução de atividades de nível superior para as quais se exige dos titulares dos cargos o devido registro nos órgãos fiscalizadores do exercício de profissões ou o domínio de habilidades específicas, definidas em regulamento próprio;
- (E) a análise e a pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do Direito, bem como a elaboração de minutas de despachos, decisões, sentenças, votos e pareceres jurídicos.

Conhecimentos Específicos**26**

MS, feminina, 68 anos, submeteu-se a uma endoscopia digestiva alta por sintomas dispépticos vagos. O exame endoscópico foi normal, e teste da urease positivo para *H. pylori*. A paciente faz uso crônico de AINH devido a uma artrose de quadril. Ela retornou à consulta com esses resultados e a conduta do médico foi:

- (A) não tratar o *H. pylori*, já que ela não apresentava lesões de mucosa gastro duodenal;
- (B) usar apenas algum inibidor de bomba de prótons (IBP), sem tratar o *H. pylori*;
- (C) tratar o *H. pylori* e manter o IBP mesmo após sua erradicação, enquanto o AINH for usado;
- (D) tratar o *H. pylori* e, uma vez confirmada sua erradicação, suspender o IBP;
- (E) trocar o AINH por outro da classe dos inibidores seletivos da cyclo oxigenase 2.

27

O gênero *Candida* abrange mais de 150 espécies, mas:

- (A) apenas a *Candida albicans* causa doença humana;
- (B) nas suas formas mais graves, disseminam-se por via hematogênica;
- (C) quando isolada no trato digestório de um indivíduo, indica imunodeficiência;
- (D) a candidíase oral só se desenvolve com o uso de antibióticos nos pacientes HIV positivos;
- (E) na candidíase invasiva profunda, o esôfago é o órgão mais comumente infectado.

28

Após cirurgia de apendicite com o apêndice necrosado, DG, masculino, 72 anos, previamente hígido, foi mantido no CTI em uso de Ceftriaxona e Clindamicina. No quinto dia de pós operatório (PO) estava bem, sendo transferido para o quarto e iniciada dieta oral de prova. No sétimo dia aceitava dieta sólida e evacuava normalmente. Seu médico pensava em lhe dar alta hospitalar, mas recebeu um resultado de pesquisa de toxinas de *Clostridium difficile* nas fezes, colhidas 2 dias atrás, positivo. Sua decisão foi:

- (A) manter o paciente internado para realizar uma colonoscopia intra hospitalar;
- (B) prescrever Vancomicina + Metronidazol IV, com o paciente internado, por 7 dias;
- (C) manter a alta com Vancomicina + Metronidazol VO por 10 dias;
- (D) dar alta sem antibióticos por entender que o paciente estava apenas colonizado pelo *C. difficile*;
- (E) manter o paciente em isolamento hospitalar para evitar contaminação de outras pessoas.

29

Com base em dados de morbidade substancial, o IMC limiar mais usado para a obesidade em ambos os sexos é:

- (A) feminino = 25 e masculino = 30;
- (B) feminino = 28 e masculino = 30;
- (C) feminino = 30 e masculino = 30;
- (D) feminino = 30 e masculino = 35;
- (E) feminino = 35 e masculino = 40.

30

FG, 28 anos, feminina, hígida, sem vacinação atualizada (a última vez que tomou uma vacina foi aos 10 anos-SIC) procurou um serviço de emergência devido ao fato de ter acordado, naquela madrugada, numa fazenda na qual passou o fim de semana, com um morcego no seu quarto, e pela manhã, observado um tipo de mordida em seu ombro. Ao exame, o médico observa que a lesão é compatível com mordida de morcego e:

- (A) lava bem a ferida com água e sabão, aplica-lhe uma dose de vacina antitetânica (VAT) e a primeira dose da vacina antirrábica (VAR) IM e Imunoglobulina antirrábica (IGAR), na dose de 20 UI por Kg no local da lesão;
- (B) lava bem a ferida, aplica-lhe uma dose de VAT, a primeira dose de VAR e 20 UI por Kg de IGAR IM;
- (C) aplica-lhe 20UI por Kg de IGAR no local da ferida e, na falta de VAR no serviço de emergência, orienta-a a procurar um posto de saúde para iniciar sua aplicação em 2 semanas;
- (D) lava bem a ferida com água e sabão, aplica-lhe uma dose de reforço de VAT e soro anti tetânico (SAT) IM. Libera-a com Tetraciclina VO por 10 dias;
- (E) coloca um curativo na ferida, aplica-lhe VAT e SAT IM e orienta-a a pesquisar se algum caso recente de raiva ocorreu nas redondezas daquela fazenda no último mês. Pediu que retornasse em 1 semana, no seu próximo plantão.

31

Após um almoço de aniversário num dia quente de verão, a festa continuou com música e dança no jardim, e um dos convidados começou a apresentar sudorese fria, fortes dores abdominais em cólica e vômitos. Outros convidados passaram a apresentar os mesmos sintomas, vários associados à diarreia. Cerca de 5 horas após o almoço, mais da metade dos presentes à festa encontravam-se no Pronto Socorro, onde o médico:

- (A) iniciou Ciprofloxacina e Metronidazol IV para todos, pensando em gastroenterite aguda;
- (B) achou provável uma intoxicação alimentar por Estafilococos e prescreveu Oxacilina IV;
- (C) deduziu que todos haviam exagerado na ingestão de álcool e prescreveu Metoclopramida e Glicose hipertônica IV;
- (D) pensou numa parasitose e, além de hidratá-los com cristalóide IV, prescreveu Albendazol VO na alta;
- (E) reconheceu os sintomas de intoxicação alimentar por Estafilococos, manteve-os em hidratação venosa e sintomáticos.

32

CF, masculino. 78 anos, DPOC e ainda tabagista, encontrava-se internado no serviço de emergência de determinado hospital há 3 dias devido a um quadro de AVC isquêmico, que se agravou com broncoaspiração e o levou a ser entubado, colocado em ventilação mecânica e transferido ao CTI, em uso de Ceftriaxona e Clindamicina. Evoluiu satisfatoriamente, porém no terceiro dia de ventilação mecânica iniciou febre de 38.8 graus centígrados, taquipneia, hipotensão arterial, queda da relação PaO₂ – FiO₂ e escarro purulento verde escuro pelo TOT. A conduta do médico foi:

- (A) colher amostras de sangue e do trato respiratório para culturas e manter a antibioticoterapia vigente até obter seus resultados;
- (B) solicitar radiografia de tórax no leito e associar Vancomicina ao esquema antibiótico para cobrir Estafilococos resistentes à Meticilina;
- (C) solicitar uma broncoscopia de urgência para drenagem de um provável abscesso pulmonar, mantendo os antibióticos em uso;
- (D) colher secreção pulmonar e sangue para culturas, hemograma, bioquímica, etc e trocar esquema antibiótico para monoterapia com Cefepime;
- (E) pensar em tromboembolia pulmonar, solicitar gasometria arterial e exames de sangue incluindo D dímero e iniciar anticoagulação plena.

33

O calendário de imunizações das crianças de 0 a 6 anos de idade recomenda que a vacinação contra:

- (A) o vírus da hepatite B (HBV) pode ser iniciada desde o nascimento, e repetida aos 1, 2 e 6 meses;
- (B) o vírus da hepatite A (HVA) deve ser realizada junto com a contra o HBV, e repetidas em 1 e 2 meses;
- (C) o vírus da hepatite C só deve ser iniciada a partir de 2 anos e repetida a cada 5 anos até os 18 anos de idade;
- (D) o sarampo, a coqueluche e a rubéola só sejam administradas quando a criança for para a creche ou escola;
- (E) a varicela deve ser realizada a partir dos 3 anos, e sua segunda dose repetida em até 3 meses.

34

Entre as situações abaixo descritas, a que pode elevar a creatinina plasmática na ausência de disfunção renal é:

- (A) desnutrição;
- (B) idade avançada;
- (C) grande massa muscular;
- (D) amputação recente;
- (E) vegetarianos.

35

Muitas vezes é difícil diferenciarmos a insuficiência renal crônica (IRC) da aguda (IRA), mas achados como:

- (A) PTH elevado sugere IRA;
- (B) rins simétricos e reduzidos à US sugerem IRC;
- (C) perda da relação córtico medular à US sugere IRA;
- (D) hiperfosfatemia e hipercalcemia sugerem IRC;
- (E) sedimento urinário com proteinúria e cilindros grosseiros sugerem IRA.

36

A colelitíase, ou seja, a presença de cálculos na vesícula biliar:

- (A) é sempre uma indicação cirúrgica;
- (B) tem indicação de cirurgia profilática nos diabéticos;
- (C) não é bem diagnosticada pela ultrassonografia abdominal;
- (D) causa sintomas em mais de 50% dos casos;
- (E) pode evoluir para colecistite, o que é raro nos assintomáticos.

37

A síndrome metabólica, cada vez mais prevalente na população ocidental, é composta de todas as características abaixo, e algumas mais, porém a hipótese mais aceita e unificadora para descrever a sua fisiopatologia é a:

- (A) obesidade;
- (B) hipercolesterolemia;
- (C) resistência à insulina;
- (D) hipertensão arterial;
- (E) esteatose hepática.

38

ML, feminina, 68 anos, foi visitar seu esposo na Unidade Coronariana de determinado hospital e ficou muito nervosa em vê-lo internado. Comunicou à enfermeira que estava se sentindo mal. Esta verificou que sua pressão arterial aferida era de 180 X 120 mm Hg e a encaminhou ao serviço de emergência, onde deu entrada sem queixas específicas. Seus níveis pressóricos foram confirmados e o restante do exame físico não mostrou alterações significativas. A paciente informou que esquecera de tomar os 50 mg de Losartana daquela manhã, como fazia regularmente há bastante tempo, por orientação médica. O plantonista, bastante experiente:

- (A) solicitou ECG e dosagem de enzimas cardíacas e iniciou solução de Nitroglicerina a 8 microgramas por minuto em bomba infusora;
- (B) iniciou dripping de Nitroprussiato de Sódio a 6 microgramas por Kg por minuto, tendo o cuidado de cobrir o frasco da medicação para evitar contato com a luz;
- (C) medicou-a com 100mg de AAS + 50mg de Captopril + 0,200mg de Clonidina VO + 40 mg de Furosemida IV e deixou-a monitorizada em observação;
- (D) tentou tranquilizá-la, medicou-a com 50 mg de Losartana e uma dose baixa de ansiolítico, pedindo-lhe que aguardasse para ser reavaliada em 30 minutos;
- (E) sedou-a com Midazolam, aplicou-lhe 10 mg de Nifedipina SL e solicitou sua transferência para o CTI.

39

Atualmente, a infecção pelo HIV é principalmente transmissível, no mundo inteiro, por via sexual e, principalmente nos países em desenvolvimento, entre os heterossexuais, ao contrário do que era verificado até 2005. Anualmente o número de casos de Aids atribuídos à transmissão heterossexual do HIV vem aumentando continuamente, sobretudo entre as mulheres. O uso de antirretrovirais no tratamento dos portadores de HIV NÃO é indicado em pacientes com:

- (A) síndrome de infecção aguda pelo HIV;
- (B) doença assintomática com T CD4+ maior que 500;
- (C) doença sintomática;
- (D) gestação;
- (E) profilaxia pós exposição.

40

FB, masculino, 18 anos, hígido, necessitava, segundo seu dentista, extrair 2 dentes sisos. Ele nunca apresentara qualquer outro problema dentário nem de saúde em geral, não usava medicamentos ou drogas, desconhecia ser alérgico a qualquer substância. O primeiro dente foi extraído sem complicações e na segunda extração, realizada 3 semanas mais tarde, minutos após a injeção local de Xylocaína, o rapaz começou a apresentar sinais de ansiedade, sensação de calor, bolo na garganta, dispneia com sibilos audíveis, cianose, rouquidão e estridor ao tentar falar. Desesperado, o dentista chamou a UTI móvel que mantinha de sobreaviso da qual nunca necessitara antes, mas FB já havia evoluído para o óbito, sem responder às manobras de ressuscitação. Levado ao IML, sua *causa mortis* foi:

- (A) reação anafilática à Xylocaína;
- (B) uso recente de cocaína;
- (C) crise asmática grave;
- (D) arritmia cardíaca;
- (E) envenenamento por substância inadvertida.

41

Em relação ao papel da dosagem dos peptídeos natriuréticos (BNP) no diagnóstico insuficiência cardíaca (IC), podemos afirmar:

- (A) o BNP é um marcador útil apenas para o diagnóstico de IC crônica sistólica;
- (B) nos pacientes com sinais e sintomas sugestivos com IC e BNP abaixo de 100pg/ml o diagnóstico de IC crônica é improvável;
- (C) o BNP é um marcador que ainda não está inserido nos fluxogramas para diagnóstico de IC crônica;
- (D) o BNP só tem utilidade prática nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica cujo diagnóstico diferencial da dispnéia é a presença de IC diastólica;
- (E) o BNP é útil em diferenciar IC de embolia pulmonar, pois no último caso, os valores do BNP não se alteram.

42

A causa mais comum, em adultos, de hemorragia digestiva baixa com comprometimento hemodinâmico é:

- (A) neoplasia;
- (B) ectasia vascular;
- (C) colite;
- (D) doença diverticular;
- (E) afecção anorretal.

43

A quimioprofilaxia com rifampicina deve ser adotada na prevenção de casos secundários em meningites causadas por:

- (A) *Neisseria meningitidis* e *Haemophilus influenzae*;
- (B) *Haemophilus influenzae* e *Streptococcus pneumoniae*;
- (C) *Neisseria meningitidis* e *Pseudomonas*;
- (D) *Haemophilus influenzae* e *Staphylococcus*;
- (E) *Neisseria meningitidis* e enterobactérias.

44

É possível reduzir a incidência de nevralgia pós-herpética nos pacientes com herpes zoster com início de:

- (A) de acyclovir em até 72h após o aparecimento do rash cutâneo;
- (B) de amitriptilina em até 72h após o aparecimento do rash cutâneo;
- (C) de carbamazepina em até 72h após o aparecimento do rash cutâneo;
- (D) de acyclovir em até 5 dias após o aparecimento do rash cutâneo;
- (E) de amitriptilina em até 5 dias após o aparecimento do rash cutâneo.

45

O uso de trombolíticos na embolia pulmonar está indicado quando:

- (A) há pacientes com dispneia e saturação do O₂ inferior a 90%;
- (B) associada a trombose venosa em veia proximal;
- (C) há instabilidade hemodinâmica com disfunção do ventrículo direito;
- (D) existem múltiplos defeitos segmentares na cintilografia pulmonar;
- (E) há presença de forâmen oval patente.

46

Paciente masculino, 60 anos de idade, é tabagista e portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes *mellitus* e dislipidemia. Refere que iniciou há uma hora dor retroesternal em queimação após desentendimento com o colega de trabalho. Não fez uso de qualquer medicação para a dor e resolveu procurar imediatamente o serviço de emergência. Eletrocardiograma (ECG) da admissão não mostrou alterações e dosagem de marcadores de necrose miocárdica foi normal. Suspeitando-se de infarto agudo do miocárdico (IAM) sem supradesnível do segmento ST, pode-se afirmar que:

- (A) aproximadamente metade dos pacientes com IAM avaliados no pronto atendimento apresentam ECG de 12 derivações normal ou não diagnóstico de IAM;
- (B) a elevação da dosagem de troponina é altamente específica para IAM, e exclui outras causas de dor torácica, tais como embolia pulmonar;
- (C) o peptídeo natriurético tipo-B (BNP) possui uma sensibilidade maior do que a troponina para diagnóstico de IAM em pacientes com dor torácica, devendo-se associar sua dosagem na admissão deste paciente aos marcadores de necrose miocárdica;
- (D) como o paciente referido possui ECG normal e dosagem dos marcadores de necrose miocárdica negativa, pode-se liberá-lo para casa com a orientação de voltar ao pronto socorro caso haja retorno da dor torácica;
- (E) em relação aos marcadores de necrose miocárdica, a vantagem da dosagem de CK-MB em relação à troponina é sua maior especificidade para lesão miocárdica.

47

A bactéria que está associada à endocardite bacteriana em paciente portador de câncer de cólon é:

- (A) *Staphylococcus aureus*;
- (B) *Enterococcus faecalis*;
- (C) *Acinetobacter baumannii*;
- (D) *Streptococcus viridans*;
- (E) *Streptococcus bovis*.

48

Paciente feminina, jovem, procura o clínico em razão de ter recebido recentemente o diagnóstico de HIV+. Diz ser assintomática e possui relação sexual com dois parceiros no momento. Ainda não foi realizada a dosagem de carga viral (CV) e nem de CD4+. Em relação ao HIV/Aids e ao tratamento dessa doença, é correto afirmar que:

- (A) mesmo em indivíduos assintomáticos com contagens elevadas de CD4+, independente do uso de TARV, a replicação viral e a ativação imune crônica estão associadas ao desenvolvimento de doenças não tradicionalmente relacionadas à infecção pelo HIV, tais como eventos cardiovasculares;
- (B) a utilização da terapia antirretroviral (TARV) deve ser iniciada, pois elimina a possibilidade de transmissão sexual pelo HIV, protegendo, portanto, seus parceiros;
- (C) pode-se iniciar a TARV enquanto não há dosagem da CV e do CD4+ e, se a CV for indetectável e o CD4+ > 500 células/mm³, pode-se suspender a TARV;
- (D) atualmente, a TARV tem por objetivo não apenas diminuir a morbidade e mortalidade do paciente, mas também erradicar a infecção pelo HIV;
- (E) com o esquema de TARV mais moderno, a má adesão não é mais uma causa importante de falência terapêutica.

49

Paciente masculino de 65 anos tem diagnóstico de diabetes *mellitus* do tipo 2 há 15 anos. Há 1 ano foi necessário iniciar insulino terapia, pois não estava sendo possível o controle glicêmico apenas com hipoglicemiantes orais. Seus familiares o trouxeram hoje ao serviço de emergência, pois paciente estava com rebaixamento do nível de consciência. Exames laboratoriais de admissão mostraram: glicemia = 412 mg/dl, pH 7,20, bicarbonato sérico = 12 mEq/l, K⁺ = 3,0 e contagem de leucócitos = 16.000 cél/mm³. Suspeitando-se que o paciente esteja com um quadro de complicação aguda do diabetes, está correta a seguinte afirmativa:

- (A) provavelmente trata-se de um quadro de estado hiperosmolar, pois o paciente é portador de diabetes *mellitus* do tipo 2;
- (B) a medida inicial correta é hidratação venosa associado a reposição eletrolítica e, após, início de baixas doses de insulina;
- (C) o mais importante é iniciar imediatamente tratamento com insulina, mesmo antes da reposição de potássio, visto que a hipopotassemia neste nível é considerada leve;
- (D) a dosagem de bicarbonato sérico abaixo de 15 mEq/l é uma das indicações para reposição venosa de bicarbonato, visando a correção da acidose metabólica;
- (E) a leucocitose apresentada pelo paciente indica que há um processo infeccioso vigente, pois as crises hiperglicêmicas agudas não são causa de aumento do número de leucócitos.

50

Paciente masculino de 60 anos de idade procurou o clínico porque foi alertado por seus amigos sobre a necessidade de se prevenir contra o câncer de próstata. Como não tem contato com seus familiares, não sabe informar se há história de câncer na família. Relata que é totalmente assintomático. Em relação ao rastreamento de câncer, pode-se afirmar que:

- (A) a dosagem do PSA sérico como um instrumento de rastreamento aumenta os custos com o câncer de próstata, sem, no entanto, apresentar evidências na redução da mortalidade causada por essa doença;
- (B) há evidências de que a dosagem sérica do PSA é capaz de detectar precocemente o câncer de próstata, provocando aumento da sobrevida e redução da mortalidade nos pacientes portadores desse câncer;
- (C) está indicada a dosagem sérica do PSA para todos os pacientes do sexo masculino a partir dos 50 anos de idade, anualmente, independentemente da história familiar de câncer de próstata;
- (D) o rastreamento do câncer de próstata está indicado pois esse tipo de câncer possui desenvolvimento rápido e agressivo na maioria das vezes;
- (E) o rastreamento do câncer em geral deve ser implementado mesmo que não haja evidências disponíveis sobre o seu impacto na mortalidade, visto que os benefícios do diagnóstico precoce do câncer superam os riscos causados pelo rastreamento.

Tema da redação:

Juramento de Hipócrates

"Eu juro, por Apolo médico, por Esculápio, Hígia e Panacea, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue:

Estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte; fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens; ter seus filhos por meus próprios irmãos; ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito; fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém, só a estes.

Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém.

A ninguém darei por prazer, nem remédio mortal nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva.

Conservarei imaculada minha vida e minha arte.

Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado; deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam.

Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados.

Àquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto.

Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens; se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça."

Esse é o juramento prestado por todo médico, no momento de sua formatura. Será ainda possível cumprir esse juramento nas condições atuais de trabalho? Diga o que pensa a respeito, em um texto dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) linhas, redigido em linguagem culta, apoiando suas opiniões em argumentos convincentes.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Realização

 **FGV PROJETOS**