



Prova escrita objetiva – Nível Superior

ODONTÓLOGO

Tipo 2 – VERDE



SUA PROVA

Além deste caderno de prova, contendo setenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- uma folha destinada às respostas das questões objetivas



TEMPO

- **4 horas** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva
- **1 hora e trinta minutos** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova.
- **1 hora** antes do término do período de prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de prova.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala



INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas
- Use somente caneta esferográfica, em material transparente, com tinta preta ou azul
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados
- Marque na folha de respostas o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno recebido
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova.
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na folha de respostas
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas

Língua Portuguesa

1

Considerando-se a relação lógica existente entre os dois segmentos dos pensamentos (Millôr Fernandes) adiante citados, o espaço pontilhado que NÃO poderá ser corretamente preenchido pela conjunção mas é:

- (A) Guio bem, o motor do meu carro sempre foi pra mim um mistério insondável.
- (B) Condenam-se muito os excessos, também há um limite para o mínimo.
- (C) Eu sofro de mimfobia, tenho medo de mim mesmo, me enfrento todo dia.
- (D) A pobreza não é necessariamente vergonhosa, há muito pobre sem vergonha.
- (E) Pobreza extrema é quando uma pessoa não entra na favela, acha aquele ambiente grã-fino demais para ela.

2

Em manchete de janeiro de 2015, um jornal esportivo dizia o seguinte: “Vasco e Flamengo talvez joguem em São Paulo!”.

A manchete traz ambiguidade por causa de um problema de construção, identificado como:

- (A) emprego de palavras de duplo sentido;
- (B) mau uso da coordenação;
- (C) indistinção entre agente e paciente;
- (D) duplicidade de referências possíveis;
- (E) omissão indevida de termos.


3

A única frase que NÃO apresenta desvio em relação à concordância verbal recomendada pela norma culta é:

- (A) A lista de assinantes da revista, uma vez autenticada pela direção, mostram profissões as mais estranhas possíveis.
- (B) Nenhum dos terroristas que vinham atacando alvos na Europa nos últimos meses apresentaram-se à Polícia.
- (C) Segundo a TAM, o voo teve seu atraso justificado, mas quem voaria para outros países foi transferido para outras companhias.
- (D) Os cães aprendem a andar com as próteses, equipamento que os ajuda a se deslocar de um lugar para outro.
- (E) Mas foram nos jogos da Copa do Mundo que a maioria dos jogadores conquistaram a fama que hoje justifica seus altos salários.

4


Observe a charge 1 abaixo, publicada por ocasião dos atos terroristas em Paris, em janeiro de 2015; a afirmativa INADEQUADA sobre a imagem é:



- (A) há uma referência clara aos ataques terroristas ocorridos nos Estados Unidos há algum tempo;
- (B) as imagens dos lápis indicam metonimicamente a profissão de algumas das vítimas;
- (C) a presença do avião indica a rapidez da comunicação com apoio da tecnologia nos dias de hoje;
- (D) a imagem mostra um ataque a valores culturais, aqui representados pela arte do desenho;
- (E) a imagem representa uma situação temporal anterior aos atentados e às mortes.

5

Observe, agora, a charge 2 a seguir; comparando-se essa imagem com a da charge 1, a afirmativa adequada é:



- (A) a bala à esquerda tem por alvo a Torre Eiffel;
- (B) a imagem da Torre Eiffel transfere a França para os Estados Unidos;
- (C) os lápis aqui representam as indústrias modernas;
- (D) a Torre Eiffel situa os atentados na cidade de Paris;
- (E) as folhas de papel no meio da fumaça mostram a relatividade da arte.

6

Observe agora a charge 3 sobre o mesmo tema. A afirmativa INADEQUADA sobre ela é:



- (A) a representação remete a uma famosa fábula, de que participam o lobo e a ovelha;
- (B) a ovelha indica a imprudência dos jornalistas na elaboração ofensiva das charges;
- (C) o lobo representa figurativamente a violência dos terroristas;
- (D) os personagens representam a disparidade de forças dos atos terroristas;
- (E) a ovelha mostra, em sua fala, a negação do direito à liberdade de expressão.

7

Na charge 3, a frase “Sabendo da sua intolerância” pode ser adequadamente substituída por:

- (A) Ao saber da sua intolerância;
- (B) Já que sei da sua intolerância;
- (C) Mesmo que saiba da sua intolerância;
- (D) Quando soube da sua intolerância;
- (E) Caso saiba da sua intolerância.

8

Na fala da ovelha (charge 3) há alguns problemas de correção; o fato linguístico que se opõe à norma culta da língua, nesse caso, é a:

- (A) mistura de tratamentos;
- (B) conjugação errada de verbos;
- (C) falha na concordância;
- (D) utilização de grafia errada;
- (E) ambiguidade de construções.

9

“Se eu não tivesse desperto e escutado o barulho, os ladrões teriam entrado”, declarou o proprietário do imóvel.

Se reescrevermos a frase acima, corrigindo a impropriedade gramatical que nela ocorre, teremos:

- (A) Se eu não tivesse desperto e tivesse escutado o barulho, os ladrões teriam entrado.
- (B) Se eu não estivesse desperto e tivesse escutado o barulho, os ladrões tinham entrado.
- (C) Se eu não estivesse desperto e estivesse escutado o barulho, os ladrões tinham entrado.
- (D) Se eu não estivesse desperto e tivesse escutado o barulho, os ladrões teriam entrado.
- (E) Se eu não tivesse desperto e tivesse escutado o barulho, os ladrões tinham entrado.

10

Entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo com a norma escrita culta é:

- (A) Verifique os dados da conta a pagar. Clica neste botão!
- (B) Demonstra que você é esperto. Pague suas contas em dia.
- (C) Controla teu dinheiro e viaje tranquilo.
- (D) Não despreze as feias. Confira suas qualidades.
- (E) Em caso de fogo, procure os extintores. Pede o apoio da brigada.

11

Num açougue, um pequeno cartaz dizia: “Aqui, a única carne fraca é a do açougueiro”.

Considerando-se a situação de comunicação, o cartaz mostra uma:

- (A) desvalorização do produto a ser vendido;
- (B) informação desabonadora sobre o comerciante;
- (C) mensagem comercial de fundo humorístico;
- (D) informação justificadora de preços mais altos;
- (E) estratégia de atração para clientes do sexo feminino.

12

“Geralmente gastavam pouco, mas como haviam recebido bastante na colheita do algodão, a caminhada foi cheia de paradas para compras”.

Reescrevendo-se o período, mantém-se o sentido original apenas em:

- (A) A caminhada foi cheia de paradas para compras, uma vez que haviam recebido bastante na colheita do algodão, dado que geralmente gastavam pouco.
- (B) Havia recebido bastante na colheita do algodão, a caminhada foi cheia de paradas para compras porque geralmente gastavam pouco.
- (C) Porque haviam recebido bastante na colheita do algodão, geralmente gastavam pouco, e a caminhada foi cheia de paradas para compras.
- (D) Ainda que geralmente gastassem pouco, a caminhada foi cheia de paradas para compras, pois haviam recebido bastante na colheita do algodão.
- (E) Em virtude de gastarem geralmente pouco e de haverem recebido bastante na colheita do algodão, a caminhada foi cheia de paradas para compras.

13

A única frase que NÃO apresenta desvio em relação à regência (nominal e verbal) recomendada pela norma culta é:

- (A) O deputado insistia em dizer que o tema principal do projeto seria “o transporte ferroviário”, com o que discordava a grande maioria.
- (B) Enquanto a Espanha participava de uma discussão no grupo dos países de fala hispânica, do qual não pediu para integrar, a situação dos demais era tranquila.
- (C) Em busca de rápido enriquecimento, os médicos escolhem cuidadosamente aonde trabalhar, dando prioridade à locais de mais fácil acesso.
- (D) Um grupo da comunidade vizinha encontrou um carro de bebê deixado por outro morador inconsciente com a limpeza do local.
- (E) O regulamento possibilita conseguir-se um dia preferir o lazer ao descanso, o amor ao interesse e à aventura, a tranquilidade.

14

“Ao se apresentarem os projetos, chegou-se à seguinte conclusão: pôr em discussão esses projetos com outros menos caros equivaleria a julgar melhor o valor desses projetos, em vista do princípio geral que vem julgando os mesmos projetos”.

Transcrevendo o texto, substituindo as expressões sublinhadas por pronomes pessoais que lhes sejam correspondentes e efetuando as alterações necessárias, as formas adequadas seriam, respectivamente:

- (A) pô-los / julgar-lhes / os vem julgando;
- (B) por-los / julgá-los / vem julgando-os;
- (C) pô-los / julgar melhor o seu valor / vem-nos julgando;
- (D) por em discussão eles / julgar-lhes / os vem julgando;
- (E) por-los / julgar o seu melhor valor / vem julgando-os.

15

Dos verbos assinalados, só está corretamente empregado o que aparece na frase:

- (A) O atual síndico quer crescer a arrecadação de condomínios em cerca de 40%.
- (B) Os candidatos participaram das provas sem que a chegada com atraso prejudicou a organização.
- (C) Se fazer cálculos sobre os resultados do concurso já era difícil, agora tornou-se mais problemático.
- (D) O treinador ficará contente quando vencer metade dos jogos e transpor os adversários mais difíceis.
- (E) Por mais que os jogadores se esforçam nos treinos, a colocação na tabela está cada vez pior.

Noções de Direito

16

O Art. 359-D do Código Penal prevê o crime de Ordenação de despesa não autorizada, prevendo o preceito primário “ordenar despesa não autorizada por lei”.

Sobre tal delito, é correto afirmar que:

- (A) é norma penal em preto, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal é utilizada para complementar o tipo;
- (B) admite a modalidade culposa de acordo com o Código Penal;
- (C) é classificado como crime de conduta omissiva;
- (D) consuma-se apenas quando é efetivada a despesa não autorizada por lei, não bastando a simples ordenação;
- (E) é crime próprio, pois o sujeito ativo é o funcionário público competente para ordenar despesa.

17

A ordem constitucional de 1988, mantendo a tradição brasileira, seguiu o sistema federativo. Assim, a existência de uma Constituição Federal denota que:

- (A) todos os entes federados estão submetidos aos comandos estatuídos pela União, somente podendo legislar quando autorizados por esta;
- (B) a união dos entes federados é provisória, podendo ser dissolvida sempre que for o desejo do povo, que pode ser consultado em plebiscito;
- (C) todos os entes federados contam com os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si;
- (D) existe uma descentralização política entre os entes federados, que exercem as competências ali previstas;
- (E) existe uma união indissolúvel entre Estados, Municípios, Territórios e o Distrito Federal.

18

A partir das diretrizes constitucionais a respeito da estruturação dos tribunais dos Estados, analise as afirmativas abaixo:

I – O Tribunal de Justiça sempre funcionará de forma centralizada, sendo vedado o aumento da despesa pública com a criação de órgãos colegiados fora da capital do Estado.

II – O Tribunal de Justiça deve ter as suas competências definidas na Constituição da República, o que assegura a unidade de organização entre todos os Estados da Federação.

III – É facultado ao Tribunal de Justiça propor, ao Poder Legislativo, a criação da Justiça Militar estadual, que pode contar com um Tribunal de Justiça Militar como órgão de segundo grau.

Está correto somente o que se afirma em:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) II e III.

19

Bernardo e Paulo estavam prestes a ser nomeados para ocupar cargos públicos no Estado de Santa Catarina, sendo certo que o primeiro ocuparia um cargo de professor, já que fora aprovado em concurso público, e, o segundo, um cargo em comissão. O Chefe da Diretoria de Pessoal comunicou que ambos estavam obrigados a apresentar declaração de bens por ocasião de sua posse, acrescentando que a declaração de Paulo seria publicada no órgão oficial do Estado. É possível afirmar, à luz da Constituição do Estado de Santa Catarina, que a conduta do Chefe da Diretoria de Pessoal é:

- (A) constitucional, pois todo agente público deve apresentar declaração de bens por ocasião da posse, mas somente a declaração do ocupante de cargo em comissão é publicada;
- (B) inconstitucional, já que informações de natureza patrimonial dizem respeito à intimidade do agente público;
- (C) constitucional, pois o princípio da hierarquia autoriza que cada órgão administrativo defina as regras de conduta a serem observadas pelos agentes públicos inseridos em sua estrutura;
- (D) inconstitucional, já que, por imperativo de isonomia, não poderia ser estabelecido tratamento diferenciado entre Bernardo e Paulo;
- (E) constitucional, pois o direito à intimidade não pode ser invocado pelos agentes públicos, adstritos que estão, em todos os atos de sua vida, ao princípio da publicidade.

20

Na relação entre o funcionário ocupante de cargo público e a Administração Pública existe um especial dever de lealdade e confiança, pois aquele passa a ter conhecimento sobre determinados fatos apenas em razão de sua função, fatos estes que muitas vezes são sigilosos e não podem ser revelados. Considerando isso, analise os itens a seguir:

I – revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo;

II – modificar ou alterar sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente;

III – facilitar revelação de fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo.

Pratica o crime de Violação de Sigilo Funcional, previsto no Art. 325 do Código Penal, aquele que realiza as condutas previstas nos seguintes itens:

- (A) somente I;
- (B) somente III;
- (C) somente I e II;
- (D) somente I e III;
- (E) I, II e III.

21

Cometeu crime previsto na Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93), aquele que:

- (A) praticou delito de homicídio, matando um funcionário público que, à época do ilícito, era integrante da Comissão Permanente de Licitação;
- (B) apropriou-se, na qualidade de funcionário público, de valor de que detinha a posse em razão do cargo, que seria utilizado para pagar sociedade empresária vencedora de licitação;
- (C) desviou, para si, valendo-se da função pública que exerce, os bens adquiridos pelo poder público após processo licitatório;
- (D) frustrou, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
- (E) subtraiu, para si, coisa alheia móvel decorrente da adjudicação do objeto da licitação, mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

22

Alexandre é servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e está lotado no gabinete de determinado desembargador. Em matéria de regime jurídico, com amparo no texto constitucional, é correto afirmar que a Alexandre:

- (A) não se aplica a vedação constitucional de acumulação de cargos e empregos públicos;
- (B) não se aplica o teto constitucional de remuneração de servidores públicos;
- (C) aplica-se o benefício do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- (D) aplica-se a estabilidade, após três anos de efetivo exercício;
- (E) aplica-se o chamado regime geral de previdência social.

23

Paulo, presidente da mais importante empresa pública do Estado de Santa Catarina, foi acusado da prática de crime de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça desse Estado. Considerando as normas válidas e eficazes da Constituição do Estado de Santa Catarina, é correto afirmar que o Tribunal de Justiça:

- (A) não tem competência originária para julgar nenhuma autoridade por crime de responsabilidade;
- (B) somente tem competência originária para julgar os Juízes de Direito por crimes de responsabilidade;
- (C) tem competência originária para julgar certas autoridades por crime de responsabilidade, estando o presidente de empresa pública entre elas;
- (D) somente possui competência recursal para julgar os acusados de crimes de responsabilidade;
- (E) tem competência originária para julgar certas autoridades por crime de responsabilidade, não estando o presidente de empresa pública entre elas.

24

A disciplina estabelecida na Constituição do Estado de Santa Catarina, afeta à Administração Pública estadual, permite afirmar que:

- (A) a Administração Pública indireta é formada apenas por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, de natureza empresarial;
- (B) a constituição e a extinção de sociedades de economia mista devem ser autorizadas em lei;
- (C) a Administração Pública indireta é formada apenas por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica;
- (D) somente a constituição de subsidiárias de sociedades de economia mista deve ser autorizada em lei, não a sua extinção;
- (E) somente a constituição de sociedades de economia mista deve ser autorizada em lei, não a sua extinção.

25

O Estado de Santa Catarina, por meio de delegação legal, criou uma autarquia estadual para prestar determinado serviço público, observadas as formalidades legais. Trata-se de fato administrativo que traduz a transferência da execução de atividade estatal a determinada pessoa, conhecido como:

- (A) desagregação;
- (B) desdobramento;
- (C) descentralização;
- (D) desmembramento;
- (E) desconcentração.

26

Maria, deficiente visual, dirigiu-se ao posto de saúde municipal para consulta de urgência, com dor abdominal aguda. A paciente foi encaminhada para exame de raio X. Mesmo estando cientes da deficiência visual da cidadã, os funcionários da unidade de saúde não adotaram as medidas pertinentes consistentes em cuidados especiais com a locomoção e acomodação de Maria para evitar acidentes e, durante o exame, a paciente sofreu uma queda. O tombo ocasionou-lhe traumatismo crânio-encefálico, causa de sua morte, que ocorreu dois dias depois. No caso em tela, aplica-se a responsabilidade civil:

- (A) exclusiva, direta e pessoal de todos os funcionários que agiram com culpa;
- (B) subjetiva do Município, sendo imprescindível a comprovação da culpa de seus agentes;
- (C) solidária entre o Município e os funcionários que agiram com culpa;
- (D) subsidiária do Município, que somente responde pelos danos causados por seus agentes caso eles sejam insolventes;
- (E) objetiva do Município, sendo desnecessário comprovar o elemento subjetivo de seus agentes.

27

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, é correto afirmar o seguinte sobre a licença-prêmio:

- (A) o servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão faz jus a três meses de licença-prêmio, a cada quinquênio de efetivo exercício;
- (B) é permitida a conversão da licença-prêmio em pecúnia, em valor não inferior a cinquenta por cento da remuneração do servidor;
- (C) a requerimento do servidor, a licença-prêmio será gozada de forma fracionada, em parcelas não inferiores a cinco dias;
- (D) interrompe-se a contagem do quinquênio, se o servidor sofrer, no período, pena de suspensão ou faltar ao serviço, sem justificção, por mais de dez dias;
- (E) após cada triênio de serviço público estadual, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a licença-prêmio, com remuneração integral, pelo período de um mês.

28

Os agentes administrativos gozam de uma série de prerrogativas de direito público que permitem ao Estado alcançar os fins a que se destina. Nesse contexto de poderes administrativos, é correto afirmar que o poder:

- (A) discricionário possibilita ao administrador adotar qualquer postura com base em seu interesse particular, desde que alegue atender à finalidade pública;
- (B) regulamentar está relacionado à prerrogativa da Administração de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação;
- (C) de polícia é exclusivamente exercido pelas forças de segurança pública, tais como as polícias militar e civil na esfera estadual;
- (D) soberano é titularizado temporariamente pelo Chefe do Poder Executivo, enquanto estiver no efetivo exercício do mandato eletivo;
- (E) jurisdicional é exercido pelo Chefe do Poder Executivo, nos casos que envolvam questões administrativas afetas à sua esfera de poder.

29

Antônio, servidor público estadual ocupante do cargo efetivo de médico, lotado na Secretaria Estadual de Saúde, exigiu, para si, diretamente, a quantia de dez mil reais, a fim de elaborar laudo médico que atestasse a incapacidade laborativa da igualmente servidora estadual Paula. Por conta da narrada exigência de vantagem indevida, Antônio cometeu crime de:

- (A) concussão;
- (B) peculato;
- (C) exercício ilegal da medicina;
- (D) corrupção ativa;
- (E) corrupção passiva.

30

Felix, oficial de justiça, foi à casa de André para dar cumprimento a mandado de citação em ação penal em que este figurava como réu. No local, encontrou o denunciado, que arrumava suas malas para fugir do país. Diante da situação, resolveu solicitar R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para certificar que o acusado não foi localizado na diligência, o que foi efetivamente realizado mediante pagamento da quantia.

O crime praticado por Felix foi de:

- (A) corrupção passiva;
- (B) prevaricação;
- (C) corrupção ativa;
- (D) modificação ou alteração não autorizada no sistema de informações;
- (E) concussão.

Conhecimentos Específicos

31

As resinas compostas podem ser classificadas de várias maneiras, que incluem o tamanho das partículas de carga, o grau de viscosidade e as propriedades ópticas do material, entre outras. Aquelas com alta quantidade de carga, passíveis de serem acomodadas, que têm alta resistência compressiva ao desgaste e que surgiram da busca de substituição do amálgama são as resinas:

- (A) condensáveis;
- (B) macroparticuladas;
- (C) microparticuladas;
- (D) convencionais;
- (E) flow.

32

A remoção cinética do tecido cariado ou, simplesmente, abrasão a ar, utiliza jato de ar comprimido, cuja ação abrasiva resulta no desgaste da estrutura, produzida pelas partículas de óxido de alumínio, e consiste numa intervenção minimamente invasiva de lesões de cárie cavitadas. Com relação a essa técnica, é correto afirmar que:

- (A) o tamanho e a forma da cavidade são fáceis de serem definidos pelo operador;
- (B) há necessidade de isolamento absoluto do campo operatório, restrito ao dente a ser tratado;
- (C) os aerossóis de partículas abrasivas são dispersados, sem gerar dificuldade de visualização do campo;
- (D) o sistema provoca termogenia durante o desgaste do esmalte e da dentina;
- (E) há contato entre o aparelho e o dente, favorecendo a sensibilidade tátil do operador.

33

Paciente de 43 anos chega ao consultório dentário relatando dor localizada, com duração de 1 ou 2 segundos, na região de canino superior esquerdo, provocada pela mastigação, a qual cessa ao longo do tempo, espontaneamente. Ao exame clínico, observa-se uma lesão de cárie na face distal do elemento 23, e o elemento não respondeu à percussão, nem à palpação. O exame radiográfico revelou normalidade periapical. A conduta clínica realizada foi a remoção da cárie e a proteção pulpar, segundo os preceitos da dentística operatória, e a sintomatologia cessou. Diante do exposto, o diagnóstico da condição pulpar inicial da paciente era:

- (A) pulpíte aguda purulenta;
- (B) estado pulpar em transição;
- (C) abscesso dento alveolar;
- (D) alteração pulpar inflamatória reversível;
- (E) pulpíte aguda irreversível.

34

Os dentes podem apresentar alterações de cor por uma série de fatores. Elas podem ser localizadas ou generalizadas. As alterações presentes no íntimo da estrutura dental, provenientes de fatores pré e pós-eruptivos, decorrentes de traumatismos, infecções periapicais no antecessor, pigmentações pelo amálgama, tratamento endodôntico inadequado, e que representam a principal indicação para o clareamento dental são as manchas:

- (A) intrínsecas;
- (B) por bactéria;
- (C) extrínsecas;
- (D) cromogênicas;
- (E) de Koplik.

35

Para a remoção de molares permanentes da mandíbula ou, às vezes, para a colocação de um grampo com dique de borracha para o isolamento absoluto nesses dentes, deve-se realizar o bloqueio do nervo:

- (A) lingual;
- (B) bucal longo;
- (C) nasopalatino;
- (D) mentoniano;
- (E) infraorbitário.

36

O uso da ativação física por luz a fim de promover a polimerização dos compósitos odontológicos teve início nos anos 1970, com o uso da luz ultravioleta. A partir da década de 1990, chegaram ao mercado odontológico os aparelhos à base de LED (diodos emissores de luz), que apresentam como característica:

- (A) menor geração de calor;
- (B) baixo custo;
- (C) durabilidade inferior;
- (D) necessidade de filtro;
- (E) peso elevado.

37

A febre escarlate é uma infecção sistêmica causada por estreptococos β -hemolítico do grupo A. Os pacientes apresentam enantema da mucosa oral, que envolve amígdalas, faringe, palato mole e língua. Durante os dois primeiros dias da doença, o dorso da língua apresenta uma cobertura branca na qual apenas as papilas fungiformes podem ser visualizadas. Por volta do quarto ou quinto dia, ocorre a descamação da cobertura branca revelando uma superfície dorsal eritematosa com papilas fungiformes hiperplásicas, denominada:

- (A) petéquias;
- (B) língua em morango;
- (C) angina de Ludwig;
- (D) atrofia papilar;
- (E) língua geográfica.

38

A classificação das periodontites, como delineada pela Academia Americana de Periodontologia, passou por uma revisão significativa, em 1999. O conceito de “periodontite de início precoce” e todas as suas subdivisões foi reclassificado como:

- (A) periodontite associada a lesões endodônticas;
- (B) abscessos periodontais;
- (C) periodontite crônica;
- (D) doenças periodontais necrosantes;
- (E) periodontite agressiva.

39

Nos casos de exodontias ou qualquer procedimento em que haja disseminação de bactérias por via hematogênica, a antibiótico profilaxia recomendada para a profilaxia de endocardite infecciosa em pacientes adultos alérgicos à penicilina será:

- (A) amoxicilina, 2 g, 1 hora antes da cirurgia por via oral;
- (B) clindamicina, 600 mg, 1 hora antes da cirurgia por via oral;
- (C) tetraciclina, 50 mg, 1 hora antes da cirurgia por via oral;
- (D) clindamicina, 20 mg, 1 hora antes da cirurgia por via oral;
- (E) amoxicilina, 600 mg, 1 hora antes da cirurgia por via oral.

40

A doença periodontal pode ocorrer em adolescentes saudáveis, na forma de periodontite agressiva. Radiograficamente, ela apresenta aspecto típico, com perdas ósseas verticais nos primeiros molares e incisivos. Nesses casos, o exame radiográfico mais indicado para a observação dessas perdas ósseas é a:

- (A) radiografia periapical pelo método do paralelismo;
- (B) radiografia panorâmica;
- (C) tomografia computadorizada por feixe cônico (cone beam);
- (D) radiografia periapical pelo método da bissetriz;
- (E) radiografia oclusal.

41

As radiografias cefalométricas em norma lateral integram as documentações ortodônticas e a avaliação das alterações morfológicas das vértebras cervicais (C2, C3 e C4) constituem um método alternativo e confiável para a avaliação da idade esquelética do paciente. Seis fases distintas ocorrem durante o desenvolvimento das vértebras cervicais. A Fase 3 corresponde à:

- (A) finalização;
- (B) transição;
- (C) aceleração;
- (D) desaceleração;
- (E) maturação.

42

O início da sintomatologia da estomatite urêmica pode ser abrupto, com placas brancas distribuídas predominantemente na mucosa jugal, língua e soalho bucal. Os pacientes podem se queixar de gosto desagradável, de dor na boca, ou de uma sensação de ardência nessas lesões. O clínico pode detectar um odor de amônia no hálito desses pacientes. O aspecto clínico pode simular a leucoplasia pilosa oral. Essa estomatite representa uma complicação incomum da:

- (A) diabetes tipo 1;
- (B) hipertensão arterial;
- (C) insuficiência renal aguda;
- (D) diabetes tipo 2;
- (E) insuficiência renal crônica.

43

A seleção de casos ortodônticos na prática geral deriva da resposta a diferentes perguntas. Uma dessas perguntas diz respeito a como o problema é tipificado. Tal tipificação está relacionada às características do caso e suas possíveis formas de tratamento. Como parte dessa pergunta, questões como época ideal para o tratamento, padrão do esqueleto facial e espaço disponível dentro do arco para corrigir a má-oclusão devem ser consideradas. Em relação à época ideal para o tratamento ortodôntico, é correto afirmar que:

- (A) as estratégias e táticas para o tratamento precoce são semelhantes àsquelas existentes para o tratamento tardio;
- (B) o tratamento tardio deve competir com o crescimento ativo ou utilizar sua dinâmica;
- (C) o tratamento precoce pode ser ajustado, complicado ou confundido pelo crescimento;
- (D) com o tempo, o grau de modificação do osso diminui, mas persiste, assim o tratamento ainda é possível;
- (E) enquanto o canino superior e segundo pré-molar não calcificam, pode-se optar pelo tratamento tardio.

44

Adolescente de 15 anos, baixa renda, é trazido ao serviço público com queixa de dificuldade de mastigação e queixa estética em decorrência de perdas múltiplas dentárias. Ao exame clínico e radiográfico, verifica-se a presença de extensos espaços edêntulos bilaterais em ambos os arcos dentários, bem como na região ântero-superior. Levando-se em consideração o relato, a indicação protética para o referido paciente é a confecção de:

- (A) sobredentaduras;
- (B) pontes fixa;
- (C) próteses unitárias;
- (D) próteses sobre implantes;
- (E) próteses parciais removíveis.

45

A perda precoce de um canino decíduo inferior é um indicador significativo de uma discrepância do tamanho do dente com relação ao tamanho do arco. Ela ocorre frequentemente em decorrência da erupção ectópica dos incisivos laterais permanentes. A perda unilateral de um canino inferior é frequentemente acompanhada de:

- (A) manutenção da simetria do arco;
- (B) aumento do perímetro do arco;
- (C) migração distal dos molares;
- (D) manutenção da linha média dentária;
- (E) colapso lingual do segmento anterior.

46

Mesmo diante de certas limitações, os métodos radiográficos convencionais são exames complementares de valor inestimável ao exame clínico periodontal. Com relação às radiografias em periodontia, é correto afirmar que:

- (A) correspondem a uma estimativa direta conseguida a partir da suposta altura coronal normal do osso alveolar na região;
- (B) demonstra a quantidade de osso remanescente, bem como a quantidade de osso perdido;
- (C) mostra aspecto típico, com perdas ósseas verticais nos primeiros molares uni ou bilateralmente e em incisivos;
- (D) a tomada radiográfica panorâmica é mais indicada para a observação das perdas ósseas;
- (E) a tomada radiográfica periapical pelo método da bisetriz é o de escolha para observação das perdas ósseas.

47

De acordo com o Código de Ética Odontológica aprovado pela Resolução CFO-118/2012, constitui:

- (A) quebra de sigilo profissional a declinação do tratamento empreendido, na cobrança judicial de honorários profissionais;
- (B) quebra do sigilo profissional a comunicação ao Conselho Regional e às autoridades sanitárias das condições de trabalho indignas, inseguras e insalubres;
- (C) infração ética atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não houver outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo;
- (D) infração ética receber ou cobrar remuneração adicional de paciente atendido em instituição pública, ou sob convênio ou contrato;
- (E) infração ética atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.

48

A execução de trabalhos protéticos na região de molares é dificultada devido à presença de tecido gengival hiperplásico na tuberosidade ou no espaço retromolar. Na mandíbula, a quantidade de tecido hiperplásico deve ser diminuída em vez de removida totalmente. Para isso, utiliza-se o procedimento denominado:

- (A) gengivoplastia;
- (B) retalho em rolo;
- (C) cunha distal;
- (D) enxerto gengival livre;
- (E) aumento de coroa clínica.

49

Nos procedimentos operatórios ou cirúrgicos dos dentes decíduos inferiores, deve ser respeitada a localização do forame mandibular da criança em relação ao paciente adulto. Assim, na anestesia alveolar inferior da criança deve-se executar a injeção do anestésico em uma posição mais:

- (A) superior e anterior;
- (B) superior e posterior;
- (C) inferior e posterior;
- (D) inferior e anterior;
- (E) superior e oblíqua.

50

De acordo com o protocolo de atendimento odontológico de pacientes que fazem uso de anticoagulantes, sugerido por Eduardo Dias de Andrade (2014), é correto afirmar que:

- (A) quando a Razão Normalizada Internacional (RNI) for igual a 3,5 não é necessário alterar a dosagem ou suspender o uso do anticoagulante, no caso de procedimentos cirúrgicos mais simples;
- (B) os pacientes que requerem mais de uma dose de antibióticos devem ter a Razão Normalizada Internacional (RNI) avaliada durante os sete primeiros dias após o procedimento e uso deste medicamento;
- (C) como medida transoperatória nos casos de indicação de exodontias múltiplas, deve-se agendar o maior número de sessões. Além disso após exodontia, as suturas devem ser oclusivas;
- (D) nas urgências odontológicas, quando a expectativa é de que a intervenção poderá gerar sangramento excessivo, o atendimento deverá ser feito no consultório odontológico, após avaliação médica inicial;
- (E) como cuidado pós-operatório, sugere-se para o controle de dor, a prescrição de analgésico e anti-inflamatórios, optando-se pelo ácido acetilsalicílico e pelos anti-inflamatórios não esteroidais, respectivamente.

51

Paciente ortodôntico retorna ao consultório para a realização das moldagens e o profissional optou por realizar a moldagem inicial em alginato ortodôntico, em ambos os arcos. Considerando-se que os cuidados com as moldagens fazem parte do controle de infecção no consultório odontológico, a substância que poderia ser indicada para fins de desinfecção desses moldes seria o(a):

- (A) iodofórmio;
- (B) glutaraldeído;
- (C) água destilada;
- (D) composto fenólico;
- (E) ácido acético.

52

Paciente adulto, 35 anos, compareceu ao consultório odontológico queixando-se de fratura de restauração antiga de amálgama na face oclusal do elemento 46. Durante a consulta, o paciente manifestou intenção de trocar a restauração de amálgama por uma restauração de resina composta. Para a troca da restauração, considerando-se o desgaste inerente às resinas compostas, o cirurgião dentista deverá estar atento para o fato de que:

- (A) as restaurações amplas desgastam-se mais lentamente que as restaurações conservadoras;
- (B) as taxas de desgaste desses materiais tendem a aumentar ao longo do tempo;
- (C) resinas microparticuladas se desgastam mais que resinas híbridas e de partículas pequenas;
- (D) restaurações em dentes anteriores se desgastam mais que em dentes posteriores;
- (E) sob cargas mastigatórias repetidas, as microfraturas crescem e coalescem predispondo ao desgaste.

53

A adesão pode ser definida como a força que mantém juntas duas substâncias ou substratos, com diferentes composições, desde que suas moléculas estejam em íntimo contato. Em relação ao mecanismo de interação mecânica existem três fatores considerados fundamentais no estabelecimento de um íntimo contato entre o adesivo e a estrutura dental, quais sejam: o umedecimento, a viscosidade e a rugosidade superficial.

Em relação a esses fatores, é correto afirmar que:

- (A) o umedecimento é a capacidade que o adesivo tem de recobrir totalmente o substrato, incorporando as bolhas de ar entre eles;
- (B) se a energia superficial é menor que a tensão superficial, o ângulo de contato entre o líquido e o sólido se aproxima de zero, representando espalhamento máximo do líquido;
- (C) o molhamento ideal ocorre quando a energia de superfície do líquido é maior que a tensão superficial do sólido com o qual ele está interagindo;
- (D) o adesivo é efetivo quando, além de estar em contato íntimo com o substrato, ele se espalha fácil e rapidamente sobre o substrato;
- (E) o aumento da área de adesão relacionado ao aumento da rugosidade superficial é inversamente proporcional ao aumento da capacidade adesiva.

54

A utilização de anestésicos locais na odontologia não é isenta de efeitos adversos. Em relação à sobredosagem de anestésicos locais, é correto afirmar que:

- (A) a relativa decorre de um volume excessivo de anestésicos devido à utilização de um grande número de tubetes;
- (B) a absoluta decorre da administração de doses adequadas, porém, no interior de um vaso sanguíneo, atingindo rapidamente concentrações superiores às habituais;
- (C) quando associada aos vasoconstritores, causa queda brusca da pressão arterial, seguido de hemorragia intracraniana em pacientes susceptíveis;
- (D) ocorre quando o profissional não tem pleno conhecimento das doses máximas dos sais anestésicos, empregando grandes volumes das soluções anestésicas;
- (E) o uso de aspiração negativa e de injeção lenta, na razão de 5 mililitros por minuto, são imperativos quando da realização da anestesia intraoral.

55

Paciente de 14 anos chega ao consultório odontológico com queixa de ausência de erupção de caninos permanentes superiores. Como as radiografias convencionais são projeções de estruturas tridimensionais em um plano, apenas duas dimensões são obtidas. Por esse motivo, diversos autores criaram métodos utilizando as próprias técnicas intrabucais para obter a terceira dimensão. Dentre esses métodos encontra-se o de Clark, que:

- (A) também é conhecido como método da dupla incidência;
- (B) baseia-se no princípio físico da ação e reação;
- (C) realiza duas radiografias periapicais da mesma área, variando a incidência horizontal;
- (D) utiliza duas radiografias periapicais perpendiculares entre si;
- (E) não é indicado para localizar estruturas na maxila.

56

A aparência, a localização e o número das lesões de mancha branca são fatores importantes para diferenciá-las dos distúrbios qualitativos no desenvolvimento do esmalte. As lesões de mancha branca localizadas no terço médio, incisal ou ponta de cúspide de extensão limitada, e formato oval ou redondo, são denominadas:

- (A) cárie ativa;
- (B) fluorose;
- (C) opacidade;
- (D) cárie inativa;
- (E) cárie crônica.

57

Paciente do gênero masculino, 40 anos, tabagista, chega ao consultório odontológico referindo dor unilateral na face média e superior, em particular dentro e ao redor do olho, com irradiação para a região temporal e a parte superior da bochecha. Segundo o paciente, a dor tem início abrupto, é intensa e muitas vezes queima ou é lancinante. Os ataques podem ocorrer mais de oito vezes por dia ou em dias alternados, durando de 15 minutos a 3 horas. Essa descrição diz respeito a:

- (A) edema da medula óssea;
- (B) cefaleia em salvas;
- (C) neuralgia pós-herpética;
- (D) arterite temporal;
- (E) miastenia grave.

58

A conferência de consenso sobre o tratamento restaurador da Academia Americana de Odontopediatria confirmou o apoio à indicação dos selantes, e concluiu que eles são efetivos na prevenção de cárie e podem prevenir a progressão de lesões de cárie não cavitadas. Diante disso, é correto afirmar que:

- (A) materiais à base de ionômero de vidro têm demonstrado eficácia como selante;
- (B) os selantes resinosos dispensam controle periódico e necessidade de resselamento;
- (C) os métodos de inserção do selante não necessitam de profilaxia da superfícies de fôssulas e fissuras;
- (D) para a utilização de selantes resinosos não há necessidade de avaliação do risco da superfície dental;
- (E) o potencial benefício no uso do selante pode ocorrer em qualquer superfície dental e em qualquer idade.

59

Os tumores de glândulas salivares constituem uma importante área no campo da patologia oral e maxilofacial. A alternativa composta apenas por tumores malignos das glândulas salivares é:

- (A) adenoma pleomórfico, carcinoma mucoepidermóide, carcinoma de ducto salivar;
- (B) carcinoma mioepitelial, cistoadenocarcinoma, adenocarcinoma sebáceo;
- (C) sialoblastoma, mioepitelioma, adenocarcinoma de células claras;
- (D) papiloma ductal invertido, carcinoma de pequenas células, tumor de Warthin;
- (E) papiloma intraductal, oncocitoma, carcinoma epitelial-mioepitelial.

60

Paciente adulto chega ao consultório e durante a anamnese queixa-se da tríade de dermatite, demência e diarreia. Ao exame clínico observou-se estomatite e glossite, com língua apresentando-se vermelha, lisa e inflamada.

Tal descrição está associada à deficiência de:

- (A) vitamina A;
- (B) riboflavina;
- (C) tiamina;
- (D) niacina;
- (E) piridoxina.

61

O material mais comumente utilizado para o capeamento pulpar direto, pulpotomia e apicificação de dentes permanentes é o hidróxido de cálcio. Entretanto, recentemente pesquisas têm demonstrado resultados mais promissores com o emprego de:

- (A) agregado trióxido mineral;
- (B) paramono cloro-fenol-canforado;
- (C) ácido etilenodiamino tetra-acético;
- (D) cimento de ionômero de vidro;
- (E) hidroxiapatita.

62

Paciente de 15 anos de idade comparece ao consultório odontológico com queixa de manchas e pequenos buracos em seus dentes. Ao exame clínico observam-se superfícies com opacidade marcante que parecem giz branco. Partes da superfície exposta à atrição ou desgaste parecem menos afetadas. Considerando-se o modelo para registro de fluorose, o escore do índice de Thylstrup e Fejerskov a que se aplica a descrição anterior é:

- (A) 3 (três);
- (B) 4 (quatro);
- (C) 5 (cinco);
- (D) 6 (seis);
- (E) 7 (sete).

63

O controle da dieta em crianças é uma estratégia fundamental na prevenção da cárie dentária. Nesse sentido, o uso de adoçantes de volume (calóricos), que desempenham um papel importante devido às boas propriedades tecnológicas (doçura, higroscopia e solubilidade), segurança bem estabelecida e aceitação controlada, pode ser uma alternativa na prevenção dessa doença. Esses adoçantes podem ser usados em guloseimas, chicletes, balas macias e outros doces. No entanto, como podem induzir diarreia osmótica, devem ter seu uso controlado. São exemplos de açúcares calóricos:

- (A) sucralose e isomalt;
- (B) taumatina e manitol;
- (C) xilitol e aspartame;
- (D) sorbitol e miraculina;
- (E) maltitol e lycasin.

64

Procedimento alternativo para dentes permanentes jovens que necessitam de um preparo dental mínimo para a remoção completa do tecido cariado em pequenas cavidades do tipo Classe I, e que em seguida realiza-se a restauração em resina composta e o selamento das fissuras adjacentes susceptíveis à cárie; trata-se de:

- (A) restauração preventiva em resina;
- (B) selamento de cárie;
- (C) tratamento restaurador atraumático;
- (D) selantes de fósulas e fissuras;
- (E) adequação do meio bucal.

65

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente. Os RSS são classificados em função de suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. Soluções reveladoras e fixadores em radiologia constituem efluentes de processadores de imagem, e por isso fazem parte do grupo:

- (A) rejeitos radioativos;
- (B) resíduos equiparados a resíduos domiciliares;
- (C) resíduos químicos;
- (D) resíduos potencialmente infectantes;
- (E) resíduos perfurocortantes.

66

De acordo com Neville et al. (2009), as disfunções temporomandibulares podem ser classificadas em distúrbios musculares e artrogênicos. Dentre os distúrbios artrogênicos, encontram-se:

- (A) inflamação, trauma e atrofia;
- (B) dor, fibromialgia e artrite;
- (C) atrofia, fratura e miosite;
- (D) sinovite, deslocamento e subluxação;
- (E) hiperatividade, espasmo e trismo.

67

Com relação ao preparo cavitário de uma cavidade Classe I profunda, em que o material empregado será o amálgama de prata, o primeiro passo será:

- (A) eliminar o esmalte dental sem suporte ao redor da lesão cariada;
- (B) proteger a parede pulpar com material biocompatível, para realizar proteção térmica;
- (C) estender o preparo aos sulcos remanescentes e defeitos anatômicos oclusais;
- (D) remover a dentina cariada com brocas esféricas grandes e colheres de dentina;
- (E) manter as paredes da cavidade planas e paralelas ao longo do eixo do dente.

68

Dentre as doenças virais de transmissão ocupacional na prática odontológica, podem ser citadas:

- (A) rubéola, herpes simples, AIDS, toxoplasmose;
- (B) hepatite, herpes simples, AIDS, gripe;
- (C) AIDS, escarlatina, toxoplasmose, gripe;
- (D) AIDS, condiloma, toxoplasmose, hepatite;
- (E) herpes simples, AIDS, gripe, toxoplasmose.

69

Os fórceps são instrumentos mais utilizados nas exodontias simples, em que toda ou grande parte da estrutura coronária ainda está presente, possibilitando a sua apreensão.

O fórceps mais indicado para a extração dos molares inferiores é o:

- (A) 18R;
- (B) 150;
- (C) 17;
- (D) 18L;
- (E) 23.

70

O bruxismo é um hábito bucal da infância, que consiste em ranger os dentes. Quando esse hábito se prolonga pela idade adulta podem surgir problemas como:

- (A) anquilose da articulação temporomandibular;
- (B) doença articular degenerativa;
- (C) perimólise;
- (D) anquilose dento-alveolar;
- (E) disfunção temporomandibular.

Realização

